



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

МИНИСТЕРСТВО НА ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ

Дирекция „Управление на водите“

Изх. № ПВ-26/.....2018 г.

ДО  
Г-Н ПЕТЪР ПЕТРОВ  
УПРАВИТЕЛ НА „МОНТ ФИШ“ ООД

Относно: Уведомление за публикуване на съобщение

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ПЕТРОВ,

Във връзка с постъпило в Министерството на околната среда и водите (МОСВ) заявление ПВ-26/25.08.2017 г. от „МОНТ ФИШ“ ООД за изменение на Разрешително № 02460053/25.03.2013 г. за ползване на повърхностен воден обект – акватория от язовир „Огоста“ с цел акавакултури и свързаните с тях дейности, Ви уведомявам, че на основание чл. 61, ал. 3 от Административнопроцесуалния кодекс (АПК) публикувам съобщение за издадено Решение № 46/03.04.2018 г. от министъра на околната среда и водите на:


- таблото за обявления в сградата на МОСВ, в гр. София, бул. “Кн. Мария Луиза” № 22;
- страницата на ведомството на интернет адрес → [www.moew.government.bg](http://www.moew.government.bg) → Води → Актуални съобщения → Обяви, на основание чл.61, ал.3 от Административнопроцесуалния кодекс, за неполучени от заявителите административни актове (разрешителни, решения и др.) за повърхностни води, издадени от Министъра на околната среда и водите.

Информирам Ви, че съобщението ще бъде достъпно на горепосочените места за срок от 14 дни, съгласно АПК.

**Приложение:** придружително писмо с решение

ИЛИЯНА ТОДОРОВА

Директор на дирекция „Управление на водите“



София, 1000, бул. „Кн. Мария Луиза“ 22

Тел: +359(2) 940 6550; факс: +359(2) 981 12 54





РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

МИНИСТЕРСТВО НА ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ

Изх. №.ПВ-26/...03.04.....2018 г.

ДО  
Г-Н ПЕТЪР ПЕТРОВ  
УПРАВИТЕЛ НА „МОНТ ФИШ“ ООД  
ул. „Панайот Хитов“ № 36, ет. 2, ап. 8  
3400 гр. Монтана

КОПИЕ ДО:  
НАПОИТЕЛНИ СИСТЕМИ ЕАД  
бул. "Цар Борис III" № 136, ПК 345  
1618 София

БАСЕЙНОВА ДИРЕКЦИЯ ДУНАВСКИ РАЙОН

ОБЩИНА МОНТАНА  
пл. Жеравица 3  
3400 гр. Монтана

Относно: *Подадено заявление за изменение на Разрешително № 02460053/25.03.2013 г. за ползване на повърхностен воден обект с цел аквакултури и свързаните с тях дейности на „МОНТ ФИШ“ ООД*

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ПЕТРОВ,

Приложено изпращам Ви Решение № 46...../03.04.2018 на министъра на околната среда и водите по искане за изменение на Разрешително № 02460053/25.03.2013 г. за ползване на повърхностен воден обект – акватория на язовир Огоста с цел аквакултури и свързаните с тях дейности.

Приложение: съгласно текста

АТАНАСКА НИКОЛОВА

Заместник-министър на околната среда и водите



София, 1000, бул. „Кн. Мария Луиза“ 22

Тел: +359(2) 940 6181, Факс: +359(2) 980 9641





РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

МИНИСТЕРСТВО НА ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ

РЕШЕНИЕ

№ 46...../03.04.....2018 г.


Производството е по чл. 72, ал. 1 и ал. 2 от Закона за водите (ЗВ). Образовано е по заявление, постъпило в Министерство на околната среда и водите (МОСВ) с вх. № ПВ-26/25.08.2017 г., подадено от „МОНТ ФИШ“ ООД, ЕИК: 202057233, със седалище и адрес на управление: град Монтана, ул. „Панайот Хитов“ № 36, представлявано от управителя Петър Петров.

С горепосоченото заявление се иска изменение на Разрешително № 02460053/ 25.03.2013 г. за ползване на повърхностен воден обект - акватория от язовир „Огоста“ с цел аквакултури и свързаните с тях дейности (разрешителното), изменено с Решение № 138/ 24.07.2015 г. на министъра на околната среда и водите, с титуляр „МОНТ ФИШ“ ООД. Посочва се, че искането е за изменение на срока в т. 1.1 от Раздел 1 „Условия, при които се разрешава ползването на водния обект“ от Приложение № 1 на разрешителното, а именно: удължаване на срока за изграждане на садковото съоръжение до 31.12.2019 г.

В случая Разрешително № 02460053/ 25.03.2013 г. за ползване на повърхностен воден обект – акватория от язовир „Огоста“, с Решение № 297 / 03.11.2010 г. на министъра на околната среда и водите е изменено в т. 1.1 от Раздел 1 „Условия, при които се разрешава ползването на водния обект“ от Приложение № 1 на разрешителното, а именно: удължаване на срока за изграждане на садковото съоръжение до 31.12.2017 г.

Със заявление вх. № ПВ-26/25.08.2017 г. на МОСВ, титулярят прилага: Удостоверение № 1195/18.05.2017 г., издадено от Изпълнителната агенция по рибарство и аквакултури на „МОНТ ФИШ“ ООД, с което удостоверява вписване в Регистъра на лицата, които развъждат и отглеждат риба и други водни организми, в обект РС „Огоста“, в землището на град Монтана; декларация № 2 от Програмата за Морско дело и Рибарство, както и декларация по чл. 25, ал. 2 от Закона за управление на средствата от европейските структурни и инвестиционни фондове.

На основание чл. 72, ал. 2 от ЗВ органът, издал разрешителното, проверява изпълнението на условията в издаденото разрешително. В тази връзка, от страна на



София, 1000, бул. „Кн. Мария Луиза“ 22

Тел: +359(2) 940 6194, Факс: +359(2) 986 25 33



МОСВ е изпратено писмо с изх. № ПВ-26/31.08.2017 г. до Басейнова дирекция „Дунавски район“ (БД ДР).

В отговор, с писмо на директора на БД ДР с вх. № ПВ-26/09.10.2017 г. на МОСВ потвърждава информация, съдържаща се в писмо с вх. № ПВ-26/25.08.2017 г. на МОСВ, а именно, че съоръжението за аквакултури все още не е изградено. Инвестиционното предложение е допустимо спрямо целите за опазване на околната среда, както и предвидените мерки за постигане на тези цели, заложи в ПУРБ ДР 2016-2021 г.

С писмо вх. № ПВ-26/15.11.2017 г. на МОСВ, изпълнителният директор на „Напоителни системи“ ЕАД уведомява, че съгласно техническите характеристики за водовземане от язовир „Огоста“, най-ниската кота, под която при водовземане не може да се понижава нивото в язовира е 176,50 м.

С Решение № 1110/29.12.2016 г. на Министерския съвет е приет План за управление на речните басейни в Дунавски район за периода 2016-2021 (ПУРБ ДР). В Приложение 4.1.2.1.a към Раздел 4, от ПУРБ ДР е публикувана подробна оценка по отделните компоненти на екологично и химично състояние на повърхностното водно тяло – язовир „Огоста“. В горесцитираното приложение, язовир „Огоста“ е под номер 122 (ред 127), за който по последните данни от мониторинга (2016 г. и 2017 г.) на Басейнова дирекция „Дунавски район“ има превишаване на Стандарти за качество на околната среда (СКОС) за арсен (> СКОС+фон). Всички други показатели са много добри (добро и отлично състояние). Протоколите от септември 2016 г. (при маловодие), за два от притоците на язовира показват превишаване на арсен.

Съгласно Приложение 5.1.2 към Раздел 5 от ПУРБ ДР, язовир „Огоста“ е поставен в изключение по чл. 156в и чл. 156г от ЗВ. Водното тяло е повлияно от натоварване с арсен, с източник река Мартиновска Огоста. Съществуват научни доказателства за наличието на арсен в почвата в леглото на река Огоста. Водното тяло се намира в нитратно-уязвима зона, за което се прилагат добри земеделски практики. Приложена е допълнителна мярка -проучвателен мониторинг на отпадъчни води след пречиствателна станция за отпадъчни води (ПСОВ) град Монтана.

Съгласно ПУРБ ДР мерките, имащи отношение към дейността аквакултури в садки са: зарибяване на язовирите със садково рибовъдство с растителноядни видове риба с цел ограничаване процесите на евтрофикация; провеждане на собствен мониторинг във връзка с оценка на натиска от различните форми на сладководно рибовъдство.

Във връзка с изложеното, заявлението за изменение на разрешителното, следва да бъде уважено на основание чл. 72, ал. 1, т. 2 от ЗВ.

Наред с това, видно от изложените по-горе резултати от извършената проверка и от въведените изисквания в ПУРБ ДР за периода 2016 – 2021 г. за водно тяло – язовир „Огоста“, в случая е налице основание и за служебно изменение на Разрешително № 02460053/ 25.03.2013 г. на основание чл. 72, ал. 1, т. 1 от ЗВ по органа чл. 52, ал. 1 (министъра на околната среда и водите) при условията на чл. 73 от ЗВ, а именно – изпълнена е хипотезата на чл. 73, ал. 1, т. 1 от ЗВ. Съгласно цитираната разпоредба разрешителните, издадени по реда на този закон, се изменят служебно от органа по чл. 52, ал. 1, когато при характеризирание на района за басейново управление, в процеса на разработване на планове за управление на речните басейни, е установено, че съответното водно тяло не може да постигне целите по чл. 156а за добро състояние или потенциал при съществуващия в момента на оценката натиск върху водите от

съответните дейности и е необходимо да бъдат изпълнени условията по чл. 156б - 156ж – за обосноваване на изключения.

Предвид всичко гореизложено и на основание чл. 72, ал. 1, т. 1 и т. 2, чл. 72, ал. 2 от ЗВ във връзка с чл. 73, ал. 1, т. 1 от ЗВ,

## **РЕШИХ:**

**ИЗМЕНЯМ** Разрешително № 02460053/ 25.03.2013 г. за ползване на повърхностен воден обект - акватория от язовир „Огоста“ с цел аквакултури и свързаните с тях дейности, издадено от министъра на околната среда и водите, с титуляр „МОНТ ФИШ“ ООД, както следва:

**I. В Раздел „Задължения за провеждане на собствен мониторинг и специфични изисквания към местата за мониторинг и програмата за мониторинг“ от разрешителното се правят следните изменения и допълнения:**

**В т. 1. След изграждане на съоръженията за аквакултури да се изпълнява програма за собствен мониторинг за качеството на водите, както следва:**

1. Преди садковото стопанство (500 м) да се извърши пробонабиране по показатели със честота:

Биологични елементи за качество:

- фитопланктон (смесена проба) от фотичната зона – 2 пъти годишно през вегетативния сезон (V-X месец);
- хлорофил А (смесена проба) от фотичната зона – 4 пъти годишно през вегетативния сезон (V-X месец);
- макрофити (при доказана представителност) от фотичната зона – 1 път годишно;
- макрозообентос от дънен субстрат – 1 път годишно.

Физико-химични показатели на водата от фотичната зона – смесена проба:

- температура, активна реакция, електропроводимост, разтворен кислород (mg/l), БПК<sub>5</sub>, азот амониев - N-NH<sub>4</sub>, азот нитратен - N-NO<sub>3</sub>, ортофосфати - P-PO<sub>4</sub>, общ фосфор (Т-Р), – 4 пъти/годишно през V-X месец.

Физико-химични показатели в седименти – дънен субстрат

- активна реакция (водороден показател, рН): активна киселинност, активна реакция (водороден показател, рН) обменна киселинност, вода (%), амониев и нитратни йони (mg.kg-1), общ фосфор (mg.kg-1), органичен азот (%) - 1 път / годишно - при собствен мониторинг - V-X месец.

2. Садково стопанство – пробонабиране по показатели с честота:

Биологични елементи за качество:

- фитопланктон (смесена проба) от фотичната зона – 2 пъти годишно през вегетативния сезон (V-X месец);
- хлорофил А (смесена проба) от фотичната зона – 4 пъти годишно през вегетативния сезон (V-X месец);
- макрофити (при доказана представителност) от фотичната зона – 1 път годишно;
- макрозообентос от дънен субстрат – 1 път годишно.

Физико-химични показатели на водата от фотичната зона – смесена проба:

- температура, активна реакция, електропроводимост, разтворен кислород (mg/l), БПК<sub>5</sub>, азот амониев - N-NH<sub>4</sub>, азот нитратен - N-NO<sub>3</sub>, ортофосфати - P-PO<sub>4</sub>, общ фосфор (Т-Р), арсен – 4 пъти/годишно през V-X месец.

Физико-химични показатели в седименти – дънен субстрат

- активна реакция (водороден показател, рН): активна киселинност, активна реакция (водороден показател, рН) обменна киселинност, вода (%), амониеви и нитратни йони (mg.kg-1), общ фосфор (mg.kg-1), органичен азот (%) - 1 път / годишно - при собствен мониторинг - V-X месец.

Микробиологични показатели във вода от фотичната зона – смесена проба:

- фекални колиформи и Escherichia coli, чревни ентерококи - 2 пъти / годишно - при собствен мониторинг V-X месец.

Точки 2, 3 и 4 отпадат от раздела, но се включват в т. 3 от Приложение № 1.

**II. В Приложение № 1 към Разрешително №02460053/25.03.2013 г. се правят следните изменения и допълнения:**

**Т.1 се променя на „Общи условия“, от които произлизат следните изисквания:**

1.1 Опазване на водите и околната среда в съответствие с приложимото законодателство и целите на Плана за управление на речния басейн (ПУРБ) и Плана за управление на риска от наводнения (ПУРН);

1.2 Предоставяне на информация от собствения мониторинг;

1.3 Осигуряване на достъп при осъществяване на контрол на разрешителното и за предоставяне на необходимите документи, данни, сведения, справки и обяснения, свързани с разрешеното ползване и с предмета на проверката.

**Т.2 се променя на „Условия за изменение, продължаване или отнемане на разрешителното“.**

2.1 Разрешителното може да бъде изменено съгласно чл. 72 от ЗВ:

- служебно от органа по чл. 52, ал. 1 – при условията на чл. 73;
- по молба на лицето, в полза на което е предоставено

2.2 Разрешителното може да бъде продължено съгласно чл. 78 от ЗВ при спазване на следните условия:

- молбата за продължаване срока на разрешителното е подадена в срока не по-късно от 3 месеца преди изтичането му;
- не се нарушават нормативни разпоредби, планови предвиждания или обществени интереси, и
- са изпълнени условията на издаденото разрешително.

2.3 Разрешителното може да бъде отнето съгласно чл. 79а от ЗВ при наличието на поне едно от следните условия:

- неизползване на изградена водостопанска система за срок една година;
- осъществяване на водоземане и/или ползване извън целите, посочени в разрешителното;
- нарушаване условията на разрешителното;

**Т.3 се променя на „Условия, при които се предоставя правото на ползване на водния обект“**

3.1 Титулярът на разрешителното се задължава да изгради съоръжението с посочената в него конструкция и да го въведе в експлоатация до 31.12.2019 г., като в седемдневен срок след завършване на монтажа на съоръжението следва да уведоми писмено контролиращия орган Басейнова дирекция "Дунавски район".

3.2 Обозначаване с трайни плаващи знаци на разрешената за ползване акватория – непосредствено преди въвеждане на съоръжението в експлоатация, за което да бъде уведомен контролиращия орган.

3.3 Трайно да се сигнализират пунктовете за собствен мониторинг и осигуряване на безопасен и постоянен достъп на контролните органи до тях.

3.4 Изследване на водите в разрешения район от акредитирана лаборатория; копие от протокола се изпраща в Басейнова дирекция "Дунавски район" в 7 – дневен срок от датата на издаването му.

3.5 Да се осъществява оптимално дейността аквакултури и свързаните с тях дейности (генетичен и здравословен статус на зарибителния материал и строго контролиран процес на хранене), за предотвратяване на негативен ефект върху екосистемата и водите на язовира.

3.6 Да не се допуска замърсяване на ползваната акватория и околната среда с битови и други отпадъци.

3.7 При промяна на възложителя, на параметрите на инвестиционното предложение или на някои от обстоятелствата, при които е издадено Решение № МО18-ПР/2012 г., възложителят или новият възложител уведомява своевременно компетентния орган по околна среда.

3.8 Ползването да се реализира при ограниченията, предпоставени от разрешеното водовземане от язовира.

3.9 Да се извършва зарибяване с растителноядни видове риба: бял толстолоб и бял амур. Зарибяването да се извършва ежегодно през пролетта под контрола на представители на ИАРА и БДДР, за което се съставя констативен протокол. Теглото на зарибителния материал да бъде между 15 – 100 грама. Гъстотата на посадката на толстолоба да е 20 бр/дка, на белия амур 10 бр/дка. Общия брой риби следва да е изчислен на база на разрешената за ползване площ от садкова база.

3.10 Всяка година да се представя информация на компетентните институции, осъществяващи контрол по изпълнение на условията в издадените разрешителни и извършваните рибовъдни дейности, относно: резултатите от извършения собствен мониторинг, отглежданите количества риба, изразходваните количества фураж, извършеното зарибяване.

3.11 Предвид техническите характеристики на язовира, определящи полезния му обем между кота 176,50 м и кота 193 м, както и в случай на ремонт на съоръженията на язовирната стена или друго събитие, което би довело до рязко понижаване нивото на

язовира, да се използва аварийната зона, с координати т.А. 43°22'55,9" N и 23°11'52,8" E; т.В. 43°23'07,8" N и 23°12'13,8" E; т.С. 43°22'59,3" N и 23°12'16,9" E; т.Д. 43°22'47,4" N и 23°11'55,8" E.

**Т.4 се запазва.**

В останалата си част административният акт остава непроменен.

Настоящото решение е неразделна част от издадено Разрешително № 02460053/ 25.03.2013 г. за ползване на повърхностен воден обект - акватория от язовир „Огоста“ с цел аквакултури и свързаните с тях дейности, издадено от министъра на околната среда и водите и изменено с Решение № 138 / 24.07.2015 г. на министъра на околната среда и водите

*Решението подлежи на обжалване в 14 дневен срок от съобщаването му пред Върховния административен съд по реда на Административнопроцесуалния кодекс.*

**НЕНО ДИМОВ**

Министър на околната среда и водите

