



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

МИНИСТЕРСТВО НА ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ

Изх. №05-08-1394/.....^{12.08.}.....2019 г.

ДО
Г-Н НЕДКО ПЕТКОВ
УПРАВИТЕЛ НА „СИНЕВА-02“ ЕООД
жк. „Сини Камъни“, бл. 11, вх. Б, ет. 7, ап. 18
гр. Сливен – 8800

КОПИЕ
БАСЕЙНОВА ДИРЕКЦИЯ
„ИЗТОЧНОБЕЛОМОРСКИ РАЙОН“

Относно: *Започване на процедура по отнемане на Разрешително №01460010/ 27.08.2015 г., издадено от министъра на околната среда и водите на „СИНЕВА-02“ ЕООД за водовземане от повърхностен воден обект – язовир „Жребчево“, с цел аквакултури и свързаните с тях дейности.*

УВАЖАЕМИ Г-Н ПЕТКОВ,

На основание чл. 26 от Административнопроцесуалния кодекс (АПК) във връзка с чл. 79а, ал. 1, т. 3 и 4 от Закона за водите (ЗВ), Ви уведомяваме за започване на административно производство по издаване на решение на министъра на околната среда и водите за отнемане на Разрешително №01460010/ 27.08.2015 г., издадено от министъра на околната среда и водите (разрешителното) на „СИНЕВА-02“ ЕООД за водовземане от повърхностен воден обект – язовир „Жребчево“, с цел аквакултури и свързаните с тях дейности.

Съгласно информацията от постъпило в Министерството на околната среда и водите (МОСВ) писмо с вх. №05-08-1394/ 05.07.2019 г. от директора на Басейнова дирекция „Източноевропейски район“ (БДИБР), при извършена проверка на място от служители на БДИБР на 09.05.2019 г. е установено, че след съоръженията на язовирната стена на язовир „Жребчево“ водните маси по река Тунджа достигат до бент Бинкос, намиращ се на 28 км след язовира. По каналната мрежа, стопанисвана от „Напоителни системи“ ЕАД – Магистрален канал М-1 и Магистрален канал М-1-1, корекция на дере 90, река Мечкаревски азмак и Главен напоителен канал ГНК-3 водата следва да постъпва в рибарника. Мястото на водовземане от ГНК-3 за водоснабдяване на обекта съгласно разрешителното е предвидено да е при географски координати СШ 42° 35' 29.42" и ИД 26° 17' 29.86" в землището на село Мечкарево. Към момента на проверката, на мястото не е установено изградено водовземно съоръжение, като напоителният канал ГНК-3 е празен и не се осъществява водоснабдяване на обекта от повърхностен воден обект.



ISO 9001



София, 1000, бул. „Кн. Мария Луиза“ 22

Тел: +359(2) 940 6194, Факс:+359(2) 986 25 33

На терен, при географски координати СШ 42° 35' 17.6" и ИД 26° 17' 04.07" е установен изграден рибарник с неправилна форма, земен тип, вкопан в земята. Водоснабдяването на рибарника се осъществява единствено от разкрити подземни води след изкопаването на водоема. Не е установен друг водоизточник за водоснабдяването му.

Съгласно месечния график за използване на комплексните и значими язовири, утвърден от министъра на околната среда и водите, през м. април 2019 г. за водоснабдяването на рибарника, собственост на „Синева-02“ ЕООД, от язовир „Жребчево“ са разрешени 23 000 м³. В представена в БДИБР справка от „Напоителни системи“ ЕАД за използваните водни маси от язовир „Жребчево“ няма информация за водоподаване към рибарника на „Синева-02“ ЕООД и подадени водни количества. В БДИБР не е постъпвала информация и от титуляря на разрешителното. За отчетния период от 01.01.2016 г. до 31.12.2017 г. съгласно представените по години декларации по чл. 194б от Закона за водите в БДИБР е декларирано, че не е извършвано водовземане от повърхностни води и не се дължи годишна такса. За 2018 г. е подадена декларация по чл. 194б от Закона за водите в БДИБР с вх. №КД-04-1405/ 29.01.2019 г. за изчисляване на годишна такса по разрешителното, като, като ползвано водно количество, е деклариран годишният лимит, разрешен с разрешително №01460010/ 27.08.2015 г. в размер на 29340 м³/ годишно. През 2018 г. в БДИБР няма постъпила информация от „Синева-02“ ЕООД или „Напоителни системи“ ЕАД за извършено водовземане и подадени водни количества.

Видно от постъпилото от БДИБР писмо вх. №05-08-1394/ 05.07.2019 г. на МОСВ, при проверката по изпълнение на условията на Разрешително №01460010/ 27.08.2015 г. е установено следното:

1. Не е изградено водовземно съоръжение за водовземане от повърхностни води за пълнене на рибарник;

2. Не се изпълняват условията и задълженията в издаденото разрешително.

Съгласно чл. 79а, ал. 1, т. 3 и 5 от ЗВ, органът по чл. 52, ал. 1 от ЗВ (в случая министърът на околната среда и водите) може да отнеме разрешителното при нарушаване условията му и неупражняване на правата по същото в определения в него срок.

Предвид изложеното и при наличието на посочените основания, по инициатива на компетентния орган по чл. 52, ал. 1 от ЗВ – министъра на околната среда и водите, Ви уведомяваме за започване на административно производство за отнемане на Разрешително №01460010/ 27.08.2015 г.

На основание чл. 34, ал. 3 от АПК, Ви уведомяваме, че можете в рамките на 7 (седем) календарни дни от получаване на настоящото писмо да изразите становище по изложените в същото обстоятелства.

На основание чл. 26, ал. 1 от АПК, Ви уведомяваме, че образуваното производство по чл. 79а от ЗВ следва да приключи в срок до един месец от получаване на становището Ви, което ще бъде съобразено на основание изискването в чл. 35 от АПК за издаване на индивидуалния административен акт след изясняване на фактите и обстоятелствата от значение за случая и обсъждане на обясненията и възраженията на заинтересованите граждани и организации, ако такива са дадени, съответно направени.

При неизразяване на становище от Ваша страна в посочения 7-дневен срок от получаване на настоящото писмо, образуваното административно производство по чл. 79а от ЗВ следва да приключи в срок до един месец от изтичане на срока за представяне на становището.

НЕНО ДИМОВ

Министър на околната среда и водите



