



ЗАПОВЕД

№ *РД - 618*

София, *15.09* 2009 г.

На основание чл. 11, т. 5, във връзка с чл. 120, ал.1 на Закона за опазване на околната среда (ЗООС) и чл. 16, ал. 1 и 2, и чл. 17 на Наредба за условията и реда за издаване на комплексни разрешителни, приета с ПМС № 62/2003 г., изменена и допълнена с ПМС № 278/2005 г.,

ДАВАМ:

Указания за прилагането на горната наредба

както следва:

УКАЗАНИЯ ЗА НАЧИНА НА ОФОРМЯНЕ НА ДОКУМЕНТИТЕ ПО ИЗДАВАНЕ, НЕИЗДАВАНЕ, ИЗМЕНЕНИЕ, АКТУАЛИЗИРАНЕ И ПОПРАВЯНЕ НА ДОПУСНАТИ ОЧЕВИДНИ ФАКТИЧЕСКИ (ТЕХНИЧЕСКИ) ГРЕШКИ НА КОМПЛЕКСНИТЕ РАЗРЕШИТЕЛНИ

При подготовката на комплексното разрешително (КР), в т.ч. заглавната страница, решението и техническата оценка към него изпълнителният директор на Изпълнителна агенция по околна среда (ИАОС) да спазва следните правила за оформянето им:

1. Номерът на решението за издаване, неиздаване, изменение, актуализиране на КР да придобие вида:

№ xxx-Нх-Их-Ах/20xx г., където:

- **xxx** е досега приетият пореден номер (номер на първоначално издаденото решение);
- **Н** означава ново КР, издавано в резултат на съществена промяна в инсталации или за разрешаване на нова инсталация/решение за неиздаване на КР за съществена промяна или нова инсталация на площадката, а **х** е поредният му номер;
- **И** е изменение, а **х** е поредният номер на изменението на издаденото КР;
- **А** е актуализиране, а **х** е поредният номер на актуализиране на КР;
- **20xx г.** е годината на последната промяна в условия на издаденото КР.

Например:

- Номерът на първоначално издадено решение по КР следва да има вида: xxx-Н0-И0-А0/20xx г.
- Номерът на решение по КР, издадено в резултат на първа съществена промяна в работата на инсталациите следва да има вида: xxx-Н1-И0-А0/20xx г. – т.е. при издаване на ново КР индексите за изменение и актуализиране на КР се нулират.

2. Номерът на решението за поправка на КР е същият, под който е издадено последното решение за издаване, неиздаване, изменение, актуализиране на КР, като към него се добавя индекса –ТГх, където ТГ означава очевидна фактическа (техническа) грешка, а х е пореден номер.

Например: Решение за поправка на КР № 234-Н0/2006 г., издадено с решение № 234-Н0-И0-А0/2006 г., изменено с решение № 234-Н0-И1-А0/2007 г., следва да бъде издадено под № 234-Н0-И1-А0-ТГ1/20хх г.

Индексът ТГх отпада от номера на решение за издаване на ново КР.

3. С решението за изменение, актуализиране или поправка на КР не се отменя предходно издаденото такова. В това решение да се вписват условията, които се променят, както и мотивите за промяната.

4. Номерът, под който се издава ново КР и изписан на заглавната страница, да придобие вида:

№ ххх-Нх/20хх г., където:

- ххх е досега приетият пореден номер (номер на първоначално издаденото КР);
- Н означава ново КР, издавано в резултат на съществена промяна в инсталации по вече издадено такова, или разрешаване на нова инсталация, а х е поредният му номер;
- 20хх г. е годината на издаване на КР.

Например:

- Номерът на първоначално издадено КР за нова инсталация следва да има вида: ххх-Н0/20хх г.;
- Номерът на КР, издадено в резултат на първа съществена промяна в работата на инсталациите следва да има вида: ххх-Н1/20хх г.

5. В заглавната страница на КР, под номера, в скоби да се вписват:

- Номерът на решението на министъра на околната среда и водите за издаване на съответното КР;
- Видът и номерата на всички следващи решения за изменение, актуализиране, поправка или неиздаване на ново КР, в хронологичен ред. В тези случаи номерът му, вкл. годината на издаване, не се променя.

Контролът по изпълнението на заповедта възлагам на Евдокия Манева, заместник министър на околната среда и водите.

Заповедта да се сведе до знанието на всички заинтересовани лица.

МИНИСТЪР
ЕВДОКИЯ МАНЕВА
ЦОНА КАРАДЖОВА/
МИНИСТЕРСТВО НА ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ
РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ