



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ  
МИНИСТЕРСТВО НА ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ

РЕШЕНИЕ № 23 - ПР /2011г.

за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху  
околната среда

На основание чл. 93, ал. 2 и ал. 5 от Закона за опазване на околната среда (ЗООС), чл. 7, ал. 1 и чл. 8, ал. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредбата за ОВОС), чл. 31, ал. 4 и ал. 6 от Закона за биологичното разнообразие (ЗБР), чл. 40, ал. 4 във връзка с чл. 2, ал. 3 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (Наредбата за ОС) и представена писмена документация от възложителя по Приложение № 2 към чл. 6 от Наредбата за ОВОС и по чл. 10, ал. 1 и 2 от Наредбата за ОС и получено становище от Министерство на здравеопазването

РЕШИХ

да не се извършва оценка на въздействието върху околната среда на инвестиционно предложение „Улавяне и отвеждане на водите от трите дерета при източните насипища, чрез подземна изработка и система от надземни тръбопроводи към ретензионния изравнител на река Негършица”, като част от инвестиционно предложение “Изграждане на пречиствателно съоръжение за замърсени води от дейността на рудник “Елаците”, община Етрополе, което няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху природни местообитания, популации и местообитания на видове, предмет на опазване в защитени зони

възложител: “Елаците Мед” АД, Булетат 122016037, регистриран по ф. дело № 4788/91 на Софийски окръжен съд, с адрес с. Мирково - 2086, област Софийска

**Кратко описание на инвестиционното предложение:**

Инвестиционното предложение на „Елаците мед” АД предвижда улавяне и отвеждане на замърсените води от източните дерета чрез водохващания (водохващане на дере № 1 - кота 1116 м.; водохващане на дере № 2 - кота 1072, 0 м.; водохващане на дере № 3 -кота 1076, 0 м), от които водите ще се отвеждат чрез подземна минна изработка до входа на магистрално-гумена транспортна лента (МГТЛ). От там чрез система от надземни тръбопроводи водите ще бъдат насочвани към ретензионния изравнител и от него за пречистване в пречиствателната станция /ПСОВ/ на хор. 840, за която има издадено Решение № 37-ПР/13.10.2010г. на министъра на околната среда и водите да не се извършва ОВОС за реализиране на пречиствателната станция на кота 840 и довеждащите съоръжения, както и е преценено, че няма вероятност тези обекти да окажат значително отрицателно въздействие върху природни местообитания, популации и местообитания на видове, предмет на опазване в защитени зони. Ще бъде предвидена и възможност за насочване на водите от водохващанията и към съществуващата пречиствателна станция на кота 950 м.



По същество, водохващанията представляват бетонни преградни стени, които се разполагат напречно на деретата. Пред стените се изграждат траншеи с дълбочина до 2 м. Зад стените се натрупват по - големи скални блокове с цел избягване на евентуално изравяне. На входа на галерията се предвижда бетонов резервоар, от който чрез тръбопровод замърсените води ще се отвеждат към МГТЛ, където чрез съответни съоръжения могат да се насочват към ретензионния изравнител или съществуващата пречиствателна станция на кота 950 м. В галерията се предвижда руднична водоотливна канавка за пропускане на 25 л/сек замърсени води. Тъй като водите ще се отвеждат чрез подземна минна изработка, се предвижда чрез къси вертикални изработки (комини) да се осъществят сбойки с повърхността пред преградните стени и по този начин да се улавят замърсените води. За предпазване от навлизането на шума, клони и други материали се предвижда изграждането на предпазни баражи от скални блокове пред тези вертикални изработки. Подземната изработка ще бъде прокарана с напречно светло сечение 9,0 м<sup>2</sup> с едноточков свод и дължина 2040,0 м. В галерията се предвижда руднична водоотливна канавка за пропускане на 25 л/сек замърсени води.

Съгласно представената документация и направената справка се установи, че теренът, предмет на инвестиционното предложение не засяга защитени територии по смисъла на Закона за защитените територии, но се намира в близост на защитена зона BG0001043 "Етрополе-Байлово" за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна, включена в списъка от защитени зони, приет с Решение № 661/2007 г. на Министерския съвет (ДВ бр.85/2007 г.), а водохващанията на трите дерета (дере № 1 - кота 1116 м, дере № 2 - кота 1072 м и на дере № 3 - кота 1076 м), попадат в границите на защитена зона BG0001493 „Централен Балкан-буфер“ за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна, включена в списъка от защитени зони, приет с Решение № 802/2007 г. на Министерския съвет (ДВ бр.107/2007г.) и разширена с Решение № 811/16.11.2010 г. на МС (ДВ бр.96/2010 г.).

Инвестиционното предложение попада в обхвата на чл. 2, ал. 1, т. 1 от *Наредба за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (Наредбата за ОС)* и подлежи на процедура по оценка за съвместимостта му с предмета и целите на опазване на горесцитираните защитени зони по реда на чл. 31, ал. 4 във връзка с ал. 1 от Закона за биологичното разнообразие.

След преглед на представената документация и на основание чл. 40, ал. 3 от *Наредбата за ОС*, въз основа на критериите по чл. 16 от нея, е направена преценка за вероятната степен на отрицателно въздействие, според която инвестиционното предложение няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху природни местообитания, популации и местообитания на видове, предмет на опазване в описаните защитени зони.

Инвестиционното предложение представлява изменение на инвестиционно намерение, за което е постановено Решение № 37-ПР/13.10.2010 г. и съгласно чл. 93, ал. 1, т. 3 от Закона подлежи на преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС.

## МОТИВИ:

**I. Характеристики на предлаганото строителство, дейности и технологии: обем, производителност, мащабност, взаимовръзка, и кумулиране с други предложения, ползване на природни ресурси, генерирани отпадъци, замърсяване и дискомфорт на околната среда, както и риск от инциденти:**

1. Инвестиционното предложение е в изпълнение на разработената от дружеството концесия за управление на водите на територията на Рудодобивен комплекс „Елаците“ и за предотвратяване замърсяването на повърхностните води в района.



2. Улавянето и отвеждането на водите от източните дерета за пречистване в пречиствателното съоръжение за отпадъчни води ще допринесе за рязко подобряване на състоянието на водите на р. Малък Искър и на околната среда в района.
3. Прокарването на подземната минна изработка ще започне от съществуваща площадка, разположена на пътя за МГТЛ на кота 1050, която е благоприятна от гледна точка на съществуващата инфраструктура.
4. Технологията на прокарване се предвижда да се извърши чрез пробивно - взривни работи, за които ще се използва наличното в Рудничен комплекс „Елаците“ самоходно дизелово оборудване от прокарването на други подземни минни изработки.
5. По време на строителството на подземната изработка използваните ресурси ще бъдат електроенергия за електроснабдяване на обекта чрез въздушен и кабелен ел.провод и дизелово гориво за оборудването.
6. Водоснабдяването за технологични цели ще се извършва от подземен резервоар, в който се подава руднична вода и посредством центробежна помпа и метален тръбопровод Ø1,5" водата ще се насочва към забоя.
7. По време на строителството на подземната изработка и вертикалните изработки, пред водохващанията на трите дерета, ще се генерират битови и производствени отпадъци. Битовите отпадъци ще се събират в контейнер на промишлената площадка и периодично ще се извозват на депото в гр. Етрополе заедно с останалите битови отпадъци на дружеството.
8. Отпадъците, които ще се формират в резултат на прокарване на подземната изработка, вертикалните изработки и самите водохващания, се класифицират като отпадъци от разкриването и добива на метални полезни изкопаеми, като извозената скална маса ще се депонира на предвиден за това отвал, откъдето ще се извозва периодично на насипищата.
9. В близост до рудничния комплекс, на чиято територия ще се реализират водохващанията, няма обекти, подлежащи на здравна защита по смисъла на §1, т.3 от допълнителните разпоредби на Наредбата за ОВОС.
10. Инвестиционното предложение не засяга санитарно-охранителната зона на речно водохващане за питейно-битово водоснабдяване "Влайковица", която се намира над площадката на предвидената за изграждане на кота 840 пречиствателна станция.
11. Ландшафтът в района е техногенен, нарушен от минно-добивната дейност на дружеството, и реализирането на инвестиционното предложение няма да доведе до неговата промяна.
12. За реализация на инвестиционното предложение не се налага изграждане на нова или промяна на съществуващата пътна инфраструктура.
13. От здравно-хигиенна гледна точка няма основание да се очаква възникване на риск за човешкото здраве в резултат от реализацията на инвестиционното предложение.

**II. Местоположение, в това число чувствителност на средата, съществуващото ползване на земята, относителното наличие на подходящи територии, качеството и регенеративната способност на природните ресурси в района:**

1. Инвестиционното предложение ще се реализира изцяло в предоставените на дружеството с Решение на МС № 138/05.03.2009 г. концесионни площи, разположени извън населените места на община Етрополе, на около 14 км южно от гр. Етрополе.



2. В близост до площадката на инвестиционното предложение няма обработваеми селскостопански земи.
3. Реализирането на инвестиционното предложение не предполага засягане качеството и регенеративните способности на природните ресурси в района.
4. Освен формирането на утайка от пречистването на отпадъчните води, не се очаква генерирането на други отпадъци, извън включените в обхвата на Решение № 12-ДО-774-00/22.11.2006 г. на РИОСВ – София за извършване на дейности по временно съхранение и транспортиране на генерираните отпадъци на промишлената площадка на дружеството.

### **III. Способността за асимилация на екосистемата в естествената околна среда:**

1. Територията, предвидена за реализация на инвестиционното предложение и необходимата за обслужването на пречиствателната станция инфраструктура, изцяло попада в концесионната площ на „Елаците Мед“ АД, която е извън територията на защитени зони от екологичната мрежа Natura 2000, а улавянето на водите от трите дерета (дере № 1 - кота 1116 м, дере № 2 - кота 1072 м и на дере № 3 - кота 1076 м), които попадат в границите на защитена зона BG0001493 „Централен Балкан-буфер“, ще се осъществява подземно, поради което не се очаква да бъдат унищожени, увредени или фрагментирани природни местообитания и местообитания на видове, предмет на опазване, както и прекъсване на биокоридорни връзки от значение за видовете.
2. Изграждането на пречиствателно съоръжение за замърсени води от дейността на рудник „Елаците“ ще осигури съдържание на тежки метали и стойности на рН до определените на „Елаците Мед“ АД индивидуални емисионни норми за заустване на отпадъчни води в повърхностни водни обекти, поради което няма вероятност да се компрометират водите като ключов елемент на най-близко разположените защитени зони и да повлияят негативно върху зависимите от нея местообитания на видовете, предмет на опазване.
3. По време на строителството и по време на експлоатацията на ПСОВ се очаква промяна в нивата на генерираните шум и вибрации, но това няма да доведе до значително безпокойство на видовете, предмет на опазване в близко разположените защитени зони, поради продължителността на строителството (9 месеца) и отдалечеността на ПСОВ от зоните.
4. Генерираните по време на строителството отпадъци и образуваните се при експлоатацията на пречиствателното съоръжение утайки ще бъдат събирани и третираны в съответствие с нормативната уредба по управление на отпадъците, като не се предвижда депониране на утайките на територията на дружеството, при което не се очаква значително отрицателно въздействие върху природни местообитания и местообитания на видове, предмет на опазване в близкоразположените защитени зони.

### **IV. Характеристиките на потенциалните въздействия – териториален обхват, засегнато население, включително трансгранични въздействия, същност, големина, комплексност, вероятност, продължителност, честота и обратимост:**

1. Териториалният обхват на въздействие в резултат на строителството и експлоатацията на инвестиционното предложение е ограничен и локален в рамките на територията на Рудничния комплекс.



2. При реализацията на дейностите по изграждане на обекта и по време на неговата експлоатацията не се очаква наднормено натоварване с вредности на територията на гр. Етрополе.
3. Замърсяването с прахови частици от пробивно-взривните работи и отработени газове от ДВГ на използваната техника по време на строителството е с кратковременен характер и ограничено в рамките на строителната площадка. Експлоатацията на съоръженията не предвижда изпускане на вредни емисии в атмосферния въздух
4. Инвестиционното предложение ще въздейства пряко, дълготрайно и положително върху компонент "води" и ще допринесе за съществено подобряване на състоянието на водите на р. Малък Искър.
5. Предвидената технология на изпълнение на подземната изработка чрез пробивно - взривни работи и експлоатацията на хидросъоръжението не са свързани с повишаване на шумовите нива и не предполага наличие на вибрации и радиационни източници.
6. Прилагането на подземно улавяне на водите създава условия за опазване на горския фонд и надеждност на съоръженията, като ограничава до минимум появата на аварийни ситуации.
7. Очаква се въздействието върху компонентите на околната среда в резултат от реализацията на инвестиционното предложение да е положително, дълготрайно и да има положително влияние върху населените места, разположени по поречието на р. Малък Искър.
8. Избраната система за отвеждане на водите от трите дерета позволява тя да продължи да се експлоатира и след периода на закриване и рекултивация на находището.
9. Предвид местоположението на инвестиционното предложение и същността на предвидените дейности, реализирането на инвестиционното предложение не предполага трансгранично въздействие.

#### **V. Обществен интерес към предложението за строителство, дейности или технологии:**

1. Възложителят е уведомил писмено за инвестиционното предложение кмета на Община Етрополе, а с обява във в. "Телеграф" от 24.03.2011г. и засегнатото население. В становището на община Етрополе /изх. № РД-26-00-104/05.05.2011г./ се уведомява, че община Етрополе подкрепя и изразява положително становище за реализацията на инвестиционното предложение, което съвпада и с обществените интереси на жителите на общината. До подготовката на настоящото решение в МОСВ няма постъпили жалби и възражения срещу инвестиционното предложение.

**Настоящото решение се отнася само за конкретното заявено предложение и в посочения му капацитет.**

**Настоящото решение за „Улавяне и отвеждане на водите от трите дерета при източните насипища чрез подземна изработка и система от надземни тръбопроводи към ретензионния изравнител на река Негърцица” не отменя задълженията на възложителя за изпълнение на изискванията на Закона за опазване на околната среда и други специални закони и подзаконови нормативни актове, включително и изпълнение на условията и мерките в Решение № 37 – ПР/2010 г. на министъра на околната среда и водите и не може да служи като основание за отпадане на отговорността съгласно действащата нормативна уредба.**



При промяна на инвестиционното предложение, на възложителя или на някои от обстоятелствата, при които е било издадено настоящето решение, възложителят/новият възложител трябва да уведоми МОСВ и РИОСВ – София до 14 дни след настъпване на изменението.

Решението може да бъде обжалвано пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от съобщаването му на заинтересованите лица по реда на Административно-процесуалния кодекс.

МИНИСТЪР:

НОНА КАРАДЖОВА



Дата: 16.06.2011 г.

*За министър:
Заместник-министър: <i>Евдокия Манева</i>
Заповед за заместване: <i>РД-395/00.06.11 г.</i>

