

**ПРИЕТИ СИГНАЛИ ПО “ЗЕЛЕНИЯТ ТЕЛЕФОН” И ЕЛЕКТРОННАТА ПОЩА В МОСВ ЗА МЕСЕЦ СЕПТЕМВРИ 2011 ГОДИНА**

<b>№</b>	<b>Дата</b>	<b>Постъпил сигнал</b>	<b>Сигнал</b>	<b>Отговорна институция</b>	<b>Предприети действия</b>
1	01.09.2011 г.	Електронна поща	Запалване на депото за неопасни отпадъци на община Пазарджик и задимяване на района около депото.	РИОСВ - Пазарджик	От експерти на РИОСВ - Пазарджик е извършена проверка на място. Констатирано е, че вследствие на самозапалване на биогаз, отделящ се от южната и югоизточната страна на тялото на депото неорганизирано се отделят димни газове с бял цвят. От страна на оператора е овладяна интензивността на отделяне на димните газове чрез оросяване с водоноска и запръстяване с верижната машина на депото. На общинското депо няма изградена инсталация за отвеждане на биогаза и организираното му изгаряне. То се експлоатира на основание § 5, ал.6 от ПЗР на Наредба № 8 от 24.08.2004 г. за условията и изискванията за изграждане и експлоатация на депа и на други съоръжения и инсталации за оползотворяване и обезвреждане на отпадъци до изграждане на ново депо, отговарящо на нормативните изисквания.
2	07.09.2011 г.	„Зелен телефон”	Реката в гр. Костинброд е постоянно замърсена от хартиената фабрика на ул. „Ломско шосе”.	РИОСВ - София	По подадения сигнал е извършена незабавна проверка от експерти на РИОСВ - София, в присъствието на екип на Регионалната Лаборатория към ИАОС - София. Извършен е оглед на реката в участъка при моста на река Блато. Констатирано е, че: Водите в реката са бистри и видимо незамърсени. Извършен е експресен анализ на водите от градския колектор на гр. Костинброд, стопанисван от „ВиК” ЕООД – гр. София, по следните показатели: активна реакция рН = 7,51, разтворен кислород O <sub>2</sub> = 2,79 mg/l; % наситеност с O <sub>2</sub> = 33,6%, температура на водата t = 22,2 С; електропроводимост = 888 μs/ sm. Резултатите от измерването не показват надвишаване на допустимите стойности. В момента на проверката не е установено замърсяване на р. Блато при моста на гр. Костинброд. Сигналят е неоснователен.
3	08.09.2011 г.	Електронна поща	Наличие на нерегламентирано сметище на бул. „Съединение” и на входа на кв. „Милеви”, в гр. Белоградчик.	РИОСВ - Монтана	На 13.09.2011 г. е извършена проверка на място от експерти на РИОСВ – Монтана. Констатирано е, че на входа на кв. „Милеви” и кръстовището с бул. „Съединение” има образувано нерегламентирано сметище. На кмета на община Белоградчик е дадено предписание да се почисти замърсения терен в срок до 30.09.11 г. и му е отправена покана за съставяне на акт за установяване на административно нарушение.
4	08.09.2011 г.	„Зелен телефон”	Неприятна миризма, дразнеща гърлото в района на блок № 39 и блок № 40, ж.к. „Овча Купел-2”.	РИОСВ - София	На 12.09.2011 г. от експерти от РИОСВ - София е извършена проверка на място в района на бл. № 39 и бл. № 40, ж.к. „Овча Купел – 2”. При извършената проверка не са установени производствени или други

					<p>дейности в пространство между двата блока. На около 400 м. южно от бл. № 40 е изграден супермаркет, а западно е разположено учебно заведение. В момента на проверката времето е ветровито с вятър от северозапад, Органолептично не са усетени миризми. При проведен телефонен разговор с подателят на сигнала е уточнено, че миризмата е на печени ядки и се носи при появата на вятър откъм кварталите Люлин и Суходол, като такава не се усеща от няколко дни и появата и е периодична през различни части от денонощието.</p> <p>От експертите на РИОСВ - София не са установени производствени дейности, източници на миризми от подобен тип.</p>
5	09.09.2011 г.	„Зелен телефон”	Замърсяване на река Левичин дол от мандрата в селото – „Сердика 94”, с. Железница, р-н Панчарево.	РИОСВ - София	<p>На 12.09.2011 г. е извършена проверка от експерти на РИОСВ – София. Констатирано е изтичане в реката, при моста на бул. „Самоковско шосе”, с. Железница на отпадъчни води в река Левичин дол от тръба, идваща от изгребната шахта на мандра „Сердика-94” ООД, с. Железница, р-н Панчарево. Извършена е проверка на мандрата. Констатирано е, че шахтата е препълнена и има изтичане на отпадъчни води през преливника. Не е представено Разрешително за ползване на воден обект за заустване на отпадъчни води. Дадени са предписания за незабавно преустановяване на изтичането на отпадъчни води от площадката на обекта. За констатираните нарушения е съставен акт за установяване на административно нарушение (АУАН).</p>
6	12.09.2011 г.	Електронна поща	Запитване относно предаване за обезвреждане на спринцовки за еднократна употреба и други болнични отпадъци, генерирани в домашна обстановка.	МОСВ	<p>Използваните спринцовки, игли, марли и други болнични отпадъци, замърсени с биологични течности са опасни отпадъци по смисъла на Закона за управление на отпадъците (ЗУО) и се класифицират с код 18 01 03* - отпадъци, чието събиране и обезвреждане е обект на специални изисквания, с оглед предотвратяване на инфекции. В тази връзка, имайки предвид спецификата на тези отпадъци, те се съхраняват в специални съдове и на отредени за целта площадки, съгласно указания на министерството на здравеопазването. Такива площадки, отговарящи на изискванията има на територията на всички лечебни и здравни заведения, генериращи опасни болнични отпадъци.</p> <p>В случаи на генериране на опасни болнични отпадъци в домашни условия, следва медицинските лица, извършващи манипулациите, да събират тези отпадъци и да ги предават на площадката за съхраняване на опасни болнични отпадъци в здравното заведение. Друг вариант е личният лекар да информира за мястото, където може да се предадат опасните отпадъци.</p>
7	12.09.2011 г.	Електронна поща	Нерегламентирана площадка, на бул. „Владимир Вазов” № 48, между бл. 100 и ул. „Резбарска” в ж.к. Сухата река, р-н Подуяне, за събиране, временно съхранение и разкомплектоване на излезли от употреба моторни превозни средства (ИУМПС). Дейностите се извършват в явно противоречие/разрез с чл. 13а, ал. 3 от ЗУО (изм.	РИОСВ - София	<p>Извършена е проверка от експерти на РИОСВ - София, съвместно с представители от V-то РУ при СДВР, районна администрация от район Подуяне, при която е констатирано, че:</p> <p>На посочения адрес в жалбата, а именно гр. София, район Подуяне, бул. „Владимир Вазов” № 48, ж.к. „Сухата река”, между бл. 100 и ул. „Резбарска” не е установена съществуваща площадка с предмет на дейност по управление на отпадъци – събиране, временно съхраняване и</p>

			ДВ. Бр.30/12.04.2011 г.).		<p>разкомплектоване на отпадъци от ИУМПС. При проверката не е открит № 48 на бул. „Владимир Вазов”. Съществуващите обекти, открити на № 48 на бул. „Владимир Вазов” са обект „Авточасти втора употреба” с наемател ЕТ „Марти – Петър Илиев”, следващ обект е административна сграда с паркинг и строителен обект с вход от бл. 100, ж.к. „Сухата река”.</p> <p>На обект „Авточасти втора употреба”, работи едноличен търговец съгласно договор за наем, ЕТ „Марти – Петър Илиев”. Обектът е регистриран, като търговец в район Подуяне, съгласно заявление до район Подуяне, СО от 30.11.2009 г. Извършваната дейност е продажба на авточасти втора употреба. Теренът на обекта е изцяло наслан с чакъл, ограден, и са налични около 20 - 25 броя автомобили, без регистрационни номера, които са катастрофирани или повредени. Наличните автомобили са с източени течности и горива. В ляво от входа е поставен преместваем павилион за административни дейности. В дъното на обекта има изграден навес, в който на стелажи са подредени части втора употреба, в непосредствена близост са подредени врати от различни по вид автомобили. При проверката са предоставени копия от следните документи: Договор за наем за терена от 11.01.2010 г. със срок на действие 3 години, Заявление за обявяване на актове на ЕТ „Марти Петър Илиев”, Решение № 1 от 31.08.2000 г. за регистриране на Едноличния търговец.</p> <p>По отношение на посоченото в сигнала противоречие, което е в разрез с чл. 13а, ал.3 от ЗУО (изм. ДВ, бр. 33 от 2011 г.), не са налице компетенции от страна на РИОСВ - София, при липса на открито юридическо лице извършващо дейности по отпадъци.</p>
8	13.09.2011 г.	Електронна поща	Жълто-оранжево оцветяване на река Панова и миризма на сярата в района на местността Оборище, гр. Панагюрище.	РИОСВ - Пазарджик	<p>На 14.09.2011 г. от експерти от РИОСВ - Пазарджик, съвместно с РЛ Пазарджик и представител на „Асарел Медет” АД, гр. Панагюрище е извършена незабавна проверка на изградените хидротехнически съоръжения, експлоатирани от предприятието по поречието на реката.</p> <p>При проверката е констатирано, че:</p> <p>Баражите с №№ 1 и 2 на р. Панова (за замърсени води) функционират нормално. Дренажните води постъпват в хвостопровода. Осигурен е достатъчен ретензионен обем.</p> <p>Язът над противофилтрационната завеса на р.Свинарски дол (ляв поток на р. Панова) акумулира формиралите се дренажни води. Съоръжението функционира нормално – нивото на дренажните води е около седемдесет сантиметра под преливния ръб.</p> <p>Не е констатирано заустване на отпадъчни води в р. Панова.</p> <p>Взета е водна проба от р. Панова, местността „Реките”. Моментните показатели на водата: рН – 7,07; електропроводимост – 0,850 ms/sm; без мирис и водно количество от 2 л/с не индикират замърсяване и са в границите на пределнодопустима концентрация (ПДК) за втора категория водоприемник.</p> <p>Представените при проверката от „Асарел Медет” АД, гр. Панагюрище</p>

					<p>протоколи от собствен мониторинг за контролирания от тях пункт на р. Панова (по показатели рН, Си и Fe) за периода преди 06.09.2011 г. показват, че няма надвишаване на ПДК за II категория водоприемник.</p> <p>Бледожълтото-оранжево оцветяване, формиращо се от твърдия отток на р. Панова е характерно фоново оцветяване за водосборния район.</p> <p>На основание на изготвените констатации, извършения оглед на р. Панова и изградените хидротехнически съоръжения по поречието ѝ, както и на база първоначални резултати от анализа следва, че подадения сигнал е неоснователен.</p>
9	15.09.2011 г.	„Зелен телефон”	Наличие на жълто петно и умряла риба в района на пристанището, около кораба „Радецки”.	РИОСВ - Враца	<p>Извършена е незабавна проверка от експерти от РИОСВ - Враца, съвместно с представители на АРЛ-Враца, ОУПБЗН - Враца и ИАРА-Враца.</p> <p>От извършения оглед не е установено оцветяване на реката и следи от нефтопродукти по брега. Открит е един екземпляр умряла риба с приблизително тегло 2 кг. Вследствие на продължителните високи температури през сезона, нивото на реката е силно занижено. В този участък на българския бряг водата е застояла и протичат гнилостни процеси поради наличието на водорасли и растителна маса. От служители на Изпълнителната агенция по рибарство и аквакултури е обходена река Дунав от устието на р. Огоста до Оряхово, при което не са открити други мъртви екземпляри. От катер на Гранична полиция е обходен и района от пристанище Оряхово до пристанище Козлодуй, които също не са констатирани замърсявания и наличие на умряла риба.</p> <p>Поради ниското ниво на водите в този участък на река Дунав е спряно корабоплаването и в района на пристанище Козлодуй няма плавателни съдове.</p> <p>Взети са водни проби за анализ от Акредитирана Регионална лаборатория – Враца от пристанище Козлодуй при кораба “Радецки”.</p> <p>Измерените показатели на място са както следва:</p> <p>Активна реакция рН – 7,96;</p> <p>Разтворен O<sub>2</sub> – 7,23 mg/dm;</p> <p>Електропроводимост – 453μS/cm;</p> <p>Наситеност с O<sub>2</sub> – 86,3%;</p> <p>Температура на водата – 25,6°C;</p> <p>Резултатите от лабораторните анализи, съгласно Протоколи от изпитване № 582/1,2/16.09.2011 г. на АРЛ Враца показват, че всички изследвани показатели са под пределно допустимите концентрации за категорията водоприемник, съгласно Наредба №7 (ДВ бр. 96/1986 г.) за определяне качеството на течащите повърхностни оди.</p>
10	19.09.2011 г.	„Зелен телефон”	Замърсяване на ул. „Веле Митров”, р-н Сердика, в резултат на отглеждане на крави.	Столична община	Сигналят е препратен за предприемане на действия по компетентност на Столична община.
11	19.09.2011 г.	„Зелен телефон”	На 18.09.2011 г. е имало обгазяване на атмосферния въздух в с. Горно Сахране от предприятие „Габровница”.	РИОСВ - Стара Загора	На 19.09.2011 г. от експерти на РИОСВ - Стара Загора е извършена контролна проверка в „Габровница” АД, с. Горно Сахране, общ. Павел баня с участието на старши специалист КО в кметството на с. Горно Сахране.

					<p>При извършената проверка в дружеството е констатирано, че работят малката и голяма сушилни инсталации и цялата производствена линия при нормален режим на работа. Сушилните инсталации използват смесено гориво – природен газ и дървесен прах.</p> <p>Предоставени бяха от дружеството следните документи :</p> <p>Копие на Наряд №18 за работа в електрически уредби от ТДУ ЮГ - Пловдив за извършване профилактика на РУ 20 кV - почистване на изолатори и шинна система. Захранването с електроенергия на дружеството е преустановено на 18.09.2011 г. от 09:30 часа и възобновено на 18.09.2011 г. в 13:30 часа;</p> <p>Копие на Дневни наряди за работата на Сушилните инсталации за 16, 17, 18 и 19.09.2011 г. от които е видно, че на 18.09.2011 г. от 06:30 часа до 20:30 часа не са работили. Цялата производствена линия е била в режим на профилактика от 07:00 часа до 20:00 часа на 18.09.2011 г.;</p> <p>Копие от Дневника за регистрирани промени в горивния режим на сушилните инсталации.</p> <p>Видно от представените документи, на 18. 09.2011 г. сушилните инсталации не са работили. Сигналят е неоснователен.</p>
12	19.09.2011 г.	Електронна поща	Замърсяване на територията на с. Калипетрово, обл. Силистра от ферма за отглеждане на крави.	РИОСВ - Русе	<p>На 30.09.2011 г. е извършена проверка от експерти на РИОСВ – Русе, съвместно с представител от кметството на с. Калипетрово, общ. Силистра.</p> <p>От извършения оглед на място е констатирано, че в селскостопанска постройка от 1989 г., намираща се в регулацията на населеното място се отглежда едър рогат добитък. Съгласно представената справка, обектът е регистриран в ОДБХ – Силистра под № 7539-0017. В момента на проверката се отглеждат 34 броя едър рогат добитък. Почистването на торовите маси се извършва чрез измиване с вода. Отпадъчните води, замърсени с торови маси без пречистване се заустват в преминаващата през селото река. За извеждане на животните на паша, кметът на населеното място е определил маршрут за преминаване, ползвайки второстепенните улици на селото.</p> <p>На г-н Райчо Райчев е дадено предписание, към фермата да се изгради съоръжение за поемане на течните и твърди торови маси и се преустанови замърсяването на реката.</p> <p>Г-н Райчев е закупил терен, върху който е започнал изграждане на ферма, с цел преместване на животните извън населеното място. РИОСВ – Русе е издал Решение № РУ-ПР/2009 г. за преценяване необходимостта от ОВОС за изграждане на кравеферма с капацитет до 40 броя крави.</p>
13	20.09.2011 г.	Електронна поща	Извършване на строително ремонтни работи и струпане на строителни отпадъци и инертни материали в защитена местност „Наково кладенче”, в землището на гр. Ахтопол.	РИОСВ - Бургас	<p>На 21.09.2011 г. е извършена проверка на ПЗ „Наково кладенче”, находяща се в имоти по КВС с номера 000271 и 000272, местност „Варварско”, землище гр. Ахтопол, община Царево.</p> <p>Проверката е извършена от експерти на РИОСВ – Бургас с участието на Р. Тошева – гл. специалист „Екология” в община Царево и Я. Русинов – началник участък ТП „ДГС – Царево”. При проверката присъства М.</p>

					<p>Недялков - строителен техник в „Бургаспътстрой” АД, гр. Бургас, изпълняващ длъжност – технически ръководител на обекта.</p> <p>Констатирано е следното:</p> <p>В близост до ПЗ „Наково кладенче” се извършва рехабилитация и реконструкция на участък от път Ш – 9901 Царево – Ахтопол. Констатиран са струпани купчини инертни материали – трошен камък (две купчини по-едър и две купчини по-дребен трошен камък) и една купчина фрезован асфалт в ПИ № 200001 и ПИ № 200002 в местност „Варварско”, землище гр. Ахтопол по Карта на възстановената собственост (КВС). Трошеният камък се използва за ремонта на пътя. По данни на г-н Недялков, след приключване на ремонтните дейности на пътя инертните материали и фрезованият асфалт ще бъдат отстранени от временната строителна площадка, като последният ще се използва за стабилизиране на пътища в кметство гр. Ахтопол.</p> <p>В границите на защитената територия не е установено извършване на строително-ремонтни работи и струпване на строителни отпадъци и инертни материали.</p> <p>По пътя за плажа, преминаващ до границата на ПЗ „Наково кладенче”, се констатира наличие на две малки купчини от пластмасови опаковки – PET бутилки, хартиени и картонени опаковки (кашони) и малка част строителни отпадъци (гипсокартон) с обща площ около 4 – 5 кв. м. Посочените отпадъци попадат в имоти, собственост на община Царево.</p> <p>Дадено е предписание до кмета на община Царево да се почисти замърсяването, установено до границата на ПЗ „Наково кладенче”, по пътя водещ към плажа.</p>
14	27.09.2011 г.	Електронна поща	Биологично замърсяване на територията на НП „Пирин” от стадо крави.	ДНП Пирин	<p>Съгласно режимите и нормите въведени с Плана за управление на защитената територия, пашуването е разрешено само в следните зони:</p> <p>2Б – Зона за устойчиво ползване на открити площи и отдиш</p> <p>3 – та Зона за туризъм</p> <p>4 – та Зона на сградите и съображенията</p> <p>Местата, на които е констатирано паша на говеда от подателят на сигнала над хижа „Вихрен” и х. „Беговица”, попадат в зона 2Б – Зона за устойчиво ползване на открити площи и отдиш, където пашата е абсолютно разрешена и законна, като на желаещите пастири след съответният ред им е издадено разрешително за паша по цитираните местности.</p> <p>Няма констатирани нарушения по ЗЗТ и ПУ на НП „Пирин”.</p>
15	30.09.2011 г.	„Зелен телефон”	Улиците „Годеч” и „Филиповско шосе”, които излизат на бул. „Европа”, се замърсяват с отпадъчни води от септични ями.	Столичен инспекторат Столична община	Сигналът е препратен за предприемане на действия по компетентност на Столичен инспекторат.