

# МИНИСТЕРСТВО НА ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ

## ЗАПОВЕД

№ РД. - 880

гр.София, 19.11. 2001 г.

На основание чл.151, т.2, буква "р" от Закона за водите (ДВ бр.67/1999 г., изм. и доп. ДВ бр.81/2000 г., бр.34/2001 г., бр.41/2001 г.), чл.43, ал.1, т.т.1.4 и чл.46 от Наредбата №1 за проучването, ползването и опазването на подземните води (обн.ДВ бр.57/2000 г. попр. 64/2000 г.).

### УТВЪРЖДАВАМ:

За находище на термоменерална вода "Климент", с.Климент, община Карлово, област Пловдив - водонапорна система от пукнатинно-жилен тип в Каравеловската гранитна интрузия с палеозойска възраст ( $kv_{\gamma_3}Pz_2$ ) в североизточното бедро на Средногорския антиклинорий за срок от 10 години.

#### 1.Регионални експлоатационни ресурси

Находище на минерална вода	Регионални експлоатационни ресурси от минерална вода по категории			Температура °C	Регионални ресурси от хидрогеотермална енергия		
	$Q_{EP1}^p$ л/сек	$Q_{EP2}^p$ л/сек	Допустимо понижение $S_{доп}$ м		$Q$ л/сек	$\Delta T$ °C	$G_{екс}^p$ kJ/s
"Климент"	1,107	1,475	-	27-30	-	-	-
	2,582						

#### 2. Локални експлоатационни ресурси

Водовземно съоръжение	Локални експлоатационни ресурси от минерална вода по категории			Температура T°C	Локални ресурси от хидрогеотермална енергия		
	$Q_{EP1}^n$ л/сек	$Q_{EP2}^n$ л/сек	Допустимо понижение $S_{доп}$ м		$Q$ л/сек	$\Delta T$ °C	$G_{екс}^n$ kJ/s
Сондаж №12	1,107	1,475	2,30 до кота 382,5	30	2,582	15	162,3
	2,582						

МИНИСТЪР:

Долорес Арсенова

