



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

МИНИСТЕРСТВО НА ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ

ЗАПОВЕД

№ РД-...602....

гр.София, 25.08.2015 г.

На основание чл.151, ал.2, т.2, буква "р" от Закона за водите и чл.39 от Наредба №1 за проучване, ползване и опазване на подземните води (обн.ДВ.бр.87/2007 г.) и във връзка с доклад от извършено хидрогеоложко проучване, с вх.№08-00-2596/24.06.2015 г. и писмо с вх.№08-00-2596/05.08.2015 г. на Министерството на околната среда и водите,

УТВЪРЖДАВАМ:

1. Експлоатационни ресурси за находище на минерална вода „Баня”, община Карлово, област Пловдив – пукнатинна водонапорна система в амфибол-биотитови до биотитови гранити с палеозойска възраст (γPz_2) в източната част на Същинска Средна гора – изключителна държавна собственост,

Воден обект	Експлоатационни ресурси от минерална вода			Температура Т (°C)	Експлоатационни ресурси от хидрогеотермална енергия		
	Q _{EP1} (л/сек)	Q _{EP2} (л/сек)	Q _{EP3} (л/сек)		Q (л/сек)	ΔT (°C)	G ^л _{екс} (kJ/s)
Находище на минерална вода „Баня”, община Карлово, област Пловдив-пукнатинна водонапорна система в амфибол-биотитови до биотитови гранити с палеозойска възраст (γPz ₂) в източната част на Същинска Средна гора-изключителна държавна собственост	22,79	12,52	9,80	28-49,5	12,85 КЕИ	34,5	1857,5 КЕИ
					„Централен каптаж” и Сондаж №1		„Централен каптаж” и Сондаж №1
					„Кокалче”		„Кокалче”
					1,75 КЕИ „Женско банче”	26	190,7 КЕИ
					0,72 КЕИ „Мъжко банче”	25	„Женско банче”
					3,22 Сондаж „В”	13	75,4 КЕИ „Мъжко банче”
					7,28 Сондаж „Г”	15	175,4 Сондаж „В”
					7,09 Сондаж „Българска роза”	33	457,6 Сондаж „Г”
					2,40 Сондаж „А”	27	980,3 Сондаж „Българска роза”
							271,5 Сондаж „А”
	35,31						

2. Технически възможен дебит на водовземните съоръжения:

Водовземно съоръжение:	Технически възможен дебит на водовземното съоръжение	Кота СВН/ПВН	Допустимо понижение $S_{доп}$	Допустима дълбочина на водното ниво,	Допустима кота на динамичното водно ниво,	Температура
	Q (л/сек)	м	м	м	м	T (°C)
КЕИ „Централен каптаж“ и Сондаж №1 „Кокалче“	12,85	-	-	-	Самонизлив на кота 278,95	49,5
КЕИ „Женско банче“	1,75	-	-	-	Самонизлив на кота 276,99	41
КЕИ „Мъжко банче“	0,72	-	-	-	Самонизлив на кота 276,99	40
Сондаж „В“	3,22	278,26	3,50	4,80	Помпажно до кота 274,76	28
Сондаж „Г“	7,28	280,51	4,00	4,80	Помпажно до кота 276,51	30
Сондаж „Българска роза“	7,09	281,36	4,50	4,05	Помпажно до кота 276,86	48
Сондаж „А“	2,40	277,56	2,50	1,70	Помпажно до кота 275,06	42
*КЕИ „Кокалче“	-	-	-	-	-	-

*Забележка: За КЕИ „Кокалче“ няма определен технически възможен дебит, тъй като проведеното актуално хидрогеоложко проучване установява, че съоръжението се намира в състояние, което не позволява извършването на опитно-филтрационни изследвания.

Да се предприемат действия по извършването на ремонтни дейности на КЕИ „Кокалче“ и съответната водопреносна инфраструктура, с цел определяне на възможността съоръжението да бъде включено в групата на КЕИ „Централен каптаж“ и сондаж №1 „Кокалче“ или да се експлоатира като самостоятелно водовземно съоръжение.

След изпълнението на необходимите ремонтни дейности, да се проведе ново хидрогеоложко проучване на находището, с провеждането на специализирани изследвания, които ще дадат основание определения технически възможен дебит на КЕИ „Кокалче“ да бъде включен в общия за находището експлоатационен ресурс.

3. Начин на експлоатация – водовземните съоръжения ще се експлоатират при утвърдените по т.2, коти на динамичното водно ниво.

4. Ресурсите по т.1 и технически възможните дебители по т.2 да се преоценят:

4.1. през 2024 г. и на всеки 12 години след това, при характеризирание на районите за басейново управление, по данните от извършвания мониторинг на дебитите и пониженията на водните нива на водовземните съоръжения по т.2,

4.2. до 6 месеца след датата на последното, от извършените в три последователни сезона измервания, с които е установено намаляване на дебита, увеличаване на дълбочината на водното ниво или промяна котата на динамичното водно ниво на водовземните съоръжения, утвърдени по т.2 от настоящата заповед,

4.3. до два месеца, преди въвеждането в експлоатация на новоизградено(и) водовземно(и) съоръжение(я) или при реконструкция/прекаптиране на съоръженията от находище „Баня“, община Карлово, област Пловдив, променяща параметрите, при които са определени ресурсите или технически възможните дебители на съоръженията.

5. Отменям Заповед №РД-508/20.07.2011 г. за утвърждаване на експлоатационните ресурси на минерална вода за находище „Баня”, община Карлово, област Пловдив и технически възможните дебити на КЕИ „Централен каптаж”, КЕИ „Кокалче”, Сондаж №1 „Кокалче”, КЕИ „Женско банче”, КЕИ „Мъжко банче”, Сондаж „Х”, Сондаж „В”, Сондаж „Г”, Сондаж „Българска роза” и Сондаж „А”.

ИВЕЛИНА ВАСИЛЕВА

Министър на околната среда и водите

