



**РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ**

**Министерство на околната среда и водите**

**Регионална инспекция по околната среда и водите - Благоевград**

Изм. № 956/15/  
15.06 2017 г.


/обр. разписка/

**ДО**

**Г-Н ГЕОРГИ ГЕРГОВ**

**ИЗП.-ДИРЕКТОР НА „БУЛГАРТРАНСГАЗ“ ЕАД**

гр. София 1336, ж.к. „Люлин“, бул. „Панчо Владигеров“ № 66



**КОПИЕ ДО:**

**КМЕТА НА ОБЩИНА СИМИТЛИ**

**КМЕТА НА РАЗЛОГ**

**КМЕТА НА ОБЩИНА БАНСКО**

**КМЕТА НА С. ПОЛЕТО**

**ОБЩИНА СИМИТЛИ**

**КМЕТА НА С. БРЕЖАНИ**

**ОБЩИНА СИМИТЛИ**

**КМЕТА НА С. ГРАДЕВО**

**ОБЩИНА СИМИТЛИ**

**КМЕТА НА С. КРУПНИК**

**ОБЩИНА СИМИТЛИ**

**ДИРЕКТОРА НА БАСЕЙНОВА ДИРЕКЦИЯ**

**„ЗАПАДНОБЕЛОМОРСКИ РАЙОН“**

На вх. № 956/16.03.2017 г.

**Относно:** Уведомление за инвестиционно предложение „Изграждане на преносен газопровод до гр. Разлог, община Разлог, област Благоевград и гр. Банско, община Банско, област Благоевград“



## УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ГЕРГОВ,

Във връзка с внесеното от Вас уведомление (вх. № 956/16.03.2017 г.) и допълнителна информация (вх. № 956(7)/18.04.2017 г. и № 956(12)/22.05.2017 г.) за горното инвестиционно предложение на основание чл. 5, ал. 1 от *Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда* (Наредбата за ОВОС, обн. ДВ, бр. 25/2003 г., посл. изм. и доп. ДВ, бр. 12/2016 г.), Ви информирам за следното:

### **I. По отношение на изискванията на глава шеста от Закона за опазване на околната среда (ЗООС):**

Предмет на инвестиционното предложение е изграждане на нов преносен газопровод от стоманени тръби с DN 250 мм, с проектно налягане DP = 5,4 МПа и проектна дължина до 39 км до гр. Разлог и гр. Банско, който ще се свърже със съществуващия преносен газопровод за РГърция. Точката на присъединяване на новопроектирания преносен газопровод е в газоизмервателната станция (ГИС) Симитли, която е изградена в землището на с. Полето, община Симитли, област Благоевград в близост до газопровода за пренос на природен газ за РГърция. На площадката на ГИС „Симитли“ ще се развие нова измервателна линия за обекта, а крайната точка новопроектирания газопровод ще е Автоматична газорегулаторна станция (АГРС), намираща се в землището на гр. Разлог.

В началния етап на проучванията са разработени три предварителни варианта за трасе с дължини между 34 и 39 км:

- Вариант 1 - с дължина 34,1 км, начална точка ГИС „Симитли“ и крайна точка АГРС „Разлог/Банско“;
- Вариант 2 - с дължина 38,3 км, начална точка ГИС „Симитли“ и крайна точка АГРС „Разлог/Банско“;
- Вариант 3 - с дължина 36,9 км, начална точка ГИС „Симитли“ и крайна точка АГРС „Разлог/Банско“.

И в трите предварителни проектни варианта трасетата на газопровода ще преминат през землищата на с. Полето, гр. Симитли, с. Брежани, с. Градево, община Симитли, област Благоевград.

Зоната за превантивна устройствена защита на газопровода (2x200 м) засяга освен изброените по-горе землища и землищата на с. Крупник, община Симитли, област Благоевград и гр. Банско, община Банско, област Благоевград.

Така заявеното инвестиционно предложение самостоятелно попада в обхвата на т. 10, буква „к“ на Приложение № 2 към чл. 93, ал. 1, т. 1 и 2 на ЗООС и подлежи на преценяване на необходимостта от оценка на въздействие върху околната среда (ОВОС) на основание чл. 93, ал. 1, т. 1 от ЗООС.

Компетентен орган съгласно чл. 93, ал. 3 от ЗООС при извършване на преценката е директорът на РИОСВ-Благоевград.



На основание чл. 4а, ал. 2 от Наредбата за ОВОС е извършена проверка относно допустимостта на предложението спрямо режимите в утвърдените планове за управление на речните басейни (ПУРБ) на Западнобеломорски район.

Съгласно становище с изх. № П-01-146/06.06.2017 г. на директора на Басейнова дирекция „Западнобеломорски район“ (копие на което Ви предоставяме за съобразяване) инвестиционното предложение е допустимо спрямо ПУРБ на „ЗБР“ за БУ (2016 – 2021 г.) и ПУРН на „ЗБР“ за БУ (2016 – 2021 г.) при спазване на разпоредбите на Закона за водите и условията описани в становището.

От предоставената документация става ясно, че за реализиране на инвестиционното намерение е необходимо да бъде изработен Подробен устройствен план – парцеларен план за трасе на газопровод.

Тъй като предвижданията и обхвата на инвестиционното предложение съответстват на предвижданията и обхвата на проекта на ПУП-ПП, считаме за целесъобразно да допуснем прилагането на разпоредбата на чл. 91, ал. 2 от ЗООС и извършването само на една от оценките по реда на глава шеста на ЗООС, която в случая да е процедурата по преценяване на необходимостта от оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС). Съобразно с това, предвид разпоредбата на чл. 21, т. 2 от Наредбата за ОВОС, за достатъчно основание за одобряване на проекта на ПУП-ПП, следва да се счита постановено положително решение в резултат на процедурата по преценяване на необходимостта от ОВОС. Обръщаме Ви внимание, че за потвърждаване на последното е наложително окончателния проект на ПУП-ПП да съответства напълно на предмета и обхвата на инвестиционното предложение, за което е проведена процедурата по преценяване на необходимостта от ОВОС.

## **II. По отношение изискванията на чл. 31, ал. 4 от Закона за биологичното разнообразие (ЗБР):**

Съгласно разпоредбите на чл. 31, ал. 4 във връзка с ал. 1 от ЗБР и чл. 2, ал. 1, т. 1 от Наредба за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (обн., ДВ. бр. 73 от 2007г., посл. изм. и доп. ДВ. бр. 94 от 2012 г.), наричана по-долу „Наредбата за ОС“, инвестиционното предложение подлежи на оценка за съвместимостта му с предмета и целите на опазване на защитените зони чрез процедурата по преценяване на необходимостта от оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС) по реда и при условията на Глава трета от Наредбата за ОС.

При извършената проверка по отношение местоположението на инвестиционното предложение спрямо границите на защитени територии по смисъла на Закона за защитените територии (ЗЗТ) и на защитени зони като част от Европейската екологична мрежа „НАТУРА 2000“ по смисъла на Закона за биологичното разнообразие (ЗБР) се установи, че инвестиционното предложение не попада в границите на защитени територии по смисъла на ЗЗТ, но част от обхвата на трасетата и на трите предварително разработени варианта за трасе попадат в границите на една защитена зона като част от Европейската екологична мрежа „НАТУРА 2000“ по смисъла на ЗБР, а именно:



защитена зона BG0000366 „Кресна - Илинденци“ за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна, включена в списъка от защитени зони, приет с Решение №122/02.03.2007 г. на Министерски съвет (ДВ. бр. 21/2007 г., изм. и доп.).

Въз основа на възможността предвидена в чл. 10, ал. 3 от Наредбата за ОС, РИОСВ – Благоевград ще се произнесе с преценка за вероятната степен на отрицателно въздействие на така заявеното инвестиционното предложение върху защитена зона BG0000366 „Кресна - Илинденци“ на етапа на внесена информация за преценяване на необходимостта от извършване от ОВОС, в която следва да се предостави пълна информация и за вида и начина на ползване на засегнатите от инвестиционното предложение територии, включително и за наличната тревна, храстова и дървесна растителност.

**III. Следващите действия, които трябва да предприемете за провеждане на процедурата по преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействие върху околната среда са:**

1. В изпълнение на задълженията Ви по чл. 95, ал. 1 от ЗООС и чл. 4, ал. 2 от Наредбата за ОВОС, следва да уведомите засегнатото население като обявите предложението на интернет страницата си, ако имате такава, и чрез средствата за масово осведомяване и/или по друг подходящ начин, ако това вече не е направено от Ваша страна. Информацията за уведомяване на засегнатото население, трябва да съдържа най-малко тази, посочена в чл. 4, ал. 3 от горе посочената наредба.

2. За преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС, съгласно чл. 6 ал. 1 от Наредбата за ОВОС, да внесете писмено искане в РИОСВ – Благоевград (по образец съгласно Приложение № 6 от същата наредба), към което да приложите:

- един екземпляр на хартиен и на електронен носител от подробно разработена информация със съдържание по Приложение № 2 към Наредбата за ОВОС и чл. 93 ал. 5 от ЗООС, вкл. и информацията посочена в т. II от настоящето писмо
- картен материал с нанесени точните отстояния на площадката до обекти, подлежащи на здравна защита (жилищни сгради, училища, детски градини и др. съгласно § 1, т. 3 от Допълнителните разпоредби на Наредбата за ОВОС);
- документи доказващи, че отговаряте на определението за възложител по смисъла на §1, т. 20 от Допълнителните разпоредби на ЗООС - “Възложител на инвестиционно предложение” е обществен орган, физическо или юридическо лице, което по реда на специален закон, нормативен или административен акт има права да инициира или кандидатства за одобряване на инвестиционното предложение;
- документи, доказващи извършеното уведомяване на засегнатото население, посочено в т. I на настоящето писмо;





- информация относно обществения интерес към инвестиционното предложение, ако такъв е бил проявен, по реда на чл. 6, ал. 9 от Наредбата за ОВОС.

3. Предвид разпоредбите на чл. 6, ал. 9 от Наредбата за ОВОС за изясняване на обществения интерес като възложител на намерението имате задължение не по-късно от внасянето в РИОСВ – Благоевград на искането за преценяване на необходимостта от ОВОС:

- да предоставите в общините Симитли, Разлог и Банско, и кметства с. Полето, с. Брежани, с. Градево и с. Крупник копие на хартиен и електронен носител от информацията по Приложение № 2 към Наредбата за ОВОС;
- да поставите съобщение на своята интернет страница и/или по друг начин за най-малко 14 дни за достъпа до разработената информация по Приложение № 2 и за изразяване на становище от заинтересованите лица. След изтичане на посочения срок е необходимо с искането за преценяване на необходимостта от ОВОС да представите доказателства в РИОСВ за осигурения достъп до информацията, както и писмена информация за проявения обществен интерес и доказателства (ако такъв е бил проявен). Обръщаме Ви внимание, че на интернет страницата на РИОСВ - Благоевград <http://riosvbl.org>, секция **УСЛУГИ/Списък на административните услуги/Издаване на решение за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда** е публикуван Примерен образец за достъп.

Съгласно изискванията на чл. 95 ал. 1 от ЗООС общините Симитли, Разлог и Банско, и кметства с. Полето, с. Брежани, с. Градево и с. Крупник имат задължение да обявят инвестиционното предложение на интернет страниците си по т. III. 1. от настоящето писмо.

Съгласно изискванията на чл. 6, ал. 10 от Наредбата за ОВОС общините Симитли, Разлог и Банско, и кметства с. Полето, с. Брежани, с. Градево и с. Крупник имат следните задължения:

- в срок до 3 дни след получаване на информацията по Приложение № 2 от Наредбата за ОВОС да осигурят обществен достъп до информацията за най-малко 14 дни, като поставят съобщение на интернет страницата си и на обществено достъпно място за достъпа до информацията и за изразяване на становища от заинтересованите лица;
- в срок до 3 дни след изтичане на определения срок следва да изпратят резултатите от обществения достъп, в т. ч. по начина на осигуряването му, в РИОСВ – Благоевград по образец, съгласно приложение № 7 от Наредбата за ОВОС.

4. При внасяне на искането по т. 2 трябва да представите документ за платена такса в размер на 500 лв. на основание чл. 1, ал. 5, т. 1 от *Тарифата за таксите, които се събират в системата на МОСВ* (ПМС № 136/13.05.2011 г., изм. ДВ, бр. 94/2012 г.).



Таксата може да се заплати в брой в касата в РИОСВ - Благоевград или по сметка в "Общинска банка" АД – ФЦ – гр. Благоевград, IBAN с/ка – BG90 SOMB 9130 3137 0187 01, BIC код – SOMBBGSF.

*Обръщаме Ви внимание, че на основание чл. 2а, ал. 5, т. 1 от Наредбата за ОВОС започналата процедура по ОВОС се прекратява, когато повече от 12 месеца от възложителя не са изпълнени дадените му указания по чл. 5, ал. 1 от същата Наредба.*

**Приложение:** Копие на становище на БДЗБР (за възложителя).

С уважение,

**АНГЕЛ ГЕОРГИЕВ**

Директор на РИОСВ-Благоевград





РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ  
МИНИСТЕРСТВО НА ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ  
БАСЕЙНОВА ДИРЕКЦИЯ „ЗАПАДНОБЕЛОМОРСКИ РАЙОН“

Изм. № П-01-146/.....2017 г.

ДО  
Г-Н АНГЕЛ ГЕОРГИЕВ  
ДИРЕКТОР НА РИОСВ  
БЛАГОЕВГРАД

ул. „Свобода“ № 1  
гр. Благоевград 2700

356(14)/06.06.17

На Ваш изх. № 956(13)/30.05.2017 г.

ОТНОСНО: Инвестиционно предложение „Изграждане на преносен газопровод до гр. Разлог и гр. Банско, област Благоевград“ с възложител „Булгартрансгаз“ ЕАД.

**УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ГЕОРГИЕВ,**

След преглед на допълнително представената от Вас информация за горепосоченото инвестиционно предложение във връзка с разпоредбата на чл. 4а, ал. 2 от *Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда*, Ви уведомявам, че същото е **допустимо** с ПУРБ на „ЗБР“ за БУ (2016-2021 г.) и ПУРН на „ЗБР“ за БУ (2016-2021 г.) при спазване **разпоредбите на Закона за водите, условията, описани в т. 6, т. 7 и т. 8 от настоящото становище, както и да се вземе предвид и информацията в т. 9 от същото.**

1. Предмет на инвестиционното предложение е изграждане на нов преносен газопровод до гр. Разлог и гр. Банско, който ще се свърже със съществуващия преносен газопровод за Гърция. Точката за присъединяване на новопроектирания преносен газопровод е в газоизмервателна станция (ГИС) Симитли, която е изградена по проект на „Булгартрансгаз“ ЕАД в землището на с. Полето, община Симитли в близост до газопровода за пренос на природен газ за Република Гърция, а крайната точка на новопроектирания газопровод се предвижда да бъде Автоматична газорегулаторна станция (АГРС), намираща се в землището на град Разлог.

Разработени са три предварителни варианта за трасе (с дължини между 34 и 39 km) и технологични площадки към обект „Преносен газопровод до Разлог и Банско“, както следва:

- Вариант 1 - с дължина 34,1 km, начална точка ГИС „Симитли“ и крайна точка АГРС „Разлог/Банско“;
- Вариант 2 - с дължина 38,3 km, начална точка ГИС „Симитли“ и крайна точка АГРС „Разлог/Банско“;
- Вариант 3 - с дължина 36,9 km, начална точка ГИС „Симитли“ и крайна точка АГРС „Разлог/Банско“.

Предвижда се газопровода да бъде от стоманени тръби с DN 250 mm по БДС EN 150 3183:2013 с проектно налягане DP = 5,4 MPa. Проектът ще се реализира на една фаза с очаквана продължителност на строителството около 14 месеца, като се предвижда същото да започне през втората половина на 2018 година. Проектът включва и изграждане на съпътстващи съоръжения на газопровода, включително и площадки, както

следва: Линейни кранови възли DN 250; Кранов възел за газопроводно отклонение за бъдещ АГРС „Предела“; Очистни съоръжения; Електрохимична защита, включително станции за катодна защита и протекторна защита при пресичане на инженерни съоръжения; Система за пренос на технологична информация; Подходни пътища, електрозахранване, водопроводи и друга довеждаща техническа инфраструктура към площадковите обекти; Автоматична газарегулаторна станция (АГРС) за захранване на Разлог и Банско.

2. Вариантите за трасета (с дължини между 34 и 39 km) и технологични площадки на обект „Преносен газопровод до Разлог и Банско“, засягат повърхностни водни тела „Река Струма от вливането на р. Стара река до вливането на р. Сушичка“ с уникален код BG4ST500R1048, „Река Брежанска от изворите до вливането ѝ в река Струма“ с уникален код BG4ST500R054, „Река Градевска от вливането на река Осеновска до вливането ѝ в река Струма“ с уникален код BG4ST500R1052, „Река Градевска с десния си приток р. Осеновска от изворите до вливането им“ с уникален код BG4ST500R1051, „Река Бела река от изворите до вливането ѝ в река Изток“ с уникален код BG4ME800R087, „Река Седрач (Бачевска) от изворите до вливане в р. Изток“ с уникален код BG4ME800R1088 и „Река Изток от изворите до вливането ѝ в река Места“ с уникален код BG4ME800R084.

Тръбите на газопровода се предвижда да бъдат положени под съответния воден обект, като всяко пресичане ще се осъществява на праволинеен участък на водното течение и полегати неразмивни брегове. Полагането на тръбите под съответния воден обект се предвижда да се осъществява по открит способ, а именно: изкопаване с багер и булдозер на открита траншея като преди това водния обект се прегражда с дига, а водата се прехвърля с помпа от горното в долното течение. След приключване на строителните работи, дъното на водния обект се възстановява. При изпълнението на преходите през водни обекти, проектната кота на горната образувача на газопровода се предвижда да бъде с 0,5 м по-ниско от прогнозирания граничен профил на размиване на коритото на водния обект за период от 25 години от полагане на газопровода. Устойчивостта на газопровода срещу изплуване се предвижда да бъде осъществено чрез баластиране (затезжители седлови тип) и затезжители от стоманобетон. За защита на бреговете на водните обекти от ерозия при изпълнение на преходите на местата с активно речно течение се предвижда изграждането на габиони.

➤ Видно от Приложение 5.1.1. от Раздел V – Актуализация на списъка на целите за опазване на околната среда в ПУРБ на „ЗБР“ (2016 - 2021 г.), повърхностно водно тяло „Река Струма от вливането на р. Стара река до вливането на р. Сушичка“ с уникален код BG4ST500R1048 е оценено в лошо екологично състояние и неизвестно химично състояние. Елементите за качество, с отклонения от доброто екологично състояние са БЕК (биологични елементи за качество) - МЗБ (макрозообентос), ФБ (фитобентос), МФ (макрофити), Риби и по основни ФХ показатели - рН, БПК5, разтворен O<sub>2</sub>, N-NH<sub>4</sub>, Р общ. Водното тяло е определено в изключения за екологично състояние по чл. 156в т.1(а) и (в) от ЗВ и чл. 4.4 от РДВ и чл. 156е от ЗВ и чл. 4.7 от РДВ. Общата екологична цел за него е до 2027 г. достигане на добро екологично състояние за показатели с отклонения и постигане до 2021 г. на добро химично състояние.

➤ Повърхностните водни тела „Река Градевска от вливането на река Осеновска до вливането ѝ в река Струма“ с уникален код BG4ST500R1052, „Река Брежанска от изворите до вливането ѝ в река Струма“ с уникален код BG4ST500R054 и „Река Градевска с десния си приток р. Осеновска от изворите до вливането им“ с уникален код BG4ST500R1051 са оценени в добро екологично състояние и неизвестно химично състояние. Екологичната цел за тях е опазване на доброто състояние и предотвратяване влошаването и постигане до 2021 г. на добро химично състояние. Повърхностните водни тела „Река Брежанска от изворите до вливането ѝ в река Струма“ с уникален код BG4ST500R054 и „Река Градевска от вливането на река Осеновска до вливането ѝ в река Струма“ с уникален код

BG4ST500R1052 са определени в изключения за екологично състояние по чл. 156е от ЗВ и чл. 4.7 от РДВ.

➤ Повърхностно водно тяло „Река Бела река от изворите до вливането ѝ в река Изток“ с уникален код BG4ME800R087 е силно модифицирано водно тяло (СМВТ), оценено в „умерен потенциал“. Елементите за качество, с отклонения от добрия екологичен потенциал са БЕК (биологични елементи за качество) - МЗБ (макрозообентос), ФБ (фитобентос), МФ (макрофити), Риби и по основни ФХ показатели - БПК<sub>5</sub>, разтворен O<sub>2</sub>, N-NH<sub>4</sub>, Р общ. В ПУРБ на „ЗБР“ (2016 - 2021 г.). Водното тяло е определено в изключения за екологично състояние по чл. 156в т.1(а) от ЗВ и чл. 4.4 от РДВ. Общата екологична цел за него е до 2021 г. достигане на добър потенциал за показатели с отклонения и постигане до 2021 г. на добро химично състояние.

➤ Повърхностно водно тяло „Река Седрач (Бачевска) от изворите до вливане в р. Изток“ с уникален код BG4ME800R1088 е силно модифицирано водно тяло (СМВТ), оценено в „умерен потенциал“. Елементите за качество, с отклонения от добрия екологичен потенциал са БЕК (биологични елементи за качество) - МЗБ (макрозообентос), ФБ (фитобентос), МФ (макрофити) и Риби. В ПУРБ на „ЗБР“ (2016 - 2021 г.) водното тяло е определено в изключения за екологично състояние по чл. 156в т.1(а) от ЗВ и чл. 4.4 от РДВ. Общата екологична цел за него е до 2027 г. достигане на добър потенциал за показатели с отклонения и постигане до 2021 г. на добро химично състояние.

➤ Повърхностно водно тяло „Река Изток от изворите до вливането ѝ в река Места“ с уникален код BG4ME800R084 е оценено в „умерено състояние“. Елементите за качество, с отклонения от доброто екологично състояние/потенциал са БЕК - МЗБ, Риби и по основни ФХ показатели - БПК<sub>5</sub>, N-NH<sub>4</sub>, N-NO<sub>2</sub>, Р-PO<sub>4</sub>, Р общ. В ПУРБ на „ЗБР“ (2016 - 2021 г.). Водното тяло е определено в изключения за екологично състояние по чл. 156в т.1(а) от ЗВ и чл. 4.4 от РДВ. Общата екологична цел за него е до 2021 г. достигане на добър потенциал за показатели с отклонения и постигане до 2021 г. на добро химично състояние.

3. Дейностите, предмет на инвестиционното предложение попадат в обхвата на подземни водни тела „Порови води в кватернер Симитли“ с уникален код BG4G00000Q003, „Порови води в неоген-Симитли“ с уникален код BG4G000000N013, „Пукнатинни води в Пирински блок“ с уникален код BG4G1PzC2Pg019, „Пукнатинни води в Рило-родопски метаморфити, Южнобългарски гранити, Калински плутон“ с уникален код BG4G001PzC2021, „Порови води в кватернер Разлог“ с уникален код BG4G000000Q008.

➤ Подземните водни тела „Порови води в неоген – Симитли“, „Пукнатинни води в Пирински блок“, „Пукнатинни води в Рило-родопски метаморфити, Южнобългарски гранити, Калински плутон“ са оценени в добро състояние по отношение на химичен и количествен статус. Екологичните цели за водните тела са поддържане на доброто им състояние.

➤ Подземно водно тяло „Порови води в кватернер Симитли“ и подземно водно тяло „Порови води в кватернер Разлог“ са оценени в лошо количествено и добро химично състояние, поради което общата оценка за тях е лошо състояние. Екологичните цели за водните тела са достигане на добро състояние.

4. Трасетата (с дължини между 34 и 39 km) на обект „Преносен газопровод до Разлог и Банско“ засягат зони за защита на водите по смисъла на чл.119а от Закона за водите, а именно:

- по чл. 119а, ал. 1, т.1 - подземни водни тела „Порови води в кватернер Симитли“ с уникален код BG4G00000Q003, „Порови води в неоген-Симитли“ с уникален код BG4G000000N013, „Пукнатинни води в Пирински блок“ с уникален код BG4G1PzC2Pg019, „Пукнатинни води в Рило-родопски метаморфити, Южнобългарски



гранити, Калински плутон" с уникален код BG4G001PzC2021, „Порови води в кватернер Разлог“ с уникален код BG4G000000Q008;

- по чл. 119а, ал. 1, т.5 - защитена зона "Кресна - Илинденци" за опазване на местообитанията с уникален код BG0000366. Видно от Приложение 7.2.д. на ПУРБ на „ЗБР“ за БУ (2016-2021 г.) - Програма от мерки за зони за защита по Натура 2000 в ЗБР за цитираната защитена зона не са разписани забрани за дейностите, предмет на инвестиционното предложение.

5. Инвестиционното предложение не засяга санитарно-охранителни зони по чл. 119, ал. 4 от Закона за водите.

6. Мерки в ПУРБ на ЗБР за БУ (2016-2021 г.) - от Приложение 7.2.г. (Програма от мерки за повърхностни и подземни води в ЗБР) от Раздел VII на ПУРБ на „ЗБР“ за БУ (2016-2021 г.) – „Кратък преглед на програма от мерки за постигане на целите за опазване на околната среда“ е видно следното:

➤ За повърхностните водни тела „Река Градевска от вливането на река Осеновска до вливането ѝ в река Струма“ с уникален код BG4ST500R1052, „Река Брежанска от изворите до вливането ѝ в река Струма“ с уникален код BG4ST500R054, „Река Градевска с десния си приток р. Осеновска от изворите до вливането ѝ в река Изток“ с уникален код BG4ST500R1051, „Река Бела река от изворите до вливането ѝ в река Изток“ с уникален код BG4ME800R087, „Река Седрач (Бачевска) от изворите до вливане в р. Изток“ с уникален код BG4ME800R1088 и „Река Изток от изворите до вливането ѝ в река Места“ с уникален код BG4ME800R084. се предвижда - осигуряване на непрекъснатостта на водните течения и движението на рибите чрез въвеждане на условие в разрешителните за водовземане и/или ползване на ВТ на задължителен мониторинг от титуляра на разрешителните, за оценка осигуряването на непрекъснатост на реката и общо хидроморфологично въздействие, както и чрез реконструкция на изградени рибни проходи в съответствие с изискванията на Наредбата за изискванията към рибните проходи, а до издаването и ръководството на ФАО; възстановяване и защита на речните брегове и речното корито от ерозия; изпълнение на процедурата по преразглеждане на издадените разрешителни за водовземане от повърхностни води. За повърхностно водно тяло „Река Струма от вливането на р. Стара река до вливането на р. Сушичка“ с уникален код BG4ST500R1048 са предвидени основни инвестиционни мерки за осигуряване на събиране, отвеждане и пречистване на отпадъчни води на населените места чрез изпълнение на проекти за изграждане, реконструкция или модернизация на канализационна система включително ГПСОВ, определени за конкретните агломерации с над 2000 е ж., съгласно приложение № 2 към Националния каталог от мерки и намаляване на дифузното замърсяване от отпадъци от населени места чрез изпълнение на проекти за закриване на общинските депа за битови отпадъци, които не отговарят на нормативните изисквания, съгласно приложение 3 към Националния каталог от мерки.

➤ За подземни водни тела „Порови води в кватернер Симитли“ с уникален код BG4G000000Q003 и „Порови води в кватернер Разлог“ с уникален код BG4G000000Q008. „Кватернер – Кресна - Сандански“ са предвидени и разписани мерки основни и допълващи, с които се цели поддържане доброто химично състояние и невлопаване на количественото състояние на водните тела.

➤ За подземни водни тела „Порови води в неоген-Симитли“ с уникален код BG4G000000N013, „Пукнатинни води в Пирински блок“ с уникален код BG4G1PzC2Pg019 и „Пукнатинни води в Рило-родопски метаморфити, Южнобългарски гранити, Калински плутон“ с уникален код BG4G001PzC2021 са разписани основни и допълващи мерки с цел поддържане на доброто химично състояние и доброто количествено състояние на подземните водни тела.

7. Мерки в ПУРН на „ЗБР“ за БУ (2016-2021 год.) – инвестиционното предложение не попада в райони със значителен потенциален риск от наводнения по чл. 5 от

Директивата за наводненията, които са утвърдени със Заповед № РД-746/01.10.2013 г. на министъра на околната среда и водите, съгласно чл.146г, ал. 2 от Закона за водите. В ПУРН на „ЗБР“ за БУ (Приложение 4. Програма от мерки) е разработена програма от мерки, като за всички водни тела в ЗБР е предвидено разширяване на „тесните места“ - мостове и други, водещи до подприщване на речния отток чрез премахване или реконструкция на съоръжения с недостатъчна хидравлична проводимост, които създават подприщване на водните нива в участъка над тях.

8. Забрани и ограничения, предвидени от Закона за водите и нормативната база към него:

8.1. В изпълнение на разпоредбите на чл. 156а, ал. 1 от Закона за водите е необходимо при изграждане на преносния газопровод до гр. Разлог и гр. Банско, да се предвидят мерки, обезопасяващи водите от замърсяване, както подземните водни тела, така и повърхностните.

8.2. За пресичане на повърхностни водни обекти, както и в случай на изграждане на съоръжения за защита от вредното въздействие на водите е необходимо за всеки един (едно) от тях провеждане на процедура по издаване на разрешително за ползване на воден обект съгласно разпоредбите на чл. 46, ал. 1, т. 1, буква „б“ и „г“ от Закона за водите.

8.3. При необходимост от водовземане от подземни и/или повърхностни водни обекти, както и заустване на отпадъчни води е необходимо провеждането на съответните процедури по издаване на разрешителни по реда на глава четвърта от Закона за водите.

8.4. Съгласно разпоредбите на чл. 46, ал. 2 от Закона за водите, изграждането на конструкции, инженерно-строителни съоръжения, постройки и други, при които се осъществява или е възможен контакт с подземни води се извършва при условията и по реда на Закона за устройство на територията при спазване на изискванията за опазване на подземните води по глава осма от Закона за водите.

9. Информация, която следва да се има предвид:

9.1. Трасето на Вариант 1 за изграждане на преносния газопровод до гр. Разлог и гр. Банско - с дължина 34,1 km преминава през природна забележителност „Кьошката“ и защитена местност „Круше“:

➤ Съгласно чл. 24 от Закона за защитените територии в природните забележителности се забраняват дейности, които могат да нарушат тяхното естествено състояние или да намалят естетическата им стойност. Природна забележителност „Кьошката“ е обявена със Заповед № 1635 от 27.05.1976 г. на Министерството на горите и опазване на природната среда, обнародвана в бр. 50/1976 на Държавен вестник. Целта на обявяването е опазване на карстовия извор и пещерата в местността „Кьошката“, като се забранява: сеченето, кастренето и повреждането на дърветата, а също така и изкореняването на всякакви растения; пашата на добитък през всяко време; преследването на диви животни, птици и техните малки и развалянето на гнездата или леговищата им; разкриването на кариери за всякакви инертни и други материали, увреждането или изменението на естествения облик на местността, включително и на водните течения; чупенето, драскането и повреждането по какъвто и да е начин на скалните и земни образувания, на сталактитите и други формации в пещерите; извезждането на интензивни и голи главни сечи; **забранява се всякакво строителство**. Разрешава се извеждането на санитарна сеч и отсичането на престарели и с влошени декоративни качества дървета.

➤ Съгласно чл. 34 от Закона за защитените територии в защитените местности се забраняват дейности, противоречащи на изискванията за опазване на конкретните обекти, предмет на защита. Защитена местност „Круше“ е обявена със Заповед № 25 от 09.01.1989 г. на Комитет за опазване на природната среда при Министерския съвет, обнародвана в бр. 7/1989 на Държавен вестник. Целта на обявяването е опазване на единственото у нас находище на *Laserpitium archangelica*, като се забранява: разкриването на кариери, минно-геоложки и други дейности, с които се повреждат или изменят както естествения облик на

местността или водния и режим; късане или изкореняване на тревисти растения и храсти; паша на домашни животни; извеждане на сечи освен отгледни и санитарни; **забранява се всякакво строителство.**

9.2. От регистъра на инвестиционните предложения на БД „ЗБР“ е видно следното:

➤ В района на разглежданото инвестиционно предложение в землището на с. Полето на разстояние около 50 м (имот № 022016) от трасето на Вариант № 1 и Вариант № 3 на предвидения за изграждане газопровод е предвидено изграждане на кладенец за напояване на земеделски земи, като от БД „ЗБР“ за инвестиционно намерение "Засаждане на смокинови, орехови и медоносни насаждения и изграждане на водовземно съоръжение за напояване, резервоар, система за кашково напояване и стопанска постройка в имоти №№ 022022, 022023, 022020, 022015, 022016, 022024, 022025, 022019, 022018 и 022037, местност „Цалината“, землище на с. Полето“, е възложител „Онбашийски“ ЕООД е издадено становище за допустимост с изх. № П-01-255/01.03.2017 г. В БД „ЗБР“ е в ход и процедура за издаване на разрешително за водовземане от подземни води.

➤ В землището на с. Полето предвидения за изграждане газопровод пресича трасето на ляво платно на Вариант Г 10.50 (източен вариант) на инвестиционно предложение „Подобряване на трасето на Лот 3.2 на АМ „Струма“, като от БД „ЗБР“ за инвестиционното предложение е издадено становище за допустимост с изх. П-01-202/19.1.2017 г.

10. Информация за съществуващи и разрешени въздействия върху водните тела в района, които трябва да бъдат взети предвид при последваща процедура по глава шеста от ЗООС – видно от регистъра на БД „ЗБР“ в района на разглежданото инвестиционно предложение са издадени следните разрешителни по реда на Закона за водите:

- за водовземане от подземни води - № 41510074/31.03.2012 г. с титуляр „ВиК“ ЕООД – Благоевград;

- за водовземане от подземни води - № 41590141/02.06.2014 г. с титуляр „Енемона Ютилитис“ ЕАД;

- за водовземане от повърхностни води - № 41130022/01.12.2008 г. с титуляр „Енемона Ютилитис“ ЕАД;

- за ползване на воден обект № 400505/20.06.2006 г. с титуляр Община Разлог с цел преминаване на водопровод през р. Изток, като Вариант № 1, Вариант № 2 и Вариант № 3 на предвидения за изграждане газопровод пресичат трасето на водопровода;

- Вариант № 2 и Вариант № 3 на предвидения за изграждане газопровод пресичат довеждащите тръбопроводи, изградени за водовземане от повърхностни води по Разрешително № 41140113/26.01.2009 г. с титуляр „Погледец-Лесинвест“ ЕООД с цел производство на електроенергия.

11. Мотивирана оценка на значителното въздействие върху водите и водните екосистеми – предвидените дейности няма да окажат негативно влияние върху водите в района и върху заложените цели за достигане и поддържане на тяхното добро състояние при условие, че бъдат спазени разпоредбите на Закона за водите и условията, описани в т. 6, т. 7 и т. 8 от настоящото становище, както и да се вземе предвид и информацията в т. 9 от същото.

С уважение,

**ВАНГЕЛИЯ ИВАНОВА**

*Директор на Басейнова дирекция  
„Западнобеломорски район“*




# О Б Щ И Н А Р А З Л О Г

2760 Разлог, ул. "Стефан Стамболов" №1, тел.: 0747/80095, факс: 0747/80081, [ob\\_razlog@bcmesta.bg](mailto:ob_razlog@bcmesta.bg)

Изм. №

40.00-439/1/  
12.04. 2017г.



ДО

"БУЛГАРТРАНСГАЗ" ЕАД

ГР. СОФИЯ 1336

УЛ. „ПАНЧО ВЛАДИГЕРОВ“ №66

**УВАЖАЕМИ Г-Н СТАНЧЕВ,**


Във връзка със Заявление с Ваш вх.№ 70.00-439/17.03.2017 год., Ви уведомявам, че не възразявам срещу изграждането на техническа инфраструктура – „Преносен газопровод до Разлог и Банско“, както и с така представено Задание за изготвяне на Подробен устройствен план – парцеларен план за горепосочения обект, при спазване на условията на чл.25, ал.5 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи и ЗУТ.

С уважение,

Инж. Красимир Герчев  
КМЕТ НА ОБЩИНА-РАЗЛОГ



изх № 36 / 11.04.2017



## КМЕТСТВО С. ПОЛЕТО ОБЩИНА СИМИТЛИ

ДО  
ДИРЕКТОРА  
НА РИОСВ БЛАГОЕВГРАД

ДО  
ИЗПЪЛНИТЕЛЕНИЯ ДИРЕКТОР  
НА „БУЛГАРТРАНСГАЗ“ ЕАД  
ГР. СОФИЯ

УВАЖАЕМИ ГОСПОДА,

Кметство с. Полето община Симитли Ви уведомява, че срока на публично обявеното уведомление за инвестиционно предложение от „БУЛГАРТРАНСГАЗ“ ЕАД гр. София, за ПРЕНОСЕН ГАЗОПРОВОД ДО РАЗЛОГ И БАНСКО е изтекъл .

В рамките на 14-дневен срок от датата на обявяването в кметство с. Полето община Симитли не са постъпили възражения, мнения и становища.

КМЕТ:    
/ Иван Манчев /



ЕДНОЛИЧНО АКЦИОНЕРНО ДРУЖЕСТВО  
БУЛГАРТРАНСГАЗ  
Вх. № БТГ 24-00-1001/4  
дата: 12.04.2017 г.

Исх. № 00-00-03  
13.04.2017

## КМЕТСТВО С. ГРАДЕВО ОБЩИНА СИМИТЛИ

ДО  
ДИРЕКТОРА  
НА РИОСВ БЛАГОЕВГРАД

ДО  
ИЗПЪЛНИТЕЛЕНИЯ ДИРЕКТОР  
✓ НА „БУЛГАРТРАНСГАЗ“ ЕАД  
ГР. СОФИЯ

УВАЖАЕМИ ГОСПОДА,

Кметство с. Градево община Симитли Ви уведомява, че срока на публично обявеното уведомление за инвестиционно предложение от „БУЛГАРТРАНСГАЗ“ ЕАД гр. София, за ПРЕНОСЕН ГАЗОПРОВОД ДО РАЗЛОГ И БАНСКО е изтекъл.

В рамките на 14-дневен срок от датата на обявяването в кметство с. Градево община Симитли не са постъпили възражения, мнения и становища.

КМЕТ : .....


/ Кирил Йосифов



Изх. № 56/10.04.2017

**КМЕТСТВО КРУПНИК, ОБЩ.СИМИТЛИ, ОБЛ.БЛАГОЕВГРАД**  
**2740, с.Крупник, общ. Симитли, ivana kr@abv.bg**

ЕДНОЛИЧНО АКЦИОНЕРНО ДРУЖЕСТВО

 **БУЛГАРТРАНСГАЗ**

Вх. № БТГ 24-00-1001(2)

дата: 13.04.2017 г.

**ДО**  
**КМЕТА НА ОБЩ. СИМИТЛИ**

**ДО ДИРЕКТОРА**  
**НА РИОСВ**

**ДО УПРАВИТЕЛЯ**  
**НА БУЛГАРТРАНСГАЗ ЕАД**

Кметство Крупник Ви уведомява, че срока на публично обявеното уведомление ОТ БУЛГАРТРАНСГАЗ ЕАД относно инвестиционно предложение „ПРЕНОСЕН ГАЗОПРОВОД ДО РАЗЛОГ И БАНСКО” е изтекъл.

В рамките на законоустановения срок в Кметство Крупник не са постъпили мнения, възражения и становища.

**КМЕТ:**

/ Ив. Чакалска /





## ОБЩИНА СИМИТЛИ, ОБЛАСТ БЛАГОЕВГРАД

П.к.2730, гр.Симитли, ул. "Хр.Ботев" №27, тел.0748/72138, 72157, факс:0748/72231

ДО  
ИЗПЪЛНИТЕЛЕНИЯ ДИРЕКТОР  
НА „БУЛГАРТРАНСГАЗ“ ЕАД  
ГР. СОФИЯ

Република България  
Община СИМИТЛИ  
№ 53-00-47  
10.04. 2017 г.

ЕДНОЛИЧНО А.	ДРУЖЕСТВО
БУЛГАРТРАНСГАЗ	
Вх. №	24-00-1001(1)
Дата:	13.04. 2017 г.

УВАЖАЕМИ Г-Н ДИРЕКТОР,

Общинска администрация –гр.Симитли Ви уведомява, че на 20.03.2017г. публично обяви уведомление за инвестиционно предложение от „БУЛГАРТРАНСГАЗ“ ЕАД гр. София, за ПРЕНОСЕН ГАЗОПРОВОД ДО РАЗЛОГ И БАНСКО .

В рамките на 14-дневен срок от датата на обявяването в Общинска администрация –гр.Симитли не са постъпили възражения, мнения и становища.

КМЕТ: .....  
/Ап. Апостолов/

МП