



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

МИНИСТЕРСТВО НА ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ



Unverified

X 05-08-1917-5/26.08.2026

РЕГ. №

Signed by: MINISTERSTVO NA OKOLNATA SREDA I VODITE

ДО
Г-Н РУМЕН КОЛЧАГОВ
ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ
„НАЦИОНАЛЕН ПАРК РИЛА“
УЛ. „БИСТРИЦА“ № 12 В, П.К 56
2700 ГР. БЛАГОЕВГРАД

На Ваш изх. № 4-00-182-1/11.08.2026 г.

Относно: Уведомление за проект за „Разполагане на автоматизирана система за ранно откриване на горски пожари на територията на Национален парк „Рила“, с възложител Дирекция „Национален парк Рила“

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН КОЛЧАГОВ,

Във връзка с постъпило с вх. № 05-08-1917-2/11.08.2026 г. на Министерство на околната среда и водите (МОСВ) уведомление по чл. 10, ал. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (Наредба за ОС, обн., ДВ, бр. 73/11.09.2007 г., изм. и доп.) за проект за „Разполагане на автоматизирана система за ранно откриване на горски пожари на територията на Национален парк „Рила“, на основание чл. 6а, т. 1, буква „в“ от същата наредба, Ви уведомявам следното:

Проект за „Разполагане на автоматизирана система за ранно откриване на горски пожари на територията на Национален парк „Рила“ попада в обхвата на чл. 2, ал. 2 от Наредбата за ОС.

Основната цел на проекта е превенция и максимално бързо локализиране и овладяване на възникналите пожари и ограничаване на щетите върху природните екосистеми, чрез извършване на постоянно дистанционно наблюдение на горските територии и своевременно предаване на информация към компетентните институции.

Проектът е свързан с изпълнение на функциите на ДНП „Рила“ по управление, охрана и опазване на защитената територия, опазване на природните екосистеми и биологичното разнообразие и предприемане на превантивни действия за ограничаване на рисковете от възникване и разпространение на горски пожари. От Главна дирекция „Пожарна безопасност



София, 1000, бул. „Кн. Мария Луиза“ 22

Тел: +359(2) 940 6259, Факс: +359(2) 986 25 33



и защита на населението“ при МВР е изразено становище, че разполагането на автоматизирана система за ранно откриване на горски пожари в националния парк е целесъобразно.

Проектът предвижда изграждане на двукомпонентна автоматизирана система, състоящата се от два взаимно допълващи се стационарни противопожарни пункта за наблюдение на територията на Национален парк (НП) „Рила“.

Системата ще бъде ситуирана на две локации:

1. Връх Исмаилица – географски координати N: 42,00576 E: 23,36230. Съоръжението ще осигурява наблюдение на значителна част от горските масиви в западната част на Рила и в посока към землищата на гр. Благоевград, с. Бистрица и с. Долно Осеново, както и други прилежащи територии.
2. Връх Скачковец – географски координати N: 41,978143 E: 23,358793. Съоръжението ще осигурява наблюдение в посока към района на Предела, землищата на с. Бачево и с. Годлево и северните части на Пирин планина.

Проектът ще се реализира в „Многофункционална зона“, съгласно Плана за управление на НП „Рила“ и е пряко свързан с изпълнението на т. 5.1.3. „Противопожарната програма“, проект – „Предотвратяване и борба с пожарите“ от същия.

Предвидени са следните етапи:

Етап 1: Подготовка и съгласуване – определяне на окончателните технически параметри и точни местоположения на съоръженията, изготвяне на необходимата техническа документация и приключване на приложимите съгласувателни процедури;

Етап 2: Доставка и монтаж – доставка на оборудването и монтаж на двете стационарни противопожарни съоръжения;

Етап 3: Настройка и въвеждане в експлоатация – настройка на камерите, комуникационно оборудване, система за анализ и ранно оповестяване и извършване на функционални тестове;

Етап 4: Експлоатация и поддръжка – постоянно функциониране на системата и извършване на необходимата техническа поддръжка.

Предвиден срок за монтаж – август-септември 2026 г.

Автоматизираната система се предвижда да бъде базирана на високорезолуционни оптични камери, интелигентен анализ на изображения, метеорологични данни и съвременни комуникационни технологии. Основната ѝ функция е откриването на пожар в неговата начална фаза и незабавното предаване на информация, така че да бъдат предприети своевременни действия по локализиране и овладяване. Изграждането на системата ще допринесе за: намаляване на времето между възникването на пожар и неговото установяване; своевременно уведомяване на органите на ПБЗН и другите компетентни институции; подпомагане на координацията при предприемане на действия по локализиране и потушаване на пожари; ограничаване на риска от разпространение на пожари върху големи площи; намаляване на възможните щети върху природните местообитания, растителните и животинските видове и горските екосистеми; повишаване ефективността на управлението и охраната на защитената територия. Като допълнителна техническа функционалност системата ще разполага с възможност за регистриране и сигнализиране при произведени изстрели. Тази функция не е основна цел на проекта, а допълнителна възможност на оборудването, която може да подпомага охранителната и контролната дейност на ДНП „Рила“. Към системата ще бъдат осигурени също постоянна интернет свързаност и аварийна зарядна точка за мобилни устройства, подпомагащи комуникацията при работа на служители и екипи на терен.

Дейност 1. Разполагане на стационарно противопожарно съоръжение на връх Исмаилица - съоръжението представлява метална конструкция с височина между 5 и 12 m, като окончателната височина следва да бъде определена в зависимост от особеностите на релефа и наличието на дървесна и храстова растителност в конкретната точка на монтаж. Конструкцията ще стъпва върху четири опорни лапи, като за монтажа не се предвижда изграждане на цялостен фундамент или бетонна площадка. Ще бъдат изпълнени четири изкопа с приблизителна дълбочина 80 cm и диаметър около 50 cm. В долните приблизително 40 cm на всеки изкоп се полага бетон за фиксиране на носещите елементи. Надземният контакт

със земната повърхност се свежда до четири опорни точки с площ приблизително 100 cm² всяка, при квадратен профил 100× 100 mm. На конструкцията ще бъдат разположени високорезолюционни оптични камери, комуникационно оборудване и необходимите системи за управление и предаване на информация.

Дейност 2. Разполагане на стационарно противопожарно съоръжения на връх Скачковец – съоръжението е със същия принцип на конструктивно и техническо изпълнение, като гореописаното. Конструкцията ще бъде изпълнена с четири опорни лапи и локално закрепване към терена по същия конструктивен принцип, описан за съоръжението на връх Исмаилица. Съоръжението ще работи в обща система с това на връх Исмаилица и ще осигури допълнително наблюдение на горски територии, които не попадат или попадат частично във визуалния обхват на първото съоръжение.

Дейност 3. Автономно електрозахранване - съоръженията са предвидени като изцяло енергийно автономни. Електрозахранването на всяка съоръжение се осигурява от отделна конструкция с четири фотоволтаични панела, разположена в близост до кулата. Конструкцията стъпва върху четири опорни крака с профил 60 × 60 mm и не изисква изграждане на бетонна площадка. Не се предвижда присъединяване към електроразпределителната мрежа, изграждане на подземни електропроводи, подземни комуникации или друга постоянна техническа инфраструктура. Автономното електрозахранване ще обслужва оборудването на системата, комуникационната свързаност и аварийната зарядна точка за мобилни устройства.

Дейност 4. Комуникационна свързаност и дистанционно наблюдение - за функционирането на системата ще бъде осигурена постоянна интернет свързаност, позволяваща дистанционно предаване на изображения, данни и сигнали. Информацията от системата ще позволява постоянно наблюдение на обхванатите територии и своевременно генериране и предаване на информация при регистриране на признаци за възникване на пожар. Към съоръженията ще бъде осигурена аварийна зарядна точка за мобилни устройства, която може да подпомага комуникацията на служители на парка, противопожарни и други екипи при работа на терен.

Дейност 5. Монтаж и достъп до съоръженията - монтажът на съоръженията ще бъде извършен с минимално необходимата намеса в терена. Достъпът до връх Исмаилица при доставка и монтаж ще се извърши с високопроходим автомобил. Достъпът до връх Скачковец при доставка и монтаж ще се осъществи с вертолет. Не се предвижда изграждане на нова постоянна техническа инфраструктура. Металните конструкции ще са изработени изцяло от неръждаема стомана, поради, което не се изисква боядисване или последващо пребоядисване, с което се избягва използването на бои, разтворители и други защитни покрития и отделянето на продукти от корозия в околната среда.

Дейност 6. Експлоатация и техническа поддръжка - след въвеждане в експлоатация системата ще функционира постоянно. Техническата поддръжка ще включва периодичен контрол на работоспособността на камерите, комуникационното оборудване, фотоволтаичните системи и останалите компоненти, както и посещения при възникнала техническа необходимост.

Предвидените дейности, не попадат в приложното поле на глава шеста на Закона за опазване на околната среда и няма основание за изискване и провеждане на регламентирани процедури (процедура по преценяване на необходимостта от извършване на ЕО или процедура по задължителна ЕО/процедура по преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС или процедура по задължителна ОВОС).

Точките, в които ще се реализира проектът попадат в границите на защитена територия по смисъла на Закона за защитените територии - НП „Рила“, обявен за народен парк със Заповед № 114/24.02.1992 г. на Министерство на околната среда (обн. ДВ, бр. 20/1992 г.), прекатегоризиран в национален парк със Заповед № РД-397/15.10.1999 г. на МОСВ (обн. ДВ, бр. 44/2000 г.) и промяна в площта - актуализация със Заповед № РД-642/19.07.2024 г. на МОСВ (обн. ДВ, бр. 72/2024 г.). Национален парк „Рила“ има одобрен План за управление (ПУ) с Решение № 522 от 04.07.2001 г. на Министерския съвет на Република България (обн.

ДВ, бр. 66/2001 г.). Проектът попада в „Многофункционална зона“, съгласно ПУ на НП „Рила“.

ИП попада и в границите на защитени зони (Натура 2000 места) по смисъла на Закона за биологичното разнообразие: BG0000495 „Рила“ за опазване на дивите птици, обявена със Заповед № РД-764/ 28.10.2008 г. на министъра на околната среда и водите (обн. ДВ, бр. 100/21.11.2008 г.), изм. и доп. със Заповед № РД-259/31.03.2021 г. на министъра на околната среда и водите (обн. ДВ, бр. 40/14.05.2021г.), с която се обявява и за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна, изм. и доп. със Заповед № РД-131/17.02.2025 г. на министъра на околната среда и водите (обн. ДВ, бр. 18/2025 г.).

При извършената проверка за допустимост по реда на чл.12, ал. 2 и ал. 4 във връзка с чл. 2, ал. 2 от Наредбата за ОС се установи, че реализацията на предвидените в проекта дейности са допустими спрямо режимите на дейностите в защитени зони BG0000495 „Рила“, определени със заповедите за обявяването им, както и съгласно режимите на НП „Рила“, въведени със Закона за защитените територии, заповедта за обявяване и Плана за управлението му.

С оглед гореизложеното, отчитайки местоположението и характера на предвидените в обхвата на проекта дейности, считам, че същият няма вероятност от отрицателно въздействие върху защитени зони, предвид следното: проектът е свързан с поставяне на обекти в изпълнение на задачи от ПУ на НП. Реализирането на проекта няма да доведе до трайно и необратимо отнемане на площи от местообитания или местообитания на видове, в т. ч. местообитания на птици. Няма да доведе до създаване на трайна и непреодолима преграда, възпрепятстваща свободното придвижване на видовете или с изолиране на отделни полигони от местообитания и местообитания на видове, вкл. птици. Няма да доведе до увреждане на природни местообитания, местообитания на видове и популации на видове, което да доведе до промяна в структурата и функциите на същите. Не се очаква безпокойство, което да доведе до трайно прогонване на видове. Планът не предполага генериране на емисии и отпадъци, които да доведат до влошаване в състоянието на местообитания и видове и не създава предпоставки за нарушаване на целостта и целите на защитените зони, както и нарушаване на кохерентността със съседните защитени зони. Предвид характера и местоположението на плана, не се очаква настъпване на отрицателни кумулативни въздействия в съвкупност с процедираните в границите на зоните планове, програми, проекти и инвестиционни предложения.

В тази връзка и на основание чл. 2, ал. 2 от Наредбата за ОС Ви уведомявам, че за така заявеният проект за „Разполагане на автоматизирана система за ранно откриване на горски пожари на територията на Национален парк „Рила“, преценката на компетентния орган е, че не е необходимо провеждане на процедура по реда на Глава втора от Наредбата за ОС.

Във връзка с гореизложеното на основание чл. 13, ал. 2 и § 7 от Допълнителните разпоредби на ЗЗТ и Заповед № РД-548/01.07.2026 г. на министъра на околната среда и водите, МОСВ съгласува дейностите, по посочения по-горе проект, които ще се изпълнят в границите на НП „Рила“.

Настоящото писмо се отнася само за заявеният проект и не отменя необходимостта от получаване на съгласувания или разрешителни, предвидени в други закони и подзаконовни нормативни актове.

При всички случаи на промяна в параметрите на проекта или на някои от обстоятелствата, при които е издадено настоящото писмо, възложителят е длъжен да уведоми незабавно МОСВ за промените.

26.8.2026 г.

X

КОСТАДИН ГЕШЕВ

Заместник-министър

Signed by: KOSTADIN YORDANOV GESHEV