


ИНФОРМАЦИЯ

за

преценяване необходимостта от оценка за въздействието върху околната среда /ОВОС/ за инвестиционно предложение: „Изграждане на отклонение от Метро София – трета метролиния към квартал „Слатина““



ПРИЛОЖЕНИЯ

Възложител: „Метрополитен“ ЕАД

Изп. Директор:

(проф. д-р инж. Ст. Братоев)

Май 2019 г.



VII. Приложения:

Приложение № 1

- Копие - Решение на Столичен общински съвет № 104/28.02.2019 г.
- Копие писмо изх. № М-1516 от 22.03.2019 г. от „Метрополитен“ ЕАД и вх. № ОВОС-7 от 25.03.2019 г. до Министър по околната среда и водите.
- Копие писмо изх. № ОВОС-7/08.04.2019 от МОСВ до „Метрополитен“ ЕАД.
- Копие писмо изх. № ПУ-01-184/1/04.04.2019 г. на Басейнова дирекция „Дунавски район“ – Плевен.
- Копия: вх. писма от 23.03.2019 г. с уведомление до Столична община и райони: „Оборище“, „Слатина“, „Младост“ и „Средец“ във връзка с чл. 4 ал. 2 от Наредбата за ОВОС и изх. писма: отговори за становища и мнения до „Метрополитен“ ЕАД.
- Копие – Обява до заинтересованите лица и общественост на основание чл. 6 ал. 1 и ал. 9 за обществен достъп по Приложение № 2 чл. 6 от Наредбата за ОВОС за преценяване необходимостта от ОВОС за реализиране на ИП.
- Копия на: писма до Кмет на СО и кметове на райони „Оборище“, „Слатина“ и „Младост“ за предоставяне по 1 екземпляр на хартиен и електронен носител от Информацията по Приложение № 2 към чл. 6 от Наредбата.

Приложение № 2

- Снимка: от Google Earth - с местоположение общ изглед на терена - сегашно състояние на площадката.
- Таблица заети площи отклонение от 3 МЛ към кв. „Слатина“.
- Копия чертежи от Идеения проект: Обща ситуация на трасе и профил на МС, трасировъчен план на отклонението от 3-та Метролиния към кв. „Слатина“ в съответствие с ПУП – 3 листа чертежи.
- Копие схема на предвидената корекция на р. Слатинска в трасето на подземната конструкция.

Приложение № 3

- Копие Протокол от изпитване № 485-4-20/08-07-2013 г. Ниво на шум, dBA - от Изпитвателен център при строителство при „НИСИ“ ЕООД. Дата на измерване 03 - 05.07.2013 г. Място на измерване – измерителните точки (ИТ) са посочени на картния материал – Приложение

Приложение № 4

- Копие писмо НКНKH - изх. № 7000-1390 /15.12.2018 г., предоставяне на изходни данни във връзка с изготвяне на ИП и ПУП на отклонение от Трета метролиния към кв. „Слатина“ с обхвата на бъдещото трасе.

Приложение № 5

- Копие – Таблица № 25 мерки към **Приложение 2а**

VI. Използвани нормативни документи и литература

Приложение № 1

- Копие - Решение на Столичен общински съвет № 104/28.02.2019 г.
- Копие писмо изх. № М-1516 от 22.03.2019 г. от „Метрополитен“ ЕАД и вх. № ОВОС-7 от 25.03.2019 г. до Министър по околната среда и водите.
- Копие писмо изх. № ОВОС-7/08.04.2019 от МОСВ до „Метрополитен“ ЕАД.
- Копие писмо изх. № ПУ-01-184/1/04.04.2019 г. на Басейнова дирекция „Дунавски район“ – Плевен.
- Копия: вх. писма от 23.03.2019 г. с уведомление до Столична община и райони: „Оборище“, „Слатина“, „Младост“ и „Средец“ във връзка с чл. 4 ал. 2 от Наредбата за ОВОС и изх. писма: отговори за становища и мнения до „Метрополитен“ ЕАД.
- Копие – Обява до заинтересованите лица и общественост на основание чл. 6 ал. 1 и ал. 9 за обществен достъп по Приложение № 2 чл. 6 от Наредбата за ОВОС за преценяване необходимостта от ОВОС за реализиране на ИП.
- Копия на: писма до Кмет на СО и кметове на райони „Оборище“, „Слатина“ и „Младост“ за предоставяне по 1 екземпляр на хартиен и електронен носител от Информацията по Приложение № 2 към чл. 6 от Наредбата.



СТОЛИЧНА ОБЩИНА
СТОЛИЧЕН ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

1000 София, ул. Московска № 33, Тел. 02/93 77 591, Факс 02/98 70 855, e-mail: info@sofiacouncil.bg, <https://council.sofia.bg>

РЕШЕНИЕ № 104

на Столичния общински съвет

от 28.02.2019 година

За разрешаване изработването на проект за изменение на Общия устройствен план на Столична община (ОУП на СО) - част „Комуникационно-транспортна система-масов градски релсов транспорт“-разширение на линиите на „Софийски метрополитен“, одобряване на задание и разрешаване изработването на проект за специализиран подробен устройствен план-изменение на план за регулация - Разклонение на „Трети метродиаметър“ на „Софийски метрополитен“ в обхват от Военна академия „Г.С. Раковски“ до пътния възел на бул. „Цариградско шосе“ с ул. „проф. Петър Мутафчиев“.

Метромрежата на Софийския метрополитен е предмет на Общия устройствен план на Столичната община, част „Комуникационно-транспортна система-масов градски релсов транспорт“ приет от Народното събрание със Закона за устройството и застрояването на Столичната община (ЗУЗСО).

С изменението на Общия устройствен план на Столичната община, приет от Министерския съвет на Република България с решение № 960 от 16.12.2009 г., е изменена и метромрежата на Софийския метрополитен.

С Решение № 160 на Столичния общински съвет от 27.03.2014 г. е разрешено изработването на проект за изменение на Общия устройствен план на Столична община (ОУП на СО) в част „Комуникационно - транспортна система - масов градски релсов транспорт“ за допълване на схемата с нов „Трети метродиаметър“ на „Софийски метрополитен“. Проектът е приет с Решение № 690 на Столичния общински съвет от 23.10.2014 г. и от Министерски съвет на Република България с Решение № 454 от 11.08.2017 г. за линиите, метростанциите и депо на Трети метродиаметър е одобрен подробен устройствен план и същите са в процес на изграждане.

За да отговори Столична община на нарастващите нужди от мобилност на населението на Столицата, е необходимо развитие на Софийския метрополитен, което ще допринесе за подобряване качеството

на средата за жителите и временно пребиваващите в града, чийто общ брой непрекъснато расте.

Увеличаването на направленията и общата дължина на линиите на метрополитена означава преминаване към по-развита мрежа от линии с обслужване на по-голям териториален обхват и по-голям дял от населението на Столична община и зоната на активно влияние на София.

След изследване на прогнозните транспортни натоварвания са предложени две нови трасета на Софийския метрополитен:

1. Разклонение на „Първи метродиаметър“ на „Софийски метрополитен“ в обхват от станция „Бизнес Парк“ до бул. „Климент Охридски“.

Това отклонение изменя приетата с ОУП 2009г. схема на метрополитена, съгласно която последната спирка на линия 1 се предвижда да бъде на Софийски околовръстен път източно от възела с бул. „Ал. Малинов“. В новия вариант линия 1 завива на запад по Софийския околовръстен път и се удължава с още една спирка. Този вариант е избран на базата на подробни проучвания и моделиране на прогнозните транспортни натоварвания. Новото трасе е с дължина около 2 км. и с две метростанции (досегашната последна, която се измества и новопредвидената), като втората (крайна) метростанция ще осигури връзка с лифт „Симеоново“ и ще подобри достъпа до зоните за отдых и туризъм в Природен парк „Витоша“.

Трасето попада в административни райони „Младост“ и „Студентски“.

Вариантът на това трасе е приет от ОЕСУТ с Решение по протокол № ЕС-Г-76 от 15.10.2014г. след проведени обществени обсъждания.

2. Разклонение на „Трети метродиаметър“ на „Софийски метрополитен“ в обхват от Военна академия „Г.С. Раковски“ по ул. „Гео Милев“, бул. „Асен Йорданов“, пред МФСЗ „Арена Армеец София“, бул. „Цариградско шосе“ до пътния възел на бул. „Цариградско шосе“ с ул. „проф. Петър Мутафчиев“.

Предложеното разклонение на Трети метродиаметър е ново разширение на метромрежата и не е предвидено в действащия Общ устройствен план на Столична община.

На базата на подробни проучвания и моделиране на прогнозните транспортни натоварвания са изработени два варианта за разширение на „Трети метродиаметър“ на „Софийски метрополитен“.

След провеждане на обществени обсъждания и сравняване на вариантите, ОЕСУТ с Решение по Протокол № ЕС-Г-17 от 24.02.2017г. прие варианта за разклонение на „Трети метродиаметър“ на „Софийски метрополитен“ от Военна академия „Г.С. Раковски“ по ул. „Гео Милев“, бул. „Асен Йорданов“, пред МФСЗ „Арена Армеец София“, бул. „Цариградско шосе“ до пътния възел на бул. „Цариградско шосе“ с ул.

„проф. Петър Мутафчиев“ в границите на административни райони „Оборище“, „Слатина“ и „Младост“. Приетият вариант на трасе е с дължина около 6 км. и дава по-добри показатели по отношение на превозени пътници и спестено време за ежедневни пътувания на голям контингент хора. Този вариант е предмет на настоящото изменение на Общия устройствен план на Столична община.

За изменението на Общия устройствен план на Столична община - част „Комуникационно-транспортна система - масов градски релсов транспорт“ разклонения на „Първи метродиаметър“ и „Трети метродиаметър“ на „Софийски метрополитен“ е изготвено задание от ОП „Софпроект-ОГП“. Спазени са разпоредбите на чл.125, ал.6 и 7 от ЗУТ, като заданието е съгласувано с писмо изх. № 08-00-340/29.05.2018г. на Министъра на околната среда и водите, като са дадени указания за последващите действия, които да се предприемат за процедурата по преценяване на необходимостта от извършване на Екологична оценка и Оценка за съвместимост по ЗООС и ЗБР и с писмо № 33-7171-130/30.05.2018г. на Заместник-министъра на културата.

В изпълнение на Наредбата за реда и начина за провеждане на обществени обсъждания в областта на пространственото развитие и устройство на територията на Столична община, приета с Решение № 661 по протокол № 41 от 12.10.2017 г. на Столичен общински съвет, се представи и обсъди заданието за изменение на Общия устройствен план на Столична община - част „Комуникационно-транспортна система - масов градски релсов транспорт“, разклонения на „Първи метродиаметър“ и „Трети метродиаметър“ на „Софийски метрополитен“.

С Решение по т.1, Протокол № ЕС-Г-83 ОЕСУТ от 01.11.2018 г. е приет проект на задание от специализирания състав на ОЕСУТ в разширен състав.

С изменението на Общия устройствен план на Столична община - част „Комуникационно-транспортна система - масов градски релсов транспорт“ ще се допълнят разклоненията на „Първи метродиаметър“ и „Трети метродиаметър“ на „Софийски метрополитен“, без да се изменя преобладаващото предназначение на териториите.

С писмо вх.№ САГ18-ГР00-2169 от 08.10.2018г. в Направление „Архитектура и градоустройство“ на Столична община е постъпило заявление от „Метрополитен“ ЕАД с искане за изменение на подробните устройствени планове във връзка с разклонение на „Трети метродиаметър“ на „Софийски метрополитен“ от Военна академия „Г.С. Раковски“ по ул. „Гео Милев“, бул. „Асен Йорданов“, пред МФСЗ „Арена Армеец София“, бул. „Цариградско шосе“ до пътния възел на бул. „Цариградско шосе“ с ул. „проф. Петър Мутафчиев“.

Към заявлението в съответствие с чл. 135, ал. 2 от ЗУТ е приложена скица с предложение с показани метротрасе, метростанции и всички

необходими за функциониране на метрополитена съоръжения на техническата инфраструктура.

Исканото изменение обхваща подробните устройствени планове на местности: „Подуяне-Център“, м. „Гео Милев-Подуене-Редута“, „Гео Милев“ и м. „Гео Милев-Подуене-Редута“, м. „Парк Гео Милев“, „Христо Смирненски-Слатина-ул. „Кривина“, „НПЗ Изток-м. Къро“, „БАН IV км.“, „Младост 1“. Изменението има за цел устройствено да обезпечи трасето, метростанциите и съоръженията на техническата инфраструктура. Предвиденото изменение съответства на трасето - предмет на заданието за изменение на ОУП на СО за разклонение на „Трети метродиаметър“ на „Софийски метрополитен“ от Военна академия „Г.С. Раковски“ до пътният възел на бул. „Цариградско шосе“ с ул. „проф. Петър Мутафчиев“.

Налице са основания за изработване както на проект за изменение на ОУП на СО, така и на изменение на подробните устройствени планове за регулационно обезпечаване и реализацията на избраното трасе с елементите на техническата инфраструктура към него.

Съгласно чл. 134 ал. 3 от ЗУТ, когато изменението на подробния устройствен план налага и изменение на действащ общ устройствен план, първо се изменя общия устройствен план - в случая ОУП на СО. Органът по чл. 124, който разрешава изработването на проекта за изменение на общия устройствен план, може да допусне двата плана да се изменят едновременно при условията и по реда за съответния план, предвидени в закона, като изменението на подробния устройствен план се одобрява след одобряване изменението на общия устройствен план.

Съгласно чл. 124, ал. 1 и чл. 124б, ал. 1 от ЗУТ, компетентен да разреши изработване на проект и да одобри задание за изработване на проект за изменение на ОУП на СО е Столичен общински съвет.

Предвид горното, Столичният общински съвет е компетентен и да разреши това да стане едновременно с изменението на подробните устройствени планове на основание на чл. 134, ал. 3 от ЗУТ.

Метротрасето е предвидено да се изгради подземно с тунелнопробивна машина, без да се засягат поземлени имоти на повърхността, което е удостоверено с писмо вх.№ САГ18-ГР00-2169-[1]/23.01.2019 г. от „Метрополитен“ ЕАД и в участъците, в които не се влошават условията за ползване или застрояване на поземлените имоти на повърхността, се прилагат разпоредбите на чл. 189 от ЗУТ.

С оглед на горното, следва да се изработи специализиран ПУП - ИПР по смисъла на чл. 111 от ЗУТ във връзка с чл. 189 от ЗУТ.

Действащите подробни устройствени планове в обхвата на ИПР са одобрени със:

- Заповед № РД-50-09-118/11.04.1990 г. за м. „Гео Милев“ и м. „Гео Милев-Подуене-Редута“;

- Заповед № РД-50-09-63/24.02.1984 г. за м. „Гео Милев-Подуене-Редута“;
- Заповед № РД-09-105/30.05.2003 г. на кмета на район „Оборище“ за м. „Подуяне-Център“;
- Решение № 23 по Протокол № 23/19.03.2001 г. на СОС за м. „Подуяне-Център“;
- Заповед № 444/10.11.1981 г. за м. „Христо Смирненски-Слатина“;
- Заповед № 423/29.07.1974 г. за м. „Христо Смирненски-Слатина“;
- Заповед № 258/08.06.1963 г. на Председателя на ИК на СГНС за м. „Парк Гео Милев“;
- Решение № 70 по Протокол № 24/30.03.2001 г. на СОС за м. „Христо Смирненски-Слатина-ул. „Кривина“;
- Заповед № РД-09-50-827/13.06.2011 г. за м. „Христо Смирненски-Слатина-ул. „Кривина“;
- Заповед № РД-09-50-1286/06.10.2008 г. за м. „Христо Смирненски-Слатина-ул. „Кривина“;
- Заповед № РД-09-50-1026/23.12.2014 г. за м. „НПЗ Къро“;
- Заповед № РД-09-50-649/03.05.2011 г. за м. „БАН IV км“;
- Заповед № РД-50-09-373/08.12.1988 г. за м. „НПЗ Изток-м. Къро“;
- Решение № 73 по Протокол № 24/30.03.2001 г. на СОС за м. „БАН IV км“;
- Решение №551 по Протокол № 45/29.07.2009 г. на СОС на м. „Младост I“.

Трасето на метрото е с териториален обхват: от кръстовището на бул. „Евлоги и Христо Георгиеви“ и ул. „Мизия“, през УПИ I-Военна академия, през УПИ VII-за обслужване, кв.150, м. „Подуяне-център“, през бул. „Михай Еминеску“, по ул. „Гео Милев“, през УПИ II-640, кв. 92, през ул. „Владово“, през УПИ III-за училище, кв. 116а, м. „ж.к. Христо Смирненски“, през „Слатинска река“, през УПИ I-за комплексно жил. строителство, кв.27а, през УПИ I-1048 и УПИ VIII-1049 „за офиси“, кв.90а, през УПИ I-946- за ОДЗ и УПИ II-733, кв. 90б през УПИ I-СО „за ЖС и магазини“ и УПИ IV- за озеленяване, кв.90в, през УПИ I-СО „за ЖС и магазини“, УПИ II-955 и УПИ III-компл. жил. стр., подз. гаражи, трафопост, маг. и озеленяване, кв.27в, през УПИ IX-779, през УПИ X-за озеленяване и през терен за озеленяване и инж. системи, кв.103, м. „Христо Смирненски - Слатина - ул. „Кривина“, през УПИ II-428, кв.15, м. „БАН-IV км.“, през бул. „Асен Йорданов“, през УПИ III-9455-за учебен комплекс, кв.1, през УПИ I- 9506,9528,9529,9492,9456,9520,9521,5021,5022,5023,9494 „за научно- технологичен парк София“, през УПИ II-518-хотел МО, кв. 10, м. „НПЗ Изток-м.Къро“, по бул. „Цариградско шосе“ между квартали 4а, 4б и кв. 4, м. „Младост I“, през УПИ I-64 „за КЖС“, кв. 1а, УПИ I-за ЖС и маг.“, кв.3а, м. „Младост I“ и през УПИ I-за Булгаргеомин, кв. 4, м. „Младост I“.

Новопредвиденото трасе на метрото в частта на прилежащите на трасето УПИ налага ИПР, което се обосновава от необходимостта за осигуряване на необходимите габарити за изграждане на метростанциите и излизащите на повърхността съоръжения.

С внесеното мотивирано предложение се предвижда ИПР на следните УПИ:

- УПИ XII „за ОЖС“, кв. 172, м. „Гео Милев-Подуене-Редута“;
- УПИ I „за ОЖС“, кв. 2, м. „Гео Милев“ и м. „Гео Милев-Подуене-Редута“;
- УПИ I „за училище“ и УПИ V „за помпена станция“, кв. 1, м. „Гео Милев“ и м. „Гео Милев-Подуене-Редута“;
- УПИ I „за ОЖС“, кв. 3, м. „Гео Милев“ и м. „Гео Милев-Подуене-Редута“;
- УПИ I „за ОЖС“, кв. 27, м. „Гео Милев“ и м. „Гео Милев-Подуене-Редута“;
- УПИ I „за ОЖС и магазини“, кв. 28, м. „Гео Милев“ и м. „Гео Милев-Подуене-Редута“;
- УПИ I „за озеленяване, църква и КОО“, кв. 30б, м. „Гео Милев“ и м. „Гео Милев-Подуене-Редута“;
- УПИ „за училище“, кв. 32, м. „Гео Милев“ и м. „Гео Милев-Подуене-Редута“;
- УПИ I „за ОЖС, магазини и пг“, кв. 44а, м. „Христо Смирненски-Слатина“;
- УПИ VIII „за КОО“, кв. 44а, м. „Парк Гео Милев“;
- УПИ I „за КЖС и магазини“, кв. 93, м. „Христо Смирненски-Слатина“;
- УПИ I „за КЖС и ТП“, кв. 90, м. „Христо Смирненски-Слатина- ул. „Кривина“;
- УПИ X „за озеленяване“ и терен „за озеленяване и инж. системи“, кв. 103, м. „Христо Смирненски-Слатина-ул. „Кривина“;
- УПИ I-9506,9528,9529,9492,9456,9520,9521,5021,5022,5023,9494 „за научно-технологичен парк София“, кв. 10, м. „НПЗ Изток-м.Къро“;
- УПИ I-486 „за спорт и атракции“, кв. 17, м. „БАН IV км.“;
- УПИ I „за Булгаргеомин“ и УПИ II-713 „за КЖС и ПГ“, кв. 4, м. „Младост 1“;
- УПИ I „за озеленяване“, УПИ III „за озеленяване“ и УПИ V-654 „за ОО“, кв. 4б, м. „Младост 1“.

Основание за разрешаване изработването на проект за ИОУП на СО и ИПР са нормите на чл. 134, ал. 1, т. 1 и 2 във връзка с ал. 2 и чл. 111 във връзка с чл. 189 от ЗУТ.

На основание чл.21, ал.1, т.11 от ЗМСМА, заповед № СОА17-РД09-622/19.06.2017г. на Кмета на Столична община, чл. 124, ал. 1 и чл. 124б, ал. 1 от ЗУТ, чл. 134 ал. 3 от ЗУТ, чл. 134, ал. 1, т. 1 и 2 във връзка с ал. 2 от

ЗУТ, чл. 111 във връзка с чл. 189 от ЗУТ и решение на специализиран състав на ОЕСУТ по Протокол № ЕС-Г-83 ОЕСУТ от 01.11.2018 г., т. 1 в разширен състав

СТОЛИЧНИЯТ ОБЩНСКИ СЪВЕТ

РЕШИ:

1. Разрешава да се изработи проект за изменение на Общия устройствен план на Столична община - част „Комуникационно-транспортна система - масов градски релсов транспорт“ за разклонение на „Първи метродиаметър“ на „Софийски метрополитен“ от станция „Бизнес Парк“ до бул. „Климент Охридски“ и разклонение на „Трети метродиаметър“ на „Софийски метрополитен“ от Военна академия „Г.С. Раковски“ по ул. „Гео Милев“, бул. „Асен Йорданов“, пред МФСЗ „Арена Армеец София“, бул. „Цариградско шосе“ до пътния възел на бул. „Цариградско шосе“ с ул. „проф. Петър Мутафчиев“, без да се изменя преобладаващото предназначение на териториите.

2. Одобрява задание за изработване на проект за изменение на Общия устройствен план на Столична община - част „Комуникационно-транспортна система - масов градски релсов транспорт“ за разклонение на „Първи метродиаметър“ на „Софийски метрополитен“ от станция „Бизнес Парк“ до бул. „Климент Охридски“ и разклонение на „Трети метродиаметър“ на „Софийски метрополитен“ от Военна академия „Г.С. Раковски“ по ул. „Гео Милев“, бул. „Асен Йорданов“, пред МФСЗ „Арена Армеец София“, бул. „Цариградско шосе“ до пътния възел на бул. „Цариградско шосе“ с ул. „проф. Петър Мутафчиев“, неразделна част от настоящото решение.

3. Проектът за изменение на Общия устройствен план на Столична община - част „Комуникационно-транспортна система - масов градски релсов транспорт“ да се изработи в съответствие с одобреното задание и нормативните изисквания.

4. Разрешава едновременно с проекта за изменение на общия устройствен план на Столична община да се изработи проект за специализиран подробен устройствен план - изменение на подробните устройствени планове на местности: „Подуяне-Център“, м. „Гео Милев-Подуене-Редута“, „Гео Милев“ и м. „Гео Милев-Подуене-Редута“, м. „Парк Гео Милев“, „Христо Смирненски-Слатина-ул. „Кривина“, „НПЗ Изток-м. Кър“, „БАН IV км.“, „Младост 1“ за устройствено обезпечаване на трасе, метростанции и съоръжения на техническата инфраструктура в съответствие с проекта за изменение на Общия устройствен план на Столична община във връзка с разклонение на „Трети метродиаметър“ на

„Софийски метрополитен“ от Военна академия „Г.С. Раковски“ до пътния възел на бул. „Цариградско шосе“ с ул. „проф. Петър Мутафчиев“.

5. Проектът за специализиран подробен устройствен план - изменение на подробните устройствени планове да се изработи при спазване на следните предписания и задължителни изисквания:

5.1. Проекта да съответства на одобреното в т. 2 задание за ИОУП на СО.

5.2. При изменение на първостепенната улична мрежа да се изработи и съгласува Подробен комуникационно-транспортен план с план за организация на движението.

5.3. Да се изготвят план-схеми на техническата инфраструктура по смисъла на чл. 108, ал. 2 от ЗУТ.

5.4. Да се представи решение от МОСВ относно необходимостта от извършване на Екологична оценка на планове и програми и оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите за опазване на защитените зони.

5.5. Да се изготви и съгласува с отдел „Благоустройствени дейности и публични пространства“ на НАГ геодезическо заснемане на съществуващата дървесна растителност с обем и съдържание съгласно Наредбата за изграждане и опазване на зелената система на територията на Столична община.

5.6. Проектът да се изработи върху актуална кадастрална карта. В участъците, където се предвижда изграждане на надземни съоръжения, проектът да се изработи върху специализирана кадастрална карта за устройствено планиране/специализирани кадастрални данни, отразяващи изградената инфраструктура.

5.7. Проектът за ПУП да се съгласува със СГКК-гр. София съгласно разпоредбите на чл. 65, ал. 1 и 2 от Наредба № РД-02-20-5 от 15 декември 2016 г. за съдържанието, създаването и поддържането на кадастралната карта и кадастралните регистри.

5.8. Проектът да се съгласува с Басейнова дирекция за „Дунавски район“-Плевен.

Решението и одобреното задание да се публикуват на интернет страницата на Столична община - Направление „Архитектура и градоустройство“ (sofia-agk.com).

Решението в частта му по т. 1 и т. 2 да се разгласи по реда на чл. 124б, ал. 2 от ЗУТ от общинската администрация на район „Младост“, „Студентски“, „Оборище“ и „Слатина“ с обявление, което се поставя на определените за това места в сградата на общината, района или кметството, както и на други подходящи места в съответната територия - предмет на плана, и да се публикува на интернет страницата на Направление „Архитектура и градоустройство“ на Столична община и в един местен вестник.

Решението в частта му по т. 1 и т. 2 не подлежи на оспорване на основание чл. 124б, ал. 4 от ЗУТ.

Решението в частта му по т. 4 да се съобщи на заинтересованите лица по чл. 131 от ЗУТ по реда на чл. 124б, ал. 2 от ЗУТ от общинската администрация на район „Младост“, „Студентски“, „Оборище“ и „Слатина“ с обявление, което се поставя на определените за това места в сградата на общината, района или кметството, както и на други подходящи места в съответната територия - предмет на плана, и да се публикува на интернет страницата на Направление „Архитектура и градоустройство“ на Столична община и в един местен вестник

Решението в частта му по т. 4 подлежи на обжалване по реда на чл. 215, ал. 4 от ЗУТ в 30-дневен срок от съобщаването му по реда на чл. 124б, ал. 2 от ЗУТ пред Административен съд - София град.

Жалбите се подават в район „Младост“, „Студентски“, „Оборище“ и „Слатина“ и се изпращат в Административен съд София-град от отдел „Правно-нормативно обслужване“ на Направление „Архитектура и градоустройство“ на Столична община.

Настоящото решение е прието на заседание на Столичния общински съвет, проведено на 28.02.2019 г., Протокол № 71, точка 6 от дневния ред, по доклад № СОА19-ВК66-1123/08.02.2019 г. и е подпечатано с официалния печат на Столичния общински съвет.

**Председател на Столичния
общински съвет:**

(п)

Елен Герджиков



"МЕТРОПОЛИТЕН" ЕАД

Изпълнителен директор - тел. +359 2 987-63-94, факс +359 2 987-22-44, e-mail: metro@metropolitan.bg

София 1000, ул. "Княз Борис I" № 121

Изм. № М-1516
22.03 2019 г.

Министерство на околната среда и водите

Вх. № 0808 - 7

София 25.03 2019 г.

ДО

МИНИСТЪРА НА ОКОЛНАТА

СРЕДА И ВОДИТЕ

УВЕДОМЛЕНИЕ

за инвестиционно предложение

от „МЕТРОПОЛИТЕН“ ЕАД Столична община

гр. София, ЕИН - 000 632 256.

(седалище и единен идентификационен номер на юридическото лице)

Пълен пощенски адрес: гр. София, ул. „Княз Борис I“ № 121

Телефон: 02/ 921 20 21, факс: 02/ 987 22 44, e-mail: metro@metropolitan.bg

Изпълнителен директор на Метрополитен ЕАД - възложител:

проф. д-р инж. Стоян Братоев


УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН МИНИСТЪР ,

Уведомяваме Ви, че „Метрополитен“ ЕАД има следното инвестиционно предложение: **Изграждане на отклонение от Метро София – трета метролиния към квартал “Слатина”.**

I. Характеристика на инвестиционното предложение:

I. Резюме на предложението (посочва се характерът на инвестиционното предложение, в т.ч. дали е за ново инвестиционно предложение, и/или за разширение или изменение на производствената дейност съгласно приложение № 1 или приложение № 2 към Закона за опазване на околната среда (ЗООС).

Целта на предложението, съгласно Генералната схема за развитие на линиите на



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

МИНИСТЕРСТВО НА ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ

Изх. № ОВОС-7/08.04.....2019 г.

ДО
Г-Н СТОЯН БРАТОВЕВ
ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА
„МЕТРОПОЛИТЕН“ ЕАД
гр. София, ул. „Княз Борис I“ № 121

КОПИЕ:
БД „ДУНАВСКИ РАЙОН“
СТОЛИЧНА ОБЩИНА
РАЙОН „МЛАДОСТ“
РАЙОН „ОБОРИЩЕ“
РАЙОН „СЛАТИНА“
РАЙОН „СРЕДЕЦ“

На Ваш изх. № М-1516/22.03.2019 г.

Относно: Уведомление за инвестиционно предложение (ИП) „Изграждане на отклонение от Метро София – трета метролиния към квартал „Слатина“


УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН БРАТОВЕВ,

Във връзка с постъпило уведомление с вх. № ОВОС-7/25.03.2019 г. на Министерство на околната среда и водите (МОСВ) от „Метрополитен“ ЕАД за горепосоченото ИП по реда на чл. 4, ал. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредбата за ОВОС), на основание чл. 5, ал. 1 от Наредбата за ОВОС, Ви информираме следното:

I. По отношение на изискванията на глава шеста от Закона за опазване на околната среда (ЗООС):

Във връзка с целта на „Метрополитен“ ЕАД, съгласно Генералната схема за развитие на линиите на Метрополитена, е да се свържат влезите в експлоатация I^{ви} и II^{ри} метродиаметри и изграждащия се III^{ти} метродиаметър с отклонение към кв. „Слатина“, нов участък подземно метротрасе с шест метростанции (МС).

Трасето на инвестиционното предложение ще се разположи на територията на гр. София – в строителните граници на населеното място. Премахва през границите между



София, 1000, бул. „Кн. Мария Луиза“ 22

Тел: +359(2) 940 6194, Факс: +359(2) 986 25 33



райони „Средец“ и „Оборище“ и продължава през райони „Слатина“ и „Младост 1“ срещу пътния възел на бул. „Цариградско шосе“ с ул. „Проф. Петър Мутафчиев“.

Обхватът на трасето е следният: от зоната на Военна академия (ВА) - ул. „Г.С.Раковски“ по ул. „Гео Милев“, бул. Асен Йорданов, пред МФСЗ „Арена Армеец София“, бул. „Цариградско шосе“ - ж.к. „Младост 1“ - ул. „Димитър Моллов“ и ул. „Йерусалим“ срещу пътния възел на бул. „Цариградско шосе“ с ул. „Проф. Петър Мутафчиев“.

Изграждането на новото подземно трасе ще бъде по „открит способ“ с дължина 5590 м, което включва изграждане на следните шест МС:

- **МС 1 – кръстовище бул. „Гео Милев“-ул. „Черковна“** – разположена на ул. „Гео Милев“ в непосредствена близост на 31 СУЧЕМ „Иван Вазов“ на отстояние (1+030.72) km от началната шахта на ВА.
- **МС 2 – Кръстовище бул. „Гео Милев“ – ул. „Елисавета Багряна“** – на отстояние 812.38 m от МС 1 и (1+843.12) km от началната шахта на ВА.
- **МС 3 – Кръстовище бул. „Гео Милев“ – ул. „Слатинска“** – на отстояние 796.53 m от МС 2 и (2+639.63) km от началната шахта на ВА.
- **МС 4 – Кръстовище бул. „Асен Йорданов“ – бул. „Шипченски проход“** – на отстояние 742.57 m от МС 3 и (3+382.20) km от началната шахта на ВА.
- **МС 5 – зала „Арена Армеец“** – на отстояние 603.64 m от МС 4 и (3+985.83) km от началната шахта на ВА.
- **МС 6 – бул. „Цариградско шосе“** – под локалното платно на булеварда, между „Димитър Моллов“ и ул. „Йерусалим“ – на отстояние 1.455.11 m от МС 5 и (5+440.94) km от началната шахта на ВА.

Така заявеното ИП самостоятелно попада в обхвата на т. 10, буква „и“ на Приложение № 2 от ЗООС, и на основание чл. 93, ал. 1, т. 1 и т. 2 от ЗООС подлежи на процедура за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС). Съгласно чл. 93, ал. 2, т. 4 от ЗООС, компетентен орган за произнасяне с решение е министърът на околната среда и водите.

Предвид изискванията на чл. 4а от Наредбата за ОВОС е извършена проверка относно допустимостта на ИП спрямо режимите, определени в действащите План за управление на речните басейни (ПУРБ) и План за управление на риска от наводнения (ПУРН) на територията на Басейнова дирекция „Дунавски район“ (БДДР).

БДДР мотивирано е изразила становище с изх. № ПУ-01-184(1)/04.04.2019 г. (копие от което предоставяме за съобразяване), че ИП е допустимо:

- спрямо ПУРБ 2016 – 2021 г., при спазване на мерките посочени в т. 1.1.2. от тяхното становище;
- спрямо ПУРН 2016 – 2021 г., като предвидените дейности при реализацията на ИП не са в противоречие с мерките в Програмата от мерки за намаляване на риска от наводнения.

II. По отношение на изискванията на чл. 31 от Закона за биологичното разнообразие (ЗБР):

Инвестиционното предложение подлежи на процедура по преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС. В тази връзка попада в обхвата на чл. 2, ал. 1, т. 1 от Наредба за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на

опазване на защитените зони (Наредбата за ОС, ДВ, бр.73/2007 г., изм. и доп.). Съгласно изискванията на чл. 31, ал. 4 във връзка с ал. 1 от ЗБР, процедурата по оценка за съвместимостта се извършва чрез изискващата се процедура по реда на глава шеста от ЗООС, в конкретния случай чрез процедурата по преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС.

След направена проверка относно местоположението на ИП се установи, че то не попада в границите на защитени територии по смисъла на Закона за защитените територии, както и в границите на защитени зони (Натура 2000 места) по смисъла на ЗБР.

III. Следващите действия, които трябва да предприемете за провеждане на процедурата по преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС, са:

1. На основание чл. 6, ал. 1 от Наредбата за ОВОС следва да внесете в МОСВ писмено искане по образец съгласно приложение № 6, с приложена подробно разработена информация по приложение № 2 към чл. 6 от Наредбата за ОВОС.

Информацията трябва да бъде представена в един екземпляр на хартиен и на електронен носител, като следва да е напълно идентична и на двата носителя.

2. За преценяване необходимостта от извършване на ОВОС възложителят заплаща такса в размер на 500 лева на основание чл. 1, ал. 5, т. 1 определен с Тарифата за таксите, които се събират в системата на МОСВ, като прилага информация за датата и начина на заплащане на дължимата сума към искането по т. 1.

Заплащането на таксата следва да извършите по банков път по сметка:

**IBAN BG35 BNBG 9661 3000 1387 01;
BIC BNBGBGSD**

Информираме Ви, че на основание чл.2а, ал. 5 т. 1 от Наредбата за ОВОС процедурата по ОВОС (в т.ч. и ОС) за горепосоченото ИП се прекратява, когато повече от 12 месеца не са изпълнени от възложителя дадените му указания по чл. 5, ал 1 от същата Наредба.

Приложение: становище на БДДР с изх. № ПУ-01-184(1)/04.04.2019 г.

НЕНО ДИМОВ

Министър на околната среда и водите





РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Министерство на околната среда и водите

Басейнова дирекция „Дунавски район“

Изм. № ПУ-01-184 /1/

Гр. Плевен 09.04.2019 г.

ДО
СИЛВИЯ ДИМИТРОВА
ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ БО, ОВОС И ПЗ
МОСВ – ГР. СОФИЯ
БУЛ. „КНЯГИНЯ МАРИЯ ЛУИЗА“ № 22
ГР. СОФИЯ, 1000

На Ваше писмо с изх. № ОВОС 7/28.03.2019 г.

Относно: Инвестиционно предложение (ИП) за „Изграждане на отклонение от Метро-София – трети метростанция към квартал „Слатина“, гр. София

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ДИМИТРОВА,

В Басейнова дирекция „Дунавски район“ (БД/ДР) е постъпило писмо с наш Вх. № ПУ-01-184/28.03.2019 г. с искане за изготвяне на становище на основание чл. 4а от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда (ОВОС), за горепосоченото ИП. На основание чл. 155, ал. 1, т. 23 от Закона за водите (ЗВ), изразявам следното становище:

1. **Заключение за допустимостта на инвестиционното предложение спрямо мерките за постигане добро състояние на водите, определени в плановете за управление на речните басейни**

Съгласно представената информация:

ИП предвижда изграждане на цялото подземно метротрасе с дължина дължина 5590м, по "тунелно-щитов" метод, с 6 метростанции по "открит" способ с предварително укрепване на земната основа.

Засегнатите от строителството на метростанциите водопроводни клонове канализационни колектори, ще се реконструират с нови, при спазване на всички действащи Нормативни документи.

В участъка от МС № 4 и МС № 6 трасето пресича неколнократно подземна корекция на река Слатинска и притока- река Дървенишка (в участъка при площад на Авиацията



5800 гр. Плевен, ул. „Чаталджа“ №60

тел.: +359 64 88 51 00, факс: +359 64 80 33 42
e-mail: dunavbdr@bdr.org, web: www.bd-dunav.org

четвърти километър). Като цяло тунела изпълняван по механизирани метод (с тунелопробивна машина) при изпълнение на допълнителни мероприятия, следва да не се отрази върху корекцията и нейната конструкция.

В участъка на МС №4 поради изграждането на станцията подземната корекция ще бъде изместена, което ще подобри хидравличният режим в участъка. Ще бъдат проведени хидравлични изчисления с цел да бъде запазена пропусната способност в новият участък. Предвижда се корекцията да бъде изпълнена по открит способ и след изпълнение на покривна плоча, да бъде засипана, като върху нея ще се изгради открит паркинг за обслужване на МС №4.

За нуждите на обекта по време на строителството и експлоатацията няма да се използват повърхностни и или подземни води.

Водоснабдяване за питейни, битови и III нужди - ще се ползва чрез обществено водоснабдяване - В и К мрежа.

По време на строителството се предвижда площадка за почистване и измиване гумите на транспортните средства с оборотна промишлена вода. Площадката ще бъде снабдена с кадомаслоуловител и пречиствателните води ще се заустават в съществуващата канализационна инфраструктура.

Не се предвижда зареждане на техниката на строителния обект с горивно-смазочни материали. Поддръжката и зареждането на техниката ще се извършва извън строителните обекти, на отредени за това площадки. Рискът от смесване на нефтопродукти с води е минимален.

По време на експлоатацията не се очаква формиране на производствени отпадъчни води. Незначителния отток условно чисти отпадъчни води, формирайки се от миенето на метростанциите и метростанциите, за които е предвидена система за събиране, ще се отвеждат до канализационна мрежа от помпени станции в подперонното пространство.

Отпадъчните води ще се отличат гравитачно до черпателните резервоари на помпените станции по открити бетонни канавки в тунелите и метростанциите. Битово-фекалните ще се подават в съществуващата канализационна система.

1.1. По отношение на План за управление на речните басейни (ПУРБ) 2016 – 2021 г. в Дунавски район

1.1.1. III попада в следните повърхностни и подземни водни тела, както и зони за тяхната защита:

1.1.1.1. Повърхностни водни тела

Код на ВТ	Воден обект	Географски обхват	Естествено /СМВТ /ИВТ	Химично състояние	Екологично състояние/ потенциал
BG11SS00R1010	ВЛАДАЙСКА	р. Владайска от Владая до вливане в р. Искър, вкл. притоците –	СМВТ	недостигащо добро (поради отклонение от СКОС по	много лош (поради отклонение от СКОС по следните



Код на ВТ	Воден обект	Географски обхват	Естествено /СМВТ /ИВТ	Химично състояние	Екологично състояние/ потенциал
		Перловска, Суходолека и Слатинска		показател трихлорметан)	показатели: O ₂ , БПК ₅ , N-съединения, P-съединения, N-total, P-total, Риби)

Поставените цели и за водното тяло за 2021 г. са: *Постигане на СКОС за O₂, БПК₅, N-съединения, P-съединения, N-total, P-total, Риби за умерено екологично състояние до 2021г. Предотвратяване влошаване на екологичното състояние по останалите елементи за качество. Предотвратяване на замърсяването с трихлорметан за добро химично състояние.*

Не се очаква реализирането на ИП да доведе до влошаване на екологичното или химично състояние на повърхностното водно тяло и непостигане на поставената екологична цел.

1.1.1.2. Подземни водни тела

Код на ВТ	Име на ВТ	Химично състояние	Количествено състояние
BG1G00000N030	Порови води в Неоген-Кватернера - Софийска долина	лошо (поради отклонение от СКОС по показатели: Fe, Mn)	добро
BG1G00000N033	Порови води в Неогена Софийска котловина	лошо (поради отклонение от СКОС по показатели: Fe, Mn)	добро

Поставените цели и за двете водни тела за 2021 г. са „1. Запазване на добро количествено състояние; 2. Предотвратяване на влошаването на химичното състояние“.

✓ Не се очаква реализирането на предвидените в ИП дейности да оказват пряко въздействие върху химичното и количественото състояние на подземните ВТ.

За предотвратяване и смекчаване на потенциални неблагоприятни въздействия от реализирането на ИП се предвиждат описаните по-долу мерки и законови изисквания.

1.1.1.3. Зони за защита на водите, съгласно чл. 119а, ал. 1 от ЗВ

Зони за защита на водите	Вид на зоната	ИП не попада/попада (име, код) в зона за защита
чл. 119а, ал. 1, т. 1 от ЗВ	Зона за защита на питейните води от повърхностни водни тела	Не попада
	Зона за защита на питейните води от подземни водни тела	Попада (всички подземни водни тела)
чл. 119а, ал. 1, т. 2 от ЗВ	Зона за отлех и водни спортове	Не попада
чл. 119а, ал. 1, т. 3	Чувствителна зона	Попада



Зони за защита на водите от ЗВ	Вид на зоната	ИП не попада/попада (име, код) в зона за защита
	Уязвима зона	Не попада
чл. 119а, ал. 1, т. 4 от ЗВ	Зона за стопански ценни видове риби	Не попада
чл. 119а, ал. 1, т. 5 от ЗВ	Защитени територии	Не попада
	Зона за местообитания	Не попада
	Зона за птици	Не попада

1.1.1.4. Санитарно-охранителни зони (СОЗ), съгласно чл. 119, ал. 4, т. 2 от ЗВ


✓ Към настоящият момент, теренът предвиден за реализиране на ИП не попада в СОЗ, определени по реда на Наредба №3-16.10.2000 г. за условията и реда за проучване, проектиране, утвърждаване и експлоатация на санитарно-охранителните зони около водозточниците и съоръженията за питейно-битово водоснабдяване и около водозточниците на минерални води, използвани за лечебни, профилактични, питейни и лични нужди (Наредба № 3 от 16 октомври 2000 г.). Няма налични съоръжения за питейно водоснабдяване без определени СОЗ, за които е необходимо спазване на ограничения в буферни зони съгласно Приложение 1 към Национален каталог от мерки към ПУРБ. (http://www5.moev.government.bg/?wpfb_dl=17375).

1.1.2. Мерки, заложи в ПУРБ 2016 – 2021 г., които трябва да се вземат предвид при реализиране на ИП

А. Забрани и ограничения, свързани с предвидените дейности

Код на мярката	Наименование на мярката	Действия за изпълнение на мярката	Код на действие
✓ DP_11	Прилагане на екологични практики или най-добрите налични техники за ограничаване на отвеждането в подземните води на замърсяващи вещества	1. Прилагане на екологични практики или най-добрите налични техники за ограничаване на отвеждането в подземните води на замърсяващи вещества	DP_11_1
✓ PM_2	Опазване на химичното състояние на подземните води от замърсяване и влошаване	2. Забрана за извършването на дейности водещи до отвеждането в подземните води на опасни вещества	PM_2_2
GD_1	Опазване на химичното състояние на подземните води от замърсяване и влошаване	2. Забрана или ограничаване на дейности, които увеличават риска за пряко или непряко отвеждане на приоритетни и опасни вещества или други замърсители в подземните води, включително разкриването на подземните води на повърхността, чрез изземване на отложенията и почвите, покриващи водното тяло.	GD_1_2

Съгласно представената информация, предвидените дейности не са в нарушение на горепосочените забрани и ограничения.



Б. Други мерки, които следва да се имат предвид при реализация на предвидените дейности

Код на мярката	Наименование на мярката	Действия за изпълнение на мярката	Код на действие
PM_9	Предотвратяване на влошаването на състоянието на водите от проекти и дейности на етап инвестиционните предложения	Недопускане реализацията на инвестиционни предложения, водещи до негативна промяна на състоянието на водните тела;	PM_9_2
PM_9	Предотвратяване на влошаването на състоянието на водите от проекти и дейности на етап инвестиционните предложения	5. При разрешаването на всички бъдещи инвестиционни дейности на територията на Дунавски район за басейново управление да се предвиди условие за прекратяване на дейността в случай/случаи на констатирано влошаване на качествените и количествените показатели на повърхностните и подземните води, причинено в резултат от дейността, доказано с данни от мониторинга, освен в случаите, когато са налице условия за обосноваване на изключения по реда на чл. 156в - чл. 156е от ЗВ	PM_9_5

При реализирането на ИП следва да се имат предвид и приложимите мерки съгласно Становище по Екологична оценка № 7-3/2016 г. на проекта на ПУРБ към ПУРБ 2016 – 2021 г. в ДРБУ.

✓ **Заклучение:** Предвид гореизложеното, реализирането на ИП за „Изграждане на отклонение от Метро-София - трета метролиния към квартал „Слатина“, е допустимо спрямо целите за опазване на околната среда, заложи в ПУРБ 2016 – 2021 г., при спазване на мерките посочени в т. 1.1.2. от настоящото становище.

1.2 По отношение на План за управление на риска от наводнения (ПУРН) 2016 – 2021 г. в Дунавски район

ПУРН е приет с Решение № 1104/29.12.2016 г. на Министерски съвет. За утвърдените райони със значителен потенциален риск от наводнения (РЗПРН) са изготвени карти на заплахата и риска от наводнения при вероятен период за повторно настъпване 20 г., 100 г. и 1000 г.. ПУРН включва мерки за намаляване на риска от наводнения, една част от които са предвидени за конкретни РЗПРН, а други са общи за РБУ.

ПУРН и картите на заплахата и риска от наводнения са публикувани на интернет страницата на БДДР – www.bd-dunav.org, секция „Управление на водите“, подсекция „Управление на риска от наводнения“, в част „План за управление на риска от наводнения“ и част „Кarti на заплахата и риска от наводнения“.

1.2.1. Съгласно предоставената информация, ИП не попада в РЗПРН.



1.2.2. Мерки, заложили в ПУРН 2016 - 2021 г., които трябва да се вземат предвид при реализиране на предвидените дейности - няма заложили конкретни мерки, касаещи настоящото ИП.

В ПУРН 2016 - 2021 г. няма предвидени забрани и ограничения, касаещи реализирането на предвидените дейности.

С цел недопускане на повишаване на риска от наводнения при проектиране параметрите на новата подземна корекция на р. Слатинска, следва да се оцени влиянието и върху риска от наводнения на етап проект на изграждане на съоръжението (мярка с код PRE83-PRO69 от ПУРН 2016-2021 г на ДРБУ).

Заключение: Реализирането на ИП за „Изграждане на отклонение от Метро-София - трети метростанция към квартал „Слатина“, е допустимо спрямо ПУРН 2016-2021 г. Предвидените дейности не са в противоречие с предвидените мерки в Програмата от мерки за намаляване на риска от наводнения.

2. Забрани и ограничения, предвидени в Закона за водите, по отношение на този вид инвестиционни предложения и/или въздействия в резултат от реализирането им.


Използването на водите и водните обекти се осъществява при условията и по реда на Глава трета от Закона за водите (ЗВ). С цел опазване на водите и водните обекти е необходимо да се спазват изискванията на Глава осма от ЗВ, в т. ч. забраните на чл. 118а от същият Закон.

В случай, че се налага отводняване по време на строителство и експлоатация, дейностите по дренiranje, инфилтриране и отнемане на естествени ресурси, касаещи подземните води, подлежат на разрешителен режим, съгласно чл. 44 и чл. 46 от ЗВ, освен в случаите, съгласно чл. 58, ал. 1, т.2, 4 и 6 от ЗВ. Разрешителните за водоземане и ползване на подземен воден обект се издават при спазване изискванията на Глава четвърта „Разрешителен режим“ и Глава осма „Опазване на водите и водните обекти“ от ЗВ. Наредба № 1/10.10.2007г. за проучване, ползване и опазване на подземните води и Заповед за утвърдени разпознаеми ресурси на подземните водни тела, издадена от директора на БДУР.

Във връзка с предвиденото изместване на подземната корекция на р. Слатинска в участъка на МС №4, е необходимо издаване на разрешително за ползване на воден обект по смисъла на чл. 46, ал. 1, т. 1, буква „б“ от ЗВ. Разрешителните за ползване на повърхностен воден обект се издават при спазване изискванията на: Глава четвърта „Разрешителен режим“ и Глава осма „Опазване на водите и водните обекти“ от ЗВ и Наредба за ползването на повърхностните води, приета с Постановление на МС № 200 от 13 юли 2011г.,

3. Информация за съществуващи или разрешени въздействия върху водното тяло в района, които трябва да бъдат взети предвид при последваща процедура по глава шест от ЗООС.

Съгласно Регистъра на издадените разрешителни от БДУР, в района на ИП има 25 бр. разрешителни за водоземане от подземни водни тела.



Актуална информация за съществуващи или разрешени въздействия е налична в Регистри на издадените разрешителни, публикувани на интернет страницата на Б/ДЦР <http://www.bd-dunav.org/content/registri/razreshitelni-i-resheniia/>.

4. Информация за свободните водни ресурси в частта от подземно водно тяло, от което се предвижда водовземане (чрез съществуващи или чрез нови съоръжения), опасността от замърсяване на подземните води в процеса на изграждане на нови тръбни (сондажни) кладенци и изисквания за предотвратяване на замърсяването.

ИП не предвижда водовземане от подземни води.

5. Мотивирана оценка за значителното въздействие върху водите и водните екосистеми.

Предвид гореизложеното, реализирането на ИП за „Изграждане на отклонение от Метро-София – трета метролиния към квартал „Слатина“, няма да окаже значително въздействие върху водите и водните екосистеми и е допустимо спрямо целите за опазване на околната среда, заложили в ПУРБ 2016 – 2021 г. и ПУРН 2016 – 2021 г., както и с предвидените в плановете мерки за постигане на тези цели, при условие, че се спазват посочените мерки в т. 1.1.2. и нормативните изисквания посочени в т. 2. от настоящото становище:


6. Заключение за приложимостта на чл. 93, ал. 9, т. 3 ЗООС.

Предвид характера на предвидените дейности и посоченото в т. 4 на настоящото становище, считам, че чл. 93, ал. 9, т. 3 от ЗООС е неприложим за ИП за „Изграждане на отклонение от Метро-София – трета метролиния към квартал „Слатина“.

С уважение,

ИНЖ. ПЕТЪР ДИМИТРОВ

Директор на Басейнова дирекция „Дунав“



СТОЛИЧНА ОБЩИНА
„МЕТРОПОЛИТЕН“ ЕАД

Изх. №

М-1514-22.03.19

Вашият документ е
регистриран в деловодството
на Столична община под

рег. № ССА19-ТД26-4283

Копия

СО РАЙОН СРЕДЕЦ-Лега 6
Тел. 029484317, София 1000
WWW.SREDEC-SOFIA.BG
Вх. № РСЦ19-ТД26-549
ОТ 22.03.2019(22.03.2019)



22.03.2019

До
Кмет на Столична община
Кмет на район „Младост“
Кмет на район „Оборище“
Кмет на район „Слатина“
Кмет на район „Средец“

СО РАЙОН МЛАДОСТ
№ РМ19-ТД26-585
22.03.2019 / 22.03.2019
КОД ОТПР19-005E



(90)18696475

СО Район „Оборище“

Вх. № РОБ19-АП00-83
ОТ 22.03.2019 14:14:10



СО Район Слатина
бул. Шипченски проход 67
№ РС119-ТД26-697
ОТ 22.03.2019 14:42:46
Справка: www.so-slatina.org
Потреб. код: ND02646E8FE

УВЕДОМЛЕНИЕ ОТ „Метрополитен“ ЕАД

Седалище на юридическото лице: гр. София, ул. „Княз Борис I“ № 121.

Пълен пощенски адрес: гр. София, ул. „Княз Борис I“ № 121. ЕИН – 000 632 256.

Телефон: 02/921 20 01, факс: 02/ 987 22 44, e-mail: metro@metrppolitan.bg.

Изпълнителен директор на фирмата – възложител: проф. д-р инж. Стоян Братоев

Уважаема Госпожо Фандъкова,

На основание чл. 4, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредба за ОВОС, ДВ.бр.25/2003 г, посл. изм. и доп.бр.12/12.02.2016 г.)

Ви Уведомяваме, за нашето инвестиционно предложение: Изграждане на отклонение от Метро София – трета метролиния към квартал „Слатина“.

Моля, за Вашето становище, относно реализацията на Идейния проект за инвестиционното предложение предвид устройствената зона, в която попадат териториите, както и проявения обществен интерес към тях.

Прилагам на хартиен и електронен носител в един екземпляр:

1. Информация по чл. 4, ал.3 от Наредбата за ОВОС;
2. Обява, с която да бъде информирано населението на: Столична община и райони: „Оборище“, „Средец“, „Слатина“ и „Младост“ - СО.

Изпълнителен Директор:

(проф. д-р инж. Стоян Братоев)





Столична община

Изходящ №

СОА19-ТД26-4283-[2]

Регистриран на 20.04.2019

За проверка: <https://sofia.bg/registry-report>



СТОЛИЧНА ОБЩИНА
„МЕТРОПОЛИТЕН“ ЕАД

Столична община

София 1000 ул. „Московска“ 33, телефонен номератор 9377xxx, факс 9810653, www.sofia.bg

М-2000-22.04.19

ДО
ПРОФ. Д-Р ИНЖ. СТОЯН ИВАНОВ
ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА
„МЕТРОПОЛИТЕН“ ЕАД
УЛ. „КНЯЗ БОРИС І“ № 121
ГР. СОФИЯ
На Ваш изх. № М-1517/22.03.2019 г.
Наш вх. № СОА19-ТД26-4283/22.03.2019 г.

Относно: Уведомление за инвестиционно предложение „Изграждане на отклонение от Метро София - трета метролиния към квартал „Слатина“

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ИВАНОВ,

Във връзка с постъпило в Столична община уведомление за инвестиционно предложение по реда на чл. 4, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда, за „Изграждане на отклонение от Метро София - трета метролиния към квартал „Слатина“, Ви информираме :

1. Обявата за информиране на засегнатото население е публикувана на интернет страницата на Столична общината на 29.03.2019 г., за 14 дневен период.
2. В резултат от осигурения обществен достъп, в Столична община няма постъпили становища/възражения/мнения и други от заинтересовани лица и организации.

Приложение: Извадка на обявата от електронната страница на общината

С уважение,

ЙОАНА ХРИСТОВА
ЗАМ.-КМЕТ НА СТОЛИЧНА ОБЩИНА




19 г.

Писмото се изготвя в 1 (един) екземпляр за класиране в УАСО. Писмото и приложението се изпращат чрез СЕОС. Приложението се сканира.



ДО
ДИРЕКТОРА НА РИОСВ
УЛ. „ЦАР БОРИС III“ №136
ГР. СОФИЯ, П. К. 1618

КОПИЕ
ПРОФ. Д-Р ИНЖ. СТОЯН БРАТОВЕВ,
ДИРЕКТОР НА
„МЕТРОПОЛИТЕН“ ЕАД
УЛ. „КНЯЗ БОРИС I“ №121
ГР. СОФИЯ



На вх. №РОБ19-АП00-83/22.03.2019г.

ОТНОСНО: Уведомление за инвестиционно предложение от „Метрополитен“ ЕАД - за: „Изграждане на отклонение от Метро София - трета метролиния към квартал „Слатина“.

УВАЖАЕМИ/А ГОСПОДИН/Г-ЖО ДИРЕКТОР,

Във връзка с постъпило уведомление от „Метрополитен“ ЕАД - с вх. №РОБ19-АП00-83/22.03.2019г. в СО район „Оборище“, Ви информираме, че съобщението и обявата съгласно чл. 4, ал. 2 от Наредба за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда /ДВ бр. 25/2003г./ са поставени на 25.03.2019г. на информационното табло на СО район „Оборище“ и в сайта на СО район „Оборище“, с което се съобщава на засегнатото население за инвестиционното предложение за: „Изграждане на отклонение от Метро София - трета метролиния към квартал „Слатина“.

В нормативно определения срок в СО район „Оборище“ не са постъпили писмени възражения и мнения и няма проявен обществен интерес към него.

СО район „Оборище“ не възражава да се изготви пълен инвестиционен проект за гореописаното инвестиционно предложение.

Приложения за РИОСВ:

1. Съобщение от сайта на СО район „Оборище“.

Документът се издава в 2 (два) екземпляра - един за Архива на район „Оборище“ и един за адресата, невключен в СЕОС. Писмото се изпраща до адресата, включен в СЕОС чрез СЕОС. Вторият екземпляр на хартиен носител се изпраща на адресата, невключен в СЕОС. (Поради нормативни изисквания писмото може да се изпрати на хартиен носител и на участник в СЕОС).

1505 София, бул. Мадрид 1, тел. 02 / 815 76 34, факс 02 / 944 16 67 www.so-oborishte.com

2. Протокол за поставено съобщение и обява на информационното табло на СО район „Оборище“.

С УВАЖЕНИЕ:

ВАСИЛ ЦОЛОВ

КМЕТ НА РАЙОН „ОБОРИЩЕ“ - СО



Документът се издава в 2 (два) екземпляра - един за Архива на район „Оборище“ и един за адресата, невключен в СЕОС. Писмото се изпраща до адресата, включен в СЕОС чрез СЕОС. Вторият екземпляр на хартиен носител се изпраща на адресата, невключен в СЕОС. (Поради нормативни изисквания писмото може да се изпрати на хартиен носител и на участник в СЕОС).

СО Район Слатина
бул. Шипченски проход 67
№ Към РСЛ19-ТД26-697-[3]
На Наш от 15.04.2019 10:00:38 Г.
Справка: www.so-slatina.org
Потреб. код: KER11282B70

СТОЛЧНА ОБЩИНА
„МЕТРОПОЛИТЕН“ ЕАД

М-1943-18.04.19

ДО:
Г-Н НЕНО ДИМОВ - МИНИСТЪР НА МОСВ
БУЛ. „МАРИЯ ЛУИЗА“ № 22
ГР. СОФИЯ

КОПИЕ ДО:
Г-ЖА СИЛВИЯ ДИМИТРОВА
ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ „ЕО, ОВОС И ПЗ“ НА МОСВ
БУЛ. „МАРИЯ ЛУИЗА“ № 22
ГР. СОФИЯ

КОПИЕ ДО:
Г-Н СТОЯН БРАТОЕВ
ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА „МЕТРОПОЛИТЕН“ ЕАД
УЛ. „КНЯЗ БОРИС І“ № 121
ГР. СОФИЯ

ОТНОСНО: Инвестиционно предложение за обект: „Изграждане на отклонение от Метро София – трета метролиния към квартал „Слатина“, район „Слатина“ – СО.

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИМОВ,

Във връзка с изискванията на чл. 94 (1), т.5 и чл. 95 (1) от ЗООС, приложено Ви изпращам констативен протокол от осигурения обществен достъп до информацията постъпила в район „Слатина“ – СО на 22.03.2019г. с вх. № РСЛ18-ТД26-697/22.03.2019г. от г-н Братоев, за инвестиционно предложение за обект: „Изграждане на отклонение от Метро София – трета метролиния към квартал „Слатина“, район „Слатина“ – СО по което няма постъпили становища, възражения, мнения и други от заинтересовани лица и организации.

Приложение:

1. Констативен протокол

С уважение:

Инж. Р. ТОДОРОВА
ГЛАВЕН ИНЖЕНЕР НА СО - Р-Н „СЛАТИНА“

Съгласно Заповед № РСЛ19-РД09-61/18.02.2019г.

Документът се издава в 4 четири оригинални екземпляра на хартиен носител - един за класиране в район "Слатина" ведно с приложението, по един за подателите МОСВ и Дирекция ЕО,ОВОС в едно с приложението. Един за получателя Метрополитен без приложението.



Столична община
район „МЛАДОСТ“

СТОЛИЧНА ОБЩИНА РАЙОН „МЛАДОСТ“




София 1712, ул. „Свето Преображение“ №1; тел. 02/ 974 62 30; факс: 02/ 8772038, e-mail office@so-mladost.com

СО Район МЛАДОСТ
№ Към РМЛ19-ТД26-585-[2]
22.03.2019 / 15.04.2019
КОД ВНС238Е01623



(90)18691742

Г-ЖА ИРЕНА ПЕТКОВА
ДИРЕКТОР НА РИОСВ
БУЛ. „ЦАР БОРИС III“ № 136
ГР.СОФИЯ ПК 1618



ДО
ИНЖ.СТОЯН БРАТОВЕВ
ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА ФИРМА
„МЕТРОПОЛИТЕН“ ЕАД
УЛ. „КНЯЗ БОРИС I“ № 121
ГР.СОФИЯ ПК 1000

НА ВАШ ИЗХ.№ М-1517/ 22.03.2019 г.
НА НАШ ВХ.№ РМЛ19-ТД26-585/ 22.03.2019 г.

Относно: Инвестиционно предложение за: „Изграждане на отклонение от Метро София-трета метро линия към квартал Слатина“,

УВАЖАЕМА ГОСПОЖА ПЕТКОВА,

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН БРАТОВЕВ.

Във връзка с изискванията на чл.4. ал.3 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда, Ви изпращам резултатите от осигурения обществен достъп до информацията по приложение № 2 към чл.4 от Наредбата, както следва:

1. Информацията по приложение № 2 е постъпила в район „Младост“ с вх. № РМЛ 19-ТД26-585/ 22.03.2019 г.

2 За информацията по приложение № 2 е поставено съобщение на информационното табло в сградата на адрес ул. „Свето Преображение“ № 1 и на интернет страницата на района за изразяване на становища от заинтересованите лица, за което е съставен констативен протокол от правомощените за целта длъжностни лица.

3.Информацията по Приложение № 2 е оповестена по посочения в т.2 начин за период от 29.03.2019 г. до 15.04.2019 г.

В резултат на осигурения 14-дневен обществен достъп до информацията по приложение № 2 за инвестиционно предложение за: „Изграждане на отклонение от Метро София- трета метро линия към квартал Слатина“,

няма постъпили становища/ възражения/ мнения и др. от заинтересовани лица /организации/.

арх.РУМЕН РУСЕВ
ВРИД КМЕТ НА РАЙОН „МЛАДОСТ“
Решение на СОС № 318/ 31.05.2018 г.



МГ/ГБ



14-1922-16-04.19

СТОЛИЧНА ОБЩИНА - РАЙОН "СРЕДЕЦ"

гр. София, ул. "Леге" № 6

тел. 948 43 17 факс 9861837

www.sredec-sofia.org

СО РАЙОН СРЕДЕЦ-Леге 6
тел. 029484317 София 1000
www.sredec-sofia.org
ИЗХ. № 19-1Д26-549-(2)
от 12.04.2019г. 22.03.2019г.



ДО

инж. ИРЕНА ПЕТКОВА

ДИРЕКТОР на РИОСВ - София

гр. София, п.к.1618, бул. „Цар Борис III“ № 136, ет.10

ДО

Г-ЖА ЙОРДАНКА ФАНДЪКОВА

КМЕТ НА СТОЛИЧНА ОБЩИНА

гр.София, ул. „Московска“ № 33

Г-ЖА СИЛВИЯ ДИМИТРОВА

ДИРЕКТОР ДИРЕКЦИЯ „ЕО, ОВОС и ПЗ“

гр. София, бул. „Кн. Мария Луиза“

На Ваш № ОВОС-7/28.03.2019г.

Г-Н НЕНО ДИМОВ

МИНИСТЪР НА ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ

гр. София, бул. „Кн. Мария Луиза“

На Ваш № ОВОС-7/02.04.2019г.

ДО

Г-Н СТОЯН БРАТОЕВ

ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА

„МЕТРОПОЛИТЕН“ ЕАД

гр. София, ул. „Княз Борис I“ № 121

Относно: Уведомление за инвестиционно предложение /ИП/ „Изграждане на отклонение от Метро София-трета метролиния към квартал „Слатина“- Столична община.

УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА,

Във връзка с внесената от „МЕТРОПОЛИТЕН“ ЕАД, информация за преценяване необходимост от извършване на оценка на въздействието върху околната среда /ОВОС/, Ви уведомяваме за резултатите от общественият достъп до информацията:

ал.1 /изм.ДВ,бр.98/18г./ от Закона за опазване на околната среда /ЗООС/ е осигурен обществен достъп до информацията със съобщение изх. №. РСЦ19-ТД26-549/1/27.03.2019г. поставено на информационното табло на СО- район „Средец“, ул. „Лега“ № 6 /партер/ и публикувани на интернет страницата на района.

В нормативно определеният 14-дневен срок в район „Средец“ не са постъпили становища, мнения или възржения от заинтересовани лица и граждани отнасящи се до инвестиционно предложение /ИП/ за :

„Изграждане на отклонение от Метро София-трета метролиния към квартал „Слатина“- Столична община.

За горното инвестиционно предложение не е необходимо провеждане на процедура по реда на ЗУТ за устройствено планиране и / или изменение на действащия устройствен план.

ПРИЛОЖЕНИЕ: Съобщения изх. № РСЦ19-ТД26-549/1/27.03.2019г.-2 бр.
Протокол за поставено на съобщението на 27.03.2019г.
Протокол за свалено съобщение на 11.04. 2019г.

МАРИЯ АЧКОВА
Кмет на район „Средец“





СТОЛИЧНА ОБЩИНА
"МЕТРОПОЛИТЕН" ЕАД

Изпълнителен директор - тел. +359 2 987-63-94, факс +359 2 987-22-44, e-mail: metro@metropolitan.bg

София 1000, ул. "Княз Борис I" № 121

Изх. № М-2338
София, 17.05.2019 г.

О Б Я В А

ДО

заинтересованите лица и общественост за достъп
до Информация за преценяване необходимостта от ОВОС на
инвестиционното предложение „Изграждане на отклонение от Метро
София - трета метролиния към квартал „Слатина“ “

Възложител: "Метрополитен" ЕАД
ул. "Княз Борис I" № 121, гр. София ПК 1000

На основание чл. 6, ал.1 и ал. 9 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (ДВ бр.3/2006г., посл.изм. и доп. ДВ бр.31/12.04.2019г.) "Метрополитен" ЕАД, осигурява обществен достъп до Информация за преценяване необходимостта от ОВОС на ново инвестиционно предложение „Изграждане на отклонение от Метро София - трета метролиния към квартал „Слатина“ “

Същото на основание чл.93, ал.1, т.1 и 2 от ЗООС подлежи на процедура за преценяване необходимостта от извършване на оценка на въздействието на околната среда (ОВОС) .


Съгласно чл. 93, ал. 2, т. 4 от Закона за опазване на околната среда компетентен орган за произнасяне с решение е Министерът на околната среда и водите.

Целта на предложението е да се свържат влезите в експлоатация I-ви и II-ри метродиа метри и изграждащата се III-та метролиния с отклонение към квартал „Слатина“, за да се поеме превозването на около 48 000 души.

Отклонението на метроучастъка ще преминава през административните райони: „Оборище“, „Слатина“ и „Младост 1“ (до локалното платно на бул. „Цариградско шосе“ в района на ул. „Д. Моллов“ и ул. „Йерусалим“) и обратно.

Копия от информацията със съответните приложения са предоставени в

Столична община: София 1000, ул. „Московска“ 33 и кметовете на административните райони: „Оборище“, „Слатина“ и „Младост“.



За контакти: инж. Стефан Дерменджиев – началник управление „Инвестиционна дейност“, телефон: 02/ 921 20 21;

Осигурен достъп до информацията и за изразяване на становища от заинтересовани лица - срок 14 дни от публикуване на обявата в Интернет страница на „Метрополитен“ ЕАД, Столична община и горепосочените райони на СО.

Изпълнителен директор :

/проф. д-р инж. Стоян Братоев



СТОЛИЧНА ОБЩИНА
"МЕТРОПОЛИТЕН" ЕАД

Изпълнителен директор тел. +359 2 987-63-94, факс +359 2 987-22-44, e-mail: metro@metropolitan.bg

София 1000, ул. "Княз Борис I" № 121

Изм. № M-2339
София 17.05.19

До Кмета на Столична община

До Кмета на район „Оборище“ - СО

До Кмета на район „Слатина“ - СО

До Кмета на район „Младост“ - СО

Относно: Искане от „Метрополитен“ ЕАД до Министър на Околната среда и водите, за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС) на ново ИП „Изграждане на отклонение от Метро София - трета метролиния към квартал Слатина“.

Уважаема Госпожо/Господин Кмет,

Съгласно изискванията на чл. 6 ал. 1 и ал. 9 от Наредбата за ОВОС за изясняване на обществен интерес и осигуряване от Възложителя на обществен достъп до Информация по Приложение 2 към чл. 6 от Наредбата **Ви предоставяме** по 1 екземпляр на хартиен и електронен носител копия от:

- 1. Обява до заинтересованите лица и общественост** за достъп до Информация за преценяване необходимостта от ОВОС на инвестиционното предложение „Изграждане на отклонение от Метро София - трета метролиния към квартал Слатина“.
- 2. Информация за преценяване необходимостта от ОВОС** на инвестиционно предложение „Изграждане на отклонение от Метро София - трета метролиния към квартал Слатина“.

С уважение,


Изпълнителен директор:

/проф. д-р инж. Стоян Братоев




Приложение № 2

- Снимка: от Google Earth - с местоположение общ изглед на терена - сегашно състояние на площадката.
- Таблица заети площи отклонение от 3 МЛ към кв. „Слатина“.
- Копия чертежи от Идеения проект: Обща ситуация на трасе и профил на МС, трасировъчен план на отклонението от 3-та Метролиния към кв. „Слатина“ в съответствие с ПУП – 3 листа чертежи.
- Копие схема на предвидената корекция на р. Слатинска в трасето на подземната конструкция.




ОТКЛОНЕНИЕ ОТ ТРЕТА МЕТРОЛИНИЯ КЪМ КВАРТАЛ „СЛАТИНА“ ТРАСЕ И ПРОФИЛ. ЛИСТ 1

Надлъжен профил на DIVERSION RIGHT




ОТКЛОНЕНИЕ ОТ ТРЕТА МЕТРОЛИНИЯ КЪМ КВАРТАЛ „СЛАТИНА“
ТРАСЕ И ПРОФИЛ. ЛИСТ 2

Надлъжен профил на DIVERSION RIGHT




ОТКЛОНЕНИЕ ОТ ТРЕТА МЕТРОЛИНИЯ КЪМ КВАРТАЛ „СЛАТИНА“ ТРАСЕ И ПРОФИЛ. ЛИСТ 3

Надлъжен профил на DIVERSION RIGHT




ОТКЛОНЕНИЕ ОТ ТРЕТА МЕТРОЛИНИЯ КЪМ КВАРТАЛ „СЛАТИНА“ ТРАСЕ И ПРОФИЛ. ЛИСТ 4

Нагльжен профил на DIVERSION RIGHT



ОТКЛОНЕНИЕ ОТ ТРЕТА МЕТРОЛИНИЯ
КЪМ КВАРТАЛ „СЛАТИНА“

	Дължина, m	Дълбочина на котлована, m	Временно заета площ, m ²	Постоянно заета площ, m ²
Метростанция МС 1	142	18	3520	185
Метростанция МС 2	120	19	2685	150
Метростанция МС 3	141	17	4400	400
Метростанция МС 4	116	20	2625	150
Метростанция МС 5	119	20	3515	200
Метростанция МС 6	142	18	5070	195
Изтеглител	190	18	3580	-
Тунелно трасе	4730	-	44600	-
Вентилационни уредби - 3 бр.	3 x 203	10	609	609
Общо	5700			



Приложение № 3

- Копие Протокол от изпитване № **485-4-20/08-07-2013** г. Ниво на шум, **dBA** - от Изпитвателен център при строителство при „**НИСИ**“ ЕООД. Дата на измерване **03 - 05.07.2013** г. Място на измерване – измерителните точки (ИТ) са посочени на картния материал – Приложение



1618 София, бул. Н.Петков № 86
Телефон: 855 50 57; Факс: 9 55 96 38

**ИЗПИТВАТЕЛЕН ЦЕНТЪР
ПО СТРОИТЕЛСТВО (ИПС) при „НИСИ” ЕООД**
ЛАБОРАТОРИЯ: „СТРОИТЕЛНА ФИЗИКА”

ПРОТОКОЛ ОТ ИЗПИТВАНЕ

№ 485-4-20 / 08.07.2013 г.

Наименование на измервана характеристика: Ниво на шум, dBA

Възложител: Метрополитен ЕАД
гр. София, ул. "Княз Борис I" № 121
Заявка за изпитване от 03.07.2013 г.

Методи за изпитване: БДС 15471-82 "Шум. Методи за измерване и оценка в помещенията на жилищни, обществени сгради и населени места"

Дата на постъпване на пробата в ИПС: вх. № 485/03.07.2013 г.

Количество на изпитваните проби: 13 измерителни точки (ИТ), определени на място

Дата (период) на извършване на изпитването: 03.07.2013 г. и 05.07.2013 г.

1

Директор ИПС:

(н.с. инж. Ив. Гюрова)



Резултатите се отнасят само за изпитаните проби. Извлечения от протокола не могат да се размножават без писмено съгласие на Изпитвателен център по строителство – ИПС-НИСИ ЕООД.

Резултати от изпитването:

№ по ред	Дата на измерване	Място на измерване*	Час на измерване	Условия на измерване**	Измерени нива на шум, dBA		
					Leq	Lmax	Lmin
1	2	3	4	5	6	7	8
1	03.07.2013 г.	ИТ1 На 7,5 м от оста на пътното платно в началото на строителния площадка	10,30÷10,45 ч.	Шум от преминаващ автомобилен транспорт	59,5	73,7	50,0
2	03.07.2013 г.	ИТ2 На 25 м от кръстовището на бул.Ал.Малинов и ул.Ал.Тодоров – от страната на ж.к.„Младост 2”	10,50÷11,05 ч.	Шум от преминаващ автомобилен транспорт	64,4	79,2	52,4
3	03.07.2013 г.	ИТ3 На 25 м от кръстовището на бул.Ал.Малинов и ул.Ал.Тодоров – от страната на ж.к.„Младост 3”	11,10÷11,25 ч.	Шум от преминаващ автомобилен транспорт	64,7	80,9	42,7
4	03.07.2013 г.	ИТ4 До оградата на 60 м от началото на строителната площадка– от страната на ж.к.„Младост 3”	11,45÷11,55 ч.	Шум от едновременна работа на бетоновоз и челен товарач	71,9	87,7	44,2
5	05.07.2013 г.	ИТ5 До оградата на 30 м началото на строителната площадка– от страната на ж.к.„Младост 3”	8,30÷8,45 ч.	Шум от едновременна работа на каналокопач и челен товарач	79,0	87,9	49,1
6	05.07.2013 г.	ИТ6 До оградата на 36 м началото на строителната площадка– от страната на ж.к.„Младост 2”	8,50÷9,00 ч.	Шум от едновременна работа на каналокопач, челен товарач и мобилен кран	78,1	88,6	60,9
7	05.07.2013 г.	ИТ7 На 35 м от оградата на стр. площадка и на 30 м от бл. 313	9,10÷9,25 ч.	Шум от преминаващ автомобилен транспорт и едновременна работа на каналокопач, челен товарач и мобилен кран	61,1	73,6	44,2



1	2	3	4	5	6	7	8
8	05.07.2013 г.	ИТ8 На 60 м от оградата на стр. площадка и на 6 м от бл. 313	9,35÷9,50 ч.	Шум от преминаващ автомобилен транспорт и едновременна работа на каналокопач, челен товарач и мобилен кран	59,4	69,4	48,8
9	05.07.2013 г.	ИТ9 На 36 м от оградата на стр. площадка и на 6 м от бл. 220	10,00÷10,15 ч.	Шум от преминаващ автомобилен транспорт и едновременна работа на челен товарач и мобилен кран	61,3	73,2	46,1
10	05.07.2013 г.	ИТ10 На 33 м от оградата на стр. площадка и на 6 м от бл. 221	10,20÷10,30 ч.	Шум от преминаващ автомобилен транспорт и едновременна работа на челен товарач и мобилен кран	60,1	71,1	45,7
11	05.07.2013 г.	ИТ11 На оградата на стр. площадка от страната на ж.к. "Младост 3"	10,40÷10,45 ч.	Шум от едновременна работа на мини багер, челен товарач и един къртач	78,4	84,0	44,9
12	05.07.2013 г.	ИТ12 На оградата на стр. площадка от страната на ж.к. "Младост 3"	10,50÷11,00 ч.	Шум от едновременна работа на мини багер, челен товарач и три къртача	83,7	90,1	44,9
13	05.07.2013 г.	ИТ13 Пред болница „Св.Пантелеймон“	11,10÷11,20 ч.	Шум от преминаващ автомобилен транспорт и работа на стр. обект	63,9	83,2	40,3

* Място на измерване – измерителните точки (ИТ) са посочени на картния материал – Приложения 1.

**Условия на измерване: характер на шума – непостоянен; източници на шум – посочени са в таблицата за всяка измерителна точка (ИТ)

Забележка: Строителната площадка е оградена с метални пана с височина 2,50 м.

Р-л лаборатория "СФ":

(н.с.инж.К.Глушкова)

Директор ИИС:

(н.с.инж.Гв.Гурова)

Извършили изпитването: н.с.инж.К.Глушкова, ст.н.с.инж.Б.Сапунов

ЗАБЕЛЕЖКА: Ако е необходимо, протоколът от изпитване може да включва мнения и интерпретации за определени изпитвания (заключения не се допускат) само в съответствие с изискванията на т. 5.10.5 от БДС EN ISO/IEC 17025:2006.

Приложение № 4

- Копие писмо НКНН - изх. № 7000-1390 /15.12.2018 г., предоставяне на изходни данни във връзка с изготвяне на ИП и ПУП на отклонение от Трета метролиния към кв. „Слатина“ с обхвата на бъдещото трасе.

МИНИСТЕРСТВО НА КУЛТУРАТА *Приложение 4*
НАЦИОНАЛЕН ИНСТИТУТ ЗА НЕДВИЖИМО КУЛТУРНО НАСЛЕДСТВО

София 1125, ул. „Лъчезар Станчев“ № 7, e-mail: ninkn-sof@ninkn.bg

Изм. № 7000-1390/15.11.2018г.

На № 7000-1390/28.08.2018г. в НИНКН

/ДО

ПРОФ. Д-Р ИНЖ. СТОЯН БРАТОВЕВ
ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА
„МЕТРОПОЛИТЕН“ ЕАД

Гр. София 1000, ул. „Княз Борис I“ № 121

на Ваш № М-3053/23.08.2018г.

КОПИЕ: МИНИСТЪР НА КУЛТУРАТА

ОТНОСНО: Предоставяне на изходни данни във връзка с изготвянето на идеен проект и подробен устройствен план за отклонение от Трета метролиния към квартал „Слатина“, гр. София.

Възложител: „Метрополитен“ ЕАД - СО; София 1000, ул. „Княз Борис I“ № 121

УВАЖАЕМИ ПРОФ. БРАТОВЕВ,

С вх. № 7000-1390/28.08.2018г. в НИНКН е постъпило искане за Предоставяне на изходни данни във връзка с изготвянето на идеен проект и подробен устройствен план за отклонение от Трета метролиния към квартал „Слатина“, гр. София. Приложена е и схема с обхвата на бъдещото трасе.

След запознаване с посочените данни се констатира:

В обхвата на територията, посочена с координатния регистър, попадат следните обекти, защитени от Закона за културното наследство:

- Училищна сграда на ул. „Шипка“ № 40 /ул. „Васил Априлов“, кв. 556, пл. № 3 – архитектурно-строителна недвижима културна ценност с предварителна категория „местно значение“ /ДВ бр. 40 от 1978 г., декл. писмо на НИПК № 2637 от 07.06.1988 г./;
- Жилищна сграда, б. на Смедовски на ул. „Шипка“ № 44, кв. 556, пл. № 5 – архитектурно-строителна и художествена недвижима културна ценност с предварителна категория „местно значение“ /ДВ бр. 40 от 1978 г., декл. писмо на НИПК № 2637 от 07.06.1988 г./;
- Жилищна сграда, б. на Ив. Спасов /на Чехларов/ на ул. „Шипка“ № 50, кв. 556, пл. № 8 – архитектурно-строителна недвижима културна ценност с предварителна категория „местно значение“ /ДВ бр. 40 от 1978 г., декл. писмо на НИПК № 2637 от 07.06.1988 г./;
- Жилищна сграда, б. на Д. Илков на ул. „Васил Априлов“ № 17/бул. „Климент Готвалд“, кв. 556, пл. № 1 – архитектурно-строителна недвижима културна ценност с предварителна категория „местно значение“ /ДВ бр. 40 от 1978 г., декл. писмо на НИПК № 2637 от 07.06.1988 г./;
- Жилищна сграда, б. на Ал. Чапрашиков на бул. „Климент Готвалд“ № 48 /сега бул. „Евлоги и Христо Георгиеви“ № 125/, кв. 556, пл. № 15 – архитектурно-строителна и художествена недвижима културна ценност с предварителна категория „местно значение“ /ДВ бр. 40 от 1978 г., декл. писмо на НИПК № 2637 от 07.06.1988 г./;
- Жилищна сграда, б. на Д. Карадимов на бул. „Климент Готвалд“ № 46 /сега бул. „Евлоги Георгиеви“ № 127/, кв. 556, пл. № 14 – архитектурно-строителна недвижима културна ценност с предварителна категория „местно значение“ /ДВ бр. 40 от 1978 г., декл. писмо на НИПК № 2637 от 07.06.1988 г./;
- Жилищна сграда, б. на П. Карадимов на бул. „Климент Готвалд“ № 44 /сега „Евлоги Георгиеви“ № 129/, кв. 556, пл. № 13 – архитектурно-строителна недвижима културна ценност

2007 от 07.06.1988 г. /;

- Жилищна сграда, б. на Влахов на бул."Клемент Готвалд" № 42 /сега "Евлоги Георгиев" № 131/, кв.556, пл.№ 12 – архитектурно-строителна недвижима културна ценност с предварителна категория "местно значение" /ДВ бр.40 от 1978 г., декл.писмо на НИПК № 2637 от 07.06.1988 г. /;

- Жилищна сграда, б. на арх.Алекси Ничев на бул."Клемент Готвалд" № 40, 40а /сега бул."Евлоги Георгиев" № 133/, кв.556, пл.№ 11 – архитектурно-строителна недвижима културна ценност с предварителна категория "местно значение" /ДВ бр.40 от 1978 г., декл.писмо на НИПК № 2637 от 07.06.1988 г. /;

- Посолство на Швейцария, б. жилищна сграда на ул."Шипка" № 33, кв.557, пл.№ 15 – архитектурно-строителна и художествена недвижима културна ценност с предварителна категория "местно значение" /ДВ бр.40 от 1978 г., декл.писмо на НИПК № 2637 от 07.06.1988 г. /;

- Посолство на Швейцария, б. жилищна сграда на ул."Шипка" № 31, кв.557, пл.№ 16 – архитектурно-строителна и художествена недвижима културна ценност с предварителна категория "местно значение" /ДВ бр.40 от 1978 г., декл.писмо на НИПК № 2637 от 07.06.1988 г. /;

- Жилищна сграда, б. на Русчев на ул."Шипка" № 29, кв.557, пл.№ 17 – архитектурно-строителна недвижима културна ценност с предварителна категория "местно значение" /ДВ бр.40 от 1978 г., декл.писмо на НИПК № 2637 от 07.06.1988 г. /;

- Жилищна сграда, б. на Ник.Манолов на ул."Шипка" № 27, кв.557, пл.№ 18 – архитектурно-строителна недвижима културна ценност с предварителна категория "местно значение" /ДВ бр.40 от 1978 г., декл.писмо на НИПК № 2637 от 07.06.1988 г. /;

- Жилищна сграда, б. на Кирил Ботев на ул."Шипка" № 23/ул."Васил Априлов", кв.557, пл.№ 20 – архитектурно-строителна и историческа недвижима културна ценност с предварителна категория "местно значение" /ДВ бр.40 от 1978 г., ДВ бр.86 от 1979 г., декл.писмо на НИПК № 2637 от 07.06.1988 г. /;

- Жилищна сграда, резиденция на посланика на САЩ на ул."Г.Георгиу Деж"/сега ул."Велико Търново" № 18/ул."Васил Априлов", кв.557, пл.№ 2 – архитектурно-строителна недвижима културна ценност с предварителна категория "местно значение" /ДВ бр.40 от 1978 г., декл.писмо на НИПК № 2637 от 07.06.1988 г. /;

- Жилищно-търговска сграда, б. на Калъчеви, ул."Оборище" № 16/ул."Васил Априлов", кв.558, пл.№ 20 – архитектурно-строителна недвижима културна ценност с предварителна категория "местно значение" /ДВ бр.40 от 1978 г., декл.писмо на НИПК № 2637 от 07.06.1988 г. /;

- Сграда на ул."Велико Търново" № 33, кв.558, пл.№ 33 – архитектурно-строителна недвижима културна ценност /декл.писмо на НИПК № 3937 от 26.11.1990 г. /;

- Жилищна сграда, б. на ген.Неделчев на ул."Герлово" № 13, кв.559, пл.№ 12 – архитектурно-строителна и историческа недвижима културна ценност с предварителна категория "местно значение" /ДВ бр.40 от 1978 г., декл.писмо на НИПК № 2637 от 07.06.1988 г. /;

- Жилищна сграда, б. на Хр.Бояджиев на бул."Клемент Готвалд" № 16 /сега бул."Евлоги Георгиев" № 157/, кв.559, пл.№ 9 – архитектурно-строителна недвижима културна ценност с предварителна категория "местно значение" /ДВ бр.40 от 1978 г., декл.писмо на НИПК № 2637 от 07.06.1988 г. /;

- Жилищна сграда, б. на Ив.Парушев на бул."Клемент Готвалд" № 14 /4Евлоги Георгиев" № 159 /ул."Оборище", кв.559, пл.№ 8 – архитектурно-строителна недвижима културна ценност с предварителна категория "местно значение" /ДВ бр.40 от 1978 г., декл.писмо на НИПК № 2637 от 07.06.1988 г. /;

- Жилищна сграда /сега читалище „Алеко Константинов“ – 2-етажна, стр.около 1920 г./ на ул."Оборище" № 73 / вг.с ул."Мърфи", кв.138, пл.№ 239 – архитектурно-строителна недвижима културна ценност / декл.писмо на НИПК № 2070 от 15.06.1983 г. /;

- Жилищна сграда /3-етажна, стр.около 1925 г./ на ул."Оборище" № 83, кв.143, пл.№ 250 – архитектурно-строителна недвижима културна ценност / декл.писмо на НИПК № 2070 от 15.06.1983 г. /;

информационно-изчислителен център на ул. "Оборище" № 44 / ъг. с ул. "Джовани Горини", кв. 140, пл. № 245 - архитектурно-строителна недвижима културна ценност / декл. писмо на НИПК № 2070 от 15.06.1983 г. /;

- Комплекс "Военно Училище" /сега "Военна Академия "Г.С.Раковски"/ на бул. "Евлоги Георгиев", кв. 31 и 32 - групова недвижима културна ценност /декл. писмо на НИПК № 1787 от 21.05.1976 г. /

В териториалния обхват на груповия паметник на културата следните обекти - единични недвижими културни ценности:

- основният корпус на училището.
- зданието на щаба на училището.
- бившият манеж на училището.
- сградата на щаба на академията заедно с новото крило.
- караулката.
- целият парк на училището, заедно с езерото и другите архитектурни елементи в него.

- оградата по бул. "Евл. Георгиев" и по главната алея до основния корпус.

- паметникът на "Г.С.Раковски" и паметникът на училището /декларирани с протокол от 18.03.1985 г., утвърден от директора на НИПК и ген.-майор Маринов от Военната академия/;

- Жилищна сграда, свързана с Никола Ботушев на ул. "Оборище" № 80, кв. 163, пл. № 381 - историческа недвижима културна ценност /декл. писмо на НИПК № 1334 от 20.03.1989 г. /;

- Жилищна сграда, свързана с Иван Владков на ул. "Голаш" № 12, пл. № 16 - историческа недвижима културна ценност /декл. писмо на НИПК № 1334 от 20.03.1989 г. /;

- Църква „Св.Троица“ в кв. "Гео Милев", м. "Слатински редут", ул. "В.Воденичарски" № 45, кв. 815 - архитектурно-строителна и художествена недвижима културна ценност /декл. писмо на НИПК № 4020 от 21.08.1989 г. на НИПК/;

- Църква „Св.Мина“ в кв. "Гео Милев", м. "Слатина", кв. 964 - архитектурно-строителна, художествена и историческа недвижима културна ценност с категория „за сведение“ / в-к „Известия“ бр. 73 от 1955 г. и декл. писмо на НИПК № 4020 от 21.08.1989 г. /;

- Жилищна сграда, ул. "Янтра" № 23, кв. 11, пл. № 12 - архитектурно-строителна недвижима културна ценност с предварителна категория "за сведение" /декл. писмо № 1787 от 21.05.1976 г. и писмо № 1818 от 11.04.1989 г. на НИПК/;

- Апартамент от жилищна кооперация, б. нелегална квартира на Нова на бул. "Климент Готвалд" № 29, 31 /сега бул. "Евлоги Георгиев" № 76.78/, кв. 11, пл. № 6 - историческа недвижима културна ценност с категория "национално значение" /ДВ бр. 86 от 1979 г. /

- Апартамент от жилищна кооперация, в който е живял Александър Пеев на бул. "Климент Готвалд" № 33 /сега бул. "Евлоги Георгиев" № 74/, кв. 11, пл. № 5 - историческа недвижима културна ценност с предварителна категория "национално значение" /писмо № 1818 от 11.04.1989 г. на НИПК/;

- Апартамент от жилищна кооперация, в който е живял Тодор Самодумов на ул. "Цар Иван Асен II" № 23/ул. "Г.Карастоянова", кв. 12, пл. № 1 - архитектурно-строителна и историческа недвижима културна ценност с предварителна категория „национално значение“ /декл. писмо № 2070 от 15.06.1983 г. и писмо № 1818 от 11.04.1989 г. на НИПК/;

- Жилищна сграда, в която е живял проф. Симеон Велков на ул. "Мизия" № 9, кв. 12, пл. № 9 - архитектурно-строителна и историческа недвижима културна ценност с предварителна категория „местно значение“ /декл. писмо № 1818 от 11.04.1989 г. на НИПК/;

- Ателие, в което е творила Васка Емануилова на ул. "Цар Иван Асен II" № 46, кв. 13, пл. № 13 - историческа недвижима културна ценност с предварителна категория "национално значение" /писмо № 1818 от 11.04.1989 г. на НИПК/;

- Жилищна сграда, сега детска градина на ул. "Мизия" № 8, кв. 16, пл. № 4 - архитектурно-строителна недвижима културна ценност с предварителна категория „местно значение“ /декл. писмо № 2070 от 15.06.1983 г. и писмо № 1818 от 11.04.1989 г. на НИПК/;

- Жилищна сграда на ул. "Светослав Тертер" № 37, кв. 16, пл. № 20 - архитектурно-строителна недвижима културна ценност с предварителна категория „за сведение“ /декл. писмо № 2070 от 15.06.1983 г. и писмо № 1818 от 11.04.1989 г. на НИПК/;

ул. "Светослав Тертер" № 39, кв.16, пл.№ 19 - архитектурно-строителна недвижима културна ценност с предварителна категория „за сведение“ /декл. писмо № 2070 от 15.06.1983 г. и писмо № 1818 от 11.04.1989 г. на НИПК/;

- Жилищна сграда на ул. "Светослав Тертер" № 45 / ул. "Хан Омуртаг", кв.16, пл.№ 16 - архитектурно-строителна недвижима културна ценност с предварителна категория „за сведение“ /декл. писмо № 2070 от 15.06.1983 г. и писмо № 1818 от 11.04.1989 г. на НИПК/;

- Жилищна сграда, б. къща на арх.М.Константинов на ул. "Хан Омуртаг" № 10, кв.16, пл.№ 14 - архитектурно-строителна недвижима културна ценност с предварителна категория „за сведение“ /декл. писмо № 2070 от 15.06.1983 г. и писмо № 1818 от 11.04.1989 г. на НИПК/;

- Жилищна сграда на ул. "Хан Омуртаг" № 36 /ул. "Момчил войвода", кв.20, пл.№ 11 - архитектурно-строителна недвижима културна ценност с предварителна категория „за сведение“ /декл. писмо № 2070 от 15.06.1983 г. и писмо № 1818 от 11.04.1989 г. на НИПК/;

- Жилищна сграда на ул. "Добромир Хриз" № 26, кв.21, пл.№ 11 - архитектурно-строителна недвижима културна ценност с предварителна категория „местно значение“ /декл. писмо № 2403 от 26.06.1984 г. и писмо № 1818 от 11.04.1989 г. на НИПК/;

- Жилищна сграда, в която е живял Никола Пушкиarov на ул. "Ивац войвода" № 1, кв.22, пл.№ 22 - архитектурно-строителна и историческа недвижима културна ценност с предварителна категория „национално значение“ /декл. писмо № 2070 от 15.06.1983 г. и писмо № 1818 от 11.04.1989 г. на НИПК/;

- Жилищна сграда, в която е живял Ячо Кабаивански на ул. "Ивац войвода" № 11, кв.22, пл.№ 17 – историческа недвижима културна ценност с категория "национално значение" /ДВ бр.86 от 1979 г./

- Жилищна сграда, в която е живял акад.Дончо Стоянов на ул. "Ивац войвода" № 15, кв.22, пл.№ 17 - историческа недвижима културна ценност с предварителна категория "национално значение" /писмо № 1818 от 11.04.1989 г. на НИПК/;

- Жилищна сграда на ул. "Добромир Хриз" № 14, кв.22, пл.№ 8 - архитектурно-строителна недвижима културна ценност с предварителна категория „местно значение“ /декл. писмо № 2070 от 15.06.1983 г. и писмо № 1818 от 11.04.1989 г. на НИПК/;

- Жилищна сграда на ул. "Цар Иван Асен II" № 33, кв.23, пл.№ 18 - архитектурно-строителна недвижима културна ценност с предварителна категория „местно значение“ /декл. писмо № 2070 от 15.06.1983 г. и писмо № 1818 от 11.04.1989 г. на НИПК/;

- Апартамент от жилищна кооперация, в който е живял Димитър Полянов на ул. "Цар Иван Асен II" № 60, кв.25, пл.№ 4- историческа недвижима културна ценност с предварителна категория "национално значение" /писмо № 1818 от 11.04.1989 г. на НИПК/;

- "Озеленяване на бул. "Клемент Готвалд" от бул. "Ген. Владимир Заимов" до Орлов мост - недвижима културна ценност на градинското и парковото изкуство /декл.писмо № 4458 / 26.09.1988 г. на НИПК/;

В директивния план концепция, приет с Протокол 51/21.12.1987г. на Архитектурната комисия при Експертния съвет на НИПК, за опазване на недвижимата културна ценност е определен режим „В“, който налага консервация и: използване на исторически елементи за парково и градинско обзавеждане; своевременна подмяна на отмираща растителност; опазване на наличния видов състав на растителността и вземане на мерки за неговото възобновяване; запазване на автентични градински и паркови елементи.

- Сквер "Иван Асен", ограничен от ул. "Цар Иван Асен", ул. "Николай Гогол", ул. "Леонардо да Винчи" – елемент на групов недвижима културна ценност на градинското и парковото изкуство /декл.писмо № 4458 / 26.09.1988 г. на НИПК/;

- Четири могили източно от с.Слатина /обявени във в-к „Известия“ бр.73 от 1955 г. с категория „национално значение“/.

- Неолитно селище Слатина – София, м. "Росалия" – археологическа недвижима културна ценност с категория "национално значение" и режими /Приложение - Заповед № РД9Р-10/26.10.2017 г. на МК /ДВ бр.6/2018 г. с карта/

В обхвата на схемата попадат и територии на следните групови недвижими културни ценности:

... ансамбъл ул. "Цар Иван Асен II" и "1 радоустройствена структура на кв.16 /част/, кв.18, кв.20 /част/, кв.21 /част/, кв.22" /декл. писма на НИПК № 4469 от 22.08.1986 г. и № 1818 от 11.04.1989 г./;

- Групова недвижима културна ценност "Жилищна зона "Докторски паметник" /Ж-1/", гр.22.23.24,25 в гр. София /декл. писмо № 4469 от 22.08.1986 г./;

- Групова недвижима културна ценност "Зона Подуене-Орлов мост" /Ж-6/ /декл. писмо № 4469 от 22.08.1986 г./;

Съгласно чл.59, ал.4 от Закона за културното наследство /ЗКН/ /ДВ бр.19 от 2009 г. с изм. и доп./ и §12, ал.1 § 10 от Преходните и заключителни разпоредби на ЗКН обектите притежават статут на недвижимите културни ценности.

Информираме Ви, че в процеса на изготвяне на идейния проект и подробния устройствен план за отклонение от Трета метролиния към квартал „Слатина“, гр. София, следва да се отчетат археологическите недвижими културни ценности, обектите със статут на единични и групови недвижими културни ценности, както и тези на градинското и парково изкуство, в частност наличието на растителност с дълбока коренова система и се заложат параметри, които да не ги засягат. Изкопните работи в тези зони да се извършат изцяло подземно.

Към проектите разработки следва да се изготви опорен план с трасето на отклонението на Трета метролиния, с означаване обхвата на всички обекти, защитени от ЗКН, през чиито граници преминава, както и вертикален разрез с проектите коти в дълбочина, съотнесени към кота терен.

Документацията, комплектована в минимум два екземпляра следва да се внесе в НИНКН/МК за изразяване на становище, съгласно Закона за културното наследство.

Приложение: съгласно текста

.....
АРХ. ДАНИЕЛА ДЖУРКОВА
ДИРЕКТОР НА НИНКН

МИНИСТЕРСТВО НА КУЛТУРАТА

ЗАПОВЕД

№ *РД09-10/166/10-2017*

На основание чл. 14, ал. 1, т. 2 и чл. 65, ал. 1, т. 3 от Закона за културното наследство (ЗКН), предложение на директора на НИИКН с наш вх. № 33-00-349/14.07.2017 г., становище, отразено в т. 3. на Протокол № 66 от 27.07.2017 г. на Специализирания експертен съвет по чл. 64, ал. 2 от ЗКН, назначен със Заповед № РД09-32/21.01.2015 г., изменена със Заповед № РД09-173/24.03.2015 г., Заповед № РД09-388/20.06.2016 г. и Заповед РД09-531/27.07.2017г. на министъра на културата,

НАРЕЖДАМ:

1. Предоставям статут на обект: „Неолитно селище Слатина – София“, м. „Росалия“, район Слатина, гр. София с класификация на археологическа единична недвижима културна ценност и с категория „национално значение“.

1.1. Определям режимите за опазване на недвижимата културна ценност, както следва:

1.1.1. Териториален обхват на археологическата недвижима културна ценност:

В териториалния обхват попада територията на поземлените имоти с номера: 610, 611, 612, 613, 614, 615, 616, 617, 618, 619, 620, 720, 808 от кв. 117 и поземлени имоти 634, 721, 722, 723, 943, 1016 от кв. 120, част от 592 – улица от ул. „Владова“ до ул. 593, 593 – улица и 0 – пл. „Джеймс Харвей Гол“ по кадастралния и регулационен план на ж. к. „Христо Смирненски“, част от бул. „Шипченски проход“ от ул. „Владова“ до ж.п. надлеза, кв. 4, кв. 5, кв. 6 и поземлени имоти 275, 420 и 440 – частна собственост, поземлени имоти 448 и 378 – оспорвани и 453 – старо трасе на ж. п. линията от ПИ 68134.704.592 по действащия кадастрален и регулационен план на Научен комплекс на БАН IV км (Решение № 14 на СОС, протокол № 18/13.11.2000г., влязъл в сила с Решение № 15199/21.12.2011г. на ВАС). Общата площ на територията на археологическата недвижима културна ценност е 75,4 дка.

1.1.1.1. Граници на археологическата недвижима културна ценност:

• от север – по северните граници на поземлени имоти 610, 611, 613, 620, 720 от кв. 117; 721, 723 и 1016 от кв. 120 по кадастралния и регулационен план на ж. к. „Христо Смирненски“;

* от изток – по източната граница на ПИ 1016 от кв. 120 по кадастралния и регулационен план на ж. к. „Христо Смирненски“, от там по ж. п. надлеза и по източните граници на имоти 440 и 453 - старо трасе на ж. п. линията;

* от юг – по южните граници на кв. 6 и кв. 4 и прилежащата вътрешна улица от юг по действащия кадастрален и регулационен план на Научен комплекс на БАН IV км;

* от запад – по ул. „Акад. Георги Бончев“ от о.т. 9 до о.т. 86, от там през бул. „Шипченски проход“ и по източните граници на имоти 1253 и 1252 от кв. 119а и поземлени имоти 596, 596а и 594 от кв. 119 по кадастралния и регулационен план на ж. к. „Христо Смирненски“.

1.1.1.2. Териториален обхват на охранителната зона на археологическата недвижима културна ценност:

В териториалния обхват на охранителната зона попада територията на поземлените имоти с номера: 0, 589, 590, 591, 593, 594, 595, 596, 596а, 841, 842, 992, 1250 и 592 - улица от кв. 119 и поземлени имоти 1252 и 1253 от кв. 119а по кадастралния и регулационен план на ж. к. „Христо Смирненски“. Общата площ на територията на охранителната зона е 23,5 дка.

1.1.1.3. Граници на охранителната зона на археологическата недвижима културна ценност:

* от север – северните граници на поземлени имоти 1250, 589, 590 и 593 от кв. 119;

* от изток – по източните граници на поземлени имоти 594, 596а и 596 от кв. 119 и по източните граници на поземлени имоти 1252 и 1253 от кв. 119а;

* от юг – южната граница на поземлен имот 1253 от кв. 119а;

* от запад – по западните граници на поземлени имоти 1253 и 1252 от кв. 119а, от там по част от южната граница на 592 – улица до ул. „Иван Димитров - Куклата“ и от там по западните граници на поземлени имоти 0, 591 и 1250 от кв. 119. Всички имоти са по кадастралния и регулационен план на ж. к. „Христо Смирненски“.

1.1.1.4. Териториален обхват и граници на зоната за археологическо наблюдение:

В териториалния обхват на зоната под наблюдение попадат: част от територията на кв. 3 от ПИ 68134.704.592; част от територията на кв. 7 от ПИ 68134.704.927 – Научен комплекс на БАН-IV км; част от бул. „Шипченски проход“.

1.1.1.5. Граници на зоната под наблюдение:

Границите на зоната за археологическо наблюдение се определят по очертанятия на: частите от кв.3 от ПИ 68134.704.592, кв. 7 от ПИ 68134.704.927 – Научен комплекс на БАН-IV км и част от бул. „Шипченски проход“, разположени на 80 метра от границите на археологическата недвижимата културна ценност с обща площ от 32,6 дка.

1.1.2. Предписания за опазване:

1.1.2.1. Предписания за опазване на археологическата недвижима културна ценност в нейните граници:

Определя се като територия за археологическо проучване, консервация, реставрация, експониране и социализация на архитектурно-археологически структури. Допуска се ново строителство. Визите за проектиране да бъдат съгласувани с Министерството на културата, съгласно чл. 83 и по реда на чл. 84 от Закона за културното наследство (ЗКН, ДВ бр. 19/2009г. с изм. и доп.). На основание съгласувани визи за проектиране, да бъдат извършвани спасителни археологически разкопки в границите на имотите при условията на чл. 148, ал. 2 и ал. 5 от ЗКН.

1.1.2.2. Предписания за опазване на охранителната зона на археологическата недвижима културна ценност:


Определя се като територия за археологическо проучване. Допуска се ново строителство. Визите за проектиране да бъдат съгласувани с Министерството на културата, съгласно чл. 83 и по реда на чл. 84 от Закона за културното наследство (ЗКН, ДВ бр. 19/2009г. с изм. и доп.). На основание съгласувани визи за проектиране, да бъдат извършвани спасителни археологически разкопки в границите на строителните петна при условията на чл. 148, ал. 2 и ал. 5 от ЗКН. Не се съгласуват проектите за подземна инфраструктура до 0,40м, както и проекти за намеси по съществуващите сгради над котата на съвременния терен.

1.1.2.3. Предписания за опазване на територията зоната за археологическо наблюдение:

Тази територия се определя като зона за археологически наблюдения на изкопни работи за ново строителство, съгласно чл. 161, ал. 2 от ЗКН. В случаите по чл. 160, ал. 2 от ЗКН, да бъдат извършвани спасителни археологически разкопки в границите на строителните петна при условията на чл. 148, ал. 2 и ал. 5 от ЗКН.

2. Заповедта да се впише в Националния регистър на недвижимите културни ценности към Националния институт за недвижимо културно наследство.

3. Пълният опис на границите на обекта по т. 1, на границите на охранителната зона, границите на зоната за археологическо наблюдение, предписанията за опазване и картният материал, приложение към настоящата заповед, се съхраняват в Националния



ПРИЛОЖЕНИЕ
Към заповед №.



М 1:2500

Съгласно Заповед № 12/20
23-05-20
на Директора на И

Приложение № 5

- Копие – Таблица № 25 мерки към **Приложение 2а**

Таблица № 25 План за изпълнение на мерките, предвидени за предотвратяване, намаляване или прекратяване на вредното въздействие върху околната среда от реализацията на инвестиционното предложение.

№ по ред	Мерки	Период/фаза на изпълнение	Резултат
	Подземни води и Земни недра		
1	Ако се наложат отводнителни дейности, задължително е да бъдат изградени мониторингови пунктове (пиезометри, в които да се следят нивата на подземните води в и извън зоната на въздействие на отводнителните съоръжения, както и геодезични маркери, по които да се следи слягането на терена.	По време на строителство	Ще се следи нивото на подземните води в и извън зоната на въздействие на отводнителните съоръжения, както и геодезични маркери, по които да се следи слягането на терена.
	Води		
2	Редовно техническо обслужване на строителните и транспортни машини с оглед намаляване на риска от аварии и изтичане на ГСМ.	По време на строителство	Предотвратяване на аварии от неизправна строителна техника и МПС за предотвратяване замърсяването на водите.
3	Ремонтните работи и смяна на масла на механизацията да се извършва на определените за това места.	Строителство	Опазване на повърхностните и подземните води и почвите от замърсяване с ГСМ.
4	Всички битово-фекални води да се отвеждат чрез съответната канализация към ПСОВ.	При строителство, експлоатация	Елиминиране на вредното въздействие върху водите.
5	Прилагане на екологични практики или най-добрите налични техники за ограничаване на отвеждането в подземните води на замърсяващи вещества.	При строителство, експлоатация	Недопускане на отвеждането в подземните води на замърсяващи вещества.
6	Опазване на химичното състояние на подземните води от замърсяване и влошаване чрез забрана за извършване на дейности, водещи до отвеждане в подземни води на опасни вещества.	При строителство, експлоатация	Опазване на водите.
	Почви		
7	Осигуряване на обекта на пясък или дървесни трици за събиране на случайни разливи от нефтопродукти. Напоеният с нефтопродукти материал следва да се третира като опасен отпадък.	Строителство	Превенция за опазване на почвите и водите от замърсяване.

№ по ред	Мерки	Период/фаза на изпълнение	Резултат
	Отпадъци		
8	Машинният парк трябва да бъде изправен, за да не се налагат ремонти по време на строителството.	По време на строителство	Незамърсяване на строителната площадка.
9	Да се осъществява контрол върху работещите и да не се допуска изхвърляне на различни отпадъци, които могат да доведат до замърсяване.	По време на строителство	Чисти строителни площадки.
10	Да се сключат договори с фирми, притежаващи разрешително по чл.35 за транспортиране на отпадъците.	По време на строителството и експлоатацията	Екологосъобразно управление на отпадъците.
	Шум		
11	Монтиране на шумозаглушители на вентилационните отвори на въздуховодите.	По време на строителство	Обезшумяване в района на площадките на ВУ.
	Биологично разнообразие		
12..	Рекултивация на нарушени терени съгласно плана за компенсационна растителност.	След приключване на строителството	Адаптиране към ландшафта на околните терени.
	Културно истор. наследство		
13.	Да се изготви опорен план с трасето на отклонението на ЗМЛ с означаване обхвата на всички обекти защитени от ЗКН през чиято граница преминава, както и вертикален разрез с проектните коти в дълбочина съотнесени към кота терен.	При проектиране	Превантивна мярка да опазване на защитени от ЗКН обекти в района.
14	При извършване на подземните работи при евентуални археологични разкрития, работата по строителството се спира до изясняване на проблемите и вземане на адекватни мерки и решения за запазване на тези ценности и стриктно спазване на законодателството.	Строителство	Изясняване на проблемите и вземане на мерки.
	Въздух		
15	1. Всички транспортни средства да се поддържат чисти и в техническа изправност; 2. Всяка строителна площадка ад има изградена автомивка; 3. Насипни материали и земни маси да се транспортират в покрити камиони; 4. Да се спазват указаните транспортни маршрути; 5. Да се поддържат чисти прилежащите на площадката територии.	Строителство	Намаляване отрицателното въздействие върху КАВ.

VI. Използвани нормативни документи и литература

VI. Използвани нормативни документи

Закони

- Закон за опазване на околната среда, (Обн., ДВ, бр. 91 от 25.09.2002 г., посл. изм., ДВ бр. 36 от 03.05.2019 г.)
- Закон за водите, (Обн., ДВ, бр. 67 от 27.07.1999 г., в сила от 28.01.2000 г., изм. и доп., бр. 103 от 13.12.2018 г.)
- Закон за устройство на територията, (Обн. ДВ. бр. 1 от 02.01.2001 г., посл. изм. и доп. ДВ. бр.1 от 03.01.2019 г.)
- Закон за управление на отпадъците (Обн. ДВ.бр.53.2012 г., посл. доп. и изм. ДВ бр. 1 от 03.01.2019 г.)
- Закон за чистотата на атмосферния въздух (В сила от 29.06.1996 г., изм. и доп. ДВ бр.1 от 03.01.2019 г.)
- Закон за почвите, (Обн. ДВ. бр. 89 от 6 Ноември 2007 г., посл. доп. изм. ДВ. бр. 98 от 27 Ноември 2018 г.)
- Закон за културното наследство; Обн. ДВ. бр.19 от 13 Март 2009 г; изм. и доп ДВ. бр 1 от 03.012019 г.
- Закон за закрила и развитие на културата, Д.В. бр. 50/1999 г., доп. Д.В. бр. 13/ 16.02.2010 г.
- Закон за устройството и застрояване на Столична община, ДВ бр. 106/2006 г.; посл. изм. ДВ. бр.31/10.04.2018 г.
- Закон за биологичното разнообразие, 2002 г., изм. и доп. бр.77/18.09.2018 г.
- Закон за защитените територии, 1998, доп. ДВ бр.77, 18.09.2018 г. и бр.1 от 03.01.2019 г.
- Закон за защита от шума в околната среда – 2006 г. , изм.и доп. ДВ. бр.12/03.02.2017 г.

Директиви на ЕС и конвенции

- Директива 79/409/ЕЕС на Съвета за опазване на дивите птици;
- Директива 92/43/ЕЕС на Съвета за съхранение на природните местообитания и на дивата флора и фауна;
- Европейска конвенция за опазване на археологическото наследство (нова редакция), ратифицирана от Р. България, обнародвана Д.В. бр.70/ 2004 г.;

Наредби

- Наредба за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда, приета с ПМС № 59 от 2003 г. (Загл. изм., ДВ, бр. 3 от 2006 г.) **посл. изм. бр. 31 от 12.04. 2019 г.)**
- Наредба за условията и реда за извършване на **екологична оценка на планове и програми** (изм. и доп. ДВ. бр.3 от 5 Януари 2018 г., попр. ДВ бр. 8 от 23 Януари 2018 г.)
- Наредба № 6 от 1999 г. за реда и начина за измерване на емисиите на вредни вещества, изпускани в атмосферния въздух от обекти с неподвижни източници (Обн., ДВ, бр. 31 от 1999 г.; изм., бр. 52 от 2000 г., посл. изм. ДВ бр.102 от 21.12.2012 г.) .
- Наредба № 7 от 1999 г. за оценка и управление качеството на атмосферния въздух (Обн., ДВ, бр. 45 от 1999 г.)

- Наредба № 6 от 9.11.2000 г. за емисионни норми за допустимото съдържание на вредни и опасни вещества в отпадъчните води, зауствани във водни обекти (обн. ДВ, бр.97/2000 г, доп. и изм. ДВ бр.34.29.04.2011 г.)
- Наредба № 7 от 2000 г. за условията и реда за заустване на прозводствени отпадъчни води в канализационните системи на населените места. (Обн., ДВ, бр. 98 от 2000 г.);
- Наредба № 1 за проучване ползване и опазване на подземните води в сила от 30.10.2007 г. изм. и доп. ДВ. бр. 15 от 21 Февруари 2012 г.
- Наредба № 12 от 15.07.2010 г. за норми за серен диоксид, фини прахови частици, олово, бензен, въглероден оксид и озон в атм. въздух (Обн., ДВ, бр. 58 от 30.07. 2010 г.).
- Наредба № 14 от 23.09.1997 г. за норми за ПДК на вредни вещества в атмосферния въздух на населените места.
- Наредба за изменение и допълнение на Наредба № Н-00-0001 от 2011 г. за извършване на теренни археологически проучвания (ДВ, бр. 18 от 2011 г.).
- Наказателен кодекс (Обн. ДВ, бр. 26, 1968 г.; многократно допълван и изменян.
- Наредба № 6 от 26 юни 2006 г. за показателите за шум в околната среда, отчитащи степента на дискомфорт през различните части на денонощието граничните стойности на показателите за шум в околната среда, методите за оценка на стойностите на показателите за шум и на вредните фактори от шума върху здравето на населението. ДВ бр. 58 от 18.07.2006 г.
- Стратегическа карта за шум за агломерация София, ГИС – София ЕООД.
- Норми за „Допустимо ниво на вибрации по трасето на метрото” – НИСИ 1992 г.
- Наредба № 2 от 23.07 2014 г. за класификация на отпадъците (Обн., ДВ, бр. 66 от 2014 г.) изм. ДВ, бр. 46 от 01.06.2018 г.
- Наредба за изискванията за третиране и транспортиране на производствени и на опасни отпадъци, приета с ПМС № 53 от 1999 г. (Обн., ДВ, бр. 29 от 1999 г.)
- Наредба за отработените масла и отпадъчни нефтопродукти, (Обн., ДВ, бр. 02 от 08.01.2012 г.)
- Наредба за опаковките и отпадъците от опаковки, приета с ПМС № 41 от 2004 г. (Обн., ДВ, бр. 19 от 2004 г; изм. и доп. бр. 76 от 30.08.2013 г.)
- Наредба № 13 от 30.12.2003 г. за защита на работещите от рискове, свързани с експозиция на химични агенти при работа *Обн. ДВ. бр. 8 от 30 Януари 2004 г., изм. ДВ. бр. 2 от 06.01.2012 г.*
- Наредба за предотвратяване на големи аварии с опасни вещества и за ограничаване на последствията от тях. *Обн. ДВ. бр. 39 от 12 Май 2006 г., изм. ДВ. Бр. 76 от 05.12.2012 г.*
- Наредба за реда и начина за съхранение на опасни химични вещества и смеси *Обн. ДВ. бр. 43 от 7 Юни 2011 г.*
- Наредба № 26 за рекултивация на нарушени терени, подобряване на слабопродуктивни земи, отнемане и оползотворяване на хумусния пласт; ДВ бр. 89/1996 г. изм. ДВ бр.30 от 22.03.2002 г.
- БДС 17.4.1.04-88 - Общи изисквания за класификация на почвите според влиянието върху тях на химически замърсяващи вещества.
- БДС 17.4.3.01-86 - Общи изисквания към методите за определяне на замърсяващите вещества
- Сборник български държавни стандарти. Опазване на природната среда, том 2, част 3 - "Почви". 1989. Комитет по качество, С.

Литературни източници и справочни документи на информация

- Идеен проект на „Свеко Енергопроект“ АД за разширение на Трети метродиаметър;
- Информация на метрополитен АД;
- УЕБ страниците на Столична община, Метрополитен АД, МОСВ, Басейнова Дирекция Дунавски район, ИАОС;
- Програма за управление на качеството на атмосферния въздух в столична община за периода 2015-2020 г.
- Програма по околна среда на Столична община
- Сайт на Метрополитен ЕАД;
- Бюлетени (доклади) за състоянието на повърхностните води, НАСЕМ, МОСВ.
- Хидрологични годишници. НИМХ, С. 1951 – 1983;.
- Регионален доклад за състоянието на околната среда през 2017, 2018 година, РИОСВ-София
- ПУРБ Дунавски район **2015-2020** г;
- Ландшафтна структура, Петров П, География на България, БАН, 1997 г.
- Национален доклад за състоянието и опазването на околната среда в Р. България 2012 г.
- Регионално и ландшафтно райониране на България, География на България. Монография. БАН. София, 1996 год.;
- Общински план за развитие на Столична община (2014 -2020).
- Станчева. М., Проблеми на археологичното наследство на София, сп. Архитектура", бр.8/1976 г.;
- Информация за преценяване на необходимостта от ОВОС по Приложение 2 от „Наредба за условията и реда за извършване на ОВОС“, във връзка с Инвестиционно предложение за разширение на метрото в София , Изграждане на III^{та} метродиаметър „Депо Ботевградско шосе – бул. „Владимир Вазов“ – ЦГЧ - ж.к.“Овча купел“.
- Инвентаризация, анализ и оценка на съществуващата информация за изготвяне на ДОВОС за влиянието на ИП върху околната среда.
- Оценки за влиянието на ИП в период на строителство, експлоатация и закриване върху отделните компоненти на околната среда и факторите, които ѝ въздействат.
- Теренни проучвания за оценка на видовото разнообразие, редки и застрашени таксони и местообитания при оценка на въздействието на проекта върху фауната.
- Собствени теренни наблюдения: площи; маршрутни; стационарни;
- Бондев, Ив.,1991. Растителността на България, УИ
- География на България, 1997 г. ,БАН, 2002 г.Форком С.
- Червена книга на НРБ, т. I и II, изд. БАН и МОСВ 2011 г
- Регистър на защитените територии и зони, Архив на МОСВ.
- Флора на България,1966.Том 1,2.
- Атлас на почвите в България". Земиздат. София. 1998;
- География на България, акад. изд. "Проф. М. Дринов", С., 1997 г.;

- Данни от Метрополитен ЕАД;
- Донов, В., 1993, „Горско почвознание“. Издателство "Мартилен". София.;
- Желева, Е., 1974, Замърсяването на почвите в София и влиянието му върху декоративната растителност. Сп. Горско стопанство, кн. 4, с. 12-16;
- Каталог „Слатина“.

VII. Приложения