




РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
Министерство на околната среда и водите
Басейнова дирекция „Дунавски район“

Изх. № 4544

Плевен, 16.08.2017 г.



ДО
ИНЖ. ВЕСЕЛИН ДАВИДОВ
ЧЛЕН НА УПРАВИТЕЛНИЯ СЪВЕТ НА
АГЕНЦИЯ „ПЪТНА ИНФРАСТРУКТУРА“
бул. „Македония“ № 3
1606, гр. София

На Ваш изх. № 04-22-141/18.07.2017г.

Относно: Консултации за определяне на обхвата и съдържанието на Доклад за оценка на въздействието върху околната среда (ДОВОС) на инвестиционно предложение (ИП) „Път II – 11 „Мизия – Оряхово – Крушовене“ – Обход на гр. Оряхово

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДАВИДОВ,

Във връзка с постъпило в Басейнова дирекция „Дунавски район“ (БДДР) писмо, с наш вх. № 4544/20.07.2017г., с искане за становище, във връзка провеждане на консултации за определяне на обхвата и съдържанието на ДОВОС на ИП „Път II – 11 „Мизия – Оряхово – Крушовене“ – Обход на гр. Оряхово, становището на БДДР е следното:

I. Описанието и анализа на компонентите и факторите на околната среда, в която ще се реализира, и които вероятно ще бъдат засегнати от ИП, да се изготви съобразно с информацията и предвижданията на планове за управление, които се разработват/актуализират от БДДР

1. План за управление на речните басейни (ПУРБ) 2016 – 2021г. в Дунавски район, приет с Решение № 1110/29.12.2016 г. на Министерски съвет

ИП попада в следните повърхностни и подземни водни тела, и зони за тяхната защита, както следва:

1. Повърхностни води - Вариант 1 и Вариант 2 на Път II – 11 „Мизия – Оряхово – Крушовене“ – Обход на гр. Оряхово:



Код на ВТ	Воден обект	Географски обхват	Естествено /СМВТ/ИВТ*	Екологично състояние/ потенциал	Химично състояние
Поречие Огоста					
BG1OG100R014	ОГОСТА	р. Огоста от вливане на р. Скът при Сараево до устие	СМВТ	умерен	добро
Поречие Дунав					
BG1DU000R001	ДУНАВ	р. Дунав от границата при Ново село до границата при Силистра	СМВТ	умерен	не достигащо добро

Забележка: * СМВТ – силномодифицирано ВТ; ИВТ – изкуствено ВТ. За СМВТ и ИВТ се определя екологичен потенциал.

2. Подземни води - Вариант 1 и Вариант 2 на Път II – 11 „Мизия – Оряхово – Крушовене“ – Обход на гр. Оряхово:

Код на водното тяло	Име на ВТ	Количествено състояние	Химично състояние
BG1G0000QPL023	Порови води в Кватернера - между реките Лом и Искър	добро	добро
BG1G00000N2034	Порови води в Неогена - Ломско-Плевенска депресия	лошо	добро
BG1G000N1BP036	Карстови води в Ломско-Плевенската депресия	добро	добро

3. Зони за защита на водите, съгласно чл. 119а, ал. 1 от Закона за водите (ЗВ)

Съгласно чл. 116, ал. 2, т. 3 от ЗВ всички води и водни обекти се опазват от изтощаване, замърсяване и увреждане с цел поддържане на необходимото количество и качество на водите и здравословна околна среда, съхраняване на екосистемите, запазване на ландшафта и предотвратяване на стопански щети, като за постигане на тези цели се определят зони за защита на водите.

Зони за защита на водите	Вид на зоната	Вариант 1 не попада/попада (име, код) в зона за защита	Вариант 2 не попада/попада (име, код) в зона за защита
чл. 119а, ал. 1, т. 1 от ЗВ	Зона за защита на питейните води от повърхностни водни тела	Не попада	Не попада
	Зона за защита на питейните води от подземни водни тела	Всички подземни водни тела	Всички подземни водни тела
чл. 119а, ал. 1, т. 2 от ЗВ	Зона за отдых и водни спортове	Не попада	
чл. 119а, ал. 1, т. 3 от ЗВ	Чувствителна зона	Попада – зона с код BGCSARI07 и зона с BGCSARI03	Попада – зона с код BGCSARI07 и зона с BGCSARI03
	Уязвима зона	Попада – Северна зона	Попада – Северна зона
чл. 119а, ал. 1, т. 4 от ЗВ	Зона за стопански ценни видове риби	Не попада	Не попада

Зони за защита на водите	Вид на зоната	Вариант 1 не попада/попада (име, код) в зона за защита	Вариант 2 не попада/попада (име, код) в зона за защита
чл.119а, ал. 1, т. 5 от ЗВ	Защитени територии	Не попада	Не попада
	Зона за местообитания	Не попада	Попада частично в зона с име Остров и код BG0000334
	Зона за птици	Не попада	Не попада

Съгласно наличната информация в БДДР вариантите на на Път II – 11 „Мизия – Оряхово – Крушовене“ – Обход на гр. Оряхово попада/непопада в границите на санитарно – охранителни зони (СОЗ), определени по реда на Наредба № 3 от 16 октомври 2000 г. за условията и реда за проучване, проектиране, утвърждаване и експлоатация на санитарно-охранителните зони около водоизточниците и съоръженията за питейно-битово водоснабдяване и около водоизточниците на минерални води, използвани за лечебни, профилактични, питейни и хигиенни нужди.:

- При избор на Вариант 1 – ИП попада в пояс III-ти на СОЗ около водоизточник за подземни води, собственост на „АСТРА-Ф“ ЕООД - СОФИЯ – тръбен кладенец „ТК - АСТРА-Ф- ЛЕСКОВЕЦ“, в землището на с. Лесковец, общ. Оряхово. СОЗ е учредена със Заповед № СОЗ – 341/28.12.2011г. на Директора на БДДР, съгласно която:

✓ в пояс III-ти на СОЗ се забранява пряко отвеждане на води, съдържащи опасни и вредни вещества в подземните води.

✓ в пояс III-ти на СОЗ се ограничават дейности, нарушаващи водонепропускливия пласт над подземния воден обект.

✓ в пояс III-ти на СОЗ се ограничават при доказана необходимост добив на подземни богатства и изграждане на геоложки, хидрогеоложки и инженерно – геоложки проучвателни съоръжения, в това число и водоземни съоръжения за подземни води в подземния воден обект.

- При избор на Вариант 2 – ИП не попада в СОЗ.

ПУРБ 2016 – 2021 г. е публикуван на интернет страницата на БДДР - www.bd-dunav.org, в секция „Управление на водите“, подсекция „План за управление на речните басейни“, в част „ПУРБ 2016-2021г.в Дунавски район“.

2. План за управление на риска от наводнение (ПУРН) 2016 – 2021г. в Дунавски район, приет с Решение № 1104/29.12.2016 г. на Министерски съвет

ПУРН 2016 – 2021 г. е приет с Решение № 1104/29.12.2016 г. на Министерски съвет. За утвърдените райони със значителен потенциален риск от наводнения (РЗПРН) са изготвени карти на заплахата и риска от наводнения при вероятен период за повторно настъпване 20 г., 100 г. и 1000 г.

В обхвата на ИП на основание с чл. 146г от ЗВ не попада РЗПРН. Най-близко разположеният РЗПРН на отстояние приблизително 1,6 км от поречие Дунав с име Река Дунав и със следните характеристики:

Код РЗПРН	Дължина	Населено място	Община	Област	Степен на риск
BG1_APSFR_DU_001	472	Населените места по крайбрежието	Видин; Димово; Лом; Вълчедръм; Козлодуй; Мизия; Оряхово; Долна Митрополия; Гулянци;	Видин, Враца, Плевен, В.Търново, Русе, Силистра	висок



Код РЗПРН	Дължина	Населено място	Община	Област	Степен на риск
		от с. Ново село до гр. Силистра	Никопол; Белене; Свищов; Ценово; Борово; Иваново; Русе; Сливо поле; Тутракан; Главиница; Ситово; Силистра		

Картите на заплахата и риска от наводнения са публикувани на интернет страницата на БДДР - www.bd-dunav.org, в секция „Управление на водите“, подсекция „Управление на риска от наводнения“, в частта „интернет страницата на БДДР - www.bd-dunav.org, в секция „Управление на водите“, подсекция „Управление на риска от наводнения“, в частта „План за управление на риска от наводнения“.

ПУРБ 2016 – 2021 г. е публикуван на интернет страницата на БДДР - www.bd-dunav.org, в секция „Управление на водите“, подсекция „Управление на риска от наводнения“, в частта „План за управление на риска от наводнения“.

II. Мерките, които ще се предвидят за предотвратяване, намаляване и възможно най-пълно компенсиране на неблагоприятните последствия върху околната среда от осъществяването на ИП да включват мерки от плановете за управление и нормативни изисквания и ограничения

1. ПУРБ 2016 – 2021г. в Дунавски район

За постигането на тези екологични цели в ПУРБ 2016 – 2021 г. са заложили програми от мерки за предотвратяване и намаляване на антропогенния натиск (точкови и дифузни източници на замърсяване) и въздействие върху водните ресурси, мерки за мониторинг и контрол, включително мерки за зоните за защита на водите.

Мерки за постигане и запазване на добро състояние на водите и зоните за тяхната защита, предвидени в ПУРБ 2016 – 2021 г. в Дунавски район, които е необходимо да се спазват, и с които да се съобрази проектирането, реализацията, експлоатацията и рекултивацията на „Път II – 11 „Мизия – Оряхово – Крушовене“ – Обход на гр. Оряхово

Код на мярка	Наименование на мярка	Действия за изпълнение на мярката	Код на действие
PM_2	Опазване на химичното състояние на подземните води от замърсяване и влошаване	2.Забрана за извършването на дейности водещи до отвеждането в подземните води на опасни вещества	PM_2_2
GD_1	Предотвратяване на отвеждането на приоритетни вещества в подземните води	2.Забрана или ограничаване на дейности, които увеличават риска за пряко или непряко отвеждане на приоритетни и опасни вещества или други замърсители в подземните води, включително разкриването на подземните води на повърхността, чрез изземване на отложенията и почвите, покриващи водното тяло.	GD_1_2
GO_3	Подобряване на управлението на водите в зоните за защита на водите	Съобразяване с режими, препоръки и мерки имащи отношение към води, въведени с утвърден план за управление на ЗЗ/ЗТ	GO_3_6
DP_2	Намаляване на дифузното замърсяване от промишлени дейности	8. Забрана на миенето и обслужването на транспортни средства и техника в крайбрежните заливаеми ивици и принадлежащите земи на водохранилищата	DP_2_8
PM_9	Предотвратяване на влошаването на състоянието	5. При разрешаването на всички бъдещи инвестиционни дейности на територията на	PM_9_5

Код на мярка	Наименование на мярка	Действия за изпълнение на мярката	Код на действие
	на водите от проекти и дейности на етап инвестиционните предложения	Дунавски район за басейново управление да се предвиди условие за прекратяване на дейността в случай/случаи на констатирано влошаване на качествените и количествените показатели на повърхностните и подземните води, причинено в резултат от дейността, доказано с данни от мониторинга, освен в случаите, когато са налице условия за обосноваване на изключения по реда на чл. 156в – чл. 156е от ЗВ	
DW_1	Забрани и ограничения за изпълнение на дейности в зоните за защита на питейните води и в определените санитарно-охранителни зони (СОЗ) и буферните зони около водоземните съоръжения/системи	4. Спазване на забрани и ограничения в СОЗ съгласно заповедта за определяне на зоната и списъка по приложение № 1 към Националния каталог от мерки (ПУРБ) **	DW_1_4

Забележка: ** Националният каталог от мерки към ПУРБ е публикуван на интернет страницата на БДДР - www.bd-dunav.org: в секция „Управление на водите“, подсекция „План за управление на речните басейни“, част „ПУРБ 2016 – 2021 г. в Дунавски район“ към Раздел 7 (на страницата на МОСВ на адрес - http://www5.moew.government.bg/?wpfb_dl=17375).

Общи мерки за предотвратяване, намаляване или възможно най-пълно отстраняване на предполагаемите неблагоприятни последици, съгласно Становище по Екологична оценка № 7-3/2016г. на проекта на ПУРБ: Планирането и осъществяването на всички дейности в рамките на ПУРБ да не противоречат на режимите на защитените зони, постановени със заповедите за обявяването и планове за управлението им, както и на режимите на защитените територии, въведени със Закона за защитените територии, заповедите за обявяването и планове за управлението им.

2. ПУРН 2016 – 2021г. в Дунавски район

ПУРН съдържа Програма от мерки за намаляване на риска от наводнения и неблагоприятните последици по отношение на човешкото здраве, стопанска дейност, околната среда и културното наследство, с място на прилагане в РЗПРН, извън РЗПРН и за целия Дунавски район за басейново управление ДРБУ. В плана не са предвидени ограничения и забрани, относно реализацията на ИП. Приложими за ИП са всички мерки извън РЗПРН и за ДРБУ, съгласно Приложение № 9 към ПУРН 2016 – 2021 г. в ДРБУ.

3. Нормативни изисквания и ограничения

➤ Издаване на разрешителни по реда на ЗВ при осъществяване на предвидените дейности в ИП

✓ При засягане на водни обекти от предвидените дейности при изграждане на линейна инфраструктура, пресичаща водни обекти – мостове, преносни мрежи и проводни, по смисъла на чл. 46, ал. 1, т. 1, буква „б“ от ЗВ, е необходимо издаване на разрешително за ползване на воден обект, освен в случаите на чл. 46, ал. 5 от ЗВ. Съгласно § 1, ал. 1, т. 34 от ЗВ „воден обект“ е постоянно или временно



съсредоточаване на води със съответни граници, обем и воден режим в земните недра и в естествено или изкуствено създадени форми на релефа заедно с принадлежащите към тях земи.

✓ При необходимост от водовземане, вкл. дейностите по дрениране, инфилтриране и отнемане на естествени ресурси, да се предвиди издаване на разрешително, съгласно чл. 44 и чл. 46, освен в случаите на чл. 58, ал. 1, т. 6 от ЗВ. Разрешителните за водовземане от подземен воден обект се издават при спазване изискванията на Глава четвърта „Разрешителен режим“ и Глава осма „Опазване на водите и водните обекти“ от ЗВ, Наредба № 1 от 10.10.2007 г. за проучване, ползване и опазване на подземните води и Регистър на разполагаемите ресурси на подземните водни тела в Дунавски район за басейново управление. Съгласно чл. 116, ал. 2 от ЗВ ежесечно се определя общото черпене от подземните водни тела и свободните водни обеми. Ресурсите на ПВТ се публикуват на интернет страницата на БДДР, Секция „Регистри“, Подсекция „Ресурси на подземните водни тела“.

➤ Изисквания и ограничения по реда на ЗВ и поднормативните актове към него, при строителство, експлоатация и рекултивация на ИП

✓ При проектиране, реализация, експлоатация и рекултивация на ИП да се обърне внимание на дъждовните води, като се отчетат изискванията на: чл. 46а, ал. 1 от ЗВ, чл. 3, т. 3, 5 и 6 от Наредба № 2 от 08.06.2011 г., както и § 1, т. 6 от същата наредба. Съгласно § 1, т. 6 на Наредба № 2 от 08.06.2011 г.: „Отпадъчни води са водите, в т.ч. и дъждовни, замърсени от извършването на производствена, стопанска, земеделска и битова дейност, както и водите от канализационните системи на населените места, селищните и курортните образувания“.

✓ Във връзка с реализацията на ИП е необходимо да се спазят мерките за опазване на подземните води от замърсяване, като се вземат предвид забраните в чл. 46, ал. 2 и чл. 118а, ал. 1, т. 2, 3, и 4 от ЗВ: т. 2 - обезвреждането, включително депонирането на приоритетни вещества, които могат да доведат до непряко отвеждане на замърсители в подземните води; т. 3 - други дейности върху повърхността и в подземния воден обект, които могат да доведат до непряко отвеждане на приоритетни вещества в подземните води; т. 4 - използването на материали, съдържащи приоритетни вещества, при изграждане на конструкции, инженерно-строителни съоръжения и други, при които се осъществява или е възможен контакт с подземни води;

✓ На всички етапи от реализацията (строителство, експлоатацията и рекултивация) на ИП да се опишат, съгласно изискванията на ЗВ и поднормативните актове за опазване на водите: необходимостта и начините за снабдяване с вода за производствени и битови нужди, вкл. вода за оросяване на пътищата; начина на третиране на отделяните битово-фекални и производствени отпадъчни води; начина на третиране на дъждовните води, формирани по време на дъжд и снеготопене. При необходимост да се предвидят съоръжения за пречистване на уловените атмосферни води при изграждане на обходния път от евентуални изпускания и разливи на нефтопродукти – горива и масла.

✓ Не трябва да се нарушават изискванията на чл. 143, т. 1, т. 3 и т. 5 от ЗВ, а именно:

- т. 1 - нарушаването на естественото състояние на леглата, бреговете на реките и крайбрежните заливаеми ивици;

- т. 3 - забрана да се използват речните легла като депа за отпадъци, земни и скални маси;

- т. 5 - съхраняването или складирането на материали, които в значителна степен биха увеличили унищожителната сила на водата при наводнения.

✓ При изграждане на обходния път, да се вземат предвид забраните в чл. 143 от ЗВ и да бъдат предвидени конкретни мерки за недопускане възникването на аварийни ситуации при неблагоприятни атмосферни условия, които да застрашат цялостта и състоянието на насипищата (земни маси и/или суровини) от паднали обилни валежи и формиралите се временни повърхностни потоци в района на обходния път.

✓ За недопускане и предотвратяване на замърсявания и аварии при строителство, по отношение на повърхностните и подземните води, съгласно изискванията на чл. 131 от ЗВ.

✓ Да се предвидят мерки за опазване на водите предназначени за питейно-битово водоснабдяване съобразени с Наредба № 3 от 16 октомври 2000 г.

Настоящото становище не отменя задълженията Ви за изпълнение на изискванията на Закона за водите и другите закони и подзаконовни нормативни актове в Република България и не може да служи като основание за отпадане на отговорността Ви по спазване на действащата нормативна уредба.

С уважение,

ПЕТЪР ДИМИТРОВ

Директор на Басейнова дирекция „Дунавски район“



