



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
Министерство на околната среда и водите
Басейнова дирекция „Дунавски район“

Изм. № 4650

Плевен, 22.12.2017 г.

ДО

Г-ЖА СИЛВИЯ ДИМИТРОВА

И.Д. ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ „ЕО И ОВОС“

БУЛ. „КН.МАРЯ ЛУИЗА“ №22

1000 ГР.СОФИЯ

ОБЛОЖКА

ОВОС-38

28.12.17

7

На Ваше писмо с изх. № ОВОС-38/14.12.2017г.

Относно: Инвестиционно предложение „Път II – 11 „Мизия – Оряхово – Крушовене“ – Обход на гр.Оряхово“

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ДИМИТРОВА,

В Басейнова дирекция Дунавски район (БДДР) с наш вх.№ 4650/20.12.2017г. е постъпило Ваше писмо с искане за становище за допустимост на основание чл.4а от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда. Становището касае допустимостта на инвестиционно предложение (ИП) „Път II – 11 „Мизия – Оряхово – Крушовене“ – Обход на гр.Оряхово“ спрямо Плана за управление на речните басейни (ПУРБ) 2016 – 2021г., Плана за управление на риска от наводнения (ПУРН) 2016 – 2021г. в Дунавски район. На основание чл.155, ал.1, т.23 от Закона за водите (ЗВ), БДДР изразява следното становище:

1. Заключение за допустимостта на ОУП на ИП спрямо мерките за постигане добро състояние на водите, определени ПУРБ 2016 – 2021г. и ПУРН 2016 – 2021г. в Дунавски район

Предоставена информация за ИП:

- Допълнено задание за обхват и съдържание на Доклад за ОВОС на инвестиционно предложение „Път II-11 „Мизия – Оряхово – Крушовене“ - Обход на град Оряхово
- Приложения от 1 до 5;

Съгласно предоставената информация ИП е касае изграждане на път - обход на град Оряхово с цел извеждане на транзитния, генериран и привлечен трафик извън централната част на гр. Оряхово, чрез изграждане на обходен път и надеждно отводняване на пътното тяло. С изграждането на обходния път на гр. Оряхово ще се елиминира участък с активирани свлачищни процеси.

ИП е развито в два варианта – варианти 1 (алтернативен) и 2 (основен):

- Вариант 1 (от km 0+000 до km 6+016.89) е с начало път II-11 при km 114+815 с обща дължина на трасето 6016,89 m. В посока югоизток трасето заобикаля стълбове високо напрежение и след това при km 0+990 пресича път III-306 „Кнежа – Оряхово“ около 950 m преди кръстовището с път II-11. Трасето продължава на североизток,



5800 гр. Плевен, ул. „Чаталджа“ №60
тел.: +359 64 88 51 00, факс: +359 64 80 33 42
e-mail: dunavbd@bDDR.org, web: www.bd-dunav.org



обхожда промишлената зона на гр. Оряхово и гробищния парк на града. В участъка от km 5+200 до km 5+600 трасето се развива северно от с. Лесковец, от km 5+780 до km 5+950 участъка засяга част от пояс III на санитарно-охранителна зона (СОЗ) ТК 5155. Включва се в съществуващото трасе на път II-11 приблизително при km 122+580. Краят на този вариант за трасе е около 100 m след табелата за начало на с. Лесковец (приблизително при km 122+580).

- Вариант 2 (от km 0+000 до km 8+769.55) е с начало от път II-11 при km 114+250 с обща дължина на трасето 8,769.55 m. С прав участък в посока югоизток, вариантът повтаря трасето на съществуващ полски път и пресича път III-306 „Кнежа – Оряхово“ около 1800 m преди кръстовището с път II-11. Продължението е развито на около 1200 m в югоизточна посока по път III-306 и северно от с. Селановци. Предложеното решение в участъка от km 1+685 до km 3+350 пресича земеделски земи, след което до km 7+000 преминава през територии общинска собственост. След това пресича сухо дере и се повтаря трасето на съществуващия стопански път, заобикалят се частни имоти и възвишение с площадки на „Нефт и газ“. Включва се в път II-11 около 1400 m след края на с. Лесковец. В края на участъка от km 5+950 до km 7+435 трасето преминава през защитена зона „Остров“ с код BG0000334 - за опазване на природните местообитания. Преминаването е в периферията на ЗЗ с дължина около 1485 m. Началото на линейния обект е при km 114+780 и краят около km 121+200 по направлението и километража на път II-11.

1.1. Допустимост на ИП спрямо мерките за постигане добро състояние на водите, определени в ПУРБ 2016 – 2021г. в Дунавски район

Трасето на пътя попада в района на разпространение на следните водни тела:

1.1.1. Повърхностни водни тела

Код на ВТ	Воден обект	Географско описание на повърхностното водно тяло	Естествено /СМВТ /ИВТ	Химично състояние	Екологично състояние/ потенциал
BG1DU000R001	ДУНАВ	р. Дунав от границата при Ново село до границата при Силистра	СМВТ	умерено	не достигащо добро
BG1OG100R014	ОГОСТА	р. Огоста от вливане на р. Скът при Сараево до устие	СМВТ	умерено	добро

1.1.2. Подземни водни тела

Код на ВТ	Име на ВТ	Химично състояние	Количествено състояние
BG1G0000QPL023	Порови води в Кватернера - между реките Лом и Искър	добро	добро
BG1G00000N2034	Порови води в Неогена - Ломско-Плевенска депресия	лошо	добро
BG1G000N18P036	Карстови води в Ломско-Плевенската депресия	добро	добро



1.1.3. Зони за защита на водите, съгласно чл. 119а, ал.1 от Закона за водите

Зони за защита на водите	Вид на зоната	ИП не попада/попада (име, код) в зона за защита
чл. 119а, ал. 1, т. 1 от ЗВ	Зона за защита на питейните води от повърхностни водни тела	Не попада
	Зона за защита на питейните води от подземни водни тела	Попада
	СОЗ определени по реда на Наредба № 3 от 16.10.2000	Вариант 1 попада, Заповед № СОЗ – 341/28.12.2011г
чл. 119а, ал. 1, т. 2 от ЗВ	Зона за отдих и водни спортове	Не попада
чл. 119а, ал. 1, т. 3 от ЗВ	Чувствителна зона	Попада, BGCSARIO3; BGCSARIO7
	Уязвима зона	Попада, Северна Зона
чл. 119а, ал. 1, т. 4 от ЗВ	Зона за стопански ценни видове риби	Не попада
чл. 119а, ал. 1, т. 5 от ЗВ	Зона за местообитания	Попада, „Остров“ BG0000334 частично
	Зона за птици	Не попада

При избор на Вариант 1, дейностите по реализиране на ИП попадат в пояс III-ти на СОЗ на тръбен кладенец „ТК - АСТРА-Ф- ЛЕСКОВЕЦ“, в землището на с. Лесковец, общ. Оряхово. СОЗ е учредена със Заповед № СОЗ – 341/28.12.2011г. на Директора на БДДР, съгласно която:

- в пояс III-ти на СОЗ се забранява пряко отвеждане на води, съдържащи опасни и вредни вещества в подземните води;
- в пояс III-ти на СОЗ се ограничават дейности, нарушаващи водонепропускливия пласт над подземния воден обект;
- в пояс III-ти на СОЗ се ограничават при доказана необходимост добив на подземни богатства и изграждане на геоложки, хидрогеоложки и инженерно – геоложки проучвателни съоръжения, в това число и водоземни съоръжения за подземни води в подземния воден обект.

1.1.4. Мерки заложи в ПУРБ 2016 – 2021г. в Дунавски район за опазване на повърхностните и подземните води, които следва да се имат предвид при реализирането на ОУП:

А. Забрани и ограничения, свързани с дейностите, предвидени в ИП

В Програмата от мерки заложи в ПУРБ 2016 – 2021г. в Дунавски район няма предвидени забрани и ограничения, касаещи реализирането на инвестиционното предложение.

Б. Други мерки, които следва да се имат предвид при реализация на ИП



Код на мярка	Наименование на мярката	Действия за изпълнение на мярката	Код на действие
PM_2	Опазване на химичното състояние на подземните води от замърсяване и влошаване	Забрана за извършването на дейности водещи до отвеждането в подземните води на опасни вещества	PM_2_2
GD_1	Предотвратяване на отвеждането на приоритетни вещества в подземните води	Забрана или ограничаване на дейности, които увеличават риска за пряко или непряко отвеждане на приоритетни и опасни вещества или други замърсители в подземните води, включително разкриването на подземните води на повърхността, чрез изземване на отложенията и почвите, покриващи водното тяло.	GD_1_2
GO_3	Подобряване на управлението на водите в зоните за защита на водите	Съобразяване с режими, препоръки и мерки имащи отношение към води, въведени с утвърден план за управление на ЗЗ/ЗТ	GO_3_6
PM_9	Предотвратяване на влошаването на състоянието на водите от проекти и дейности на етап инвестиционните предложения	При разрешаването на всички бъдещи инвестиционни дейности на територията на Дунавски район за басейново управление да се предвиди условие за прекратяване на дейността в случай/случаи на констатирано влошаване на качествените и количествените показатели на повърхностните и подземните води, причинено в резултат от дейността, доказано с данни от мониторинга, освен в случаите, когато са налице условия за обосноваване на изключения по реда на чл. 156в – чл. 156е от ЗВ	PM_9_5
DW_1	Забрани и ограничения за изпълнение на дейности в зоните за защита на питейните води и в определените санитарно-охранителни зони (СОЗ) и буферните зони около водовземните съоръжения/системи	Спазване на забрани и ограничения в СОЗ съгласно заповедта за определяне на зоната и списъка по приложение № 1 към Националния каталог от мерки (ПУРБ)	DW_1_4
DP_11	Прилагане на екологични практики или най-добрите налични техники за ограничаване на отвеждането в подземните води на замърсяващи вещества	Прилагане на екологични практики или най-добрите налични техники за ограничаване на отвеждането в подземните води на замърсяващи вещества	DP_11_1



При реализиране на ИП да се прилагат и спазват приложимите мерките съгласно Становището по Екологична оценка № 7-3/2016 г. на проекта на ПУРБ към ПУРБ 2016 – 2021 г. в ДРБУ (Приложение № 7.2.10 и Приложение 7.2.11) включително: Планирането и осъществяването на всички дейности в рамките на ПУРБ да не противоречат на режимите на защитените зони, постановени със заповедите за обявяването и планове за управлението им, както и на режимите на защитените територии, въведени със Закона за защитените територии, заповедите за обявяването и планове за управлението им.

Заклучение: Реализирането на ИП е допустимо с мерките и целите заложи в ПУРБ 2016 – 2021г. в Дунавски район.

1.2. Допустимост на ИП спрямо мерките за постигане добро състояние на водите, определени в ПУРН 2016 – 2021г. в Дунавски район

ИП не попада в район със значителен потенциален риск от наводнения.

1.2.1. Мерки заложи в ПУРН 2016 – 2021г. в Дунавски район за опазване на повърхностните и подземните води, които следва да се имат предвид при реализирането на ОУП:

В Програмата от мерки заложи в ПУРН 2016 – 2021г. в Дунавски район няма предвидени забрани и ограничения, касаещи реализирането на инвестиционното предложение. За ИП следва да се прилагат Общите мерки за района за басейново управление и приложимите мерките съгласно Становище по Екологична оценка № 1-1/2016г. на проекта на ПУРН (Приложение № 16 и Приложение № 17 към ПУРН 2016 – 2021 г. в ДРБУ).

Заклучение: Реализирането на ИП е допустимо спрямо мерките заложи в ПУРН 2016 – 2021г. в Дунавски район.

2. Относно забраните и ограниченията, предвидени в Закона за водите, по отношение на този вид инвестиционни предложения

Дейности, които касат водовземане и ползване на воден обект подлежат на Разрешителен режим.

При изграждане на линейна инфраструктура, пресичаща водни обекти – мостове, преносни мрежи и проводни, по смисъла на чл. 46, ал. 1, т. 1, буква „б“ от ЗВ, е необходимо издаване на разрешително за ползване на воден обект, освен в случаите на чл. 46, ал. 5 от ЗВ.

Дейности по водовземане, дренниране, инфилтриране и отнемане на естествени ресурси изискват издаване на разрешително, съгласно чл. 44 и чл. 46, освен в случаите на чл. 58, ал. 1, т. 6 от ЗВ.

При реализирането на ИП да се спазват забраните и изискванията на чл. 131 и чл. 143 от ЗВ.

С цел опазване на водите при реализирането на ИП е необходимо да се спазват разпоредбите на Глава Осма на ЗВ.

При избор на вариант 1 по време на реализация и експлоатация на ИП, всички дейности в пояс III на СОЗ да бъдат съобразени със забраните и ограниченията от Приложение № 2 към чл. 10, ал. 1 от Наредба № 3 от 16 октомври 2000 г. за условията и реда за проучване,



проектиране, утвърждаване и експлоатация на санитарно-охранителните зони около водоизточниците и съоръженията за питейно-битово водоснабдяване и около водоизточниците на минерални води, използвани за лечебни, профилактични, питейни и хигиенни нужди (Обн. ДВ. бр. 88 от 27 октомври 2000 г.).

3. Относно информация за съществуващи или разрешени въздействия върху водното тяло в района, които трябва да бъдат взети предвид при последваща процедура по глава шест от ЗООС

Съгласно Регистрите на издадени разрешителни и Регистъра на съоръженията на БДДР в района на ИП има три издадени разрешителни.

Актуална информация за съществуващи или разрешени въздействия е налична в Регистри на издадените разрешителни, публикувани на интернет страницата на Басейнова дирекция „Дунавски район“ - <http://www.bd-dunav.org/content/registri/razreshitelni-i-resheniia/>.

4. Относно информация за свободните водни ресурси в частта от подземно водно тяло, от което се предвижда водовземане (чрез съществуващи или чрез нови съоръжения), опасността от замърсяване на подземните води в процеса на изграждане на нови тръбни (сондажни) кладенци и изисквания за предотвратяване на замърсяването

Не е обект на ИП.

5. Мотивирана оценка на значителното въздействие върху водите и водните екосистеми

Реализирането на ИП „Път II – 11 „Мизия – Оряхово – Крушовене“ – Обход на гр.Оряхово“ е допустимо и няма да окаже значително въздействие върху водите и водните екосистеми при спазване на мерките, забраните и ограниченията посочени в т.1 и т.2 на настоящето становище.

С уважение,

ИНЖ. ПЕТЪР ДИМИТРОВ

Директор на Басейнова дирекция „Дунавски район“

