



“ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ – ВАРНА” ООД
ЕТР ПРОВАДИЯ, ул. “Св. Св. Кирил и Методий” № 50;
тел.: 051843054

ДО

ВЛАДИМИР МАЛИНОВ

ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР

НА „БУЛГАРТРАНСГАЗ“ ЕАД

бул. “Панчо Владигеров” №66

София 1336, п.к. 3

На Ваш изх. № БТГ 24-00-924-/67/ от 11.05.2020г.

На Наш вх. № ВП-920 от 14.05.2020г.

“ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ

ВАРНА” ООД

Изм. №

20.05.2020

ЕДИНОЛИЧНО	ПРОЕКТИРОВА
БУ. ТРАНСГАЗ	24-00-924(41)
Вх. № БТГ	22.05.2020
дата:	20.05.2020

ОТНОСНО: Съгласуване на Задание за обхват и съдържание на ДОВОС на инвестиционно предложение

СТАНОВИЩЕ

от Валентин Вълканов-Управител на „ВиК-Варна” ООД

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН МАЛИНОВ,

След като се запознах с представеното от Вас **Задание за обхват и съдържание на ДОВОС** на инвестиционно предложение *«Проектиране и изграждане на компресорна станция «Нова Провадия», входно изходни шлейфи, пътен достъп и външни връзки – електрическо захранване/основно и резервно/, водопровод и канализация, свързани с етап «КС– Нова Провадия» към обект: «Разширение на газопреносната инфраструктура на «Булгартрансгаз» ЕАД паралелно на северния /магистрален/ газопровод по българо-сръбската граница», Ви уведомявам, че „ВиК-Варна” ООД няма препоръки и предложения, които да бъдат взети предвид при оформяне на окончателния вариант и съгласувам предоставеното Задание.*

С уважение,

ВАЛЕНТИН ВЪЛКАНОВ

Управител





РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Министерство на околната среда и водите

БАСЕЙНОВА ДИРЕКЦИЯ "ЧЕРНОМОРСКИ РАЙОН"

изх. № 26-00-2904/ АЗ 21-05-2020

вх. №26-00-2904(А8)/14.05.2020 г.

ДО

ГОСПОДИН ВЛАДИМИР МАЛИНОВ

ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА „БУЛГАРТРАНСГАЗ“ ЕАД

БУЛ „ПАНЧО ВЛАДИГЕРОВ“ № 66

1336 ГРАД СОФИЯ

ЕДНОЛИЧНО АКЦИОНЕРНО ДРУЖЕСТВО	
БУЛГАРТРАНСГАЗ	
Вх. № БТГ	24-00-924-170
дата:	22.05.2020 г.

На Ваш изх. №24-00-927-(67)/11.05.2020 г.

ОТНОСНО: Консултации по задание и съдържание на Доклад за оценка въздействието върху околната среда на инвестиционно предложение „Проектиране и изграждане на компресорна станция „Нова Провадия“, входно изходни шлейфи, пътен достъп и външни връзки - електрическо захранване (основно и резервно), водопровод и канализация, свързани с етап „КС Нова Провадия“ към обект „Разширение на газопрепосна инфраструктура на „Булгартрансгаз“ ЕАД паралелно на северния (магистрален) газопровод до българо-сръбска граница

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН МАЛИНОВ,

Във връзка с изпълнение на изискванията на чл. 9, ал. 1 и ал. 4, чл. 10, ал. 3 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда и след запознаване с представеното задание за определяне на обхват и съдържание на Доклад за оценка въздействието върху околната среда на инвестиционно предложение: „Проектиране и изграждане на компресорна станция „Нова Провадия“, входно изходни шлейфи, пътен достъп и външни връзки - електрическо захранване (основно и резервно), водопровод и канализация, свързани с етап „КС Нова Провадия“ към обект „Разширение на газопрепосна инфраструктура на „Булгартрансгаз“ ЕАД паралелно на северния (магистрален) газопровод до българо-сръбска граница, с възложител: „Булгартрансгаз“ ЕАД, изразявам следното становище:

1. Представената цел и съдържание на заданието за обхват и съдържание на ДОВОС отговарят на изискванията.

2. В доклада за ОВОС следва да се представи информация за връзката на ИП с действащите План за управление на речните басейни (ПУРБ 2016-2021г.) за Черноморски район, съгласно РДВ 2000/60/ЕС и План за управление на риска от наводнения (ПУРН 2016-2021г.), съгласно Директива 2007/60/ЕС.

3. Описанието и анализът на компонентите на околната среда в част „Води“, следва да се съобрази с информацията за водите и водните тела в Плана за управление на речните басейни в Черноморски район за басейново управление на водите 2016-2021г.

4. Докладът за ОВОС следва да обхваща всички възможни въздействия върху количеството и качеството на повърхностните и подземните води.

5. Необходимо е да бъдат оценени вероятните отрицателни въздействия върху водите, произтичащи от реализацията на всички планирани дейности върху повърхностни и подземни водни тела, от гледна точка на постигане на целите на околната среда и зоните за защита на водите, определени по чл. 119а от Закона за водите.

6. При изготвяне на ДОВОС да се имат предвид заложените в ПУРБ цели за опазване на водните тела, върху които попада територията на ИП, както и програмите от мерки за предотвратяване и намаляване на значителни вредни въздействия върху повърхностните и подземни води. В доклада да се разпишат конкретни мерки за недопускане или намаляване на отрицателните въздействия върху повърхностните и подземните водни тела, от гледна точка на постигане на целите на околната среда и мерките за постигане на добро състояние на водите, заложи в ПоМ на ПУРБ 2016-2021 г., както и техните становища по Екологичните оценки.

7. При изготвянето на ДОВОС да се проучи въздействието върху водния обект на количеството заявени за заустване дъждовни води от разглеждания обект, с цел защита от вредното въздействие на водите.

8. В случаите на заустване на атмосферни/дъждовни води във води по чл. 19, ал. 1, т. 1 от Закона за водите, следва в ДОВОС да се представи съгласувателно становище от общинската администрация.

9. Да се имат предвид забраните и ограниченията, регламентирани в Закона за водите, включително:

- разпоредбите на чл. 116 от Закона за водите, всички води и водни обекти следва да се опазват от замърсяване и увреждане. Да се предвидят мерки за недопускане на влошаването на състоянието на повърхностните, подземните и крайбрежни води;

- изискванията на чл. 118а от Закона за водите, съгласно които с цел опазване на подземните води от замърсяване се забраняват дейности, които могат да доведат до пряко и непряко отвеждане на замърсители в подземни води;

- съгласно чл. 198о от Закона за водите, предоставянето на ВиК услуги на потребители се извършва единствено от ВиК оператор по реда на ЗВ и ЗУТ. За присъединяване към водоснабдителна и канализационната система на населеното място, следва да се сключи писмен договор с ВиК оператор;

- предвид чл. 131 от Закона за водите, при аварийни случаи, създаващи предпоставки за замърсяване на водите, собственикът или лицето, експлоатиращо обекта – източник на замърсяване, е длъжно да вземе необходимите мерки за ограничаване или ликвидиране на последиците от замърсяването, съгласно предварително изготвен аварийен план и незабавно да уведоми съответната басейнова дирекция.

- разпоредбите на чл. 143 от ЗВ, с цел защита от вредното въздействие на водите, се забранява нарушаване на естественото състояние на леглата, бреговете на реките и крайбрежните заливаеми ивици, намаляването на проводимостта на речните легла, използването на речните легла като депа за отпадъци, земни и скални маси, както и извършване на строещи над покрити речни участъци.

10. Да бъдат съобразени съответните забрани и ограничения за извършване на дейности, които могат да доведат до пряко и непряко отвеждане на опасни и вредни вещества в подземните води, регламентирани в Наредба № 3/2000 г. за СОЗ, предвид че ИП попада в обхвата на: пояс III на СОЗ на минерален водоизточник „Вн-35 Кранево“, учреден със Заповед на МОСВ №РД-255/22.04.2008 г. и 17 броя минерални водоизточници.

Действащият План за управление на речните басейни (ПУРБ 2016 -2021г.) за Черноморски район, съгласно РДВ 2000/60/ЕС, както и Плана за управление на риска от наводнения (ПУРН 2016 -2021г.) с наличните информация и анализи са публикувани на интернет страницата на БДЧР: www.bsbd.org и могат да послужат при изготвяне на доклада за ОВОС.

Настоящото становище не отменя задълженията на Възложителя за изпълнение на изискванията на Закона за опазване на околната среда, Закона за водите и други специални

закони и подзаконови нормативни актове и не може да служи като основание за отпадане на отговорността, съгласно действащата нормативна уредба.

С уважение,

инж. ДЕСИСЛАВА КОНСУЛОВА

Директор на Басейнова дирекция „Черноморски район“



МОСКВА САСЕНИНОВА ДИРЕКЦИЯ
"ЧЕРНОМОРСКИ РАЙОН"
ул. "Ал. Димитров" №33
КАР 74 55



до Замятарева ЕНД

бул. Марко Варагероу 66

1336 60418





РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Министерство на здравеопазването

Главен държавен здравен инспектор

ЕДНОЛИЧНО АКЦИОНЕРНО ДРУЖЕСТВО	
БУЛГАРТРАНСГАЗ	
Вх. № БТГ	24-00-924-1761
дата:	10.06.2020 г.

Изх. № 26-00-1506/08.06.20г.

ДО

Г-Н ВЛАДИМИР МАЛИНОВ

ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР

НА „БУЛГАРТРАНСГАЗ“ ЕАД

БУЛ. „ПЕНЧО ВЛАДИГЕРОВ“ № 66

ГР. СОФИИЯ 1336

На Ваш № 24-00-024-1681 от 11.05.2020г.

На Наши № 26-00-1506 от 14.05.2020г.

Относно: Искане за провеждане на консултации по задание за обхват и съдържание на доклад за оценка на въздействието върху околната среда за инвестиционно предложение „Проектиране и изграждане на компресорна станция „Нова Провадия“, входно изходни шлейфи, пътен достъп и външни връзки – електрическо захранване (основно и резервно), водопровод и канализация, свързани с етап КС „Нова Провадия“ към обект „Разширение на газопреносната инфраструктура на „Булгартрансгаз“ ЕАД паралелно на северния (магистрален) газопровод до българо-сръбската граница с възложител „Булгартрансгаз“ ЕАД

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН МАЛИНОВ,

Във връзка с постъпило в Министерство на здравеопазването Ваше писмо с приложена към тях документация – Задание за обхват и съдържание на оценка на въздействие на околната среда за горесцитираното инвестиционно предложение, Ви информираме следното:

От представеното задание е видно, че инвестиционното предложение се отнася за изграждане в землището на с. Ветрино, област Варна на нова площадка на Компресорна станция (КС) „Нова Провадия“ и два нови газопроводни шлейфа (входен и изходен), които ще направят връзка между КС Нова Провадия и съществуващия преносен газопровод за Турция, Гърция и Северна Македония от една страна и новопроектираната компресорна станция и станция за очистване на газопровода „Златина“, част от новопроектирания газопровод за Сърбия от друга, както и външни електро-водопроводни и канализационни връзки и пътен достъп до площадката.

На площадката ще бъдат инсталирани 4 бр. газотурбинни компресорни генератора и 4 бр. водогрейни котли, сгради, трафопост, резервоар и помпена станция за вода за противопожарни нужди и др.

От представеното задание за обхват и съдържание на доклада за ОВОС е видно, че същия ще бъде съобразен с нормативните изисквания към неговата структура и съдържание и ще съдържа раздели, в които ще бъдат анализирани и оценени здравно-хигиенните аспекти на околната среда и риска за човешкото здраве (както на работещите така и на населението) по време на строителството и последващата експлоатация на

инвестиционното предложение. При разглеждането на тези въпроси в доклада за ОВОС подробно да бъдат разработени и оценени следните техни аспекти:

1. Пълна, изчерпателна и добре онагледена чрез подходящ картен материал информацията относно местоположението на газопровода и точните отстояния от същия до най-близко разположените жилищни зони на населени места, курортни и вилни селища и зони и други зони и обекти, подлежащи на здравна защита, по смисъла на § 1, т. 3 от допълнителните разпоредби на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда. Следва да се разгледат не само съществуващите зони и обекти, но и такива, за които има одобрени устройствени планове или инвестиционни предложения към момента, особено ако същите попадат в зоната за превантивна устройствена защита на КС.

2. Анализират се и посочват на предимствата и недостатъците на двете алтернативни площадки на КС. От здравно-хигиенна гледна точка препоръчителна е площадката, която е на по-голямо отстояние от населени места и други обекти и зони, подлежащи на здравна защита.

3. Идентифициране и характеристика на рисковите фактори за увреждане здравето на работещите и хората в най-близко разположените жилищни и други зони и обекти, подлежащи на здравна защита, определяне на териториалния обхват на въздействието и съпоставянето на очакваните нива с действащите хигиенни норми и изисквания.

4. Определяне на териториалния обхват на базата на прогнозни изчисления и математическо моделиране на очакваното въздействие върху околната среда, **вкл. и при аварийни ситуации**, определяне на потенциално засегнатото население и територии, зони и/или обекти със специфичен хигиенно-охранителен статут и/или подлежащи на здравна защита, и извършване на оценка на здравния риск за увреждане на човешкото здраве, както за работещите, така и за населението. Това следва да се извърши на базата на математическо моделиране на разпространението и прогнозни изчисления на очакваните концентрации на отделяните вредности в околната среда.

5. Наличие на водоизточници за питейно-битово водоснабдяване, на санитарно-охранителни зони около такива водоизточници засегнати от или в близост до предвидената площадка на КС и оценка на възможно влияние върху качеството и количеството на водата от засегнатите водоизточници, като се отчете и спазването на нормативно установените забрани и ограничения за изграждане на подобни съоръжения в СОЗ. Същото се отнася и за налични водоизточници на минерални води и техните СОЗ.

Според заданието водата за питейно-битови нужди за КС се предвижда да бъде доставена чрез изграждане на водопровод, който да свързва площадката със съществуващ етернитов водопровод в землището на с. Златия. Допълнително да се изясни:

- съществуващ водопровод довеждащ водопровод ли е, от къде (от кои водоизточници) получава вода и кои населени места водоснабдява.

- достатъчен ли е неговият капацитет така щото да не се предизвика недостиг на вода в водоснабдяването от него населени места след включване на новия водопровод към компресорната станция.

- преди отклонението, което ще се изгради за КС има ли съоръжения за пречистване и дезинфекция на водата, която тече по съществуващия водопровод. Ако по този водопровод тече „сурова“ необработена вода от водоизточниците, следва да се изясни къде и как същата ще се пречиства, ако това е необходимо, според нейните

качества и къде ще се обеззаразява, което е задължително условие за да се подава за питейно-битови цели.

Да се уточни още за какви цели се ползва язовирът, в който ще се заустват дъждовните води от площадката.

6. Да се предложат мерки за здравна защита и управление на риска, вкл. и при възможни аварийни ситуации за работещите и евентуално за засегнатото население.

С уважение,

ДОЦ. Д-Р АНГЕЛ КУНЧЕВ, ДМ
Главен държавен здравен инспектор



<https://eventis.mh.government.bg/Print.Envelope.jsp?l>

Министерство на здравеопазването
град София 1040, пл. "Света Неделя" № 5

Per. № 26-00-1506 / 08.06.2020



БУЛГАРТРАНСГАЗ ЕАД
бул. "Панчо Владигеров" № 66
гр. София, 1336

Други софие от 8 юни 10.06 дн



ЕДНОЛИЧНО АКЦИОНЕРНО ДРУЖЕСТВО
БУЛГАРТРАНСГАЗ
Вх. № БТГ 24-00-924/78/
дата: 12.06.20 2015

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

МИНИСТЕРСТВО НА ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ

Изх. №ОВОС-25/1006.....2020 г.

ДО

Г-Н ВЛАДИМИР МАЛИНОВ
ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА
„БУЛГАРТРАНСГАЗ“ ЕАД
1336, гр. София
бул. „Панчо Владигеров“ № 66
п.к.3, ж.к. „Люлин“

КОПИЕ:

ИАОС

БД „ЧЕРНОМОРСКИ РАЙОН“

РИОСВ-ВАРНА

ОБЩИНА ВЕТРИНО

КМЕТСТВО С. ВЕТРИНО

КМЕТСТВО С. МЛАДА ГВАРДИЯ

КМЕТСТВО С. ГАБЪРНИЦА

КМЕТСТВО С. НЕОФИТ РИЛСКИ

ОБЩИНА ПРОВАДИЯ

КМЕТСТВО С. ЗЛАТИНА


КМЕТСТВО С. ПЕТРОВ ДОЛ

На/Към Ваш № БТГ 24-00-924/66/11.05.2020 г.

Относно: Задание за обхват на оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС) за инвестиционно предложение (ИП) „Проектиране и изграждане на компресорна станция „Нова Провадия“, входно изходни шлейфи, пътен достъп и външни връзки- електрическо захранване (основно и резервно), водопровод и канализация, свързани с етап „КС „Нова Провадия“ към обект: „Разширение на газопреносната инфраструктура на „Булгартрансгаз“ ЕАД паралелно на северния (магистрален) газопровод до българо- сръбската граница“ с възложител „Булгартрансгаз“ ЕАД

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН МАЛИНОВ,

Бъв връзка с получено в Министерство на околната среда и водите (с вх. № ОВОС-25/14.05.2020 г.) задание за обхват на ОВОС на горепосоченото ИП, съгласно



София, 1000, бул. „Кн. Мария Луиза“ 22

Тел: +359(2) 940 6194, Факс:+359(2) 986 25 33



чл.10, ал.13 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (обн., ДВ, бр. 25/2003 г., посл. изм. и доп. ДВ, бр. 67/2019 г., Наредбата за ОВОС) изразяваме следното становище:

I. По отношение на изискванията на глава шеста от Закона за опазване на околната среда (ЗООС):

Представеното задание е изготвено в изпълнение на изискванията на чл. 95, ал. 2 на ЗООС и съобразява чл. 10, ал. 1 и ал. 3 от Наредбата за ОВОС.

Обръщаме внимание, че възложителят провежда консултации с Министерството на здравеопазването относно съдържанието и обхвата на оценката на здравно-хигиенните аспекти на околната среда и риска за човешкото здраве (съгласно чл.10, ал.7 от Наредбата за ОВОС) и с други специализирани ведомства и засегнатата общественост (съгласно чл.95, ал.3 от ЗООС), като информацията трябва да приложи към т.10 от Заданието „Консултации със заинтересовани организации и лица“. Също така е необходимо да се предостави информация за изпълнение на изискванията на чл. 9, ал. 5 във връзка с чл. 9, ал. 1 от Наредбата за ОВОС.

Част 6 „Структура на доклада за ОВОС с описание на очакваното съдържание на включените в него точки“ следва да се допълни съгласно чл. 12, ал. 2 от Наредбата за ОВОС.

Обръщаме внимание, че съгласно чл. 11, ал. 1 от Наредбата за ОВОС възложителят възлага изготвянето на доклад за ОВОС в съответствие със заданието, като се ползват актуални данни, съвременни познания и методи на оценка.

II. По компонент „Води“:

Инвестиционното предложение включва проектиране и изграждане на компресорна станция (КС) „Нова Провадия“, която е част от разширението на газопреносната инфраструктура на „Булгартрансгаз“ ЕАД паралелно на северния (магистрален) газопровод до българо-сръбската граница. Компресорната станция „Нова Провадия“ ще бъде реализирана върху нова площадка, разположена в землището на с. Ветрино, община Ветрино, обл. Варна, северно от Автомагистрала „Хемус“, южно от с. Ветрино.

Основните процеси на КС (Компресорна станция) „Нова Провадия“ са свързани с транспортиране на природен газ. В производствения процес на ГТК агрегати не се използват производствени води и вода от технологичния процес не се генерира. Отпадъчни води се формират от:

Охлаждащи води в затворен цикъл (оборотни води);

Битово-фекални отпадъчни води – генерират се от тоалетните и баните на битови сгради и административната сграда;

Дъждовни води – формират се от покривите на сградния фонд и от прилежащите площи.

За водоснабдяването на площадката КС „Нова Провадия“ се предвижда изграждане на нов водопровод. Целта е водоснабдяване на сградите и съоръженията на площадката на компресорна станция „Нова Провадия“ с вода за питейно-битови нужди, за вътрешно и външно пожарогасене на сградите и технологичните инсталации.

Ще се проектира разделна канализационна система включваща: сградни битова и дъждовна канализация, площадкова канализация за битови отпадъчни води, площадкова канализация за дъждовни води, улични оттоци, ревизионни шахти, мониторингова шахта, водоплътна изгребна яма.

1. По време на строителството

По отношение на битови отпадъчни води - не се предвижда лагер за строителите, тъй като КС е в близост до населени места и е възможно да се използва легловата база в същите. За работниците ще бъде предвидена бутилирана вода и химически тоалетни.

По време на същинското изграждане на КС вода не е необходима. При необходимост от вода за приготвяне на бетонова смес или за навлажняване - необходимите количества вода ще бъдат осигурени с цистерна.

За провеждане на хидравличния тест на шлейфите ще бъде необходимо определено количество вода в размер на 300 м³. След провеждане на хидравличното изпитване водата ще се отведе в подходящ водоприемник. Отводняване във воден обект ще се изпълнява в съответствие с получено разрешително за заустване съгласно Закона за водите.

Изпускането във воден обект ще бъде с такова местоположение, че да не възникват ерозия на брега, измивания и остатъчни наноси.

2. По време на експлоатацията

Съгласно използваната технология за работа на агрегатите в целия производствен процес не се използва вода за преки производствени технологични нужди и не се генерират производствени води.

От сградите и технологичните инсталации на площадката ще отпаднат битови и дъждовни води.

Отпадъчните битови води ще постъпват във водоплътна изгребна яма, откъдето периодически ще се извозват от лицензирана фирма на съгласувано с РИОСВ-Варна място.

Дъждовната канализация ще отводнява дъждовните води, паднали в района на площадката и ще ги отвежда в новопроектирана извънплощадкова канализация, която ще зауства събраните дъждовни води в язовир, разположен на около 2,3 km от компресорната станция. Това са води от покривите на сградите, от площадки, пътища, тротоари и зелени площи. Дъждовните води от открития паркинг ще преминават през локален маслоуловител преди да постъпят в дъждовната канализация. В него ще се отделят маслата и нефтопродукти, с които може да са замърсени дъждовните води. Заустваните от площадката дъждовни води ще отговарят на изискванията за заустване в повърхностни водни обекти.

На площадката на КС „Нова Провадия“ не се извършва пряко и непряко отвеждане, инжектиране и реинжектиране в подземните води на вещества, имащи отношение към изискванията за проучване, ползване и опазване на подземните води.

Съгласно писмо на БДЧР е изх. № 26-00-2904(14)/14.11.2019 г. инвестиционното намерение е допустимо спрямо ПУРБ и ПУРН за Черноморски район 2016-2021 г.

III. По отношение раздел „Защитени територии“:

Териториите, предмет на ИП, не засягат и не попадат в границите на защитени територии, обявени по реда на Закона за защитените територии.

IV. По отношение раздел „Натура 2000“:

ИП частично попада в границите на защитени зони (Натура 2000 места) по смисъла на Закона за биологичното разнообразие (ЗБР) – BG0000104 „Провадийско – Роякско плато“ за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна, включена в списъка от защитени зони, приет с Решение № 661/16.10.2007 г. на Министерски съвет (обн. ДВ бр. 85/23.10.2007 г.) и BG0002038 „Провадийско – Роякско плато“ за опазване на дивите птици, обявена със Заповед № РД-134/10.02.2012 г. на МОСВ (обн. ДВ бр. 26/2012 г.), изм. със Заповед № РД-73/28.01.2013 г. на МОСВ (обн. ДВ бр. 10/2013 г.).

Съгласно писмо с изх. № ОВОС-25/22.11.2019 г. на МОСВ, по отношение на изискванията на чл. 31 от ЗБР, компетентния орган (МОСВ) е преценил, че ИП има вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху предмета и целите на опазване на защитените зони. В тази връзка към ДОВОС, следва да бъде изготвен като самостоятелно приложение доклад за оценка степента на въздействие (ДОСВ) на ИП върху предмета и целите на двете защитени зони.

В представеното задание за обхват и съдържание на ОВОС на ИП е посочено, че като отделно, самостоятелно приложение към ДОВОС, ще бъдат оформени ДОСВ и нетехническо резюме на доклада.

V. По отношение раздел „Биологично разнообразие“:

По принцип структурата и съдържанието на заданието по отношение на биологичното разнообразие са съобразени с изискванията на чл. 10, ал. 3, т. 2, 3 и 4 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (обн., ДВ, бр. 25/2003 г.) и на основание чл. 95, ал. 2 от Закона за опазване на околната среда.

Препоръчваме в доклада за ОВОС да бъде представена актуална информация за флората и фауната в района на инвестиционното предложение (ИП). Считаме за необходимо в Заданието да бъде предвидено разработването на План за изпълнение на мерките по чл. 96, ал. 1, т. 6 от ЗООС, който да включва достатъчно изпълними и контролируеми смекчаващи мерки за опазване на растителните и животински видове с висок консервационен статус, като особено внимание бъде обърнато на опазването на птиците, върху които се очакват най-големите въздействия от реализацията на ИП.

VI. По компонент „Въздух“

Обръщаме внимание на следното:

1. С цел ограничаване на праховите емисии по време на строителството, следва да се спазват конкретно приложимите изисквания на чл. 70 от Наредба № 1/2005г. за норми за допустими емисии на вредни вещества (замърсители), изпускани в атмосферата от обекти и дейности с неподвижни източници на емисии (обн., ДВ, бр.64/2005г.);

2. Съгласно изискванията на Наредба за ограничаване на емисиите на определени замърсители, изпускани в атмосферата от средни горивни инсталации (обн., ДВ, бр.63/2018г.), за нови газобутални двигатели (4 броя, всеки с номинална входяща топлинна мощност от 33.12 MW) следва да бъде определена норма за допустими емисии (НДЕ) единствено за емисиите на азотни оксиди. В тази връзка следва да отпаднат определенията в заявлението НДЕ на серни оксиди и въглероден оксид;

3. Съгласно изискванията на чл. 21 от Наредба №1 за норми за допустими емисии на вредни вещества (замърсители), изпускани в атмосферата от обекти и дейности с неподвижни източници на емисии (обн., ДВ, бр. 64/2005г.) на нормиране подлежат горивни инсталации с номинална входяща топлинна мощност равна и по-голяма от 0.5 MW. Съгласно представената информация водогрейните котли (4 броя, всеки с номинална входяща топлинна мощност от 0.07 MW) не попадат в обхвата на Наредба № 1 и следователно същите не подлежат на нормиране;

Имайки предвид посоченото в т. 2 и т. 3, не следва да бъде разглеждано въздействието върху качеството на атмосферния въздух от емисиите на серни оксиди и въглероден оксид, изпускани от газобутални двигатели, също така и от емисиите на серни оксиди, азотни оксиди и въглероден оксид, изпускани от водогрейните котли.

VII. По отношение на климата

В Заданието за обхват и съдържание на ДОВОС е посочено, че за КС „Нова Провадия“ се предвижда да бъдат инсталирани 4 броя газотурбинни компресорни агрегати (ГТКА) с номинална входяща топлинна мощност 33.12 MW всеки. На площадката също така ще бъдат инсталирани и 4 броя водогрейни котли всеки с мощност 0.07 MW. Номиналната инсталирана топлинна мощност на КС "Нова Провадия" е 132.76 MW.

В тази връзка КС „Нова Провадия“, като инсталация с обща номинална топлинна мощност, превишаваща 20 MW попада в обхвата на Приложение № 1 към Закона за ограничаване изменението на климата (ЗОИК).

След въвеждане в експлоатация инсталацията ще бъде включена в Европейската схема за търговия с емисии на парникови газове.

На територията на площадката ще се извършва дейност по Приложение 1 на ЗОИК, а именно изгаряне на горива в инсталации с обща номинална топлинна мощност, превишаваща 20 MW. Поради високия инсталиран капацитет 132.76 MW считаме, че е целесъобразно в ДОВОС да се оцени степента на въздействие на ИП по отношение на повишението на емисиите на парникови газове.

След приключване на процедурата по реда на чл. 94, ал. 1, т. 9 от Закона за опазване на околна на околната среда следва да се има предвид, че съгласно чл. 32, ал. 4 от ЗОИК операторите на нови инсталации подават заявление за издаване на Разрешително за емисии на парникови газове не по-късно от:

1. три месеца след получаване на разрешението за строеж;
2. шест месеца преди промяна на характеристиката или функционирането на действаща инсталация или увеличаване на нейния капацитет, когато тази промяна води до включване на инсталацията в обхвата на приложение № 1, ако преди промяната инсталацията не попада в обхвата на това приложение.

Със заявлението операторът представя доказателства за изпълнението на изискванията на глава шеста, раздел III и глава седма, раздел II от Закона за опазване на околната среда и посочва техните идентификационни данни.

VIII. По отношение на изискванията на чл. 104 от ЗООС:

На територията на засегнатото землище (с. Ветрино, община Ветрино, област Варна (северно от Автомагистрала „Хемус“, южно от с. Ветрино) за ИП няма разположени в близост съществуващи предприятия и/или съоръжения класифицирани по реда на глава седма, раздел I от ЗООС (с нисък и висок рисков потенциал по чл. 103, ал. 2 от ЗООС).

Изграждането на компресорни станции, извън територията на предприятията по чл. 103, ал. 2 от ЗООС не попада в обхвата на глава седма, раздел I на ЗООС по смисъла на чл. 103, ал. 8, т. 4 на ЗООС и разпоредбите на чл. 104, ал. 2, т. 1 и т. 3 от ЗООС не са приложими за настоящото ИП.

В допълнение обръщаме внимание на следното: в т. 5.3. „Случаите по чл. 99б във връзка с чл. 109, ал. 4 от ЗООС“ (стр. 75 от Заданието), направеното заключение в изречение второ следва да се прецизира и коригира, например: „ИП не е свързано с изготвяне на оценка по чл. 99б от ЗООС, тъй като ИП не предвижда изграждане на ново и планирани изменения или разширения в съществуващо предприятие/съоръжение с нисък или висок рисков потенциал. Едновременно с това ИП не попада в обхвата на глава седма, раздел I на ЗООС.“

IX. Следващите действия, които трябва да предприемете като възложител на ИП:

- да възложите изготвянето на доклад за ОВОС съобразно изискванията на чл. 11 и чл. 12 от Наредбата за ОВОС;
- да представите в МОСВ за оценка качеството на доклада за ОВОС искане за издаване на решение по ОВОС по образец съгласно приложение № 8 от Наредбата за ОВОС, към което да представите по един екземпляр от доклада по чл. 12 от същата наредба и приложенията му на хартиен и на електронен носител, в т.ч. окончателен вариант на заданието за ОВОС с отразени посочените по-горе бележки и с представени резултати от проведени консултации, в изпълнение на задълженията Ви по чл. 95, ал. 3 от ЗООС.

Напомняме Ви, че съгласно чл. 13, ал. 2 от Наредбата за ОВОС сте задължени да осигурите еднаквост на съдържанието в документацията (доклада и всичките му приложения) на хартиения и електронния носител.

Относно представеното заявление за издаване на комплексно разрешително Ви информираме, че същото с писмо изх. № ОВОС-25/18.05.2020 г. е изпратено на изпълнителния директор на ИАОС за проверка за съответствие на съдържанието и формата му с изискванията на Наредбата по чл. 119, ал. 1 от ЗООС със срок за отговор до 26.06.2020 г. В срок до 14 дни след получаване на отговора от страна на ИАОС, за същия ще бъдете уведомени за неговото съобразяване при следващите действия по процедурата по чл. 94, ал. 1, т. 9 от ЗООС.;

По отношение на заплащането на дължимата такса ще бъдете уведомени на следващ етап по процедурата.

Информираме Ви, че на основание чл. 2а, ал. 5, т. 4 от Наредбата за ОВОС процедурата по ОВОС (в т.ч. и ОС) за горепосоченото ИП се прекратява, когато повече от 12 месеца не е внесен доклад за ОВОС за оценка на качеството му по чл. 13 от Наредбата за ОВОС след проведени консултации по обхват и съдържание на ОВОС по чл. 10, ал. 5 от същата Наредба.

ЕМИЛ ДИМИТРОВ

Министър на околната среда и водите





РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Министерство на околната среда и водите

Регионална инспекция по околната среда и водите – Варна

Изм. № 04-00-10705/A18

Вх. № 04-00-10705/A16/14.05.2020 г.

гр. Варна 11.06.2020 г.

ДО
Г-Н ВЛАДИМИР МАЛИНОВ
ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА
"БУЛГАРТРАНСГАЗ" ЕАД
БУЛ. "ПАНЧО ВЛАДИГЕРОВ" № 66
Ж.К. "ЛЮЛИН" 2
СОФИЯ 1336 П.К. 3

ЕДНОЛИЧНО АКЦИОНЕРНО ДРУЖЕСТВО	
БУЛГАРТРАНСГАЗ	
Вх. № БТГ	24-00-924-(78)
дата:	11.06.2020 г.

e-mail: info@bulgartransgaz.bg

Относно: Консултации по Задание за обхват на оценка на въздействието върху околната среда /ОВОС/ на инвестиционно предложение /ИП/

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН МАЛИНОВ,

Във връзка с представеното за консултации задание за обхват и съдържание на доклад за ОВОС за инвестиционно предложение *Проектиране и изграждане на компресорна станция (КС) „Нова Провадия“*, входно изходни шлейфи, пътен достъп и външни връзки - електрическо захранване (основно и резервно), водопровод и канализация, свързани с етап „КС „Нова Провадия“ към обект: „Разширение на газопреносната инфраструктура на „Булгартрансгаз“ ЕАД паралелно на северния (магистрален) газопровод до българо-сръбската граница“, с възложител „Булгартрансгаз“ ЕАД, гр. София /заданието е изготвено май 2020 г./, съобразно моите компетенции изразявам следното становище:

1. По отношение на изискванията на чл. 10, ал. 3 от Наредбата за условията и реда за извършване на ОВОС /ДВ, бр. 25/2003 г., изм./, в заданието е констатирано следното:

1. След обстоен преглед на представеното задание (89 стр.) се установи, че то принципно е съобразено с изискванията на чл. 10, ал. 3 от Наредбата за условията и реда за извършване на ОВОС (Наредбата за ОВОС; ДВ, бр. 25/2003 г., изм. и доп.).



9000, гр. Варна, ул. "Ян Палах" №4

Тел: (+35952)678-842, Факс: (+35952) 634593, e-mail: riosv-vn@riosv-varna.bg, www.riosv-varna.org

2. В заданието липсва информация за екологичните изисквания, които трябва да бъдат съблюдавани при реализацията на ИП.
3. В част „Характеристика на инвестиционното предложение“:
Раздела следва да бъде допълнен с по - голяма конкретика и подробност касаещ местоположението на конкретните обекти и подобекти в него. В тази връзка следва да бъде разгледано в подробност и цялост ИП. Да бъде допълнено и описано текущото състояние на площадката, съществуваща техническа инфраструктура, материални активи и др.
В Заданието е необходимо да се включат всички спомагателни или поддържащи дейности свързани с основната дейност на ИП и с бъдещите предвиждания.
4. Алтернативи за осъществяване на инвестиционното предложение в заданието да бъде включена:
Алтернатива по отношение въздействието върху човешкото здраве, здравен риск - по време на строителството и експлоатация на ИП.
Алтернатива по отношение на капацитет на съоръженията – предимства и недостатъци.
5. Характеристика на околната среда, в която ще се реализира инвестиционното предложение, и прогноза на въздействието, в т.ч. кумулативно-Характеристиката на околната среда, в която ще се реализира ИП, и прогноза на въздействието не разгледани всички компоненти и фактори, съгласно чл. 4 и чл. 5 от *Закона за опазване на околната среда*.
6. Значимост на въздействията върху околната среда, определяне на неизбежните и трайните въздействия върху околната среда от строителството и експлоатацията на обекта на инвестиционното предложение, които могат да се окажат значителни и които трябва да се разгледат подробно в доклада за ОВОС, в т.ч. в случаите по чл. 99б във връзка с чл. 109, ал. 4 ЗООС;
Заданието следва да обхваща всички въздействия, които се предполага, че ще възникват както по време на строителството, така и по време на експлоатация на ИП по компоненти и фактори съгласно чл. 4 и чл. 5 от *Закона за опазване на околната среда* и се направят необходимите аргументирани изводи за разглеждане и/или неразглеждане на всеки един от тях в доклада .
7. Структура на доклада за ОВОС – Предложената структура на доклада за ОВОС не е съобразена с нормативните изисквания на чл. 96, ал. 1 от ЗООС. В тази връзка следва да бъдат включени всички раздели и подточки, касаещи чл. 96, ал. 1 на ЗООС.
В доклада за ОВОС е необходимо:
 - Да се направи подробно описание на характеристиката на ИП и да се опишат всички съпътстващите обекти;
 - Обстоен анализ на кумулативното въздействие;
 - Да се извърши обстойно изследване, разглеждане и оценка на бъдещите дейности в ИП с анализ на техническа даденост и предвиждания за нова такава.
 - Съгласно представената в заданието информация се предвижда проектиране и изграждане на Компресорна станция „Нова Провадия“, която ще има за цел повишаване на налягането на природния газ и транспортирането му до КС „Расово“ по газопровод. На територията на КС „Нова Провадия“ възложителя предвижда изграждане на 4 броя газотурбинни компресорни агрегати и 4 броя водогрейни котли;
 - КС „Нова Провадия“ и нейните съоръжения ще бъдат реализирани на площадка с площ 75 дка, в землището на с. Ветрино, общ. Ветрино, обл. Варна, с вероятно местоположение в непосредствена близост до новия газопровод паралелно на съществуващия северен (магистрален) газопровод до българо-

сръбската граница (северно от него) и южно от с. Ветрино, на отстояние от 3200 м от населеното място;

- В близост до вероятното местоположение на КС „Нова Провадия“ и нейните съоръжения няма налични предприятия и/или съоръжения, класифицирани с „нисък рисков потенциал“ или „висок рисков потенциал“ по реда на глава седма, раздел I на Закона за опазване на околната среда – ЗООС (ДВ, бр. 91/2002 г. с изм. и доп.);
- На територията на площадката на КС „Нова Провадия“, с. Ветрино няма да се съхраняват опасни химични вещества и смеси. За нуждите на съоръженията, които ще функционират на територията на компресорната станция ще се използва смазочно турбинно масло ТП 32, което съгласно информацията от раздел 2.1. на информационният лист за безопасност не се класифицира като опасно вещество/смес съгласно Регламент (ЕО) № 1272/2008 (CLP) относно класифицирането, етикетирането и опаковането на вещества и смеси;
- Съгласно чл. 103, ал. 8, т. 4 на ЗООС, в конкретния случай обекта не попада в обхвата на Глава седма, раздел I на ЗООС;
- За КС „Нова Провадия“ се предвижда да бъдат инсталирани 4 броя газотурбинни компресорни агрегати (ГТКА) с номинална входяща топлинна мощност 33.12 MW всеки. На площадката също така ще бъдат инсталирани и 4 броя водогрейни котли всеки с мощност 0.07 MW. Номиналната инсталирана топлинна мощност на КС „Нова Провадия“ е 132.76 MW. Димните газове от изгаряне на природния газ ще се изпускат през собствено изпускащо устройство (ИУ) – от К1 до К8. Емисионните норми за ГТКА за SO₂, NO_x и CO, изпускани в атмосферния въздух са определени, съгласно Наредба за ограничаване на емисиите на определени замърсители, изпускани в атмосферата от средни горивни инсталации (ДВ, бр. 63/2018 г. с изм.), а нормите за водогрейните котли са съгласно Наредба № 1 за норми за допустими емисии на вредни вещества (замърсители), изпускани в атмосферата от обекти и дейности с неподвижни източници на емисии.

Аналогично е разположението и нормите за допустими емисии на ГТКА за КС „Кардам“ и КС „Провадия“ на „Булгартрансгаз“ ЕАД, за експлоатацията на които са издадени комплексни разрешителни КР № 367-Н0/2008 г. и КР № 370-Н0/2008 г. от МОСВ, с актуализации от ИАОС.

Във връзка с гореизложеното е необходимо при разработването на ДОВОС по компонент „Атмосферен въздух“ да се спазят изискванията на нормативната уредба по опазване чистотата на атмосферния въздух, в т.ч да се извърши математическо моделиране на емисиите, съгласно методиката по чл.11, ал. 3 от Закона за чистотата на атмосферния въздух (ДВ, бр. 45/1996 г. с изм. и доп.).

- В доклада по ОВОС подробно да бъдат разгледани очакваните нива на шума, излъчван в околната среда по време на експлоатацията на ИП;
- Да се оцени шумовото натоварване в мястото на въздействие (най-близко разположената жилищна сграда).
- Да се посочат конкретни мерки за ограничаване на нивата на шума, излъчван в околната среда, извън границите на производствената площадка.
- При разработването на доклада да се спазват изискванията на Закона за водите и нормативната база към него.
- Задължително да се разработи раздел „културно наследство“ предвид, че на територията, на която ще се реализира КС „Нова Провадия“ има обекти на културата.
- В заданието са описани съществуващо състояние и прогноза на въздействието по време на строителство и експлоатация на ИП върху флора, фауна и защитени зони. Упоменато е, че с ИП не се засягат защитени територии по смисъла на Закона за защитените територии. Обръщам внимание, че по

отношение на флората и фауната, в ДОВОС следва да се акцентира основно върху състоянието и въздействието предимно върху защитени растителни и животински видове и техните местообитания, които не са предмет на опазване в защитените зони от екологичната мрежа „Натура 2000“. Въздействията от предвижданията на ИП върху природните местообитания, видове и техните местообитания, предмет на опазване в защитените зони, следва да се разгледат в Доклад по оценка степента на въздействие върху защитените зони, за който от компетентния орган /МОСВ/ са дадени указания. В ДОВОС да се предвидят мерки и ако е необходимо алтернативи, които да залежат в окончателния проект на ОУП, с цел опазване на елементите на ландшафта, които въз основа на своята линейна и непрекъсната структура или свързваща функция са значими за географското разпространение или генетичния обмен в растителните и животинските популации и видове, съгласно чл. 30 от Закона за биологичното разнообразие. В доклада да се разгледа/анализира съответствието на предвижданията на ИП с ОУП на община Ветрино. Към ДОВОС да се приложи опис на засегнатите имоти от всички елементи на ИП.

II. По отношение на извършените консултации:

В представеното задание за обхват и съдържание няма представени доказателства за извършени консултации със засегнатата общественост, съгласно чл. 95, ал. 3 от ЗООС.

Не са представени доказателства за консултации на основание чл. 10, ал. 7 от Наредбата за ОВОС с РЗИ-Варна.

В преработеното задание за обхват и съдържание на ОВОС да се отразят всички резултати от извършените консултации, съгласно чл. 10, ал. 2 от Наредбата за ОВОС.

Преработеното задание да съдържа към него всички писмени доказателства за извършените консултации и справка за тях, съдържаща мотиви за приетите и неприетите бележки и препоръки.

III. По отношение на приложими процедури по екологична оценка:

Бъдещата територия за реализация на КС „Нова Провадия“ попада в имоти с начин на трайно ползване „пасище“ в землището на село Ветрино, община Ветрино.

Община Ветрино има ОУП приет с Решение на Общински съвет Ветрино №542/ по Протокол № 44/28.12.2018 г. и влязъл в сила на 19.01.2019г.

Съгласно предвижданията на ОУП конкретната територия попада в „територии със забрана за промяна на предназначението“.

Общите и подробните устройствени планове /ОУП и ПУП/ и техните изменения са включени в обхвата на приложения №1 и 2 на Наредбата за условията и реда за извършване на екологична оценка на планове и програми, „Наредба за ЕО“ /ДВ, бр. 57/04 г., изм./.

ПУП са включени в Приложение №2 на Наредбата за ЕО и за тях се предвиждат описаните по-горе дейности, на основание чл. 2, ал. 2, т. 1 от тази Наредба за ЕО, плановите следва да са предмет на преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка.

Когато за реализирането на намерението и/или свързаните с него съпътстващи обекти и дейности се изисква най-напред да бъде изготвен самостоятелен устройствен план /евентуално подробен устройствен план – ПУП, устройващ само конкретното намерение/ или изисква изменение на устройствен или друг план от по-високо ниво /например Общ устройствен план – ОУП и/или ПУП с по-голям териториален обхват от този, необходим за реализирането на конкретното намерение/ по реда на специализираната нормативна уредба /ЗУТ или друг закон/, процедирането по реда на

глава шеста от ЗООС трябва да бъде съобразено с йерархичната последователност на изискващите се планове, проучвания, проекти.

В конкретния случай когато за намерението се налага най-напред да бъде изменен ОУП, то на основание чл. 2, ал. 2, т. 2 от *Наредбата за ЕО*, изменението на ОУП е предмет на преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка.

Съгласно изискванията на ЗООС, екологичната оценка на планове се съвместява изцяло с процедурите, предвидени в ЗУТ, и завършва *преди одобряването на планове по същия закон.*

A handwritten signature in black ink is written over a circular official stamp. The stamp contains the text "РЕГИОНАЛНА ИНСПЕКЦИЯ ЗА ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДУШ" (Regional Inspectorate for Environment and Water) and "ПЛОВДИВ" (Plovdiv) at the bottom.

С уважение,

ХРИСТИНА ГЕНОВА
Директор на РИОСВ



Fw: RIOSV-VARNA

Vili Yankova to: Darinka Slavova, Delovodstvo

11.06.2020 12:57

За завеждане ,

Вили Янкова
Технически секретар на Изпълнителния директор
"Булгартрансгаз" ЕАД

vili.yankova@bulgartransgaz.bg
Тел.: +359 2 939 66 61
Моб.: + 359 878 139 017
Факс: + 359 2 925 03 96
www.bulgartransgaz.bg

"Булгартрансгаз" ЕАД
ж.к. "Люлин" 2
бул. "Панчо Владигеров" 66
1336 София , п.к. 3

----- Forwarded by Vili Yankova/BULGARTRANSGAZ on 11.06.2020 12:57 -----

From: "riosv-varna.BG" <riosv-vn@riosv-varna.bg>
To: <info@bulgartransgaz.bg>
Date: 11.06.2020 10:47
Subject: RIOSV-VARNA



10705-18.pdf



ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ПРОВАДИЯ

ПРОТОКОЛ № 10

От заседание на ОбС Провадия, проведено на 26.06.2020 год.

ДНЕВЕН РЕД:

.....

6. Докладни записки

д/№443-Докладна записка от д.т.н.инж.Жоро Илчев-кмет на община Провадия, относно даване съгласувателно становище за заустване на условно чисти дъждовни и пречистени отпадни води от площадка на Компресорна станция „Нова Провадия“ във воден обект общинска собственост

РЕШЕНИЕ №10 – 159

На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, във връзка с чл.19, ал.1, т.1 от Закона за водите, Общински съвет Провадия :

Дава съгласие на „Булгартрансгаз“ ЕАД за заустване на условно чисти дъждовни и пречистени отпадни води от площадка Компресорна станция „Нова Провадия“ във воден обект общинска собственост, а именно поземлен имот 56143.12.74, област Варна, община Провадия, с.Петров дол, м. МЕРАТА, вид собств. Общинска публична, вид територия Територия, заета от води и водни обекти, НТП Язовир, площ 13003 кв.м., стар номер 000010. Смесения поток на отпадни води, които ще се заустват: е от конденз на климатици, дъждовни води от покриви, улици и зелени площи, и преминали през локално пречиствателно съоръжение дъждовни води от паркинг преминали през коалисцентен сепаратор, в обем средно месечно за юни – Q макс ср.месечно 4096 м³/месец и средна годишна сума на валежите – Q ср.год. 34048 м³/годишно и отговарят на действащите нормативни изисквания за чистота.

„за“ - 21, „против“ - 0, „възд.се“ - 0

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБС ПРОВАДИЯ:


..... Димо Димов





“ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ – ВАРНА” ООД
ЕТР ПРОВАДИЯ, ул. “Св. Св. Кирил и Методий” № 50;
тел.: 051843054

ДО

ВЛАДИМИР МАЛИНОВ

ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР

НА „БУЛГАРТРАНСГАЗ“ ЕАД

бул. “Панчо Владигеров” №66

София 1336, п.к. 3

На Ваш изх. № БТГ 24-00-924-/81/ от 12.06.2020г.

На Наш вх. № ВП-1161 от 15.06.2020г.

“ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ
ВАРНА”-ООД
№ 17-161
18.06.2020 г.

ЕДНОЛИЧНО АКЦИО	ДРУЖЕСТВО
	БУЛГАРТРАНСГАЗ
Вх. № БТГ	<u>24-00-924(86)</u>
дата:	<u>22.06.20</u>

ОТНОСНО: Разработване на ДОВОС на ИП /инвестиционно предложение/ *«Проектиране и изграждане на компресорна станция «Нова Провадия», входно изходни шлейфи, пътен достъп и външни връзки – електрическо захранване/основно и резервно/, водопровод и канализация, свързани с етап «КС– Нова Провадия» към обект.:»Разширение на газопреносната инфраструктура на «Булгартрансгаз» ЕАД паралелно на северния /магистрален/ газопровод по българо-сръбската граница»*

СТАНОВИЩЕ

от Валентин Вълканов-Управител на „ВиК-Варна” ООД

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН МАЛИНОВ,

Във връзка с Ваше писмо вх. № ВП-1161/15.06.2020г. и представените два варианта за присъединяване на ИП към съществуващ водопровод, Ви предоставяме следната информация:

1. Водопроводите, от които ще се водоснабдяват двата варианта са довеждащ водопровод Ф150Е за селата Габърница и Петров дол/ I-вариант/ и довеждащ водопровод Ф250Е за с. Средно село, Момчилово, Доброплодно и Ягнило в общ. Ветрино и селата Добротич, Искър, Калоян, Изворник и Есеница в общ. Вълчи дол /II-вариант/.

2. Водоизточниците, които захранват довеждащите водопроводи са шахтови кладенци, разположени се в землището на с. Венчан.

3.От водоизточниците водата постъпва в ПС“Златина“, където се обеззаразява посредством изградена система за хлориране. По напорен водопровод и препомпване водата се подава към водоем V500м³ от където се разпределя по довеждащи водопроводи.

4.За вариант I - основен на КС, сме Ви предоставили изходни данни с изх.№ИП-830/11.04.2019г.

5.За вариант II - допълнителен на КС, Ви уведомяваме, че е възможно присъединяването към съществуващ водопровод Ф250Е, след изграждане на външен водопровод ПЕВП Ф90х16 и водопроводно отклонение. Приблизителен свободен напор Нсв.=80м.

След главния водомер да се предвиди регулатор на налягането.

Считаме, че по-добър е Вариант II на КС, поради по-малкото отражение върху водоснабдяването на населените места.

С уважение,


ВАЛЕНТИН ВЪЛКАНОВ

Управител





“ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ – ВАРНА” ООД
ЕТР ПРОВАДИЯ, ул. “Св. Св. Кирил и Методий” № 50;
тел.: 051843054



ДО

ВЛАДИМИР МАЛИНОВ

ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР

НА „БУЛГАРТРАНСГАЗ“ ЕАД

бул. “Панчо Владигеров” №66

София 1336, п.к. 3

На Ваш изх. № БТГ 24-00-924-/89/ от 29.06.2020г.

На Наш вх. № ВП-1303 от 01.07.2020г.

“ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ
ВАРНА” ООД

Изх. № ВП-1303
07.07.2020г.

ОТНОСНО: Разработване на ДОВОС на ИП /инвестиционно предложение/ «Проектиране и изграждане на компресорна станция «Нова Провадия», входно изходни шлейфи, пътен достъп и външни връзки – електрическо захранване/основно и резервно/, водопровод и канализация, свързани с етап «КС– Нова Провадия» към обект:»Разширение на газопреносната инфраструктура на «Булгартрансгаз» ЕАД паралелно на северния /магистрален/ газопровод по българо-сръбската граница»

СТАНОВИЩЕ

от Валентин Вълканов-Управител на „ВиК-Варна” ООД

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН МАЛИНОВ,

Във връзка с Ваше писмо вх. № ВП-1161303/01.07.2020г. се запознах с представените два варианта за преминаване на въздушен електропровод и възможността за безпрепятствено въздушно преминаване през пояс I на санитарно охранителна зона/ СОЗ/ - ПС-Провадия .

Считаме, че по-добър е Вариант II на техническото решение – премахване разполагането на предвидените ел.стълбове от СОЗ.

С уважение,

ВАЛЕНТИН ВЪЛКАНОВ

Управител



ВЕРХНЕ-КАМЫШЕНСКИЙ РАЙОН
РАЙОНА

Почтовый индекс: 100000
Телефон: 100000

Почтовый индекс: 100000

Телефон: 100000

Почтовый индекс: 100000

Телефон: 100000

Почтовый индекс: 100000

Телефон: 100000

Почтовый индекс: 100000

Телефон: 100000

Почтовый индекс: 100000

Телефон: 100000

Почтовый индекс: 100000

Телефон: 100000

Почтовый индекс: 100000

Телефон: 100000

Почтовый индекс: 100000

Телефон: 100000

Почтовый индекс: 100000

Телефон: 100000

Почтовый индекс: 100000

Телефон: 100000

Почтовый индекс: 100000

Телефон: 100000

Почтовый индекс: 100000

Телефон: 100000



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

МИНИСТЕРСТВО НА ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ

Изх. № ОВОС-25/10.02.2020 г.

ДО
Г-Н ВЛАДИМИР МАЛИНОВ
ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР
НА „БУЛГАРТРАНСГАЗ“ ЕАД
1336, гр. София,
бул. „Панчо Владигеров“ №66, п.к.3

КОПИЕ:
ИАОС

На Ваш № БТГ 24-00-924/66/11.05.2020 г.

Относно: *Инвестиционно предложение за „Проектиране и изграждане на компресорна станция „Нова Провадия“, входно изходни шлейфи, пътен достъп и външни връзки - електрическо захранване, (основно и резервно), водопровод и канализация, свързани с етап „КС „Нова Провадия“ към обект: „Разширение на газопреносната инфраструктура на „Булгартрансгаз“ ЕАД паралелно на северния (магистрален) газопровод до българо-сръбската граница“, с възложител „Булгартрансгаз“ ЕАД*

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН МАЛИНОВ,

В изпълнение на разпоредбата на чл.10, ал.8 от *Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда* (Наредбата за ОВОС), с писмо изх. № ОВОС-25/18.05.2020 г. Министерството на околната среда и водите (МОСВ) изпрати на изпълнителния директор на Изпълнителната агенция по околна среда (ИАОС) полученото на 14.05.2020 г. в МОСВ заявление с обхват и съдържание по Приложение №1 от *Наредбата за условията и реда за издаване на комплексни разрешителни* (Наредбата за КР).

След извършената от ИАОС проверка за съответствие на съдържанието и формата му с изискванията на Наредбата за КР, се установи, че заявлението е необходимо да бъде допълнено със следната информация:



София, 1000, бул. „Кн. Мария Луиза“ 22

Тел: +359(2) 940 6194, Факс: +359(2) 986 25 33



По т.4.1. Вода:

1. Да се представи информация за **основните консуматори** (процеси/съоръжения) на свежа вода от инсталацията, попадаща в обхвата на приложение 4 към ЗООС.

По т.4.2. Енергия:

1. Да се представи информация за **основните консуматори** (процеси/съоръжения) на електроенергия от инсталацията, попадаща в обхвата на приложение 4 към ЗООС.

По т.4.3. Суровини, спомагателни материали, горива:

1. Да се представи информация за използваните суровини и спомагателни материали, както и техните Н-предупреждения, Р-препоръки.

2. Да се представи и стойност за годишната норма за ефективност на използваните суровини и спомагателни материали.

По т.6. Емисии на вреди и опасни вещества във водите:

1. Информацията в Таблица 6.2.2. и Таблица 6.2.3., следва да се представи поотделно за поток дъждовни води и за поток охлаждащи води.

2. Съгласно становище на РИОСВ – Варна:

- „В т. 6.2 от заявлението е описано, че ще се генерират отпадъчни, охлаждащи води от промиване на филтрите от химводоочистките, за които не е посочено нужното пречистване. Необходимо е да се предвидят начини за пречистването им, съгласно изискванията на чл. 132 от Закона за водите“.

3. Съгласно становище на БД „Черноморски район“.

- „На Приложение №6.2 „План канализация“ следва да се представи информация за източниците, от дейността на които се генерират охлаждащи води и мястото/местата на включване на същите в канализацията“;

- „В Таблица 6.2.5. е необходимо да се поправи информацията в „колона 1, точка на заустване, пореден №“. Данните следва да се представят поотделно за поток дъждовни води и за поток охлаждащи води. За поток дъждовни води от открития паркинг на обекта да се предвиди пункт за мониторинг на изход маслоуловител, с показатели за контрол: неразтворени вещества и нефтопродукти. За поток охлаждащи води е необходимо да се представи информация за място на пробовземане с показател за контрол: температура и честота на мониторинг: ежедневно при изпускане.

- „Да се представи съгласувателно становище от общинската администрация за предвиденото заустване на дъждовни и охлаждащи води във води по чл. 19, ал. 1, т. 1 от Закона за водите“.

- „Информацията за обем на водопълната яма за събиране на битово-фекални води и за наличие на санитарни – охранителни зони, следва да се уеднакви в Доклад за базово състояние на площадката на КС „Нова Провадия“ и в заявлението за издаване на КР“.

Необходимо е да имате предвид и следните уточнения:

1. Съгласно изискванията на *Наредбата за ограничаване на емисиите на определени замърсители, изпускани в атмосферата от средни горивни инсталации* (обч., ДВ, бр. 63/2018г.), (Наредбата), за нови газобутални двигатели (4 броя, всеки с номинална входяща топлинна мощност от 33.12 MW) следва да бъде определена норма за допустими емисии (НДЕ) единствено за емисиите на азотни оксиди. В тази връзка следва да отпадат определенияте в заявлението НДЕ на серни оксиди и въглероден оксид.

Предвид споменатото по-горе, мониторинг на емисиите на азотни оксиди следва да се извършва веднъж годишно (както коректно е посочено и в Приложение №1, таблица 5.5.1 „Пробовземане и мониторинг на емисиите“). Независимо, че НДЕ за въглероден оксид, съгласно Наредбата, не се определя, операторът следва да извършва

мониторинг и на този замърсител (съгласно Приложение №2, т.3 от Наредбата). В представената информация (таблица 5.5.1 „Пробовземане и мониторинг на емисиите“), коректно е посочена честотата на мониторинга за въглероден оксид - веднъж годишно. Мониторингът, определен за емисиите на серен диоксид, следва да отпадне.

2. Съгласно изискванията на чл.21 от Наредба №1 за норми за допустими емисии на вредни вещества (замърсители), изпускани в атмосферата от обекти и дейности с неподвижни източници на емисии (обн. ДВ, бр. 64/2005г.), на нормиране подлежат горивни инсталации с номинална входяща топлинна мощност равна и по-голяма от 0.5 MW. Съгласно представената информация водогрейните котли (4 броя, всеки с номинална входяща топлинна мощност от 0.07 MW) не попадат в обхвата на Наредба №1 и следователно същите не подлежат на нормиране и мониторинг.

На основание чл.10, ал.10 от Наредбата за ОВОС е необходимо да представите допълнено заявление с обхват и съдържание по Приложение №1 от Наредбата за КР, съобразено с горните коментари и уточнения, като отделно самостоятелно приложение към доклада за ОВОС в един екземпляр на хартиен носител и на електронен носител.

В случай, че в документите, които ще бъдат предоставени за нуждите на обществения достъп, се съдържат лични данни по смисъла на §1, т.1 от Закона за защита на личните данни, следва да приложите съответните мерки за тяхната защита, като представите един допълнителен екземпляр на електронен носител на информацията със заличени лични данни. В противен случай ще се приеме, че е налице информирано съгласие за тяхното предоставяне на трети лица.

В заключение Ви уведомяваме, че по отношение на заплащането на дължимата такса ще бъдете информирани допълнително, след публикуването на изменената Тарифа за таксите, които се събират в системата на МОСВ.

ЕМИЛ ДИМИТРОВ

Министър на околната среда и водите





РЕГИОНАЛНА ЗДРАВНА ИНСПЕКЦИЯ ВАРНА




гр. Варна, ул. "Брегалница" № 3, Директор - тел.:052/634-019, факс:052/634-648,
E-mail: office@rzi-varna.com, http://www.rzi-varna.com

Изх. № 25-1834-1

гр. Варна, 10.07 2020 г.

ДО
Г-Н ВЛАДИМИР МАЛИНОВ
ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР
НА „БУЛГАРТРАНСГАЗ“ ЕАД
БУЛ. „ПАНЧО ВЛАДИГЕРОВ“ №66
ГРАД СОФИЯ
info@bulgartransgaz.bg



КОПИЕ:
ИНЖ. ХРИСТИНА ГЕНОВА
ДИРЕКТОР НА РИОСВ – ВАРНА
УЛ. „ЯН ПАЛАХ“ № 4
ГР. ВАРНА

НА ВАШ ИЗХ. № 24-00-924(88)/26.06.2020 Г. И НАШ ВХ. № 25-1834/30.06.2020 Г.

ОТНОСНО: Искане за провеждане на консултации по Задание за обхват и съдържание на ОВОС за Инвестиционно предложение: Проектиране и изграждане на компресорна станция „Нова Провадия“, входно изходни шлейфи, пътен достъп и външни връзки – електрическо захранване (основно и резервно), водопровод и канализация, свързани с етап КС „Нова Провадия“ към обект: „Разширение на газопреносната инфраструктура на „Булгартрансгаз“ ЕАД паралелно на северния (магистрален) газопровод до българо-сръбската граница“ с възложител „Булгартрансгаз“ ЕАД.

УВАЖАЕМИ Г-Н МАЛИНОВ,

Съгласно чл.10 ал. 7 от Наредба за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Обн. ДВ. бр.25 от 18 март 2003 г., изм. и доп.), Възложителят провежда консултации с Министерството на здравеопазването или РЗИ във връзка с ал. 3, т. 5 относно съдържанието и обхвата на оценката на здравно-хигиенните аспекти на околната среда и риска за човешкото здраве.

Както е видно от Приложенията към писмото Ви, вече има изразено Становище на Министерство на здравеопазването с изх.№ 26-00-1506/08.06.2020 г.

На основание чл.10 ал. 7 от Наредбата за ОВОС, Становище на РЗИ-Варна не е необходимо.

С уважение,
Д-Р ДОЧКА МИХАЙЛОВА
Директор на РЗИ-Варна

За директор:

Зам. директор:

Зам. за заместване №

г-р Е. Генева

РЗ-01-1

09.07.2020



ПОДАТЕЛ
РЕГИОНАЛНА ЗДРАВНА ИНСПЕКЦИЯ
ВАРНА, 9000
ул. "Брегалница" №3



БЪЛГАРИЯ
ОПШИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ
№ 66
1000 П. Чокарев

Вручено е срещу подпис от 15.07.2017 г.



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

МИНИСТЕРСТВО НА ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ

Изх. № ОВОС-25/31.08.2020 г.

ДО
Г-Н ВЛАДИМИР МАЛИНОВ
ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА
„БУЛГАРТРАНСГАЗ“ ЕАД
бул. „Панчо Владигеров“ № 66
1336, гр. София, п.к. 3

Г-ЖА МАНОЕЛА ГЕОРГИЕВА
ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА
ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ ПО ОКОЛНА СРЕДА

ОБЩИНА ВЕТРИНО
КМЕТСТВО С. ВЕТРИНО
КМЕТСТВО С. МЛАДА ГВАРДИЯ
КМЕТСТВО С. ГАБЪРНИЦА
КМЕТСТВО С. НЕОФИТ РИЛСКИ


ОБЩИНА ПРОВАДИЯ
КМЕТСТВО С. ЗЛАТИНА
КМЕТСТВО С. ПЕТРОВ ДОЛ

КОПИЕ:
ХРИСТИНА ГЕНОВА
ДИРЕКТОР НА РИОСВ-ВАРНА

Г-ЖА ДЕСИСЛАВА КОНСУЛОВА
ДИРЕКТОР НА БД „ЧЕРНОМОРСКИ РАЙОН“

На Ваш изх. № 24-00-924(96)/22.07.2020 г.

Относно: оценка качеството на доклад за оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС) за инвестиционно предложение (ИП) „Проектиране и изграждане на компресорна станция „Нова Провадия“, входно изходни шлейфи, пътен достъп и външни връзки – електрическо захранване (основно и резервно), водопровод и канализация, свързани с етап КС „Нова Провадия“ към обект: „Разширение на



София, 1000, бул. „Кн. Мария Луиза“ 22

Тел: +359(2) 940 6194, Факс: +359(2) 986 25 33



газопреносната инфраструктура на „Булгартрансгаз“ ЕАД паралелно на северния (магистрален) газопровод до българо-сръбската граница“

**УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН МАЛИНОВ,
УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ГЕОРГИЕВА,
УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА КМЕТОВЕ,**

Във връзка с внесен в Министерството на околната среда и водите (МОСВ) с вх. № ОВОС-25/22.07.2020 г. доклад за ОВОС за ИП „Проектиране и изграждане на компресорна станция „Нова Провадия“, входно изходни шлейфи, пътен достъп и външни връзки – електрическо захранване (основно и резервно), водопровод и канализация, свързани с етап КС „Нова Провадия“, съгласно чл. 94, ал. 1, т. 5 и т. 9 от Закона за опазване на околната среда (ЗООС), предвид Ваше искане за оценка качеството на представения доклад по ОВОС и на основание чл. 15, ал. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредбата за ОВОС), Ви уведомяваме за следното:

I. По отношение на доклада за ОВОС и приложенията към него:

1. Докладът за ОВОС е изготвен в съответствие с изискванията на чл. 96, ал. 1 от Закона за опазване на околната среда (ЗООС) и чл. 12 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредбата за ОВОС). Качеството на доклада за ОВОС с приложенията към него е оценено в съответствие с критериите по чл. 14, ал. 1, изискванията на чл. 14, ал. 2 от Наредбата за ОВОС, като на основание чл. 14, ал. 3, т. 2 от Наредбата, оценката на качеството на доклада за ОВОС е **положителна** с пропуски, които не са от съществено значение при вземането на решение по ОВОС, поради следното:

- Изготвеният доклад съответства на представеното задание по чл. 10 от Наредбата за ОВОС;

- Подробно са отразени резултатите от проведените консултации с компетентния орган за вземане на решение по ОВОС и с други специализирани ведомства: Басейнова дирекция „Черноморски район“, Министерство на здравеопазването, „Водоснабдяване и канализация-Варна“ ООД („ВиК-Варна“ ООД) и др.;

- В доклада е разгледана нулевата алтернатива и алтернативи по отношение на местоположение – Вариант I и Вариант II; по технология – разгледани са 3 варианта с оглед на използвания компресор и вид задвижване; по отношение на капацитета на съоръженията – 2 алтернативи; по отношение на въздействието върху човешкото здраве – 2 алтернативи, съответно по време на строителството и по време на експлоатацията;

- Описани са елементите, които е вероятно да бъдат засегнати значително от ИП, като са разгледани въздействията по отделните варианти;

- Изготвена е таблица-матрица, която е обобщение на потенциалните въздействия върху компонентите на околната среда и населението по време на строителството и на експлоатацията на ИП. Матрицата е попълнена и за разглежданите варианти;

- Направен е анализ на комбинираното въздействие на ИП с други съществуващи или одобрени ИП;

- Изготвена е оценка на значимостта на въздействията върху околната среда и човешкото здраве по компоненти и по Варианти;

- Предложени са мерки за предотвратяване или смекчаване на значителните неблагоприятни последици, произтичащи от уязвимостта на ИП относно риска от големи аварии и/или бедствия;

- Изготвена е оценка на риска от възникване на авария и описание на очакваните въздействия върху околната среда и човешкото здраве;

- Изготвено е обобщение на оценката на възможните за реализация варианти по компонентите и факторите на околната среда и човешкото здраве, в следствие на което е определен предпочитан за реализиране вариант – Вариант I;

- Мотивите за избор на вариант са посочени в изготвена таблица по отделните компоненти и фактори на околната среда и човешкото здраве;

- Предложени са мерки за предотвратяване или намаляване на последиците и мерки за наблюдение и е разработен в табличен вид план за изпълнение на мерките съгласно образец по приложение № 2а от Наредбата за ОВОС;

- Налични са графични материали;

- Представено е нетехническо резюме.

2. Констатиран са следните неточности:

2.1 По компонент „Води“:

2.1.1. Съгласно становище на Басейнова дирекция „Черноморски район“ (БДЧР), ИП е допустимо спрямо *Плана за управление на речните басейни 2016-2021 г. (ПУРБ)* и *План за управление на риска от наводнения 2016-2021 г. (ПУРН)* за Черноморски район и реализирането му няма да окаже значително въздействие върху водите и водните екосистеми при условие, че бъдат спазени приложимите нормативни изисквания и че не се допуска замърсяване на водите и влошаване на състоянието на водните тела.

2.1.2. В хода на проведените консултации с БДЧР е изразено становище с изх. № 26-00-2904(A13)/04.08.2020 г., съгласно което:

2.1.2.1. В Доклада за ОВОС са равностойно описани, анализирани и оценени двете алтернативи по отношение по местоположение (Вариант I и Вариант II), като реализацията на ИП е допустима и целесъобразна и по двата варианта. Предпочитан е Вариант I, при реализирането на който се очаква по-ниска степен на въздействията върху по-голяма част от компонентите на околната среда.

2.1.2.2. В доклада за ОВОС е представена информация за връзката на ИП с действащите ПУРБ (2016-2021 г.) за Черноморски район, съгласно РДВ 2000/60/ЕС и ПУРН (2016-2021 г.), съгласно Директива 2007/60/ЕС.

2.1.2.3. Описанието и анализът на компонентите на околната среда в част „Води“, е съобразен с информацията за водите и водните тела в ПУРБ в Черноморския район.

2.1.2.4. Необходимо е прецизиране на текста стр. 91 и стр. 150, по отношение на: „Ортакойско дере, което не е обособено като самостоятелно повърхностно водно тяло“. Съгласно наличните в БДЧР данни разглеждания воден обект е в границите на повърхностен воден обект с код: BG2PR500R008 и наименование: „река Златина от 2,6 км. след село Белоградец до вливане в река Провадийска“.

2.1.2.5. В Доклада за ОВОС са описани възможни въздействия върху количеството и качеството на повърхностните и подземните води. Необходимо е допълване с информацията за:

- Данни за точка за заустване на водите в река Ортакойско дере, ляв приток на река Златина, при реализиране на Вариант II;

- Вида на отпадъчните води, описан на стр. 31 от Доклада за ОВОС;

- Количество и състав на събрания кондензат, дренажни води, масло и други от газотурбинните компресорни агрегати. Съгласно чл. 132 от Закона за водите (ЗВ), лицата, от стопанската дейност на които се образуват отпадъчни води, са длъжни да изграждат необходимите пречиствателни съоръжения в съответствие с изискванията за заустване във водния обект, когато на съответната територия няма изградена канализационна система. Предложеният вариант на стр. 152 от Доклада за ОВОС за

предаване на събрания кондензат на лицензирана форма за последващо третиране и обезвреждане е неприложим за отпадъчни води;

- При ползване на воден обект Ортакьойско дере за заустване (ПИ с идентификатор: 10865.87.170, област Варна, община Ветрино, с. Ветрино, м. Казашкото, общинска публична собственост, начин на трайно ползване: дере, площ 47726 m², стар номер 000170), при реализиране на Вариант II, **е необходимо представяне на съгласувателно становище** от общинската администрация за предвиденото ползване и проучване на въздействието върху водния обект, на количеството заявени за заустване води от разглеждания обект, с цел защита от вредното въздействие на водите.

2.1.2.6. Оценени са вероятните отрицателни въздействия върху водите, произтичащи от реализацията на част от планирани дейности върху повърхностни и подземни водни тела, от гледна точка на постигане на целите на околната среда и зоните за защита на водите, определени по чл. 119а от ЗВ.

Следва да се представи конкретен вариант за водовземане за хидротест – изпитване под налягане, при липса на вода в язовир, разположен в ПИ с идентификатор: 56143.12.74, област Варна, община Провадия, село Петров дол, местност „Метара“.

2.1.2.7. В Доклада за ОВОС се разписани конкретни мерки за недопускане или намаляване на отрицателните въздействия върху повърхностните и подземните водни тела, от гледна точка на постигане на целите на околната среда и мерките за постигане на добро състояние на водите, заложи в ПУРБ 2016-2021 г.

2.2. По фактор „Отпадъци“:

Съгласно взето Решение/Протокол от 06.03.2020 г. на основание чл. 26 от Закона за управление на отпадъците на Регионалното сдружение за управление на отпадъците-Провадия (РСУО-Провадия), изпратен в МОСВ с писмо с вх. № 08-00-855/23.03.2020 г., РСУО-Провадия информира за отлагане на изграждането на регионалната система за управление на отпадъците поради липсата на подходящи терени общинска собственост на територията на всяка от общините. В тази връзка от Доклада за ОВОС по отношение на фактор „Отпадъци“ е необходимо да отпадне:

- **текста на стр. 129** „В момента тече процедура по изграждане на Регионалното депо – регион Провадия, като все още не е въведено в експлоатация. Изграждането на депото няма да влиза в конфликт с жилищна територия. Планирани са безопасни отстояния от жилищните сгради, от паркове и градини, от спортни площадки, от обектите с обществено предназначение и др.“;

- **текста на стр. 131** „Трите общини – Провадия, Аврен и Дългопол ще депонират там отпадъците си до изграждането на Регионална система за управление на отпадъците – регион Провадия. Регионалният център ще бъде изграден в землището на село Войводино (община Вълчи дол) и ще включва регионално депо, сепарираща инсталация и съоръжения за компостиране“.

2.3. По отношение на пътната инфраструктура:

В резултат на проведена консултация с Агенция „Пътна инфраструктура“ (АПИ) е изразено становище с изх. № 04-09-94/10.08.2020 г., съгласно което:

Въз основа на направените констатации относно разположението на КС „Нова Провадия“ и пътната връзка към нея, при Вариант I и Вариант II, АПИ счита, за по-приемлив Вариант I поради по-големите отстояния спрямо републиканските пътища намиращи се в близост до нея и по-ниската степен на въздействията върху по-голяма част от компонентите на околната среда. АПИ обръщат внимание, че:

- съгласуването на ИП от тяхна страна в хода на консултациите по реда на ЗООС и актовете по прилагането му не означава одобрение и разрешаване на дейностите по реда на Закона за пътищата и актовете по прилагането му.

Възложителят е длъжен да проведе всички приложими процедури по реда на *Закона за пътищата* и актовете по прилагането му за ИП;

- Становището на АПИ по реда на ЗООС не ограничава агенцията и Областно пътно управление-Варна в поставянето на допълнителни условия в разрешителните документи, необходими за реализиране на проекта по реда на *Закона за пътищата* и актовете по прилагането му.

2.4. По компонент „биологичното разнообразие“:

Докладът е структуриран и разработен в съответствие с изработеното Задание по чл. 10 от Наредбата за ОВОС. По отношение на биологичното разнообразие са представени:

2.4.1. Сегашното състояние на флората и фауната в района на ИП;

2.4.2. Оценка на въздействията на ИП върху растителния и животински свят.

Независимите експерти, разработили Доклада за ОВОС са направили заключение, че от предложените варианти на трасе по отношение на флората, растителността и природните местообитания при Вариант II рискът, свързан с неконтролируемо изтичане на природен газ и образуване на запалим облак / струен пожар и оттам вторични пожари извън пределите на КС е по-висок, отколкото при Вариант I. В тази връзка препоръчан е Вариант I.

В раздел 7 от доклада за ОВОС са посочени конкретни смекчаващи мерки, за предотвратяване, намаляване и възможно отстраняване на неблагоприятните въздействия от осъществяването на ИП върху биологичното разнообразие.

Предлагаме от Таблицата да отпаднат Мерки 7.1 и 7.2 от Доклада за ОВОС, тъй като се отнасят за защитени зони, които са разгледани подробно в Доклада за оценка степента на въздействие.

Предложените два варианта на трасе не засягат защитени територии по смисъла на *Закона за защитените територии*.

Във връзка с гореизложеното, предвид чл. 14, ал. 3, т. 2 от *Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда*, се дава положителна оценка по качеството на Доклада за ОВОС за ИП „Проектиране и изграждане на компресорна станция (КС) „Нова Провадия“, входно изходни шлейфи, пътен достъп и външни връзки – електрическо захранване (основно и резервно), водопровод и канализация, свързани с етап „КС „Нова Провадия“, към обект: „Разширение на газопреносната инфраструктура на „Булгартрансгаз“ ЕАД паралелно на северния (магистрален) газопровод до българо-сръбската граница“ в частта му за биологичното разнообразие и защитени територии.

2.5. По отношение направените в доклада анализ и оценка на значимостта на положителните и отрицателни въздействия върху човека и възможния здравен риск от осъществяването на инвестиционното предложение

Министерство на здравеопазването е изразило становище по компетентност с изх. № 04-09-118/10.08.2020 г., с което дава положителна оценка на изготвения Доклад за ОВОС и приложенията към него.

2.6. По отношение на структурата и съдържанието на Доклада за ОВОС

2.6.1. В приложената справка в Приложение 2 към заданието следва да бъдат добавени извършените консултации със засегнатата общественост на основание чл. 95, ал. 3 от *Закона за опазване на околната среда*;

2.6.2. Необходимо е да се обосноват посочените в доклада разстояния, в рамките на които е проведено обследването на отделните варианти на КС и да се уточни дали всички ИП, които са разгледани в анализа на комбинираното въздействие са реализирани;

2.6.3. Да се изготви сравнителна таблица на разглежданите варианти, като се посочат техните предимства и недостатъци, да се посочат критериите – екологични, технически и др. за избора на конкретна алтернатива за ИП.

II. По отношение на приложения доклад за оценка на степента на въздействие (ДОСВ):

След анализ на представената в доклада информация, по критериите за оценка на качеството му, разписани в чл. 24, ал. 3 от *Наредбата за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (Наредбата за ОС)* и на основание чл. 39, ал. 8, във връзка с чл. 24, ал. 5, т. 2 от *Наредбата за ОС*, се **дава положителна оценка на качеството на ДОСВ** върху защитени зони BG0000104 „Провадийско – Роякско плато“ за опазване на природните местообитания и дивата флора и фауна и BG0002038 „Провадийско – Роякско плато“ за опазване на дивите птици **с пропуски**, които не са от съществено значение за вземане на решение предвид следното:

1. Докладът е структуриран в съответствие с изискванията на чл. 23, ал. 2 от *Наредбата за ОС*;

2. Анотацията на ИП в доклада по отношение на параметри, обхват, необходими площи за временно съхранение на строителни материали и изкопни земни маси, обслужващи пътища, съпътстваща инфраструктура в обхвата на газопровода е разписана подробно;

3. Представена е актуална информацията за други планове, програми и проекти/инвестиционни предложения, съществуващи и/или в процес на разработване или одобряване, спрямо които е извършена оценка на кумулативното въздействие на ИП в ДОСВ;

4. Направен е анализ на степента на въздействие на ИП върху предмета и целите на защитени зони BG0000104 „Провадийско – Роякско плато“ за опазване на природните местообитания и дивата флора и фауна и BG0002038 „Провадийско – Роякско плато“ за опазване на дивите птици;

5. Представена е актуална информация на елементите на ИП, които самостоятелно или в комбинация с други планове, програми и проекти/инвестиционни предложения биха могли да окажат значително въздействие върху защитените зони и ключовите им елементи;

6. Извършен е анализ на въздействието на ИП върху целостта и структурата на защитените зони, на техните функции и природозащитни цели (загуба на природни местообитания и местообитания на видове, фрагментация, безпокойство, промяна в числеността, структурата и видовия състав на популациите, химически, хидроложки и геоложки промени), както по време на реализацията на ИП, така и по време на експлоатацията му;

7. Оценката за степента на въздействие върху природните местообитания и местообитания на видове, включително птици, предмет на опазване в защитените зони, отговаря на изискванията на чл. 32, ал. 2 от *Закона за биологичното разнообразие (ЗБР)*, според който степента на въздействие следва да се оцени с количествени параметри;

8. Оценената незначителна степен на въздействие върху предмета и целите на опазване на защитените зони в ДОСВ не налага предлагане на смекчаващи мерки за предотвратяване, намаляване и възможно отстраняване на неблагоприятните въздействия от осъществяването на ИП върху защитените зони;

9. Разгледани са алтернативни решения и е оценено тяхното въздействие върху защитените зони, вкл. „нулева алтернатива“.

10. Приложеният картен материал онагледява елементите на ИП и терена, върху който се предвижда да се реализира и местоположението му спрямо защитените зони.

11. Оценката е изготвена от експерти, отговарящи на изискванията на чл. 9, ал. 1 от Наредбата за ОС.

III. По отношение на действията, които е необходимо да предприемат кметовете на засегнатите общини и изпълнителният директор на Изпълнителната агенция по околна среда (ИАОС) по процедурата по чл. 94, ал. 1, т. 9 от ЗООС и представеното в тази връзка допълнено заявление с обхват и съдържание по приложение № 1 от наредбата по чл. 119 от ЗООС:

1. Със становище изх. № КР-2009/17.08.2020 г. на изпълнителния директор на ИАОС е потвърдено съдържанието и формата на допълненото заявление за издаване на Комплексно разрешително (КР) на възложителя за КС „Нова Провадия“, в землището на с. Ветрино, общ. Ветрино, обл. Варна, с изискванията на Наредбата за условията и реда за издаване на комплексни разрешителни.

2. Предвид изискванията на чл. 16, ал. 3 от Наредбата за ОВОС, Кметовете на засегнатите общини и изпълнителният директор на ИАОС в 3-дневен срок от получаване на настоящето писмо е необходимо да оповестят, по образец съгласно приложение № 9 от Наредбата от ОВОС, допълненото заявление по чл. 7, ал. 2 от наредбата по чл. 119 от ЗООС.

3. Кметовете на засегнатите общини изпращат становищата, в т.ч. постъпилите от заинтересованата общественост, получени в резултат от обществения достъп на допълненото заявление едновременно до МОСВ и до изпълнителния директор на ИАОС, съгласно изискванията на чл. 16, ал. 4 от Наредбата за ОВОС.

4. След приключване на обществения достъп до допълненото заявление по чл. 7, ал. 2 от наредбата по чл. 119 от ЗООС, изпълнителният директор на ИАОС е необходимо да предприеме действията по чл. 122а, ал. 6 и ал. 7 и чл. 123б от ЗООС, в изпълнение на изискванията на чл. 16, ал. 5 от Наредбата за ОВОС.

5. В срок до 3 дни след приключване на действията по т. 4, изпълнителният директор на ИАОС е необходимо да предостави на министъра на околната среда и водите съдържанието на КР по чл. 123 от ЗООС или мотивиран отказ по чл. 122а, ал. 8 от ЗООС, съобразно разпоредбата на чл. 16, ал. 6 от Наредбата за ОВОС.

IV. По отношение на следващите действия, които е необходимо да предприеме възложителят по процедурата по ОВОС, в т.ч. процедурата по ОС:

В изпълнение на изискванията на чл. 16, ал. 1 от Наредбата за ОВОС, се определят като засегнати община Провадия, кметство с. Златина, кметство с. Петров дол, община Ветрино, кметство с. Млада Гвардия, кметство с. Неофит Рилски, кметство с. Габърница, кметство с. Ветрино, с които съвместно възложителят да организира обществено обсъждане на Доклада за ОВОС заедно с всички приложения към него. За целта е необходимо възложителят да предприеме следните действия:

1. Да представи в МОСВ копие на Доклада за ОВОС, с отразени посочените по-горе бележки, съгласно изложеното в т. I от настоящото писмо, на хартиен и електронен носител, но не по-късно от 30 календарни дни преди срещите за обществено обсъждане по чл. 17 от Наредбата за ОВОС.

2. Преди организиране на общественото обсъждане възложителят следва да представи в РИОСВ – Варна и в БДЧР копие от Доклада за ОВОС заедно с всички приложения към него, с отразени посочените по-горе бележки, на хартиен и електронен носител.

3. Да осигури обществен достъп до документацията по ОВОС за най-малко 30 календарни дни преди началото на общественото обсъждане и място за представяне на писмени становища.

4. За организиране на обществено обсъждане възложителят следва да внесе писмено искане до засегнатите общини и кметства, с предложение за място, дата и час на срещата/ите за обществено обсъждане, мястото за обществен достъп до документацията и за изразяване на становища, като датата на първата среща е до 60 дни от датата на внасяне на искането. Към писменото искане трябва да се приложи по един екземпляр на доклада за ОВОС с всички приложения към него, с отразени указания по-горе бележки, на посочените по-горе общини и кметства, които следва да потвърдят писмено предложението в срок до 7 дни от внасяне на искането или да направят друго предложение. При непознаване в 7-дневния срок се смята, че предложението на възложителя е прието.

5. Мястото, датата и часът на провеждане на срещите трябва да бъдат оповестени от възложителя чрез средствата за масово осведомяване или по друг подходящ начин, най-малко 30 дни преди насрочените дати, **с обява по образец**, в съответствие с Приложение № 3 от Наредбата за ОВОС.

Съгласно чл. 17, ал. 1, т. 3 от Наредбата за ОВОС, **засегнатите общини/кметства**, с които възложителят има задължение да организира общественото обсъждане, трябва да осигурят уведомяване по подходящ начин на населението за предстоящото обществено обсъждане, **включително чрез поставяне на обява на общественодостъпно място** в сградата на общината/кметството, **за което се съставя протокол, копие от който е необходимо да се предостави в МОСВ.**

6. Да уведоми писмено МОСВ и представите доказателства за изпълнението по т. 3, т. 4 и т. 5 в срок **най-малко 30 дни** преди срещата/ите за обществено обсъждане.

Следва да имате предвид, че съгласно чл. 17, ал. 1, т. 5 от Наредбата за ОВОС, възложителят по своя преценка може да уведоми писмено и други специализирани лица, органи и организации за срещата за обществено обсъждане.

Информираме Ви, че МОСВ ще осигури достъп до документацията по ОВОС (след като същият бъде предоставен в МОСВ с отразените по-горе бележки), чрез интернет страницата си на адрес: [www.moew.government.bg/Превантивна дейност/ОВОС](http://www.moew.government.bg/Превантивна_дейност/ОВОС) за период 30 календарни дни преди срещата/ите за обществено обсъждане, съобразно разпоредбата на чл. 15, ал. 1 от Наредбата за ОВОС. Предвид изискването на чл. 24, ал. 7 от Наредбата за ОС, МОСВ ще публикува ДОСВ на интернет страницата си с цел провеждане на консултации с обществеността съгласно изискванията на чл. 25 от същата наредба.

ЕМИЛ ДИМИТРОВ

Министър на околната среда и водите





ДО
Г-Н ВЛАДИМИР МАЛИНОВ
ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР
НА БУЛГАРТРАНСГАЗ ЕАД
АДРЕС: ГР.СОФИЯ, Ж.К.ЛЮЛИН 2,
БУЛ. ПАНЧО ВЛАДИГЕРОВ 66

На ваше писмо с изх.№ БТГ-24-00-924(85)/19.06.2020г.

Относно: Задание за обхвата и съдържанието на ОВОС

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН МАЛИНОВ,

С настоящото писмо Ви уведомяваме, че задание за обхвата и съдържанието на ОВОС за инвестиционно предложение „Проектиране и изграждане на компресорна станция „Нова Провадия“, входно изходни шлейфи, пътен достъп и външни връзки – електрическо захранване (основно и резервно), водопровод и канализация, свързани с етап КС „Нова Провадия“ към обект Разширение на газопреносната инфраструктура на Булгартрансгаз ЕАД паралелно на северния (магистрален) газопровод до българо-сръбската граница“ е предоставено за обществен достъп в кметство село Неофит Рилски. По заданието не са постъпили предложения от заинтересовани лица.

С УВАЖЕНИЕ,

ПЕТЪР НИКОЛОВ
КМЕТ НА КМЕТСТВО С.НЕОФИТ РИЛСКИ



ДО
Г-Н ВЛАДИМИР МАЛИНОВ
ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР
НА БУЛГАРТРАНСГАЗ ЕАД
АДРЕС: ГР.СОФИЯ, Ж.К.ЛЮЛИН 2,
БУЛ. ПАНЧО ВЛАДИГЕРОВ 66



На ваше писмо с изх.№ БТГ-24-00-924(68)/11.05.2020г.

Относно: Задание за обхвата и съдържанието на ОВОС

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН МАЛИНОВ,

Предоставеното от Вас задание за обхвата и съдържанието на ОВОС за инвестиционно предложение „Проектиране и изграждане на компресорна станция „Нова Провадия“, входно изходни шлейфи, пътен достъп и външни връзки – електрическо захранване (основно и резервно), водопровод и канализация, свързани с етап КС „Нова Провадия“ към обект Разширение на газопреносната инфраструктура на Булгартрансгаз ЕАД паралелно на северния (магистрален) газопровод до българо-сръбската граница“, бе предоставено за обществен достъп на населението на с.Петров дол, общ.Провадия. По заданието не са постъпили предложения или коментари от заинтересовани лица.

С УВАЖЕНИЕ,

КРЕМЕНА МИТЕВА
КМЕТСКИ НАМЕСТНИК НА С.ПЕТРОВ ДОЛ





703332822

ТРАНСПОРТЕН ЕТИКЕТ

ПОДАТЕЛ-----

(9202) Провадия

Кметски Наместник Кремена
Митева

Петров Дол. Петров Дол 1 тел.
8893698997

ПОЛУЧАТЕЛ-----

(12058) София - Михаил
Михайлов РЦ1200

БУЛГАРТРАНСГАЗ ЕАД

БУЛГАРТРАНСГАЗ ЕАД

-деловодство

София

зона Б81

бул. Панчо Владигеров 66

тел. 1111111111

Ден за разнос: 05.09.2020

брой: 1. тегло: 0.100 кг.

тарифен код: 4 (вр-вр)


Обратна разписка



40290852580

ДО
Г-Н ВЛАДИМИР МАЛИНОВ
ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР
НА БУЛГАРТРАНСГАЗ ЕАД

АДРЕС: ГР.СОФИЯ, Ж.К.ЛЮЛИН 2,
БУЛ. ПАНЧО ВЛАДИГЕРОВ 66



На ваше писмо с изх.№ БТГ-24-00-924(85)/19.06.2020г.

Относно: Консултации по задание за обхвата и съдържанието на ОВОС

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН МАЛИНОВ,

Информираме Ви, че няма постъпили възражения или предложения от населението на с. Млада гвардия по предоставеното задание за обхвата и съдържанието на ОВОС за инвестиционно предложение „Проектиране и изграждане на компресорна станция „Нова Провадия“, входно изходни шлейфи, пътен достъп и външни връзки – електрическо захранване (основно и резервно), водопровод и канализация, свързани с етап КС „Нова Провадия“ към обект Разширение на газопреносната инфраструктура на Булгартрансгаз ЕАД паралелно на северния (магистрален) газопровод до българо-сръбската граница“.

С УВАЖЕНИЕ,

ПЕНКА ВЕЛКОВА
КМЕТ НА КМЕТСТВО С.МЛАДА ГВАРДИЯ





ОБЩИНА ПРОВАДИЯ

КМЕТ - д.т.н. инж. ЖОРО ИЛЧЕВ

гр. Провадия тел: +359 518 42702



ПК 9200 GSM: +359 889999893

ул. „Дунав“ №39 Факс: +359 518 42164

provadia@dir.bg

delo@provadia.bg

www.provadia.bg



ДО

ИНЖ. ДАРИНА КОЛЕВА

*Ръководител на отдел „Управление на ключови проекти
за разширение и междусистемна свързаност“ и пълномощник
с пълномощно № БТГ – 92-01-43/17.03.2020г.*

БУЛ. „ПАНЧО ВЛАДИГЕРОВ“ № 66

ГР. СОФИЯ, 1336, П.К. 3

e-mail: Mariana.Hristowa@bulgartransgaz.bg

На Ваш изх. № 24-00-924-(129)/02.09.2020г.

На наш вх. № РД 2600-1646/03.09.2020г.

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО КОЛЕВА,

Във връзка с получено в деловодството на Общинска администрация Провадия Ваше писмо с гореописания номер, относно ИП „Проектиране и изграждане на компресорна станция „Нова Провадия“, входно изходни шлейфи, пътен достъп и външни връзки – електрическо храняване (основно и резервно), водопровод и канализация, свързани с етап КС „Нова Провадия“ към обект: „Разширение на газопрееносната инфраструктура на „Булгартрансгаз“ ЕАД паралелно на северния (магистрален) газопровод до българо – сръбската граница“ с възложител „Булгартрансгаз“ ЕАД, Ви уведомявам следното:

По т.1: Общинска администрация Провадия няма забележки по отношение на предоставеното с писмо с изх. № 24-00-924-(68)/11.05.2020г. от г-н Владимир Малинов, изпълнителен директор на „Булгартрансгаз“ ЕАД Задание за ОВОС на горесцитираното инвестиционното предложение.

По отношение на исканата от Вас информация за постъпили мнения и предложения от засегнатата общественост, Ви информирам, че съгласно чл.95, ал.3 от Закона за опазване на околната среда, възложителят провежда консултации с компетентните органи за вземане на решение по ОВОС или оправомощени от тях длъжностни лица с други специализирани ведомства и засегнатата общественост, с оглед на което Община Провадия не е оповестила на засегнатото население Заданието за ОВОС.

По т.2: Реализираните инвестиционни намерения на територията на община Провадия в обхвата на двукилометровата зона на настоящото инвестиционно предложение са:

- Обект: Газоразпределителна станция Провадия към обект: "Разширение на газопреносната мрежа на „Булгартрансгаз“ЕАД – РС № 23/06.04.2007г. в ПИ №009106 в землището на с.Златина /съгл. писмо с Ваш изх.№ 24-00-924-(129)/02.09.2020г./;

- Обект:Реконструкция на КС-Провадия с подобект:"Байпасна връзка м/у входящ и изходящ колектор и измерване на горивния,пусковия и собствен газ –РС №31/04.05.2007 год.в ПИ №000402 в землището на с.Златина. /съгл. писмо с Ваш изх.№ 24-00-924-(129)/02.09.2020г./;

- Обект: Измервателна линия „Ларго интернешънъл“ООД- РС №22/28.04.2017г. в ПИ № 009106 в землището на с.Златина. /съгл. писмо с Ваш изх.№ 24-00-924-(129)/02.09.2020г./.

С УВАЖЕНИЕ:



Д.Т.Н. ИНЖ. ЖОРО ИЛЧЕВ
КМЕТ НА ОБЩИНА ПРОВАДИЯ

ОБЩИНА ПРОВАДИЯ
гр. Провадия
Изх. № 20 г.

001650

и д.



0181



До: Дарина Колева
 Разкрито е от и с: Управлени
 на изобщи прокти за
 разширение и модернизация
 на системата
 на водоснабдяване
 в гр. Провадия
 18. Септември 2016

ДО
Г-Н ВЛАДИМИР МАЛИНОВ
ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР
НА БУЛГАРТРАНСГАЗ ЕАД

АДРЕС: ГР.СОФИЯ, Ж.К.ЛЮЛИН 2,
БУЛ. ПАНЧО ВЛАДИГЕРОВ 66

На ваше писмо с изх.№ БТГ-24-00-924(68)/11.05.2020г.

Относно: Консултации по задание за обхвата и съдържанието на ОВОС

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН МАЛИНОВ,

Предоставеното от Вас задание за обхвата и съдържанието на ОВОС за инвестиционно предложение „Проектиране и изграждане на компресорна станция „Нова Провадия“, входно изходни шлейфи, пътен достъп и външни връзки – електрическо захранване (основно и резервно), водопровод и канализация, свързани с етап КС „Нова Провадия“ към обект Разширение на газопреносната инфраструктура на Булгартрансгаз ЕАД паралелно на северния (магистрален) газопровод до българо-сръбската граница“, бе предоставено за обществен достъп на населението на с.Златина, общ.Провадия. По заданието не са постъпили предложения или допълнения от заинтересовани лица.

С УВАЖЕНИЕ,

ИВАН ИВАНОВ
КМЕТСКИ НАМЕСТНИК С.ЗЛАТИНА



1. Р
 Государственный
 архив Иркутской области
 Max. № 20
 9800

N.A.



981Y



20 " Января 1983 г.
 г.г. Итого в архиве
 н.к.в. 2

Р. Сопус 1000

ОБЩИНА ВЕТРИНО

9220 село Ветрино
ул. "Г.С.Раковски" №24
тел.:+359 /5161/ 89 80 /
e-mail: vetrino@yahoo.com
http://www.vetrino.bg/

Кмет на Община: Д-р Димитър Димитров



MUNICIPALITY VETRINO

9220 Vetrino
24, G.S.Rakovski str.
tel.:+359 /5161/ 89 80 /
e-mail: vetrino@yahoo.com
http://www.vetrino.bg/
Mayor: D-r Dimitar Dimitrov

ДО

ИНЖ.ДАРИНА КОЛЕВА

Ръководител отдел „Управление на ключови проекти
за разширение и междусистемна свързаност“ и пълномощник
с пълномощно № БТГ – 92-01-43/17.03.2020 г.
„БУЛГАРТРАНСГАЗ“ ЕАД

Общинска администрация-Ветрино

№ 5387-6981/10.09.2020

с. Ветрино, Варненска област

ОТНОСНО: Предоставяне на информация

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО КОЛЕВА,

Във връзка с Ваше писмо с изх.№24-00-924(128) / 02.09.2020 г. Ви предоставям следната информация:

1. В Общинска администрация – Ветрино не са постъпили предложения, мнения и становища от заинтересованите лица и засегната общественост по отношение на Заданието за Оценка на въздействието върху околната среда за инвестиционно предложение „Проектиране и изграждане на компресорна станция „Нова Провадия“, входно изходни шлейфи, пътен достъп и външни връзки – електрическо захранване (основно и резервно), водопровод и канализация, свързани с етап КС „Нова Провадия“ към обект: „Разширение на газопреносната инфраструктура на „Булгартрансгаз“ ЕАД паралелно на северния (магистрален) газопровод до българо-сръбската граница“.

2. Реализираните инвестиционни намерения на територията на община Ветрино в обхвата на двукилометровата зона на настоящото инвестиционно предложение са:

➤ Обект: Външно кабелно електрозахранване 0,4kV от съществуваща разпределителна кутия тип РК-3 пред УПИ ХХ-501,502/електрозахранен от ТП №2 Ветрино/ до нов РК-3 пред УПИ I, кв.63 и от нов РК-3 до електронерно табло тип ТЕПО пред УПИ I, кв.63, по плана на с. Ветрино, община Ветрино, с дължина на трасето от съществуващ РК-3 до нов РК-3 е 82м., а от нов РК-3 до ТЕПО е 1 м.

Въведен в експлоатация на 11.03.2019 г.

➤ Обект: „Автосервиз ” в УПИ ХХVI-483, кв.42, с. Ветрино със застроена площ 85,20 кв. м и РЗП – 85,20 кв. м.

С уважение,

Д-Р ДИМИТЪР ДИМИТРОВ
Кмет на Община Ветрино



ЕДНОЛИЧНО АКЦИОНЕРНО ДРУЖЕСТВО
БУЛГАРТРАНСГАЗ
Вх. № БТГ 24-00-924(140)
дата: 15.09. 2020 г.

ДО
Г-Н ВЛАДИМИР МАЛИНОВ
ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР
НА БУЛГАРТРАНСГАЗ ЕАД

АДРЕС: ГР.СОФИЯ, Ж.К.ЛЮЛИН 2,
БУЛ. ПАНЧО ВЛАДИГЕРОВ 66

На ваше писмо с изх.№ БТГ-24-00-924(85)/19.06.2020г.

Относно: Консултации по задание за обхвата и съдържанието на ОВОС за инвестиционно предложение „Проектиране и изграждане на компресорна станция „Нова Провадия“, входно изходни шлейфи, пътен достъп и външни връзки – електрическо захранване (основно и резервно), водопровод и канализация, свързани с етап КС „Нова Провадия“ към обект Разширение на газопреносната инфраструктура на Булгартрансгаз ЕАД паралелно на северния (магистрален) газопровод до българо-сръбската граница“

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН МАЛИНОВ,

Информираме Ви, че по задание за обхвата и съдържанието на ОВОС за инвестиционно предложение „Проектиране и изграждане на компресорна станция „Нова Провадия“, входно изходни шлейфи, пътен достъп и външни връзки – електрическо захранване (основно и резервно), водопровод и канализация, свързани с етап КС „Нова Провадия“ към обект Разширение на газопреносната инфраструктура на Булгартрансгаз ЕАД паралелно на северния (магистрален) газопровод до българо-сръбската граница“ не са постъпили становища от населението на с.Габърница.

С УВАЖЕНИЕ,

ИВАН КАЛКАНДЖИЕВ
КМЕТСКИ НАМЕСТНИК, С. ГАБЪРНИЦА

