



# РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

## Министерство на околната среда и водите

Регионална инспекция по околната среда и водите – Варна

Изм. №

04-00-10705/A18

Вх. № 04-00-10705/A16/14.05.2020 г.

гр. Варна 11.06.2020 г.

ДО  
Г-Н ВЛАДИМИР МАЛИНОВ  
ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА  
“БУЛГАРТРАНСГАЗ” ЕАД  
БУЛ. “ПАНЧО ВЛАДИГЕРОВ” № 66  
Ж.К. “ЛЮЛИН” 2  
СОФИЯ 1336 П.К. 3

ЕДНОЛИЧНО АКЦИОНЕРНО ДРУЖЕСТВО	
БУЛГАРТРАНСГАЗ	
Вх. № БТГ	24-00-924-(78)
дата:	11.06.2020 г.

e-mail: [info@bulgartransgaz.bg](mailto:info@bulgartransgaz.bg)

Относно: Консултации по Задание за обхват на оценка на въздействието върху околната среда /ОВОС/ на инвестиционно предложение /ИП/

### УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН МАЛИНОВ,

Във връзка с представеното за консултации задание за обхват и съдържание на доклад за ОВОС за инвестиционно предложение *Проектиране и изграждане на компресорна станция (КС) „Нова Провадия“*, входно изходни шлейфи, пътен достъп и външни връзки - електрическо захранване (основно и резервно), водопровод и канализация, свързани с етап „КС „Нова Провадия“ към обект: „Разширение на газопреносната инфраструктура на „Булгартрансгаз“ ЕАД паралелно на северния (магистрален) газопровод до българо-сръбската граница“, с възложител „Булгартрансгаз“ ЕАД, гр. София /заданието е изготвено май 2020 г./, съобразно моите компетенции изразявам следното становище:

1. По отношение на изискванията на чл. 10, ал. 3 от Наредбата за условията и реда за извършване на ОВОС /ДВ, бр. 25/2003 г., изм./, в заданието е констатирано следното:

1. След обстоен преглед на представеното задание (89 стр.) се установи, че то принципно е съобразено с изискванията на чл. 10, ал. 3 от Наредбата за условията и реда за извършване на ОВОС (Наредбата за ОВОС; ДВ, бр. 25/2003 г., изм. и доп.).



9000, гр. Варна, ул. “Ян Палах” №4

Тел: (+35952)678-842, Факс: (+35952) 634593, e-mail: [riosv-vn@riosv-varna.bg](mailto:riosv-vn@riosv-varna.bg), [www.riosv-varna.org](http://www.riosv-varna.org)

2. В заданието липсва информация за екологичните изисквания, които трябва да бъдат съблюдавани при реализацията на ИП.
3. В част „Характеристика на инвестиционното предложение“:  
Раздела следва да бъде допълнен с по - голяма конкретика и подробност касаещ местоположението на конкретните обекти и подобекти в него. В тази връзка следва да бъде разгледано в подробност и цялост ИП. Да бъде допълнено и описано текущото състояние на площадката, съществуваща техническа инфраструктура, материални активи и др.  
В Заданието е необходимо да се включат всички спомагателни или поддържащи дейности свързани с основната дейност на ИП и с бъдещите предвиждания.
4. Алтернативи за осъществяване на инвестиционното предложение в заданието да бъде включена:  
Алтернатива по отношение въздействието върху човешкото здраве, здравен риск - по време на строителството и експлоатация на ИП.  
Алтернатива по отношение на капацитет на съоръженията – предимства и недостатъци.
5. Характеристика на околната среда, в която ще се реализира инвестиционното предложение, и прогноза на въздействието, в т.ч. кумулативно-Характеристиката на околната среда, в която ще се реализира ИП, и прогноза на въздействието не разгледани всички компоненти и фактори, съгласно чл. 4 и чл. 5 от *Закона за опазване на околната среда*.
6. Значимост на въздействията върху околната среда, определяне на неизбежните и трайните въздействия върху околната среда от строителството и експлоатацията на обекта на инвестиционното предложение, които могат да се окажат значителни и които трябва да се разгледат подробно в доклада за ОВОС, в т.ч. в случаите по чл. 99б във връзка с чл. 109, ал. 4 ЗООС;  
Заданието следва да обхваща всички въздействия, които се предполага, че ще възникват както по време на строителството, така и по време на експлоатация на ИП по компоненти и фактори съгласно чл. 4 и чл. 5 от *Закона за опазване на околната среда* и се направят необходимите аргументирани изводи за разглеждане и/или неразглеждане на всеки един от тях в доклада .
7. Структура на доклада за ОВОС – Предложената структура на доклада за ОВОС не е съобразена с нормативните изисквания на чл. 96, ал. 1 от ЗООС. В тази връзка следва да бъдат включени всички раздели и подточки, касаещи чл. 96, ал. 1 на ЗООС.  
В доклада за ОВОС е необходимо:
  - Да се направи подробно описание на характеристиката на ИП и да се опишат всички съпътстващите обекти;
  - Обстоен анализ на кумулативното въздействие;
  - Да се извърши обстойно изследване, разглеждане и оценка на бъдещите дейности в ИП с анализ на техническа даденост и предвиждания за нова такава.
  - Съгласно представената в заданието информация се предвижда проектиране и изграждане на Компресорна станция „Нова Провадия“, която ще има за цел повишаване на налягането на природния газ и транспортирането му до КС „Расово“ по газопровод. На територията на КС „Нова Провадия“ възложителя предвижда изграждане на 4 броя газотурбинни компресорни агрегати и 4 броя водогрейни котли;
  - КС „Нова Провадия“ и нейните съоръжения ще бъдат реализирани на площадка с площ 75 дка, в землището на с. Ветрино, общ. Ветрино, обл. Варна, с вероятно местоположение в непосредствена близост до новия газопровод паралелно на съществуващия северен (магистрален) газопровод до българо-

сръбската граница (северно от него) и южно от с. Ветрино, на отстояние от 3200 м от населеното място;

- В близост до вероятното местоположение на КС „Нова Провадия“ и нейните съоръжения няма налични предприятия и/или съоръжения, класифицирани с „нисък рисков потенциал“ или „висок рисков потенциал“ по реда на глава седма, раздел I на Закона за опазване на околната среда – ЗООС (ДВ, бр. 91/2002 г. с изм. и доп.);
- На територията на площадката на КС „Нова Провадия“, с. Ветрино няма да се съхраняват опасни химични вещества и смеси. За нуждите на съоръженията, които ще функционират на територията на компресорната станция ще се използва смазочно турбинно масло ТП 32, което съгласно информацията от раздел 2.1. на информационният лист за безопасност не се класифицира като опасно вещество/смес съгласно Регламент (ЕО) № 1272/2008 (CLP) относно класифицирането, етикетирането и опаковането на вещества и смеси;
- Съгласно чл. 103, ал. 8, т. 4 на ЗООС, в конкретния случай обекта не попада в обхвата на Глава седма, раздел I на ЗООС;
- За КС „Нова Провадия“ се предвижда да бъдат инсталирани 4 броя газотурбинни компресорни агрегати (ГТКА) с номинална входяща топлинна мощност 33.12 MW всеки. На площадката също така ще бъдат инсталирани и 4 броя водогрейни котли всеки с мощност 0.07 MW. Номиналната инсталирана топлинна мощност на КС „Нова Провадия“ е 132.76 MW. Димните газове от изгаряне на природния газ ще се изпускат през собствено изпускателно устройство (ИУ) – от К1 до К8. Емисионните норми за ГТКА за SO<sub>2</sub>, NO<sub>x</sub> и CO, изпускани в атмосферния въздух са определени, съгласно Наредба за ограничаване на емисиите на определени замърсители, изпускани в атмосферата от средни горивни инсталации (ДВ, бр. 63/2018 г. с изм.), а нормите за водогрейните котли са съгласно Наредба № 1 за норми за допустими емисии на вредни вещества (замърсители), изпускани в атмосферата от обекти и дейности с неподвижни източници на емисии.

Аналогично е разположението и нормите за допустими емисии на ГТКА за КС „Кардам“ и КС „Провадия“ на „Булгартрансгаз“ ЕАД, за експлоатацията на които са издадени комплексни разрешителни КР № 367-Н0/2008 г. и КР № 370-Н0/2008 г. от МОСВ, с актуализации от ИАОС.

Във връзка с гореизложеното е необходимо при разработването на ДОВОС по компонент „Атмосферен въздух“ да се спазят изискванията на нормативната уредба по опазване чистотата на атмосферния въздух, в т.ч да се извърши математическо моделиране на емисиите, съгласно методиката по чл.11, ал. 3 от Закона за чистотата на атмосферния въздух (ДВ, бр. 45/1996 г. с изм. и доп.).

- В доклада по ОВОС подробно да бъдат разгледани очакваните нива на шума, излъчван в околната среда по време на експлоатацията на ИП;
- Да се оцени шумовото натоварване в мястото на въздействие (най-близко разположената жилищна сграда).
- Да се посочат конкретни мерки за ограничаване на нивата на шума, излъчван в околната среда, извън границите на производствената площадка.
- При разработването на доклада да се спазват изискванията на Закона за водите и нормативната база към него.
- Задължително да се разработи раздел „културно наследство“ предвид, че на територията, на която ще се реализира КС „Нова Провадия“ има обекти на културата.
- В заданието са описани съществуващо състояние и прогноза на въздействието по време на строителство и експлоатация на ИП върху флора, фауна и защитени зони. Упоменато е, че с ИП не се засягат защитени територии по смисъла на Закона за защитените територии. Обръщам внимание, че по

отношение на флората и фауната, в ДОВОС следва да се акцентира основно върху състоянието и въздействието предимно върху защитени растителни и животински видове и техните местообитания, които не са предмет на опазване в защитените зони от екологичната мрежа „Натура 2000“. Въздействията от предвижданията на ИП върху природните местообитания, видове и техните местообитания, предмет на опазване в защитените зони, следва да се разгледат в Доклад по оценка степента на въздействие върху защитените зони, за който от компетентния орган /МОСВ/ са дадени указания. В ДОВОС да се предвидят мерки и ако е необходимо алтернативи, които да залежат в окончателния проект на ОУП, с цел опазване на елементите на ландшафта, които въз основа на своята линейна и непрекъсната структура или свързваща функция са значими за географското разпространение или генетичния обмен в растителните и животинските популации и видове, съгласно чл. 30 от Закона за биологичното разнообразие. В доклада да се разгледа/анализира съответствието на предвижданията на ИП с ОУП на община Ветрино. Към ДОВОС да се приложи опис на засегнатите имоти от всички елементи на ИП.

## *II. По отношение на извършените консултации:*

В представеното задание за обхват и съдържание няма представени доказателства за извършени консултации със засегнатата общественост, съгласно чл. 95, ал. 3 от ЗООС.

Не са представени доказателства за консултации на основание чл. 10, ал. 7 от Наредбата за ОВОС с РЗИ-Варна.

В преработеното задание за обхват и съдържание на ОВОС да се отразят всички резултати от извършените консултации, съгласно чл. 10, ал. 2 от Наредбата за ОВОС.

Преработеното задание да съдържа към него всички писмени доказателства за извършените консултации и справка за тях, съдържаща мотиви за приетите и неприетите бележки и препоръки.

## *III. По отношение на приложими процедури по екологична оценка:*

Бъдещата територия за реализация на КС „Нова Провадия“ попада в имоти с начин на трайно ползване „пасище“ в землището на село Ветрино, община Ветрино.

Община Ветрино има ОУП приет с Решение на Общински съвет Ветрино №542/ по Протокол № 44/28.12.2018 г. и влязъл в сила на 19.01.2019г.

Съгласно предвижданията на ОУП конкретната територия попада в „територии със забрана за промяна на предназначението“.

Общите и подробните устройствени планове /ОУП и ПУП/ и техните изменения са включени в обхвата на приложения №1 и 2 на Наредбата за условията и реда за извършване на екологична оценка на планове и програми, „Наредба за ЕО“ /ДВ, бр. 57/04 г., изм./.

ПУП са включени в Приложение №2 на Наредбата за ЕО и за тях се предвиждат описаните по-горе дейности, на основание чл. 2, ал. 2, т. 1 от тази Наредба за ЕО, плановите следва да са предмет на преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка.

Когато за реализирането на намерението и/или свързаните с него съпътстващи обекти и дейности се изисква най-напред да бъде изготвен самостоятелен устройствен план /евентуално подробен устройствен план – ПУП, устройващ само конкретното намерение/ или изисква изменение на устройствен или друг план от по-високо ниво /например Общ устройствен план – ОУП и/или ПУП с по-голям териториален обхват от този, необходим за реализирането на конкретното намерение/ по реда на специализираната нормативна уредба /ЗУТ или друг закон/, процедирането по реда на

глава шеста от ЗООС трябва да бъде съобразено с йерархичната последователност на изискващите се планове, проучвания, проекти.

В конкретния случай когато за намерението се налага най-напред да бъде изменен ОУП, то на основание чл. 2, ал. 2, т. 2 от *Наредбата за ЕО*, изменението на ОУП е предмет на преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка.

Съгласно изискванията на ЗООС, екологичната оценка на планове се съвместява изцяло с процедурите, предвидени в ЗУТ, и завършва *преди одобряването на плановете по същия закон.*

С уважение,

**ХРИСТИНА ГЕНОВА**  
*Директор на РИОСВ*



**Fw: RIOSV-VARNA**

Vili Yankova to: Darinka Slavova, Delovodstvo

11.06.2020 12:57

За завеждане ,

Вили Янкова  
Технически секретар на Изпълнителния директор  
"Булгартрансгаз" ЕАД

vili.yankova@bulgartransgaz.bg  
Тел.: +359 2 939 66 61  
Моб.: + 359 878 139 017  
Факс: + 359 2 925 03 96  
www.bulgartransgaz.bg

"Булгартрансгаз" ЕАД  
ж.к. "Люлин" 2  
бул. "Панчо Владигеров" 66  
1336 София , п.к. 3

----- Forwarded by Vili Yankova/BULGARTRANSGAZ on 11.06.2020 12:57 -----

From: "riosv-varna.BG" <riosv-vn@riosv-varna.bg>  
To: <info@bulgartransgaz.bg>  
Date: 11.06.2020 10:47  
Subject: RIOSV-VARNA

---



10705-18.pdf