



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

МИНИСТЕРСТВО НА ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ

Изх. № НСЗП-495/08.11.2019 г.

ДО

Г-Н ИВАН КАДЕВ
КМЕТ НА ОБЩИНА БАНСКО
ПЛ. „НИКОЛА ВАПЦАРОВ“ № 1
ГР. БАНСКО

КОПИЕ

Г-Н РОСЕН БАНЕНСКИ
ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ
„НАЦИОНАЛЕН ПАРК ПИРИН“

Относно: Уведомление за инвестиционно предложение (ИП) „Изграждане (рехабилитация) на външната водоснабдителна система на гр. Добринище, довеждащи водопроводи и водохващания в част от НП „Пирин“ и землището на гр. Добринище, общ. Добринище, обл. Благоевград“

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН КАДЕВ,

Във връзка с внесено от Вас уведомление, препратено по компетентност от РИОСВ - Благоевград с вх. № НСЗП-495/10.09.2018 г. на МОСВ за горецитираното ИП, допълнителна информация с вх. № НСЗП-495/08.11.2018 г. на МОСВ, препратена допълнителна информация от Дирекция „Национален парк Пирин“ (ДНПП) с вх. № НСЗП-495 и ОВОС-65/01.10.2019 г. на МОСВ за същото ИП и Констативен протокол от проведен оглед на място от междуведомствена комисия на 07.06.2019 г. с представители на Община Банско, кметство Добринище, „ВиК“ ЕООД – Благоевград, Проектант – „Би Джей Груп“ ЕООД и ДНПП, на основание чл. ба, т. 1, буква „б“ от *Наредба за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (Наредбата за ОС, обн., ДВ, бр. 73/11.09.2007 г., изм. и доп.)* и Заповед № РД-503/21.07.2017 г. на министъра на околната среда и водите, Ви уведомявам следното:

ИП „Изграждане (рехабилитация) на външната водоснабдителна система на гр. Добринище, довеждащи водопроводи и водохващания в част от НП „Пирин“ и землището на гр. Добринище, общ. Добринище, обл. Благоевград“, попада в обхвата на чл. 2, ал. 2 от *Наредбата за ОС*.

ИП ще се реализира на територията на НП „Пирин“, землище на гр. Добринище, общ. Банско, обл. Благоевград.



София, 1000, бул. „Кн. Мария Луиза“ 22

Тел: +359(2) 940 6259, Факс: +359(2) 986 25 33



Целта на ИП е да се осигури снабдяването на населението със задоволително по качество и количество питейна вода. Предложени са два варианта за изграждане на външната водоснабдителна система, водоснабдени чрез 3 броя основни водоизточника: 1 бр. речно водохващане и две каптажни. В представеното ИП се разглеждат и две вариантни решения за пречиствателна инсталация за питейни води. След направени обосновки, като икономически най-изгодни с достатъчно сигурни добри технологични решения. Възложителят предлага да бъде избран Вариант I за довеждащите водопроводи с чугунени тръби и прилежащи съоръжения към тях и както и за пречиствателно съоръжения за питейни води.

С писмо изх. № НПП-2017(8)/01.10.2019 г. на ДНПП в МОСВ е представена допълнителна информация, относно изменения в трасето на ИП за „Изграждане (рехабилитация) на външната водоснабдителна система на гр. Добринище, довеждащи водопроводи и водохващания“, след проведена междуведомствена комисия на 07.06.2019 г.

1. Съгласно направените изменения в ИП, след проведената междуведомствена комисия, се предвижда по-голяма част от съществуващите трасета на довеждащи водопроводи (Вариант I - одобрен), намиращи се на територията на НП „Пирин“ да се реконструират, а в останалата част от трасето да бъдат изградени нови, но в рамките на съществуващ път. Ще се реконструират съществуващите облекчителни шахти, изпускатели и въздушници, всички каптажи и водохващания като се запазва местоположението им. Съществуващите водохващания на територията на НП „Пирин“ ще бъдат реконструирани, като местоположението им ще остане същото.

- Трасето на новия тръбопровод ГТ1 – от съществуващ каптаж „Шолай“ до събирателна шахта СШ1 (съществуваща на терен), е проектирано изцяло в трасето на стария такъв. Ремонтните работи по него се явяват реконструкция на стария етернитов водопровод. Липсва растителност по това трасе.

- Трасето на ГТ2 – от съществуващи каптажи „Липев пожар“ до СШ1, минава изцяло е просеката на съществуващи стар етернитов водопровод. Просеката е с ширина между 1,5 м и 2 м, което е достатъчно за изваждане на стария водопровод чрез направа на изкоп и полагането на нов такъв, без да се засяга растителност.

- Трасето на ГТ3 – от събирателна шахта СШ1 до събирателна шахта СШ2 е изместено в участъка от СШ1 до т. 8-ШИ, като трасето от съществуващата на място СШ1 до т.2 минава изцяло в трасето на стария съществуващ към момента водопровод и после от т. 2 до т. 8-ШИ по стар съществуващ горски път, отразен в КК на град Добринище, който не се използва към настоящия момент и е обрасъл. От т. 8-ШИ до СШ2 трасето продължава по съществуващия горски път, използван и сега.

- Трасето на ГТ3 от СШ2 до т. 160 с теренна кота 1552,01 се предвижда изграждането на нов водопровод, преминаващ изцяло в трасето на съществуващия път с ширина от 3 до около 4 м, като частично се засяга територията на НП „Пирин“, а именно – от т. 789 – СШ2 с теренна кота 1615,90 до т. 44 с теренна кота 1609,74; от т. 145 с теренна кота 1571,76 до т. 151 с теренна кота 1561,78 – като според проектанта това засягане е в следствие грешка в КВС. Въпреки тези разминавания между действителното положение и КВС, трасето на водопровода е предвидено да минава изцяло в рамките на съществуващия път.

- Трасето на водопровода ГТ4 от водохващане „Плавилото“ до облекчителна шахта ОШ1 и от нея до т. 749 с теренна кота 1701,24, минава по съществуващото трасе като се предвижда реконструкция и подмяна на съществуващите тръбопроводи. Дължината на водопровода от водохващане „Плавилото“ до събирателна шахта (СШ2) е приблизително L=2533,10м. Тъй като това водохващане е основно за гр. Добринище, Проектантът е предвидил при реконструкцията на трасето до ОШ1 да бъдат положени два тръбопровода Ø150CHG, които да работят паралелно, като при авария на единия от двета е предвидено авариралия да се изключи и да работи само едната тръба самостоятелно. Голямата денивелация от водохващане „Плавилото“ до събирателната шахта (СШ2) налага рехабилитация и на двете съществуващи прекъсвателни шахти.

- Трасето на съществуващия водопровод от водохващане „Плавилото“ преминава в местността „Празо“, отдел 242, подотдел 6 по цифровия модел на НП „Пирин“ от Плана за управление на парка, приет с Решение № 646/06.08.2004 г. на Министерския съвет (ДВ, бр. 73/2004 г.).

- От т. 749 с теренна кота 1701,24 до т. 783 с теренна кота 1617,45 се предвижда изграждането на нов водопровод, преминаващ изцяло в трасето на съществуващия път.

- От т. 783 с теренна кота 1617,45 до т. 789 – СЩ2 с теренна кота 1615,90 се предвижда трасето да мине по съществуващата просека (малко по-стръмна пряка – стар път), скосяваща острата чупка в трасето на съществуващия горски път. Проектантът е преценил, че е технически невъзможно изпълнението по пътя в този участък, поради увеличаване на хидравличните съпротивления в съоръжението.

- Речно водохващане „Плавилото“ – представлява речно водохващане с твърд яз с монтирана решетка под наклон, през която влиза водата. Изградено е на река Дисилица, която е начало на река Добринишка и е основен водоизточник на град Добринище.

- Каптаж в местност „Липев пожар“ – три броя каптажи. Всеки каптаж представлява дренаж, заустен в събирателна шахта. Събраната вода от тези каптажи се отвежда посредством тръби към обща събирателна шахта. Състоянието им е изключително лошо. От възложителя е посочено, че те се явяват допълнителни водоизточници за гр. Добринище.

2. По отношение на вариантите за пречиствателна станция, е избран Вариант I, който най-общо разглежда разполагане на съоръжението на съществуващата площадка за НР – гр. Добринище, извън територията на НП „Пирин“. При този вариант се предвижда да се разположат два броя самопромиващи се филтри пред входа на съществуващо „Хлораторно“ като са предвидени нови допълнителни връзки, на съществуващата площадка при напорния резервоар за града.

При реализирането на ИП се предвижда също и преминаване на мост – като при това решение, в зависимост от конструкцията на моста, водопроводът се окачва странично или се поставя в канали; пресичане на река – поради наличието на река, която пресича избраното трасе на довеждащите водопроводи се налага залагане на детайл за преминаването й. В настоящия проект съществуват няколко водостока с големина DN800 като пресичането ще се осъществи чрез преминаване на тръбата под дерето и полагането ѝ в стоманена тръба Ø 350, замонолитена в бетонов кожух с големина 10/1,0/1,0 м.

Съгласно становища на Басейнова дирекция „Западнобеломорски район“ (БДЗБР) с вх. № НСЗП-495/15.11.2018 г. на МОСВ и № НСЗП-495/29.10.2019 г. на МОСВ, ИП е допустимо с ПУРБ на ЗБР и ПУРН на ЗБР (2016-2021 г.). ИП не попада в райони със значителен потенциален риск от наводнения по чл. 5 от Директивата за наводненията, утвърдени със Заповед № РД-746/01.10.2013 г. на министъра на околната среда и водите, съгласно чл. 146г, ал. 2 от Закона за водите. Реализирането на ИП няма да окаже негативно въздействие върху водите в района и върху заложените цели за поддържане на тяхното добро състояние, при спазване на указанията, дадени в становища на БДЗБР с изх. № П-01-364(4)/15.11.2018 г. и № П-01-236(2)/25.10.2019 г., които прилагаме.

Съгласно становище на ДНПП с изх. № НПП-2017(8)/01.10.2019 г. част от предвидените в ИП дейности ще се осъществяват на територията на НП „Пирин“, обявен за Народен парк със Заповед № 3074/1962 г. на КГГП (обн., ДВ, бр. 43/1963 г.) и прекатегоризиран в Национален със Заповед № 395/15.10.1999 г. на МОСВ (обн., ДВ, бр. 44/2000 г.), в **Зона IV – „Зона на сгради и съоръжения“** съгласно Плана за управление на парка, приет с Решение № 646/06.08.2004 г. на Министерския съвет (обн., ДВ, бр. 73/2004 г.).

ИП попада и в границите на две защитени зони (Натура 2000 места) - BG0000209 „Пирин“ за опазване на местообитания и на дивата флора и фауна, включена в списъка на защитените зони, приет с Решение на МС № 122/02.03.2007 г. (обн., ДВ, бр. 21/2007 г.) и BG0000209 „Пирин“ за опазване на дивите птици, обявена със Заповед № РД - 572/08.09.2008 г. на МОСВ (обн., ДВ, бр. 84/2008 г.) по смисъла на Закона за биологичното разнообразие (ЗБР).

При направената проверка за допустимост по смисъла на чл. 12, ал. 2 и ал. 4, във връзка с чл. 2, ал. 2 от *Наредбата за ОС* се установи, че дейностите, заложени за реализация на ИП, а именно – реконструкция и изграждане на довеждащи водопроводи и водохващания с цел осигуряване на необходимите водни количества за гр. Добринище и поддръжка на съществуващите съоръжения, не противоречат на режимите на НП „Пирин“, определени със **„Зона на сгради и съоръжения“ и са допустими** спрямо режима на НП „Пирин“.

Така представеното ИП за „Изграждане (рехабилитация) на външната водоснабдителна система на гр. Добринище, довеждащи водопроводи и водохващания в част от НП „Пирин“ и землището на гр. Добринище, общ. Добринище, обл. Благоевград“, не попада самостоятелно в обхвата на някоя от позициите на Приложение № 1 и Приложение № 2 на Закона за опазване на околната среда (ЗООС). Предвид горепосоченото, не намираме основание дейностите в настоящото ИП, вкл. и настъпилите промени да се считат за изменение или разширение на ИП по смисъла на чл. 93, ал. 1, т. 2 и т. 3 от ЗООС, което да доведе до значително отрицателно въздействие върху околната среда, поради което **не подлежи на регламентираните с Глава шеста от ЗООС**, процедури по оценка на въздействието върху околната среда.

С оглед гореизложеното, отчитайки **местоположението, обема, характера и времетраенето** на предвидените в обхвата на ИП дейности, както и че при реализирането им не се засягат природни местообитания и местообитания на видове, предмет на опазване в защитени зони, не предполагат увреждане и трансформация на местообитания и местообитания на видове, не се създава трайна преграда, която да възпрепятства миграцията на видовете в границите на ИП, както и възможните шумови и антропогенни въздействия са временни и обратими считам, че при реализацията им **няма вероятност от отрицателно въздействие** върху защитени зони.

В тази връзка, на основание чл. 2, ал. 2 от *Наредбата за ОС* Ви уведомявам, че за така заявленото ИП „Изграждане (рехабилитация) на външната водоснабдителна система на гр. Добринище, довеждащи водопроводи и водохващания в част от НП „Пирин“ и землището на гр. Добринище, общ. Добринище, обл. Благоевград“, **прещенката** на компетентния орган е, че **не е необходимо провеждане на процедура по реда на Глава втора от Наредбата за ОС**.

Настоящото писмо се отнася само за заявените параметри в ИП и не отменя необходимостта от получаване на съгласувания или разрешителни, предвидени в други закони и подзаконови нормативни актове.

При всички случаи на промяна в параметрите на ИП или на някои от обстоятелствата, при които е издадено настоящото писмо, възложителят е длъжен да уведоми незабавно компетентния орган за промените.

КРАСИМИР ЖИВКОВ

Заместник-министр на околната среда и водите