



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

МИНИСТЕРСТВО НА ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ

Изх. № НСЗП-652 и НСЗП-633/14.12.2018 г.

до
г-н ДАМЯН ДАМЯНОВ
ДИРЕКТОР НА ЮГОЗАПАДНО
ДЪРЖАВНО ПРЕДПРИЯТИЕ
УЛ. „ЗОРА“ № 18
2700 БЛАГОЕВГРАД

г-н ДИМИТЪР ТЕРЗИЕВ
ДИРЕКТОР НА ТП ДГС „КРЕСНА“
УЛ. „МАКЕДОНИЯ“ № 198
2840 КРЕСНА

КОПИЕ ДО
РИОСВ БЛАГОЕВГРАД


На Ваши изх. № 3432/02.10.2018 г. и № 04-02-59/20.11.2018 г.

Относно: Изменение на Горскостопански план за държавните горски територии и План за дейностите по опазването на горските територии от пожари“ на територията на ТП ДГС „Кресна“

**УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДАМЯНОВ,
УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ТЕРЗИЕВ,**

Във връзка с внесените от Вас уведомления с вх. № НСЗП-652/04.12.2018 г. и НСЗП-633/21.11.2018 г. на Министерство на околната среда и водите (МОСВ) по чл. 10, ал. 1 и 2 от *Наредба за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони* (Наредбата за ОС, обн. ДВ бр. 73/2007 г., изм. и доп.), относно изменение Горскостопански план (ГСП) и План на дейности за защита на горските територии от пожари (ПДЗГТП) на ТП Държавно горско стопанство „Кресна“, на основание чл. ба, т. 1, буква „в“ от същата наредба и Заповед № РД-503/ 21.07.2017 г. на министъра на околната среда и водите, Ви уведомявам следното:

За първоначалния Лесоустроителен проект на ТП ДГС „Кресна“ МОСВ се е произнесло с Решение № 106-0C/2010 г. за преценяване на вероятната степен на отрицателно въздействие. Сегашното изменение на Горскостопански план за държавните горски територии и План за дейностите по опазването на горските територии от пожари на територията на ТП ДГС „Кресна“ е свързано с изграждане на водоизточници за борба с



София, 1000, бул. „Кн. Мария Луиза“ 22

Тел: +359(2) 940 62 59, Факс: +359(2) 987 35 61



пожарите и изграждане и подобряване на горски пътища по подмярка 8,3 „Предотвратяване на щети по горите от горски пожари, природни бедствия и катастрофични събития“ от мярка 8 „Инвестиции в развитие на горските райони и подобряване жизнеспособността на горите“ от Програма за развитие на селските райони 2014 – 2020 г. на територията на ТП ДГС „Кресна“.

Изменението на ГСП и ПДЗГП на ТП ДГС „Кресна“ попадат в обхвата на чл. 2, ал. 2 от Наредбата за ОС.

Съгласно представената документация, изменението на ГСП и ПДЗГП предвижда:

- Водоизточник за борба с пожарите в отдел 370 „2“ в землището на с. Горна Брезница м. „Ивищник“, с координати: 8477108.9760, 4497460.2779; 8477109.2507, 4497451.7823; 8477116.7468, 4497452.0247 и 8477116.4721, 4497460.5202 и водовземане с координати X 4497462,0933 У 4497462,0933.

- Водоизточник за борба с пожарите в отдел 308 в землището на с. Сливница, м., „Врътката“ с координати: 8477316.9235, 4492376.2475; 8477324.2996, 4492372.0233; 8477328.0268, 4492378.5315; 8477320.6508, 4492382.7557 и водовземане с географски координати N41° 41' 45.253" E23° 4' 8.885".

- Водоизточник за борба с пожарите в отдел 239 в землището на с. Влахи, м. „Сарачевото“, с координати: 8490935.0010, 4495034.8539; 8490931.4732, 4495041.4724; 8490923.9722, 4495037.4742; 8490927.5000, 4495030.8557 и водовземане с географски координати N41° 43' 12.084" E23° 13' 58.356".

За всеки от водоизточниците се предвижда еднократно водовземане в размер на 100 м³ за захранване водоизточниците, а при възникване на пожар ще се използва постоянен дебит в размер на 5 л/с. Водохващането представлява дълно водовземно съоръжение от стоманобетон, състоящо се от дълна решетка и водовземна галерия. Дълната решетка е с кръгъл профил и е разположена хоризонтално с посока на прътите по течението на водата. Водовземната галерия е с размери 0,40x1,50 м и с дълбочина 0,45 м. Водата постъпва във водовземната галерия през решетките, запълва галерията и посредством тръбопровод от полипропилен се отклонява към противопожарният водоем. Водното количество, което се отклонява от водоизточника се регулира посредством предвидените дамбалкени. Като при необходимост притока на вода към водоема може да бъде преустановен изцяло.

- Нов горски път за достъп до водоизточник за борба с пожарите в подотдел 370 „2“, с дължина 200 м, в землището на с. Горна Брезница, с координати:

КМ	(Х)	(У)
0+000.00	8477181.344	4497420.847
0+006.22	8477174.599	4497423.718
0+018.71	8477163.325	4497429.080
0+031.19	8477152.537	4497435.361
0+053.35	8477133.872	4497447.294
0+068.57	8477130.581	4497460.690
0+083.79	8477143.800	4497464.629
0+107.96	8477165.332	4497453.653

- Нов горски път за достъп до водоизточник за борба с пожарите в отдел 308, с дължина 3,0 км, в землището на с. Сливница, с координати: начало път 8478934.251 4493216.358; край път 8477330.204 4492381.232.

- Нов горски път за достъп до водоизточник за борба с пожарите в отдел 239, с дължина 650 м, в землището на с. Влахи, с координати: начало път 8490791,343, 4495463,799; край път 8490971,876, 4495010,151.

Съгласно становище с изх. № П-01-393(1)/12.11.2018 г. на Басейнова дирекция „Западнобеломорски район“ (БДЗБР), постъпило в МОСВ с вх. № НСЗП-652/04.12.2018 г., местата на водовземанията попадат както следва:

- водовземане в подотдел 370 „2“, попада на р. Брезница, част от повърхностно водно тяло (ВТ) „Река Брезнишка от изворите до влиянене в р. Струма“ с код BG4ST500R060.

- водовземане в отдел 308, попада на р. Будилска, част от повърхностно водно тяло „р. Струма от влиянане в р. Ощавска до влиянане на р. Белишка (Шашка)“ с код BG4ST500R057.

- водовземане в отдел 239, попада на ляв приток на р. Струма, част от повърхностно водно тяло „р. Струма от влиянане в р. Ощавска до влиянане на р. Белишка (Шашка)“ с код BG4ST500R057.

Реализирането на Изменението на ГСП и ПДЗГТП на ТП ДГС „Кресна“ е допустимо от гледна точка на ПУРБ на ЗБР (2016-2021 г.) и ПУРН на ЗБР. При реализация на изменението на ГСП и ПДЗГТП на ТП ДГС „Кресна“ следва да се прилагат указанията дадени в становище на БДЗБР с изх. № П-01-393(1)/12.11.2018 г., което прилагаме.

Изменението на ГСП и ПДЗГТП на ТП ДГС „Кресна“ не попада в границите на защитени територии по смисъла на Закона за защитените територии (ЗЗТ), но попада в границите на защитени зони от екологичната мрежа „Натура 2000“ по смисъла на Закона за биологичното разнообразие (ЗБР):

- Водоизточник за борба с пожарите и нов горски път за достъп до водоизточник за борба с пожарите в подотдел 370 „2“, с дължина 200 м в землището на с. Горна Брезница попада в границите на защитени зони BG0000366 „Кресна - Илинденци“ за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна, включена в списъка от защитени зони, приет с Решение № 122/02.03.2007 г. на МС (обн., ДВ, бр.21/2007 г.), изменено с Решение № 811/16.11.2010 г. на МС (обн., ДВ, бр. 96/2010 г.) и **BG0002003 „Кресна“** за опазване на дивите птици, обявена със Заповед № РД-748/24.10.2008 г. на министъра на околната среда и водите (обн., ДВ, бр. 97/2008 г.). Водоизточника и горският път засягат природно местообитание 92C0 „*Gori* от *Platanus orientalis*“ с площ 0,0163 ха.

- Водоизточник за борба с пожарите и водовземането, както и нов горски път за достъп до водоизточник за борба с пожарите в отдел 239, с дължина 650 м в землището на с. Влахи попада в границите на защитена зона **BG0002003 „Кресна“** за опазване на дивите птици, обявена със Заповед № РД-748/24.10.2008 г. на министъра на околната среда и водите (обн., ДВ, бр. 97/2008 г.);

- Водовземането в отдел 370 „2“ в землището на с. Горна Брезница попада в границите на защитена зона BG0000366 „Кресна - Илинденци“ за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна, включена в списъка от защитени зони, приет с Решение № 122/02.03.2007 г. на МС (обн., ДВ, бр.21/2007 г.), изменено с Решение № 811/16.11.2010 г. на МС (обн., ДВ, бр. 96/2010 г.);

- Водоизточник за борба с пожарите и водовземането, както и нов горски път за достъп до водоизточник за борба с пожарите в отдел 308, с дължина 3,0 км в землището на с. Влахи не попада в границите на защитени зони.

Извършената проверка по реда на чл. 12, ал. 2, във връзка с чл. 2, ал. 2 от Наредбата за ОС установи, че реализацията на изменението на ГСП и ПДЗГТП е допустима спрямо режимите на защитена зона BG0002003 „Кресна“ за опазване на дивите птици, въведени със заповедта за обявяването ѝ.

Дейностите описани в изменението на ГСП и ПДЗГТП не попадат в Приложение № 1 към чл. 92, т. 1, както и Приложение № 2 към чл. 93, ал. 1 на Закона за опазване на околната среда (ЗООС). Същите не представляват разширение или изменение, което може да доведе до значително отрицателно въздействие върху околната среда по смисъла на чл. 93, ал. 1, т. 2 и няма основание да се изисква провеждане на регламентираните в Глава шеста от ЗООС процедури по оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС) или преценяване на необходимостта от ОВОС.

С оглед гореизложеното, отчитайки местоположението, обема, характера и времетраенето на предвижданията не се очаква унищожаване и/или увреждане на типове природните местообитания и свързаните с тях видове, значителна и трайна фрагментация на местообитанията им, изолация на животински видове, както и прекъсване на биокоридорни връзки във и извън границите на засегнатите защитени зони, не предполагат увреждане и трансформация на местообитания и местообитания на видове, не се създава трайна преграда,

*която да възпрепятства миграцията на видовете, както и възможните шумови и антропогенни въздействия са временни и обратими.

В тази връзка, на основание чл. 2, ал. 2 от Наредбата за ОС Ви уведомявам, че за така заявленото изменение на ГСП и ПДЗГТП на ТП ДГС „Кресна“, преценката на компетентния орган е, че не е необходимо провеждане на процедура по реда на Глава втора от Наредбата за ОС.

Настоящото писмо се отнася само за заявлените параметри в изменението на ГСП и ПДЗГТП на ТП ДГС „Кресна“ и не отменя необходимостта от получаване на съгласувания или разрешителни, предвидени в други закони и подзаконови нормативни актове.

При всички случаи на промяна в параметрите на ГСП и ПДЗГТП или на някои от обстоятелствата, при които е издадено настоящото писмо, възложителят е длъжен да уведоми незабавно компетентния орган за промените.

Приложение:

1. Копие на становище с изх. № П-01-393(1)/12.11.2018 г. на БДЗБР.

КРАСИМИР ЖИВКОВ

Заместник-министр на околната среда и водите

