



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

МИНИСТЕРСТВО НА ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ

Изх. № ОВОС-46/1501/2020 г.

ДО  
Г-Н ДЖЕЙСЪН КРИСТОС КИНГ  
ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА  
„ТЕЛЕНОР БЪЛГАРИЯ“ ЕАД  
Ж.К. „МЛАДОСТ 4“, БИЗНЕС ПАРК СОФИЯ,  
СГРАДА 6  
ГР. СОФИЯ

КОПИЕ  
Г-Н СТЕФАН ШИЛЕВ  
ДИРЕКТОРА НА РИОСВ - ПЛОВДИВ

**Относно:** *Инвестиционно предложение (ИП) „Преустройство на приемно-предавателна станция на „ТЕЛЕНОР БЪЛГАРИЯ“ ЕАД 3051“, с. Бачково, общ. Асеновград, обл. Пловдив*

**УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН КИНГ,**


Във връзка с Ваше уведомление, препратено от РИОСВ-Пловдив с вх. № ОВОС-46/13.12.2019 г. на МОСВ, по чл. 10, ал. 1 от *Наредбата за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (Наредба за ОС, обн., ДВ, бр. 73/11.09.2007 г., изм. и доп.)* за горесцитираното ИП и допълнителна информация за същото с вх. № ОВОС-46/08.01.2020 г. на МОСВ, на основание чл. 6а, т. 1, б. „б“ от същата наредба и Заповед № РД-503/21.07.2017 г. на министъра на околната среда и водите, Ви уведомявам следното:

ИП „Преустройство на приемно-предавателна станция на „ТЕЛЕНОР БЪЛГАРИЯ“ ЕАД 3051“ попада в обхвата на чл. 2, ал. 2 от *Наредбата за ОС*.

Целта на ИП е да се извърши преустройство на базова станция на „Теленор България“ ЕАД. Обектът представлява съществуваща кула и помещение за оборудване.

Дейностите включени в ИП ще се изпълнят в поземлен имот с идентификатор 02974.9.648, в землището на с. Бачково, общ. Асеновград, обл. Пловдив.

ИП предвижда да се извърши подмяна на секторните антени, като едната секторна антена за сектор 2\* ще бъде монтирана на нова опорна стойка. Ще бъде добавено ново



София, 1000, бул. „Кн. Мария Луиза“ 22

Тел: +359(2) 940 6259, Факс: +359(2) 986 25 33



оборудване в съществуващото помещение в сградата. Апаратурата за базовата станция е разположена в съществуващо помещение на кота +0,45 m със светли размери 3,85m/2,80m и средна светла височина 2,57 m. Новото оборудване ще бъде монтирано в помещението като подробното му разположение, съществуващата кула и опорните стойки ще се запазят. Кулата е с височина 22,00 m. Допълнително на кулата ще бъде монтирана нова опорна стойка за секторна антена (сектор 2\*), която ще бъде захваната към един от краката на кулата. Срокът за реализация на ИП е 1 година.

Съгласно допълнителната информация, цялото необходимо оборудване (антени, опорна стойка и апаратура) за преустройството на приемно-предавателната станция ще бъде доставено до обекта с помощта на товарни животни, по съществуваща пътека.

ИП попада в границите на защитени територии по смисъла на Закона за защитените територии – Резерват „Червената стена“, обявен със Заповед № 2631/21.09.1962 г. на Главно управление на горите (ГУГ) при Министерски съвет (МС), разширен със Заповед № 1555/21.10.1969 г. на Министерство на горите и горската промишленост (МГПП) (обн., ДВ, бр. 82/1969 г.), Заповед № 176/09.03.1983 г. на КОПС при МС (обн., ДВ, бр. 26/1983 г.), Заповед № 1050/17.12.1990 г. на министъра на околната среда (МОС) (обн., ДВ, бр. 3/1991 г.) и актуализирана със Заповед № РД-363/28.06.2016 г. на МОСВ (обн., ДВ, бр. 56/2016 г.).

ИП попада също и в границите на защитени зони (Натура 2000 места) по смисъла на Закона за биологичното разнообразие – BG0001031 „Родопи – Средни“ за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна, включена в списъка, приет с Решение на МС № 661/16.10.2007 г. (обн., ДВ, бр. 85/23.10.2007 г.), изм. с РМС № 811/16.11.2010 г. (обн., ДВ, бр. 96/07.12.2010 г.) и BG0002073 „Добростан“ за опазване на дивите птици, обявена със Заповед № РД – 528/26.05.2010 г. на МОСВ (обн., ДВ, бр. 47/2010 г.).

При извършената проверка за допустимост по смисъла на чл. 12, ал. 2 и ал. 4 от *Наредбата за ОС* се установи, че реализирането на ИП е допустимо спрямо режима на защитена зона BG0002073 „Добростан“, определен със заповедта за обявяването ѝ, както и съгласно режима на Резерват „Червената стена“, въведен със Закона за защитените територии и заповедта за обявяване му.

Дейностите в описаното по-горе ИП не попадат в Приложения № 1 към чл. 92, т. 1, както и Приложение № 2 към чл. 93, ал. 1 от Закона за опазване на околната среда (ЗООС). Същите не представляват изменение или разширение, което да доведе до значително отрицателно въздействие върху околната среда по смисъла на чл. 93, ал. 1, т. 2 или т. 3 на ЗООС, тъй като не се предвижда използването на природни ресурси и не се очаква генерирането на отпадъци. Предвид посоченото, няма основание да се изисква провеждане на регламентирани в Глава шеста от ЗООС процедури по оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС) или преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС.

С оглед гореизложеното, отчитайки **местоположението, обема, характера и времетраенето** на предвидените в ИП дейности, както и че при реализирането им не се засягат природни местообитания и местообитания на видове, предмет на опазване в защитени зони, не предполагат увреждане и трансформация на местообитания и местообитания на видове, не се създава трайна преграда, която да възпрепятства миграцията на видовете в границите на ИП, както и възможните шумови и антропогенни въздействия са временни и обратими считам, че при реализацията им **няма вероятност от отрицателно въздействие** върху защитени зони.

В тази връзка, на основание чл. 2, ал. 2 от *Наредбата за ОС* Ви уведомявам, че за така заявеното ИП „Преустройство на приемно-предавателна станция на „ТЕЛЕНОР БЪЛГАРИЯ“ ЕАД 3051“, **преценката** на компетентния орган е, че **не е необходимо провеждане на процедура по реда на Глава втора от Наредбата за ОС.**

Настоящото писмо се отнася само за заявените параметри в ИП и не отменя необходимостта от получаване на съгласувания или разрешителни, предвидени в други закони и подзаконови нормативни актове.

При всички случаи на промяна в параметрите на ИП или на някои от обстоятелствата, при които е издадено настоящото писмо, възложителят е длъжен да уведоми незабавно компетентния орган за промените.

**КРАСИМИР ЖИВКОВ**

*Заместник-министър на околната среда и водите*