



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

МИНИСТЕРСТВО НА ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ

Изх. № ОВОС-58/18.05.....2023 г.

ДО
Г-Н ЕМИЛ КАБАИВАНОВ
КМЕТ НА ОБЩИНА КАРЛОВО
УЛ. „ПЕТКО СЪБЕВ“ № 1
РАЙОН ВЪЗРАЖДАНЕ
4300 ГР. КАРЛОВО

На Ваш изх. № 32-00-89/16.01.2023 г.

КОПИЕ:

РИОСВ – ПЛОВДИВ

На Ваш изх. № ОВОС-1692/21.10.2022 г.


Относно: *Инвестиционно предложение „Изграждане на пречиствателна станция за питейни води в гр. Калофер – модернизация и реконструкция на съществуващи съоръжения и мрежи“ в част от имот № 35496.202.8 и имот № 35496.63.99, землището на гр. Калофер, община Карлово, област Пловдив“*

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН КАБАИВАНОВ,

Във връзка с постъпило писмо в Министерство на околната среда и водите (МОСВ) с вх. № ОВОС-58/21.10.2022 г. от Регионална инспекция по околна среда и водите – Пловдив относно внесено уведомление по реда на *Наредбата за условията и реда за извършване на въздействието върху околната среда* (Наредба за ОВОС) от Община Карлово, което приемаме като уведомление по чл. 10, ал. 1 от *Наредбата за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони* (Наредбата за ОС, обн., ДВ, бр. 73/2007 г., изм. и доп.), за горесцитираното инвестиционно предложение, на основание чл. ба, т. 1, буква „в“ от Наредбата за ОС, Ви уведомявам следното:

Инвестиционното предложение „Изграждане на пречиствателна станция за питейни води в гр. Калофер – модернизация и реконструкция на съществуващи съоръжения и мрежи“ в част от имот № 35496.202.8 и имот № 35496.63.99, землището на гр. Калофер, община Карлово, област Пловдив“ попада в обхвата на чл. 2, ал. 2 от Наредбата за ОС.

Инвестиционното предложение предвижда изграждане на пречиствателна станция за питейна вода в гр. Калофер с основна цел да се даде решение и обосновка на социалната



София, 1000, бул. „Кн. Мария Луиза“ 22

Тел: +359(2) 940 6194, Факс: +359(2) 986 25 33



целесъобразност и ефективност за разрешаване на санитарно-хигиените, здравните социални и експлоатационни проблеми. Проектното решение предвижда два етапа на изпълнение за пречистване на питейната вода:

I Етап: Изграждане на шахта за изпускател при висока мътност и коагулация.

В този етап се предвижда да се обединят двата довеждащи водопровода от речното водохващане до съществуващите утайтели. Те ще се прекъснат и свържат в един общ водопровод ф250 ПЕВП. Новопроектираният водопровод ще постъпва в нова инсталационна шахта с размери 4,5/5,5/3,05 м. Предвижда се шахтата за първично почистване на вода, като при условие на висока мътност на водата да се добавя автоматично нужното количество коагулант и след постъпването на водата в съществуващия утайтел, механичните примеси да се утаят и бистрата вода от повърхността да постъпи в хранителната ф 200 стомана, която е разположена в мократа камера. За целта към водата се прибавят химични коагуланти, водещи до образуването на утайка. Предвидено е да се използва алуминиев и железен сулфат или други алтернативни решения. Водата, предвидена за питейни нужди се подлага на коагулация и утаяване с цел отстраняване на цвят, мътност, водорасли и други микроорганизми.

II Етап: Изграждане на разпределителна шахта при ниска и висока мътност, шахта за спирателни арматури, два броя пясъчни филтри.

В този етап се предвижда след излизане на двата хранителни водопровода ф150 и ф 200 – същите се обединяват в един общ ф 250 ПЕВП. Новопроектираният водопровод ще постъпва в шахта, в която е предвидено разполагане на 3 броя потопени помпи (две работни и една резервна), които при висока мътност да подават вода от шахтата към бързите пясъчни филтри за допълнително пречистване (пясъчните филтри са предвидени за 20 л/сек). Предвижда се да има критично ниво над потопените помпи от 1,32 м. Таблото за управлението на помпите ще бъде разположено при пясъчните филтри. Това критично ниво ще се поддържа, чрез реализацията на отвеждащата хранителна тръба от шахтата към гр. Калофер. Предвидена е нужната денивация, при която цялата система да работи гравитачно и да не са необходими помпите (90-95% в годината). При случай на запушване на гравитационната тръба е предвидена и една преливна, която играе ролята на байпасна връзка към основната. Предвидени са след шахтата бързи пясъчни филтри, които ще се разполагат като полувкопани на бетонова основа и ще бъдат затворени с термопанели. За да бъде предотвратено застояването на водата, филтрите ще имат периодичен цикъл на самопочистване. Предвижда се разполагане на ел.табло, както и отводнителни шахти в случай на авария. За да се предпази съоръжението от високи води на р. Тунджа при обилни валежи се предвижда изграждане на защитно съоръжение тип „Подпорна стена“. В друга шахта се предвижда разделянето на потока от обща тръба ф250 ПЕВП, към съществуващите хранителни тръби ф150 М и ф200Ст. към гр. Калофер. В нея ще се разположат нужните спирателни арматури, за да може да се спре водата по всяко направление.

За реализация на инвестиционното предложение не е необходимо изграждане на нова инфраструктура за осигуряване на достъп и храняване до имотите и вътре в тях, като за предвидените дейности ще се използва съществуващата на място инфраструктура. Не се налага и изграждане на временен път през река Тунджа и изсичане на горска и храстовидна растителност.

Дейностите по проектното предложение са в изпълнение на инвестиционната програма на Община Карлово и сътрудничеството с ВиК дружеството, които експлоатират съоръжението.

Изграденото речно водохващане на р. Тунджа в местността „Паниците“ е разположено в землището на гр. Калофер, община Карлово, област Пловдив. Със Заповед № СОЗ-Т-42/06.02.2006 г. за речното водохващане на река Тунджа за водоснабдяване на град Калофер е учредена Санитарно-охранителна зона (СОЗ) – пояс I-^{вн}. Обхвата на ИП изцяло попада в пояс I-^{вн} на СОЗ.

Проектираните съоръжения попадат в част от имот с идентификатор 35496.202.8, изключителна държавна собственост, вид територия „Защитена“, НТП Национален парк и 35496.63.99, държавна публична собственост, вид територия „Територия, заета от води и водни обекти“, НТП „За друг вид водно течение, водна площ, съоръжение“, съгласно Кадастралната карта и кадастралните регистри за землището на град Калофер, община Карлово, област Пловдив, попадащи в границите на Национален парк „Централен Балкан“.

Така заявените дейности, включени в ИП „Изграждане на пречиствателна станция за питейни води в гр. Калофер – модернизация и реконструкция на съществуващи съоръжения и мрежи“ в част от имоти с идентификатор 35496.202.8 и 35496.63.99, землище на гр. Калофер, общ. Карлово“ не попадат самостоятелно в обхвата на Приложение № 1 към чл. 92, т. 1, както и в Приложение № 2 към чл. 93, ал. 1 от *Закона за опазване на околната среда* (ЗООС). Същите не представляват разширение или изменение, което да доведе до значително отрицателно въздействие върху околната среда по смисъла на чл. 93, ал. 1, т. 2 и 3 от ЗООС. Предвид посоченото, **няма основание да се изисква провеждане на процедура по преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда или задължителна такава.**

При извършена проверка относно местоположението на ИП се установи, че предвидените дейности ще се извършват в границите на НП „Централен Балкан“ - защитена територия по смисъла на *Закона за защитените територии*, обявен със Заповед № 843/31.10.1991 г. на МОС. Със Заповед № 396/15.10.1999 г. на МОСВ паркът е прекатегоризиран от „народен“ в „национален“ и е направена промяна в неговата площ. НП „Централен Балкан“ има приет с Решение на Министерския съвет на Република България № 195/24.03.2016 г. План за управление 2016-2025 г. Съгласно представената информация проектираните площадкови мрежи и съоръжения, като разширение и модернизация на съществуващото „Речно водохващане на р. Тунджа за водоснабдяване на гр. Калофер“ съгласно ПУ на НПЦБ, т.3.1.5 попадат в „Зона Инфраструктура“, която включва съществуващите обекти на капиталното строителство, прилежащите им подобекти от техническо-устройствен характер, терените върху които са изградени обектите, конкретната територия обособена около тях, съобразена с индивидуалния характер на обекта и законово определените сервитути. Проектните съоръжения попадат в територия обособена около съществуващи обекти и определените сервитути. Съгласно ПУ, раздел 3.2.1.2. т.4 територията на НПЦБ е забранено „*Строителство на туристически заслони и хижи, пътища, спортни и други съоръжения, с изключение на съоръжения за питейно-битово водоснабдяване и пречиствателни съоръжения, сгради и съоръжения за нуждите на ДНПЦБ, съоръжения за комуникации и ел. проводни*“. В тази връзка, реализацията на ИП е допустимо спрямо режима на дейности в НП „Централен Балкан“ определен със Закона за защитените територии, заповедта за обявяване и Плана за управление, приет с Решение на Министерския съвет на Република България № 195/24.03.2016 г.

ИП попада и в границите на защитени зони по смисъла на *Закона за биологичното разнообразие* (ЗБР) - BG0000494 „Централен Балкан“, обявена със Заповед № РД-559/05.09.2008 г. на министъра на ОСВ (обн., ДВ, бр.84/2008 г.) за опазване на дивите птици, изм. и доп. със Заповед № РД-260/31.03.2021 г. на министъра на околната среда и водите (обн., ДВ, бр. 41/18.05.2021г.), с която се обявява и за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна.

При извършената проверка за допустимост по реда на чл.12, ал. 2 и ал. 4 във връзка с чл. 2, ал. 2 от Наредбата за ОС се установи, че реализацията на предвидените в ИП дейности са допустими спрямо режима на дейностите в защитени зони BG0000494 „Централен Балкан“, определени със заповедите за обявяването им, както и съгласно режимите на НП „Централен Балкан“, въведени със ЗЗТ, заповедта за обявяване и Плана за управлението му.

Съгласно писмо изх. № ПУ-02-32(1)/13.03.2023 г. (вх. № ОВОС-58/13.03.2023 г. на МОСВ) на Басейнова дирекция „Източнобеломорски район“ (ИБР) ИП е допустимо от гледна

точка на Плана за управление на речните басейни (ПУРБ) и Плана за управление на риска от наводнения (ПУРН) на ИБР (2016-2021 г.), ЗВ и подзаконовите актове към него, при спазване на посочените условия в същото писмото.

С оглед гореизложеното, отчитайки **местоположението, обема и характера** на предвидените дейности, включени в обхвата на инвестиционното предложение, както и че при реализирането му не се засягат природни местообитания и местообитания на видове, предмет на опазване в защитени зони, не предполагат увреждане и трансформация на местообитания и местообитания на видове, не се създава трайна преграда, която да възпрепятства миграцията на видовете в границите на трасетата, предмет на инвестиционното предложение, както и възможните шумови и антропогенни въздействия са временни и обратими считам, че при реализацията на ИП **няма вероятност от отрицателно въздействие** върху защитените зони.

В тази връзка, на основание чл. 2, ал. 2 от *Наредбата за ОС* Ви уведомявам, че за така заявеното инвестиционно предложение за изграждане на пречиствателна станция за питейни води в гр. Калофер – модернизация и реконструкция на съществуващи съоръжения и мрежи“ в част от имот № 35496.202.8 и имот № 35496.63.99, землището на гр. Калофер, община Карлово, област Пловдив, **преценката** на компетентния орган е, че **не е необходимо провеждане на процедура по реда на Глава втора от Наредбата за ОС**.

Във връзка с гореизложеното, на основание чл.13, ал.2 от Закона за защитените територии и §7 от ПЗР на същия, МОСВ съгласува инвестиционно предложение „Изграждане на пречиствателна станция за питейни води в гр. Калофер – модернизация и реконструкция на съществуващи съоръжения и мрежи“ в част от имот № 35496.202.8 и имот № 35496.63.99, землището на гр. Калофер, община Карлово, област Пловдив“.

Настоящото писмо се отнася за така заявеното инвестиционно предложение и не отменя необходимостта от получаване на съгласувания или разрешителни, предвидени в други закони и подзаконови нормативни актове.

При всички случаи на промяна в параметрите на инвестиционното предложение за изграждане на пречиствателна станция за питейни води в гр. Калофер или на някои от обстоятелствата, при които е издадено настоящото писмо, възложителят е длъжен да уведоми незабавно компетентния орган за промените.

Приложение: Писмо изх. № ПУ-02-32(1)/13.03.2023 г. на БДИБР

РОСИЦА КАРАМФИЛОВА

Министър на околната среда и водите