



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

МИНИСТЕРСТВО НА ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ

Изх. № ОВОС-59/2211.....2019 г.

ДО  
Г-Н ВЛАДИМИР МАЛИНОВ  
ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА  
„БУЛГАРТРАНСГАЗ“ ЕАД  
БУЛ. „ПАНЧО ВЛАДИГЕРОВ“ №66  
ЖК „ЛЮЛИН“ 2, ПКЗ  
1336 СОФИЯ


**Относно:** *Промяна на инвестиционно предложение (ИП) на „Булгартрансгаз“ ЕАД за „Изграждане на газопровод „Южен поток“ на територията на Република България”, одобрено с Решение по оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС) № 7-5/2013 г., необходимо за реализирането на инвестиционно предложение: „Разширение на газопреносната инфраструктура на „Булгартрансгаз“ ЕАД паралелно на северния (магистрален) газопровод до българо-сръбската граница“*

**УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН МАЛИНОВ,**

Във връзка с внесено с вх. № ОВОС-59/07.11.2019 г. на МОСВ уведомление по чл. 10, ал. 1 от *Наредбата за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (Наредбата за ОС, обн., ДВ, бр. 73/2007 г., изм. и доп.)* за горечитираното инвестиционно предложение, предвид чл. ба, т. 1, буква „в“ от същата наредба и Заповед № РД-503/21.07.2017 г. на министъра на околната среда и водите, Ви уведомяваме следното:

Съгласно представената информация се предвижда промяната в инвестиционно предложение за *„Изграждане на газопровод „Южен поток“ на територията на Република България“*, одобрено с Решение по ОВОС №7-5/2013 г., необходимо за реализирането на ИП *„Разширение на газопреносната инфраструктура на „Булгартрансгаз“ ЕАД паралелно на северния (магистрален) газопровод до българо-сръбската граница“*.

С уведомление с вх. № ОВОС-59/24.08.2018 г. на МОСВ, възложиелят информира за промяна в параметрите на ИП за изграждане на газопровод „Южен поток“ във връзка с реализирането на ИП *„Разширение на газопреносната инфраструктура на „Булгартрансгаз“ ЕАД паралелно на северния (магистрален) газопровод до българо-*



София, 1000, бул. „Кн. Мария Луиза“ 22

Тел: +359(2) 940 6259, Факс: +359(2) 986 25 33



сръбската граница“. Съгласно представената в уведомлението информация се предвижда намаляване обхвата на ИП чрез изграждане само на една тръба от проекта за газопровод „Южен поток“ и намаляване на параметрите на Компресорна станция (КС) „Расово“, като първоначално предвидените 4 броя работни газотурбокомпресорни агрегати (ГТКА)  $\times$  25 MW = 100 MW механична мощност и 1 брой резервен ГТКА с механична мощност 25 MW се намаляват на 2 броя работни ГТКА  $\times$  8 MW = 16 MW механична мощност и 1 брой резервен ГТКА с мощност 8 MW. В отговор на постъпилото уведомление, с писмо изх. № ОВОС-59/16.11.2018 г. МОСВ информира възложителя, че няма основание да се изисква провеждане на регламентираните в Глава шеста, Раздел III от ЗООС процедури по оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС) или преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС, както и че не е необходимо провеждането на процедура по реда на Глава втора от *Наредбата за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (Наредбата за ОС, обн., ДВ, бр. 73/2007 г., изм. и доп.)*

С настоящото уведомление, в изпълнение разпоредбата на чл. 99, ал. 11 от ЗООС възложителят информира, че предвид приключилата фаза 3 от процедурата Open Season (процедура по резервиране на капацитет на газопровода от мрежови ползватели) е налице увеличение на техническия капацитет на системата от 34,4 млн. м<sup>3</sup> газ на денонощие на 38 млн. м<sup>3</sup>, при условия на измерване 10 1325 Pa и 200 по Целзий. Последното обстоятелство води до съответното увеличение с 10% на масовия разход и оттам на необходимата мощност на агрегатите на КС „Расово“. След направените нови изчисления, на база завишения капацитет на газопровода е пресметнато, че за КС „Расово“ е необходима конфигурацията 2 броя работещи ГТКА и 1 брой резервен ГТКА, но номиналната механична мощност на всеки агрегат е 12 MW (вместо посочената 8 MW всеки в уведомлението с вх. № ОВОС-59/24.08.2018г.), като същата не е по-висока от първоначално одобрената мощност на КС „Расово“ с Решение по ОВОС № 7-5/2013 г. на министъра на околната среда и водите.

За КС „Расово“ се предвижда да бъдат инсталирани 3 броя ГТКА, в конфигурация 2 броя работещи ГТКА и 1 брой резервен ГТКА, с механична мощност 12 MW, равняващи се на 36 MW номинална входяща топлинна мощност всеки. На площадката също така ще бъдат инсталирани и 3 броя водогрейни котли с обща мощност около 350 kW. ГТКА ще се състои от следното оборудване:

- Газотурбинен двигател (ГТД) с ниско емисионна горивна камера;
- Центробежен компресор (ЦК);
- Контейнер/кожух на ГТД със спомагателни системи и оборудване;
- Система за почистване на горивния въздух на вход на ГТД;
- Изпускателна система за изгорели газове (комин);
- Система с въздушен охладител за охлаждане на смазочното масло на ГТКА;
- Система осигуряваща уплътняващ газ за сухите уплътнения на ЦК;
- Агрегатен блок за подготовка на горивен газ;
- Автоматична пожарогасителна система с въглероден диоксид обслужваща контейнера на ГТД;
- Система за автоматично управление;
- Тръбопроводна система за всеки агрегат;
- Спирателна и регулираща арматура, включително антипомпажен кран за всеки агрегат;
- Сепаратор за почистване на технологичен газ;
- Въздушен охладител за технологичен газ;
- Спомагателни системи и агрегати.
- На площадката на КС „Расово“ е предвидено да бъдат изградени и въведени в експлоатация следните подобекти:
  - Производствено енергиен блок – едноетажна сграда състояща се от следните помещения – трафопост с комплексно разпределително устройство, акумулаторно, помещение за ел. табла, апаратна КИП, комуникационна зала,

- операторна, абонатна, служебни и битови помещения, санитарен възел и др.;
- Служебно експлоатационен блок – двуетажна стоманобетонна сграда състояща се от следните помещения – предверие, кухня, столова, склад, офис помещения, санитарни помещения, архив и заседателна зала;
  - Ремонтно стопанство – едноетажна сграда състояща се от следните помещения – авторемонтна работилница, механична работилница, гаражни клетки, санитарен възел, съблекални с душеве, абонатна станция, аусгус, електропункт, складово помещение за инструменти и работно облекло, заваръчно помещение, помещение за автомонтъор МПС, помещение за монтъори линейна част, работилница линейна част, помещение за диспечер автотранспорт и домакин;
  - Едноетажна сграда състояща се от Блок подготовка горивен газ, компресорно за КИП въздух, котелно за отопление и инсталация за подготовка на горивен газ;
  - Резервоар и станция за противопожарна вода;
  - Покрит паркинг;
  - Пропуск;
  - Склад – за арматура, ел. и КИП и други;
  - Склад за тръби;
  - Ограда на площадката.

Според представената от възложителя информация КС „Расово“ е част от ИП „Разширение на газопреносната инфраструктура на „Булгартрансгаз“ ЕАД паралелно на северния (магистрален) газопровод до българо-сръбската граница“.

След преглед на представената от документация се установи, че представената промяна на ИП не представлява разширение или изменение, което да доведе до значително отрицателно въздействие върху околната среда по смисъла на чл. 93, ал. 1, т. 3 от ЗООС, поради следното:

1. КС „Расово“ ще бъде разположена в землището на с. Расово – ЕКАТТЕ 62222, община Медковец, област Монтана. Границите на площадката се запазват, както по първоначално определените размери и местоположение в разгледания и оценен доклад за ОВОС за ИП „Изграждане на газопровод „Южен поток“ на територията на Република България“. Основният процес, който ще се извършва по време на експлоатацията на КС „Расово“ е възстановяване на загубите в налягането на транспортирания природен газ, в следствие на хидравличните (линейни и местни) съпротивления.

2. За КС „Расово“ е предвидено изграждане на нова пътна връзка, която се присъединяване към съществуващата пътна мрежа на Република България. Пътната връзка се запазва без промяна съгласно утвърденото трасе и дължина от доклада за ОВОС за „Изграждане на газопровод „Южен поток“ на територията на Република България“.

3. За водоснабдяване на КС „Расово“ за периода на експлоатация се планира използването на външна съществуваща водоснабдителна мрежа, разположена в близост до площадката на КС, съгласно доклада по ОВОС за процедурното ИП.

4. Стойностите за емисии се очаква да не надвишават емисиите оценени в доклада по ОВОС за „Изграждане на газопровод „Южен поток“ на територията на Република България“.

5. За настоящото изменение на ИП за „Разширение на газопреносната инфраструктура на „Булгартрансгаз“ ЕАД паралелно на северния (магистрален) газопровод до българо-сръбската граница“, част от което е КС „Расово“ няма да има промяна във видовете отпадъци, които се очаква да бъдат генерирани по време на експлоатацията на газопровода и съоръженията към него. За сметка на това, поради намаляването на технологичните параметри на газопровода и на броя одобрени с Решение по ОВОС № 7-5/2013 г. площадкови съоръжения, се очаква значително намаление на общите количества отпадъци, които ще бъдат генерирани във фазата на експлоатация.

6. Съгласно доклада по ОВОС за ИП „Изграждане на газопровод „Южен поток“ на територията на Република България“, за КС „Расово“ е предвидено броят на едновременно работещите да е 55 души. След намаляване на параметрите на ИП, на КС

„Расово“ ще има персонал от 50 човека, като само 37 от тях ще присъстват едновременно на площадката, останалите ще бъдат сменен състав на постоянно работещите. Предвид намаляване на броя на работниците, водата за питейни нужди и съответно отпадните води от площадката ще бъдат намалени в сравнение с оценените количества в доклада по ОВОС.

Във връзка с гореизложеното, считаме че няма основание да се изисква провеждането на регламентираните в Глава шеста, Раздел III от ЗООС процедури по ОВОС или преценяване на необходимостта от извършването на ОВОС, предвид измененията на ИП за „Разширение на газопреносната инфраструктура на „Булгартрансгаз“ ЕАД паралелно на северния (магистрален) газопровод до българо-сръбската граница“ и по-конкретно промените в техническите характеристики на КС „Расово“, съставна част от проведената процедура по ОВОС за ИП „Изграждане на газопровод „Южен поток“ на територията на Република България“.

От извършената проверка по отношение местоположението на ИП се установи, че не засяга защитени територии по смисъла на Закона за защитените територии, както и защитени зони по смисъла на Закона за биологичното разнообразие (ЗБР).

С оглед гореизложеното, отчитайки **местоположението, обема и характера** на предвидените дейности, както и че при реализирането им не се засягат природни местообитания и местообитания на видове, не се предполага увреждане и трансформация на местообитания и местообитания на видове в зоните, не се създава трайна преграда, която да възпрепятства миграция на видове, а възможните шумови и антропогенни въздействия са временни и обратими считаме, че при реализацията им **няма вероятност от отрицателно въздействие** върху защитени зони

В тази връзка, на основание чл. 2, ал. 2 от *Наредбата за ОС* Ви уведомяваме, че за така заявената „Промяна на инвестиционно предложение (ИП) на „Булгартрансгаз“ ЕАД за „Изграждане на газопровод „Южен поток“ на територията на Република България“, одобрено с Решение по оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС) № 7-5/2013 г., необходимо за реализирането на инвестиционно предложение: „Разширение на газопреносната инфраструктура на „Булгартрансгаз“ ЕАД паралелно на северния (магистрален) газопровод до българо-сръбската граница“ **преценката** на компетентния орган е, че **не е необходимо провеждане на процедура по реда на Глава втора от Наредбата за ОС.**

Настоящото писмо се отнася за конкретната промяна в инвестиционното предложение и не отменя необходимостта от получаване на съгласувания или разрешителни, предвидени в други закони и подзаконови нормативни актове.

При всички случаи на промяна в параметрите на ИП или на някои от обстоятелствата, при които е издадено настоящото писмо, възложителят е длъжен да уведоми незабавно МОСВ за промените.

**КРАСИМИР ЖИВКОВ**

*Заместник-министър на околната среда и водите*