



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

МИНИСТЕРСТВО НА ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ

Изх. № ОВОС-74/...18.01...2023 г.

ДО  
Г-Н МАКСИМ СТОЯДИНОВ  
ПЪЛНОМОЩНИК НА  
„ТЮРК ТЕЛЕКОМ ИНТЕРНЕТЪНЪЛ БГ“ ЕООД  
БУЛ. „ТОДОР АЛЕКСАНДРОВ“ № 85-87, ЕТ. 2, ОФИС 2Б  
РАЙОН ВЪЗРАЖДАНЕ  
ГР. СОФИЯ

**Относно:** Уведомления за инвестиционни предложения за изграждане на тръбни оптични кабелни линии № 1, № 2 и № 3 от с. Капитан Андреево до границата на Република България с Република Турция, с възложител „ТЮРК ТЕЛЕКОМ ИНТЕРНЕТЪНЪЛ БГ“ ЕООД


**УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН СТОЯДИНОВ,**

Във връзка с постъпило писмо в Министерство на околната среда и водите (МОСВ) с вх. № ОВОС-74/14.12.2022 г. от Регионална инспекция по околна среда и водите – Хасково относно внесени три уведомления по реда на *Наредбата за условията и реда за извършване на въздействието върху околната среда* (Наредба за ОВОС) от „Тюрк Телеком Интернетънъл БГ“ ЕООД, които приемаме като уведомления по чл. 10, ал. 1 от *Наредбата за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони* (Наредбата за ОС, обн., ДВ, бр. 73/2007 г., изм. и доп.), за горесцитираните инвестиционни предложения, на основание чл. 6а, т. 1, буква „е“ от Наредбата за ОС, Ви уведомявам следното:

Инвестиционно предложение „За изграждане на тръбни оптични кабелни линии № 1, № 2 и № 3 от с. Капитан Андреево до границата на Република България с Република Турция“ попада в обхвата на чл. 2, ал. 2 от Наредбата за ОС.

Инвестиционното предложение предвижда изграждане на три тръбни оптични кабелни линии.

1. Оптична кабелна линия № 1 на „Тюрк Телеком Интернетънъл БГ“ ЕООД от с. Капитан Андреево, УПИ I-3, кв. 2 до границата на Република България с Република Турция, находяща се в урбанизираната територия на с. Капитан Андреево и в землището му - в обхвата на път I-8 и АМ Марица и по селскостопански горски ведомствени пътища.



София, 1000, бул. „Кн. Мария Луиза“ 22

Тел: +359(2) 940 6194, Факс: +359(2) 986 25 33



Трасето на оптична кабелна линия № 1 ще започне от шахта в поземлен имот УПИ I-3, кв.2, и ще преминава по тротоарите на улиците ул. "Михаил Козлов", ул. "Сакар", пресича ул. "Вела Пеева", по ул. „9-ти септември“ до ул. „Бузлуджа“, продължава по нея, по ул. "Антон Иванов" до ул. "Марица" /която е път I-8 път от РПМ/, продължава по левия тротоар на ул. "Марица, в левия сервитут /обхват/ на път I-8 от Републиканската пътна мрежа до надлеза на жп линията „Свиленград-Къпъкуле“. В участъка на моста над р. Каламица трасето преминава в ляво извън обхвата на моста, по пасарелка на отстояние 2,50 м. от моста. Трасето продължава преминавайки в обхвата на селскостопански горски ведомствени пътища, публична общинска собственост, успоредни на ж.п. линията и достига до границата с Република Турция, пресича съоръжението за охрана на държавната граница и завършва в шахта непосредствено до границата.

Предвижда се оптичната кабелна линия да бъде в подземна тръбна мрежа, състояща се от 2 /два/ броя предпазни HDPE тръби ф 40 мм., положени в изкоп и изтеглен оптичен кабел с 24 оптични влакна в едната от тях. Изкопът за новата тръбна мрежа в урбанизираната територия, по тротоарите на с. Капитан Андреево, ще бъде с размери 0,80/0,40м, а при пресичането на улиците със сондаж - на дълбочина 1,10 м. от кота терен. Извън урбанизираната територия, в землището на с. Капитан Андреево, до границата с Р. Турция, изкопът ще бъде на дълбочина 0.9/0,40м в обхвата на път I-8 и 1.20/0,40м в селскостопанските пътища. Предпазните HDPE тръби ф 40мм. ще се полагат в изкоп върху 10 см. пясъчна подложка, отгоре с 30 см. рохкава пръст, след което изкопът ще бъде засипан със земна маса до кота терен. Всички нарушени тротоарни настилки и зелени площи ще бъдат възстановени.

По трасето ще бъдат изградени 10 бр. нови кабелни шахти от типа ШКС-02Т с два капака за всички места, в които кабелът има отклонения или за подпомагане изтеглянето на оптичния кабел. Всички пресичания на пътя ще бъдат извършени чрез прокопаване или сондаж в стоманена тръба ф108/5, без да увреди трасето, осигуряваща поемането на товари при преминаване.

2. Оптична кабелна линия № 2 на „Тюрк Телеком Интърнешънъл БГ“ ЕООД от с. Капитан Андреево, УПИ XVIII- 432, кв.27 до границата на Република България с Република Турция, находяща се в урбанизираната територия на с. Капитан Андреево и в землището му - в обхвата на път I-8 и на територията на ГКПП „Капитан Андреево“.

Трасето на оптична кабелна линия № 2 ще започне от съществуваща шахта в УПИ XVIII - 432, кв. 27, представляващ ПИ с идентификатор 36110.501.432 на ул. „Никола Парапунов“, продължава по улицата, пресича ул. „Кирил и Методий“ достига до ул. „Тракия“, пресича същата, продължава по улицата и достига ул. „Марица“, представляваща ПИ с идентификатор 36110.501.9036 продължава по улицата, пресича ул. „Петко Р. Славейков“ и отново достига до ул. „Марица“ /път I-8 „Капитан Андреево-Граница Р. Турция“/. От там трасето се разполага в десния тротоар на ул. „Марица“, преминава извън обхвата на моста над р. Каламица, вдясно, по пасарелка на 2,50 м. от моста, след края на с. Капитан Андреево трасето преминава под ж.п. надлеза и продължава в десния обхват на път I-8 до навлизане в ГКПП „Капитан Андреево“. В участъка на територията на ГКПП „Капитан Андреево“, ОКЛ-2 преминава покрай съществуващата ограда и продължава до границата с Република Турция и завършва в шахта непосредствено до границата.

Предвижда се оптичната кабелна линия да бъде в подземна тръбна мрежа, състояща се от 2 /два/ броя предпазни HDPE тръби ф 40 мм., положени в изкоп и изтеглен оптичен кабел с 24 оптични влакна в едната от тях. Изкопът за новата тръбна мрежа в урбанизираната територия, по тротоарите на с. Капитан Андреево, ще бъде с размери 0,80/0,40м, а при пресичането на улиците със сондаж - на дълбочина 1,10 м. от кота терен. Извън урбанизираната територия, в землището на с. Капитан Андреево, до границата с Р. Турция, изкопът ще бъде на дълбочина 0.9/0,40м в обхвата на път I-8. Предпазните HDPE тръби ф 40мм. ще се полагат в изкоп върху 10 см. пясъчна подложка, отгоре с 30 см. рохкава

пръст, след което изкопът ще бъде засипан със земна маса до кота терен. Всички нарушени тротоарни настилки и зелени площи ще бъдат възстановени.

По трасето ще бъдат изградени 9 бр. нови кабелни шахти от типа ШКС-02Т с два капака за всички места, в които кабелът има отклонения или за подпомагане изтеглянето на оптичния кабел. Всички пресичания на пътя ще бъдат извършени чрез прокопаване или сондаж в стоманена тръба ф108/5, без да увреди трасето, осигуряваща поемането на товари при преминаване.

3. Оптична кабелна линия № 3 на „Тюрк Телеком Интърнешънъл БГ“ ЕООД от разклонителна муфа при бензиностанция „Лукойл“ до границата на Република България с Република Турция“, находяща се в обхвата на АМ „Марица“ „Свиленград - ГКПП „Капитан Андреево“, път I- 8 - „Свиленград - Капитан Андреево“ и селскостопански горски ведомствен път.

Трасето на оптична кабелна линия № 3 ще започне от шахта при бензиностанция „Лукойл“ и ще преминава под път I-8 с хоризонтален сондаж, през земеделски общински имот, под АМ Марица с хоризонтален сондаж, през земеделски общински земи до селскостопански горски/ведомствен път, успореден на жп линията „Свиленград - Р. Турция“, в десния сервитут на пътя до достигне до шахта на границата с Р. Турция. Оптичната кабелна линия № 3 е извън урбанизираната територия, в землището на с. Капитан Андреево до границата с Р. Турция. Изкопът ще бъде с размери 1,40/0,40м., /на дълбочина 1,40м/ и ще бъдат положени 2 броя защитни HDPE тръби ф40мм. В едната тръба ще се изтегли оптичен кабел. По трасето ще се изградят 4 бр. кабелни шахти за всички места, в които кабелът има отклонения или за подпомагане изтеглянето на оптичния кабел. Пресичането на пътища ще бъде с хоризонтален сондаж. Предпазните HDPE тръби ф 40 мм. ще се полагат в изкоп върху 10 см. пясъчни подложка, отгоре с 30 см. рохкава пръст, след което изкопът ще бъде засипан, със земна маса до кота терен. Всички нарушени настилки и зелени площи ще бъдат възстановени.

Така заявените дейности, включени в ИП „Изграждане на тръбни оптични кабелни линии № 1, № 2 и № 3 от с. Капитан Андреево до границата на Република България с Република Турция“ не попадат самостоятелно в обхвата на Приложение № 1 към чл. 92, т. 1, както и в Приложение № 2 към чл. 93, ал. 1 от *Закона за опазване на околната среда* (ЗООС). Същите не представляват разширение или изменение, което да доведе до значително отрицателно въздействие върху околната среда по смисъла на чл. 93, ал. 1, т. 2 и 3 от ЗООС. Предвид посоченото, **няма основание да се изисква провеждане на процедура по преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда или задължителна такава.**

При извършена проверка относно местоположението на трасетата на трите оптични кабелни линии се установи, че не попадат в границите на защитени територии по смисъла на *Закона за защитени територии* (ЗЗТ), но засяга частично защитена зона по смисъла на *Закона за биологичното разнообразие* (ЗБР) - BG0000212 „Сакар“ за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна, обявена със Заповед № РД-313/31.03.2021 г. на Министъра на околната среда и водите (обн., ДВ, бр. 51/18.06.2021 г.).

Извършената проверка за допустимост по смисъла на чл. 2, ал. 2 от Наредбата за ОС установи, че ИП е допустимо спрямо режима на BG0000212 „Сакар“, определен със заповедта за обявяването ѝ.

С оглед гореизложеното, отчитайки **местоположението, обема и характера** на предвидените дейности, включени в обхвата на инвестиционното предложение, както и че при реализирането му не се засягат природни местообитания и местообитания на видове, предмет на опазване в защитени зони, не предполагат увреждане и трансформация на местообитания и местообитания на видове, не се създава трайна преграда, която да възпрепятства миграцията на видовете в границите на трасетата, предмет на инвестиционното предложение, както и възможните шумови и антропогенни въздействия

са временни и обратими считам, че при реализацията на ИП няма вероятност от отрицателно въздействие върху защитените зони.

В тази връзка, на основание чл. 2, ал. 2 от *Наредбата за ОС* Ви уведомявам, че за така заявеното инвестиционно предложение за изграждане на тръбни оптични кабелни линии № 1, № 2 и № 3 от с. Капитан Андреево до границата на Република България с Република Турция, **преценката** на компетентния орган е, че **не е необходимо провеждане на процедура по реда на Глава втора** от *Наредбата за ОС*.

Настоящото писмо се отнася за така заявеното и не отменя необходимостта от получаване на съгласувания или разрешителни, предвидени в други закони и подзаконови нормативни актове.

При всички случаи на промяна в параметрите на инвестиционното предложение за изграждане на тръбни оптични кабелни линии № 1, № 2 и № 3 от с. Капитан Андреево до границата на Република България с Република Турция или на някои от обстоятелствата, при които е издадено настоящото писмо, възложителят е длъжен да уведоми незабавно компетентния орган за промените.



**РОСИЦА КАРАМФИЛОВА**

*Министър на околната среда и водите*