



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

МИНИСТЕРСТВО НА ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ

Изх. № ОВОС-76/..24.03.....2023 г.

ДО
Г-Н ИВАН КАДЕВ
КМЕТ НА ОБЩИНА БАНСКО
ПЛ. „НИКОЛА ВАПЦАРОВ“, № 1
ГР. БАНСКО

На Ваш изх. № 18-22-205/07.12.2022 г.

КОПИЕ:
Г-Н РОСЕН БАНЕНСКИ
ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ
„НАЦИОНАЛЕН ПАРК ПИРИН“


Относно: Уведомление за инвестиционно предложение (ИП) „Водовземане на подземни води от КЕИ „Шолай“ в имот с идентификатор 21498.355.99 по кадастралната карта (КК) и кадастралните регистри (КР) на град Добринище, Община Банско за питейно-битово водоснабдяване на град Добринище“, с възложител Община Банско

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН КАДЕВ,

Във връзка с препратено от РИОСВ – Благоевград Ваше уведомление за горещитираното ИП с вх. № ОВОС-76/22.12.2022 г. на МОСВ, по чл. 10, ал. 1 от Наредба за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (Наредбата за ОС, обн., ДВ, бр. 73/ 2007г., изм. и доп.) и на основание чл. 6а, т. 1, б. „в“ от същата наредба, Ви уведомявам следното:

ИП „Водовземане на подземни води от КЕИ (каптиран естествен извор) „Шолай“ в имот с идентификатор 21498.355.99 по кадастралната карта (КК) и кадастралните регистри (КР) на град Добринище, Община Банско за питейно-битово водоснабдяване на град Добринище“, попада в обхвата на чл. 2, ал. 2 от Наредбата за ОС.

Съгласно представената информация КЕИ „Шолай“ е изграден на 30.11.1983 г. и се използва за питейно битови нужди на град Добринище. Водовземането е съществуващо от много години, но не е регламентирано съгласно разпоредбите на чл. 156 от Наредба № 1 от 10 октомври 2007 г. за проучване, ползване и опазване на подземните води в сила от



София, 1000, бул. „Кн. Мария Луиза“ 22

Тел: +359(2) 940 6194, Факс: +359(2) 986 25 33



30.10.2007 г. и Наредба № 3 на МОСВ, МЗ и МРРБ от 16.10.2000 г. за условията и реда за проучване, проектиране, утвърждаване и експлоатация на санитарно-охранителните зони около водоизточниците и съоръженията за питейно-битово водоснабдяване и около водоизточниците на минерални води, използване за лечебни, профилактични, питейни и хигиенни нужди.

С писмо с изх. № РР-04-1586(4)/13.12.2021 г. на Басейнова дирекция „Западнобеломорски район“ (БДЗБР) е направено предписание за извършване на процедура по регистрация на каптаж „Шолай“ от землището на град Добринище в поземлен имот с идентификатор 21498.355.99 по КК и КР на гр. Добринище. Въз основа на заявление от Дирекция „Национален парк Пирин“ (ДНП „Пирин“) с вх. № РР-04-1568/24.11.2020 г. и заявление от Община Банско с вх. № РР-04-313/03.10.2022 г. КЕИ „Шолай“ е вписан под № 1201/01.11.2022 г. в регистъра на водовземните съоръжения за стопански цели на БДЗБР по чл. 118г, ал. 3 от Закона за водите (ЗВ).

ИП предвижда водовземане от съществуващо съоръжение за добив на подземни води – КЕИ „Шолай“, изграден в поземлен имот (ПИ) с идентификатор 21498.355.99 град Добринище, община Банско по КК и КР одобрени със Заповед № РД-18-92/15.12.2007 г., с цел питейно-битово водоснабдяване на град Добринище. Ноебходимите водни количества са в размер на 5 л/сек.

Водовземното съоръжение представлява полувкопана стоманобетонова конструкция с размери в план 2,50/3,00 m. Височината над земята е 1,70 m, а дълбочината 1,00 m. На покрива на съоръжението е монтиран отдушник – стоманена тръба с височина 0,80 m, DN80 mm. Каптажът има стоманена врата за достъп с размери 900/600 mm. В съоръжението влизат дренажни тръби в утаителна камера с диаметър DN100 mm. След утаителната камера има изградена суха камера, през която минава етернитов водопровод DN125 mm. Каптажната камера отвън е покрита с едри скални късове, а върху покрива е израсла растителност. Липсва ограда за пряка охрана около водовземното съоръжение. Вратата на каптажа е без панти и не се заключва. Достъпът до съоръжението не е възпрепятстван. Водите от дренажните тръби постъпват в мокра камера, следва суха разпределителна камера и суха разпределителна за излишните води. Голяма част от притока излиза извън камерата поради невъзможност да се отведе през захранващите тръби. Дейностите по водовземане ще са свързани с водовземане само на територията на град Добринище. За същото няма да се извършват изкопни работи или ползване на взрив, т.к. водовземното съоръжение е съществуващо. Подземните води се доставят по стар водопровод изграден до 1960 г. на доброволни начала до град Добринище. Тръбопроводът е с дължина приблизително 8 km. При реализиране на водовземането не се очаква трансгранично въздействие и не се предвижда промяна на съществуващата пътна инфраструктура. На територията на обекта не се предвижда използване на повърхностни води и/или изграждане на нови съоръжения. Предвиден е общ годишен обем на черпене $2160 \times 200 = 432\,000 \text{ l/d} = 432 \text{ m}^3/\text{d}$ $157\,680 \text{ m}^3/\text{година}$. Дневен обем на черпене – $432 \text{ m}^3/\text{ден}$. Средноденоношен дебит – 5 l/s. Периодът на черпене е целогодишно в категория „Обществено питейно-битово водоснабдяване“. Няма да има емисии на вредни вещества във въздуха. От реализиране на водоползването не се очаква образуване на отпадъци. Дейността на обекта – водоснабдяване от каптиран естествен извор не предполага генериране на отпадъчни води. Няма да има опасни химични вещества на площадката. Не се очаква формиране на отработени масла, отпадъчни нефтопродукти и др.

За реализацията на настоящото ИП са необходими 6 месеца, включващо само и единствено съгласувателни становища и издаване на разрешително.

Представеното ИП не може да бъде отнесено към някоя от позициите на Приложение № 1 и Приложение № 2 към Закона за опазване на околната среда (ЗООС). Няма основание дейностите да се считат за изменение на ИП, съгласно чл. 93, ал. 1, т. 2 и т. 3 от ЗООС, което да доведе до значително отрицателно въздействие върху

околната среда. Предвид гореописаното, **предвидените дейности не подлежат на регламентираните в Глава шеста от ЗООС процедури по ОВОС.**

Съгласно становище на Дирекция „Национален парк Пирин“ (ДНП „Пирин“) с изх. № НПП-117(1)/13.02.2023 г. ИП „„Водовземане на подземни води от КЕИ „Шолай“ в имот с идентификатор 21498.355.99 по кадастралната карта и кадастралните регистри на град Добринище, Община Банско за питейно-битово водоснабдяване на град Добринище“ попада на територията на НП „Пирин“, обявен за Народен парк със Заповед № 3074/1962 г. на КГПП (обн. ДВ, бр. 43/1963 г.) и прекатегоризиран в Национален със Заповед № 395/15.10.1999 г. на МОСВ (обн. ДВ, бр. 44/2000 г.). Водовземното съоръжение – КЕИ, довеждащия водопровод са съществуващи обекти, и като такива попадат в обхвата на **Зона IV – „Зона на сгради и съоръжения“** съгласно Плана за управление (ПУ) на парка, приет с Решение № 646/06.08.2004 г. на Министерския съвет (обн. ДВ, бр. 73/2004 г.) и тяхната поддръжка и експлоатация не противоречи на режимите на Национален парк „Пирин“, определени с ПУ.

ИП попада и в границите на защитени зони (Натура 2000 места) по смисъла на Закона за биологичното разнообразие (ЗБР): BG0000209 „Пирин“ за опазване на дивите птици, обявена със Заповед № РД - 572/08.09.2008 г. на министъра на околната среда и водите (обн., ДВ, бр. 84/2008 г.), изм. и доп. със Заповед № РД-284/31.03.2021 г. на министъра на околната среда и водите (обн. ДВ, бр. 45/2021 г.), с която се обявява и за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна.

При направената проверка за допустимост по смисъла на чл. 12, ал. 2, ал. 4 и ал. 5 от *Наредбата за ОС* се установи, че:

- реализирането на ИП **е допустимо** съгласно режимите на защитени зони BG0000209 „Пирин“, определени със заповедите за обявяването им;

- реализирането на ИП **е допустимо** спрямо режимите на защитената територия, определени със ЗЗТ, заповедта за обявяване и Плана за управление на НП „Пирин“;

- Съгласно становище с изх. № П-01-36-(2)/02.03.2023 г. на БДЗБР, заведено в деловодната система на МОСВ с вх. № ОВОС-76/02.03.2023 г., ИП „Водовземане на подземни води от КЕИ „Шолай“ в имот с идентификатор 21498.355.99 по кадастралната карта (КК) и кадастралните регистри (КР) на град Добринище, Община Банско за питейно-битово водоснабдяване на град Добринище“ **е допустимо** спрямо режимите, определени в утвърдените План за управление на речните басейни (ПУРБ) на ЗБР (2016-2021 г.) и План за управление на риска от наводнения (ПУРН) на ЗБР (2016-2021 г.) и няма да окаже значително въздействие върху водите и водните екосистеми, при **спазване на разпоредбите на ЗВ и условията, посочени в становището на БДЗБР** (копие, на което прилагаме).

С оглед гореизложеното, отчитайки **местоположението, обема, характера и времетраенето** на предвидените в обхвата на ИП дейности, както и че при реализирането им не се засягат природни местообитания и местообитания на видове, предмет на опазване в защитени зони, не предполагат увреждане и трансформация на местообитания и местообитания на видове, не се създава трайна преграда, която да възпрепятства миграцията на видовете в границите на ИП, както и че при наличие на шумови и антропогенни въздействия същите ще бъдат временни и обратими считам, че при реализацията им **няма вероятност от отрицателно въздействие** върху защитени зони.

В тази връзка, на основание чл. 2, ал. 2 от *Наредбата за ОС* Ви уведомявам, че за „Водовземане на подземни води от КЕИ „Шолай“ в имот с идентификатор 21498.355.99 по кадастралната карта и кадастралните регистри на град Добринище, Община Банско за питейно-битово водоснабдяване на град Добринище“, **преценката** на компетентния орган е, че **не е необходимо провеждане на процедура по реда на Глава втора от Наредбата за ОС.**

Във връзка с гореизложеното на основание § 7 от Допълнителните разпоредби на ЗЗТ, МОСВ съгласува дейностите, описани в настоящото ИП, които ще се реализират в границите на Национален парк „Пирин“.

Настоящото писмо се отнася само за заявените параметри в проекта на плана и не отменя необходимостта от получаване на съгласувания или разрешителни, предвидени в други закони и подзаконовни нормативни актове.

При всички случаи на промяна в параметрите на плана или на някои от обстоятелствата, при които е издадено настоящото писмо, възложителят е длъжен да уведоми незабавно компетентния орган за промените.

Приложение:

1. Копие на становище с изх. № П-01-36-(2)/02.03.2023 г. на БДЗБР.

РОСИЦА КАРАМФИ

Министър на околната среда

"За министър:

Заместник-министър: *П. Димитров*

Заповед за заместване *РД-155/02.03.2023г.*