



„ЕВРОКВАРЦ – МВ” ООД
5800 гр. Плевен, ул. ”Индустриална” №10 , office@evrokvarc.bg

Изх. № Е67

Министерство на околната среда и водите
Вх. № ОВОС-12-19
София 12.06. 2025 г.

**ДО МИНИСТЕРСТВО
НА ОКОЛНАТА СРЕДА
И ВОДИТЕ**

Относно: Искане за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда за инвестиционно предложение за „Изземване на наносни отложения от р. Дунав при гр. Русе, община Русе , област Русе“ от км 504.000 до км 503.60, с площ 52582 км.

В отговор на писмо с Ваш изх.№ОВОС-12-14/27.05.2025 за констатирани неточности по подаване на искането.

Изпращаме Ви нужната допълнителна информация:

1. Надлежно оформено писмо от ИАМА с изх.№ 1351#3/25.04.2025.
2. Писмо от ИАПД с изх. №ВО-3#1/13.01.2025 и схема на участъка.
3. Прогнозни количества за изземване от 20 хил. куб. м до 50 хил. куб. м, в зависимост от геоложкия доклад.
4. Копие от обявата към обществеността с датата на публикуване (19.05.2025).
5. Копие от платежно нареждане.

Дата: 10.06.2025
гр. Плевен

Подпис  Ватов/

Blog

НАЧАЛО / НОВИНИ

НОВИНИ

Обява за обществеността

Posted by Evrokvars

О Б Я В А

За обществеността

от „Еврокварц-МВ” ООД

Пълен пощенски адрес: 5800 гр. Плевен, ул. "Цар Самуил" №4, вх. "Г", ап. 13,

Адрес за кореспонденция: 5800 гр. Плевен, ул. "Индустиална" № 10

Телефон, факс и ел. поща (e-mail): тел. 0896733573, evrokvars_m.v@abv.bg

Управител на фирмата възложител: Александър

Ватов

Лице за контакти: Александър |

Ватов

Уведомяваме Ви, че

„Еврокварц-МВ” ООД има следното инвестиционно предложение:



0895 663 327



Ние използваме бисквитки, за да подобрим вашето изживяване на нашия уебсайт. Разглеждайки този уебсайт, вие се съгласявате с използването на бисквитки от наша страна.

ОК

площадка в село Черковица, община Никопол, област Плевен, която ще бъде разширена.

Предвижда се изземване на наносни отложения от река Дунав, от участък с площ, 52.582 кв. м, в землището на гр. Русе, общ. Русе, обл. Русе, с географски координати WGS- 84 на граничните точки на кариерата:

Географски координати WGS-84 на граничните точки на кариерата

От км 504.00 до км 503.600

N•	Ширина-B	Дължина-L
1	43°47'27.06"	25°53'18.77"
2	43°47'40.82"	25°53'28.22"
3	43°47'38.84"	25°53'32.82"
4	43°47'25.72"	25°53'23.46"

Площ за ползване 52.582 кв.м

Площадката не засяга защитени зони от екологичната мрежа „Натура 2000“ . Годишното количество (капацитет) на добиваните наносни отложения ще е от 1000 m³/ до 5000 m³/, в зависимост от издаденото разрешително.

Във връзка с уведомлението е налична Схема на участък за ползване на воден обект с изземване на наносни отложения от река Дунав, изготвена от Изпълнителна агенция „Проучване и поддържане на река Дунав“ (ИАПД) – гр. Русе.

0895 663 327

Ние използваме бисквитки, за да подобрим вашето изживяване на нашия уебсайт. Разглеждайки този уебсайт, вие се съгласявате с използването на бисквитки от наша страна.

ОК

Добитата суровина ще се депонира за временно съхранение и преработка на вече съществуваща площадка в поземлени имоти (ПИ) с идентификатори 80697.9.3 и 80697.9.4, в землището на с. Черковица, община Никопол, област Плевен, която ще се разшири с добавяне на два съседни имота с идентификатори 80697.9.1 и 80697.9.2, в землището на с. Черковица, община Никопол, област Плевен. Добитата суровина ще се разтоварва в имот с идентификатор 80697.9.1.

Разтоварването на добития инертен материал от реката на брега няма да се извършва в акваторията на пристанище за обществен транспорт, а в депо с координати на основание Приложение № 1 към Разрешително за ползване на повърхностен воден обект издадено от Изпълнителна агенция „Поддържане и проучване на река Дунав“.

Разтоварването ще се извършва съгласно одобрена Схема за разполагане на плаващо съоръжение ГС-1, издадена от МА Дирекция „Речен надзор“- Русе.

Не се предвижда изграждането на нова инфраструктура – пътища. Не се предвиждат изкопни работи в имотите. При реализацията на ИП не се предвижда ползването на взрив.

Публикувано на: **07.04.2025 г.**

Строителни марки от основите до покрива.

ИНФОРМАЦИЯ

- › Работно време
- › Общи условия



0895 663 327



Ние използваме бисквитки, за да подобрим вашето изживяване на нашия уебсайт.
Разглеждайки този уебсайт, вие се съгласявате с използването на бисквитки от наша страна.

OK

- › 3D проект
- › Доставка
- › Тониране на бои и мазилки
- › Покупки на изплащане



0895 663 327



25.4.2025 г.

X 1351#3/25.04.2025

Подписано от: Milena I

Goshatova

ДО
Г-Н АЛЕКСАНДЪР ВАТОВ
УПРАВИТЕЛ НА „ЕВРОКВАРЦ - МВ“ ООД
гр. Плевен, 5800, ул. „Цар Самуил“ № 4
ел. адрес: office@evrokvarc.bg

КОПИЕ
ИНЖ. ИВЕЛИН ЗАНЕВ
ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР
НА ИА „ПРОУЧВАНЕ И ПОДДЪРЖАНЕ НА РЕКА ДУНАВ“
ел. адрес: appd@appd-bg.org

На Ваш Изх. 42/11.04.2025 г.

Относно: Съгласуване на участък за издаване на разрешително за ползване на повърхностен воден обект за изземване на наносни отложения от река Дунав от km 504.000 до km 503.600

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ВАТОВ,

По смисъла на разпоредбата на чл. 31, ал. (1) от *Наредба за ползване на повърхностните води*, Дирекция „Речен надзор – Русе“, не възразява относно предложението от Вас участък за ползване на повърхностен воден обект за изземване на наносни отложения от река Дунав от km 504.000 до km 503.600, представен на схема, която е неразделна част от писмо с № ВО-03#1/13.01.2025 година, издадена от Изпълнителна агенция „Прочуване и поддръжане на река Дунав“ с координати на точките, както следва:

Ширина	Дължина
1. 43°47'27,06'' N	25°53'18,77'' E
2. 43°47'40,82'' N	25°53'28,22'' E
3. 43°47'38,84'' N	25°53'32,82'' E
4. 43°47'25,72'' N	25°53'23,46'' E.

Техническите съоръжения по време на работа и престой да носят допълнителната сигнализация съгласно „Правила за плаване по река Дунав“. При наличие на котви, които могат да представляват опасност за корабоплаването, те да бъдат съответно обозначени.

Водачите на плаващите средства стриктно да спазват определения район за добив на наносни отложения. По време на дейността, в условия на ограничена видимост, те и водачите на обслужващите драгажните дейности кораби да поддържат непрекъсната радиовахта съгласно чл. 6.31 от „Правила за плаване по река Дунав“ и при необходимост да осъществяват радиовръзка на 16^{-та} канал, с приближаващите към района кораби.

Обръщам внимание, че при изпълнение на дейността трябва да са спазени всички законови изисквания относно мястото на разтоварване, обозначения участък за разполагане на техническите съоръжения с цел извършване на драгажна дейност, както и осигуряване на безопасното преминаване и маневриране на всички плавателни средства в района на реката, където е разположен участъкът.

С уважение,

25.4.2025 г.

X

к.в.п. инж. Иван Жеков
директор ДРН-Русе, ИАМА
Signed by: Ivan Ivanov



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
МИНИСТЕРСТВО НА ТРАНСПОРТА И СЪОБЩЕНИЯТА
ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ
ПРОУЧВАНЕ И ПОДДЪРЖАНЕ НА РЕКА ДУНАВ



13.1.2025 г.

X Изх. № ВО-3#1/13.01.2025

Per. №

Signed by: Aneliya

Grozdanova

ДО
Г-Н АЛЕКСАНДЪР ВАТОВ
„ЕВРОКВАРЦ-МВ“ ООД
УЛ. „ЦАР САМУИЛ“ №4, ВХ.Г
ГР. ПЛЕВЕН

Относно: Издаване схема за части от река Дунав, във връзка с разполагане на технически съоръжения с цел извършване на драгажна дейност.

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ВАТОВ,

Във връзка с Ваше заявление с вх. № ВО-3/10.01.2025 г. за издаване на схема за части от река Дунав за разполагане на технически съоръжения с цел извършване на драгажна дейност, с предложено от Вас местоположение на участъка, на основание чл. 15, т. 10, и т. 18, чл. 22, т. 8 от Устройствен правилник на Изпълнителна агенция „Прочувване и поддръжане на р. Дунав”,

издавам схема в участък от река Дунав от km 504.000 до km 503.600.

Участъкът за ползване е с площ 52 582 m², а местоположението му е обозначено с 4 точки с географски координати, указани на схемата и добавени разстояния до бряг и фарватер за по-голяма яснота:

- в горния край на кариерата – минимално разстояние от остров Люляк 50 m, а максимално разстояние 170 m;
- в долния край на кариерата - минимално разстояние от българския бряг 75 m, максимално 195 m.

Обръщам внимание, че издадената схема за ползване на воден обект - р. Дунав с цел изземване на наносни отложения следва да бъдат използвани в срок до 3 месеца от датата на издаването им. В случай, че не бъдат приложени към Заявление за издаване на разрешително за ползване на воден обект, за същия участък може да бъде издадена схема на друго юридическо лице или едноличен търговец.



7000 РУСЕ ул. "СЛАВЯНСКА" № 6
ИЗП.ДИРЕКТОР: 082/823130 ГЛ.СЕКРЕТАР: 082/823132
E-mail: appd@appd-bg.org www.appd-bg.org



Издадената схема не е разрешително за ползване на воден обект с цел изземване на наносни отложения от река Дунав.

Приложение: схема в мащаб 1:20000 – 1 бр.

С УВАЖЕНИЕ, /

инж. Ивелин Занев

Изпълнителен директор на МАПД



Географски координати WGS-84
на граничните точки на кариерата
от км 504.000 до км 503.600

№	Ширина-В	Дължина-Л
1	43°47'27.06"	25°53'18.77"
2	43°47'40.82"	25°53'28.22"
3	43°47'38.84"	25°53'32.82"
4	43°47'25.72"	25°53'23.46"

Площ за ползване: 52 582 кв.м





СХЕМА
на участък за ползване на воден обект
с цел изземване на наносни отложения от р. Дунав

Изготвил:

/В. Кадиев/

Главен експерт ДПКП:

/инж. Д. Денчев/

Директор ДХИМ:

/инж. Хр. Енчев/



Схемата е неразделна част от писмо № ВО-03#1 / 13.01.2025г.

Издадената схема не е разрешително за ползване на воден обект
с цел изземване на наносни отложения от река Дунав.