



НАПОИТЕЛИ СИСТЕМИ ЕАД

КЛОН БУРГАС

Изх. № 76/13.02.2018 г.

ДП НК „ЖЕЛЕЗОПЪТНА ИНФРАСТРУКТУРА“
Централно управление
п.к. 1299 София, бул „Ки. М. Лумбард“ № 110, тел: 932 6113
МЧ - 6532 /14.02.18/

ДО

ДП“НКЖИ”

ГР.СОФИЯ

На Ваш Изх. № ЖИ-2052/16.01.2018 г.

Относно: ОВОС за обект: "Рехабилитация на железопътния участък Пловдив - Бургас, Фаза 2"

В отговор на Ваше писмо Изх. № ЖИ-2052/16.01.2018 г., наш Вх. № 19/18.01.2018 г., с което ни приканвате да изразим становище във връзка с инвестиционно намерение за изграждане на по-горе цитирания обект, Ви уведомяваме, че:

1. „Напоителни системи“ ЕАД клон Бургас е съгласувало етапи от изработването на проектите свързани с инвестиционното намерение за обект „Рехабилитация на железопътния участък Пловдив - Бургас, Фаза 2“. В съгласувателните писма сме посочили в кои замлища какви съоръжения се засягат от проектните разработки. Всички обекти са съгласувани с наши писма и из pratени до „НКЖИ“ гр. София, както следва:

- с писмо изх. № 371/16.11.2015 г. е съгласуван ПУП-Парцеларен план за „Изграждане на лесопояс в междугарието Черноград - Айтос“ като трасето на лесозаделните мероприятия не засяга съоръжения стопанисвани от „Напоителни системи“ ЕАД клон Бургас;

- с писмо изх. № 240/06.06.2016 г. е съгласуван технически проект за обект „Рехабилитация на железопътна линия Пловдив - Бургас, Фаза 2; Рехабилитация на железопътна отсечка Стралджа - Церковски“ като трасето на предвидената за рехабилитация отсечка разположена в землищата на с. Церковски и с. Деветинци, община Карнобат, не засяга съоръжения стопанисвани от „Напоителни системи“ ЕАД клон Бургас;

- с писмо изх. № 273/24.06.2016 г. е съгласуван ПУП-Парцеларен план за „Подобект 26 : Прелез на км 222+220“ разположен в землището на с. Церковски, община Карнобат, като трасето не засяга съоръжения стопанисвани от „Напоителни системи“ ЕАД клон Бургас;

- с писмо изх. № 274/24.06.2016 г. е съгласуван ПУП-Парцеларен план за „Подобект 27 : Прелез на км 230+320“ разположен в землището на гр. Карнобат, община Карнобат, като трасето не засяга съоръжения стопанисвани от „Напоителни системи“ ЕАД клон Бургас;

- с писмо изх. № 275/24.06.2016 г. е съгласуван ПУП-Парцеларен план за „Подобект 28 : Прелез на км 241+285“ разположен в землището на с. Кликач, община Карнобат, като трасето не засяга съоръжения стопанисвани от „Напоителни системи“ ЕАД клон Бургас;

- с писмо изх. № 276/24.06.2016 г. е съгласуван ПУП-Парцеларен план за „Подобект 29 : Прелез на км 244+619“ разположен в землището на с. Черноград, община Айтос, като трасето не засяга съоръжения стопанисвани от „Напоителни системи“ ЕАД клон Бургас;

- с писмо изх. № 277/24.06.2016 г. е съгласуван ПУП-Парцеларен план за „Подобект 30 : Прелез на км 248+202“ разположен в землището на с. Тополица, община Айтос, като трасето не засяга съоръжения стопанисвани от „Напоителни системи“ ЕАД клон Бургас;

- с писмо изх. № 278/24.06.2016 г. е съгласуван ПУП-Парцеларен план за „Подобект 31 : Прелез на км 253+520“ разположен в землището на с. Карагеоргиево, община Айтос, като трасето засяга поземлен имот с идентификационен номер 0.347 представляващ открит отводнителен канал от изградената в землището отводнителна система, който на основание чл.113, т.3 от Закона за водите е публична държавна собственост и се стопанисва от „Напоителни системи“ ЕАД клон Бургас;

- с писмо изх. № 279/24.06.2016 г. е съгласуван ПУП-Парцеларен план за „Подобект 32 : Прелез на км 260+921“ разположен в землището на гр. Айтос, община Айтос, като трасето засяга поземлен имот с идентификационен номер 0.922 представляващ открит отводнителен канал от изградената в землището отводнителна система, който на основание чл.113, т.3 от Закона за водите е публична държавна собственост и се стопанисва от „Напоителни системи“ ЕАД клон Бургас ;

- с писмо изх. № 141/10.05.2017 г. е съгласуван ПУП-Парцеларен план за „Подобект 25 : Прелез на км 219+390“ разположен в землището на с. Венец и с. Церковски, община Карнобат, като трасето засяга яз. Церковски, който е собственост и се стопанисва от „Напоителни системи“ ЕАД клон Бургас.

2. С настоящото писмо Ви изпращаме копия на всички съгласувателни писма изпратени от „Напоителни системи“ ЕАД, клон Бургас до „НКЖИ“ гр. София, които следва да бъдат неразделна част от проектите, като Ви уведомяваме че не възразяваме срещу обхвата и съдържанието на заданието за изработването на ОВОС.

Приложение: Съгласно текста

УПРАВИТЕЛ:
(Димитър Петров)



НАПОИТЕЛНИ СИСТЕМИ ЕАД
КЛОН БУРГАС

Изх. № ... 371 ... 16.11.2015 г.

до

ДП "НАЦИОНАЛНА КОМПАНІЯ
ЖЕЛЕЗОВЪТНА ИНФРАСТРУКТУРА"
ГР.СОФІЯ

ЧРЕЗ: ДЗД "ТРАКІЯ КОНСУЛТ"

ГР.СОФІЯ

Относно: Съгласуване на ПУП-ПП, П2, Поз.11 - "Изграждане на защитен лесопояс в междуграницето Черноград - Айтос"

В отговор на Ваше писмо Ваш изх.№ TG1411C-И-305/21.10.2015 г., с наш вх. № 370/22.10.2015 г., с искане за съгласуване на ПУП-парцеларен план за гореописания обект, Ви уведомяваме, че:

1. От представения за съгласуване ПУП-парцеларен план е видно, че трасето предвидено за изграждане на защитен лесопояс, разположено в землищата на с.Черноград - от км 244+060.00 до км 244+760.00 и с.Тополица – от км 245+365.00 до км 246+390.00 община Айтос, не засяга съоръжения стопанисвани от "Напоителни системи" ЕАД, клон Бургас.

2. "Напоителни системи" ЕАД, клон Бургас, приема принципно така предложения за съгласуване ПУП-парцеларен план, при спазване на следното условие:

* изготвянето на работния проект за обекта и изпълнението му, да се осъществи по съгласувания с настоящето писмо парцеларен план.

Настоящото писмо да бъде неразделна част от проекта.

УПРАВИТЕЛ
(Димитър Петров)





Напоителни системи ЕАД КЛОН БУРГАС

Изх. № 240/17.06.2016 г.

до
дп "НСЖИ"
ГР.СОФИЯ

Относно: Съгласуване на технически проект за обект: "Рехабилитация на железопътна линия Пловдив - Бургас, Фаза 2; Рехабилитация на железопътна отсечка Стражджа - Церковски"

В отговор на Ваше заявление, с наш Вх. № 250/19.05.2016 г., с искане за съгласуване на технически проект за гореописания обект, Ви уведомяваме, че:

1. От представения за съгласуване технически проект е видно, че трасето на предвидената за рехабилитация железопътна отсечка, разположена в землищата на с.Церковски и с.Деветинци, община Карнобат, не пресича съоръжения стопанисвани от "Напоителни системи" ЕАД, клон Бургас.

2. "Напоителни системи" ЕАД, клон Бургас, приема принципно така предложения за съгласуване технически проект, при спазване на следното условие:

* изпълнението на предвидените строително-ремонтни дейности да се осъществи по съгласувания с настоящото писмо технически проект.

Настоящото писмо да бъде неразделна част от проекта.

/ УПРАВИТЕЛ:
(Диян Петров)



НАПОИТЕЛНИ СИСТЕМИ ЕАД

КЛОН БУРГАС

Изх. № 111/10.04.2017 г.

до
ДП "НЮЖИ"
ГР.СОФИЯ

На Ваш Изх. № ЖИ-13836/20.04.2017 г.

Относно: Съгласуване на ПУП-III за обект: "Подготовка на проект
"Рехабилитация на железопътния участък Пловдив - Бургас, Фаза 2";
Проект 2; "Подготовка за строителство на участъци по железопът-
ната линия Пловдив – Бургас"; Позиция 2; "Премахване на прелезите и
изграждане на надлени/подлези за железопътния участък Пловдив –
Бургас"; Подобект 25: "Прелез на км 219+390""

В отговор на Ваше писмо Изх. № ЖИ-13836/20.04.2017 г., наш Вх. № 139/25.04.2017 г., с което ни предоставяте допълнително поисканите от нас материали във връзка с искане за съгласуване на ПУП -- парцеларен план за гореописания обект, Ви уведомяваме, че:

1. От предложения за съгласуване ПУП-Парцеларен план е видно, че трасето на подходите към предвидения за изграждане прелез е разположено в землищата на с.Венец и с.Церковски, община Карнобат, непосредствено до яз.Церковски. От представените допълнително проектни разработки е видно, че отводнителната канавка, предвидена да отвежда повърхностния отток формиран от атмосферни води далеч от сухия откос на изградения в близост яз.Церковски, е разположена в сервитута на язовира. Конструктивният насып за осигуряване стабилността на отводнителната канавка ще засегне в незначителна степен сухия откос на язовира, но няма да застраши неговата стабилност.

2. "Напоителни системи" ЕАД, клон Бургас, приема принципно така предложението за съгласуване парцеларен план, при спазване на следните условия:

* изготвянето на работния проект за обекта да се осъществи по съгласувания с настоящето писмо парцеларен план, представен с Ваше писмо Изх. № ЖИ-13836/20.04.2017г.

* работният проект за обекта да се съгласува с "Напоителни системи" ЕАД, клон Бургас.

Настоящото писмо да бъде неразделна част от проекта.

УПРАВИТЕЛ:
(Иван Петров)





НАПОИТЕЛНИ СИСТЕМИ ЕАД
КЛОН БУРГАС

Изх. № 254/26.05.2016 г.

ДО
ДП "НКЖИ"
ГР.СОФИЯ

Относно: Съгласуване на ПУП-ПП за обект: "Подготовка на проект
"Рехабилитация на железопътния участък Пловдив - Бургас, Фаза 2";
Проект 2: "Подготовка за строителство на участъци по железопът-
ната линия Пловдив – Бургас"; Позиция 2: "Премахване на прелезите и
изграждане на наблези/подлези за железопътния участък Пловдив –
Бургас"; Подобект 26: "Прелез на км 222+220""

В отговор на Ваше писмо Изх. № ЖИ-20280/16.05.2016 г., наш Вх. № 254/26.05.2016 г., с искане за съгласуване на ПУП – парцеларен план за гореописания обект, Ви уведомяваме, че:

1. От представения за съгласуване ПУП-Парцеларен план е видно, че трасето на подходите към предвидения за изграждане прелез, разположено в землището на с. Церковски, община Карнобат, не пресича съоръжения стопанисвани от "Напоителни системи" ЕАД, клон Бургас.

2. "Напоителни системи" ЕАД, клон Бургас, приема принципно така предложението за съгласуване парцеларен план, при спазване на следното условие:

* изготвянето на работния проект за обекта и изпълнението му, да се осъществи по съгласувания с настоящото писмо парцеларен план.

Настоящото писмо да бъде иерархична част от проекта.

УПРАВИТЕЛ:
Димитър Димитров)



НАЦИОНАЛНИ СИСТЕМИ ЕАД

КЛОН БУРГАС

Изх. № ... 284 / АЧ/ 2016 г.

до
ДП "НКЖИ"
гр. София

Относно: Съгласуване на ПУП-ПП за обект: "Подготовка на проект "Рехабилитация на железопътния участък Пловдив - Бургас, Фази 2"; Проект 2: "Подготовка за строителство на участъци по железопътната линия Пловдив – Бургас"; Позиция 2: "Премахване на прелезите и изграждане на надлези/подлези за железопътния участък Пловдив – Бургас"; Подобект 27: "Прелез на км 230+320"

В отговор на Ваше писмо Изх. № ЖИ-20280/16.05.2016 г., наш Вх. № 254/26.05.2016 г., с искане за съгласуване на ПУП – парцеларен план за гореописания обект, Ви уведомяваме, че:

1. От представения за съгласуване ПУП-Парцеларен план е видно, че трасето на подходите към предвидените за изграждане прелез, разположено в землището на гр. Карнобат, община Карнобат, не пресича съоръжения стопанисвани от "Напоителни системи" ЕАД, клон Бургас.

2. "Напоителни системи" ЕАД, клон Бургас, приема принципно така предложени за съгласуване парцеларен план, при спазване на следното условие:

- * изготвянето на работния проект за обекта и изпълнението му, да се осъществи по съгласувания с настоящото писмо парцеларен план.

Настоящото писмо да бъде иерархична част от проекта.





НАЦИОНАЛНА СИСТЕМКА ЕАД
КЛОН БУРГАС

Изх № 883 д 466 2016 г.

до
дп "НКЖИ"
гр.София

Относно: Съгласуване на ПУП-ПП за обект: "Подготовка на проект
"Рехабилитация на железопътния участък Пловдив - Бургас, Фаза 2";
Проект 2: "Подготовка за строителство на участъци по железопът-
ната линия Пловдив - Бургас"; Позиция 2: "Премахване на прелезите и
изграждане на надлези/подлези за железопътния участък Пловдив -
Бургас"; Подобект 28: "Прелез на км 241+285"

В отговор на Ваше писмо Изх. № ЖИ-20280/16.05.2016 г., наши Вх. № 254/26.05.2016
г., с искане за съгласуване на ПУП – парцеларен план за гореописания обект. Ви
уведомяваме, че:

1. От представения за съгласуване ПУП-Парцеларен план е видно, че трасето на
подходите към предвидения за изграждане прелез, расположено в землището на с.Кликач,
община Карнобат, не пресича съоръжения стопанисвани от "Напоителни системи" ЕАД,
клон Бургас.

2. "Напоителни системи" ЕАД, клон Бургас, приема принципно така предложения за
съгласуване парцеларен план, при спазване на следното условие:
• изготвянето на работния проект за обекта и изпълнението му, да се осъществи по
съгласувания с настоящото писмо парцеларен план.

Настоящото писмо да бъде иерархична част от проекта.





НАПОИТЕЛНИ СИСТЕМИ ЕАД

КЛОН БУРГАС

Изх. № 254...24.06.2016 г.

ДО

ДП "НИЖИ"

ГР.СОФИЯ

Относно: Съгласуване на ПУП-ПП за обект: "Подготовка на проект
"Рехабилитация на железопътния участък Пловдив - Бургас, Фаза 2";
Проект 2: "Подготовка за строителство на участъци по железопът-
ната линия Пловдив – Бургас"; Позиция 2: "Премахване на прелезите и
изграждане на надлези/подлези за железопътния участък Пловдив –
Бургас"; Подобект 29: "Прелез на км 244+619""

В отговор на Ваше писмо Изх. № ЖИ-20280/16.05.2016 г., наш Вх. № 254/26.05.2016 г., с искане за съгласуване на ПУП – парцеларен план за гореописания обект, Ви уведомяваме, че:

1. От представения за съгласуване ПУП-Парцеларен план е видно, че трасето на подходите към предвидения за изграждане прелез, разположено в землището на с.Черноград, община Айтос, не пресича съоръжения стопанисвани от "Напоителни системи" ЕАД, клон Бургас.

2. "Напоителни системи" ЕАД, клон Бургас, приема принципно така предложения за съгласуване парцеларен план, при спазване на следното условие:

* изготвянето на работния проект за обекта и изпълнението му, да се осъществи по съгласувания с настоящото писмо парцеларен план.

Настоящото писмо да бъде иерадделна част от проекта.

УПРАВИТЕЛ

(Димитър Петров)





НАПОИТЕЛНИ СИСТЕМИ ЕАД

КЛОН БУРГАС

Изх. № ... 87 ... д. 106. 2016 г.

до
дп "НКЖИ"
гр.София

Относно: Съгласуване на ПУП-III за обект: "Подготовка на проект
"Рехабилитация на железопътния участък Пловдив - Бургас, Фаза 2";
Проект 2: "Подготовка за строителство на участъци по железопът-
ната линия Пловдив - Бургас"; Позиция 2: "Премахване на прелезите и
изграждане на надлези/подлези за железопътния участък Пловдив -
Бургас"; Подобект 30: "Прелез на км 248+202""

В отговор на Ваше писмо Изх. № ЖИ-20280/16.05.2016 г., наш Вх. № 254/26.05.2016 г., с искане за съгласуване на ПУП – парцеларен план за гореописания обект, Ви уведомяваме, че:

1. От представения за съгласуване ПУП-Парцеларен план е видно, че трасето на подходите към предвидения за изграждане прелез, разположено в землището на с. Тополища, община Айтос, не пресича съоръжения стопанисвани от "Напоителни системи" ЕАД, клон Бургас.

2. "Напоителни системи" ЕАД, клон Бургас, приема принципно така предложения за съгласуване парцеларен план, при спазване на следното условие:
• изготвянето на работния проект за обекта и изпълнението му, да се осъществи по съгласувания с настоящото писмо парцеларен план.

Настоящото писмо да бъде неразделна част от проекта.





НАПОИТЕЛНИ СИСТЕМИ ЕАД КЛОН БУРГАС

Изх. № ... 278 ... 24.06.2016 г.

до

ДП "НИЖИ"

ГР.СОФИЯ

Относно: Съгласуване на ПУП-ПП за обект: "Подготовка на проект
"Рехабилитация на железопътния участък Пловдив - Бургас, Фаза 2";
Проект 2: "Подготовка за строителство на участъци по железопът-
ната линия Пловдив - Бургас"; Позиция 2: "Премахване на прелезите и
изграждане на надлези/подлези за железопътния участък Пловдив -
Бургас"; Подобекти 31: "Прелез на км 253+526""

В отговор на Ваше писмо Изх. № ЖИ-20280/16.05.2016 г., наш Вх. № 254/26.05.2016 г., с искане за съгласуване на ПУП – парцеларен план за гореописания обект, Ви уведомяваме, че:

1. От представения за съгласуване ПУП-Парцеларен план е видно, че трасето на подходните към предвидения за изграждане прелез, разположено в землището на с. Карагеоргиево, община Айтос, частя от открыт отводнителен канал от изградената в землището отводнителна система, представляващ поземен имот с идентификационен номер 0.347. На основание на чл.13, т.3 от Закона за водите, откритият отводнителен канал е публична държавна собственост и се стопанисва от "Напоителни системи" ЕАД, клон Бургас.

2. "Напоителни системи" ЕАД, клон Бургас, приема принципно така предложението за съгласуване парцеларен план, при спазване на следните условия:

* в работния проект да се предложи техническо решение за начина на преминаване на подходите към прелеза над открития отводнителен канал;

* в случаите, когато се налага разполагането на съоръжения, като част от новопроектирани е подходи към предвидения за изграждане прелез, и същите са в непосредствена близост до нашето съоръжение (открыт отводнителен канал), да се спазят необходимите му сервитути, които съгласно Наредба № 7 на МРРБ са както следва:

- за открити отводнителни канали сервитутът е 3 (три) метра от петата на дигата или 3 (три) метра от ръба на откоса на канала, когато няма дига;

* всички строително-монтажни работи необходими за преминаване над открития отводнителен канал следва да се извършат за сметка на инвеститора на обекта, като средствата за това се предвидят в количествено-стойностната сметка за обекта;

* работният проект за обекта да се представи за съгласуване в "Напоителни системи" ЕАД, клон Бургас;

* изготвянето на работният проект за обекта да се осъществи по съгласувания с настоящото писмо парцеларен план.

Настоящото писмо да бъде неразделна част от проекта,

УПРАВИТЕЛ
Димитър Петров)



НАЦИОНАЛНИ СИСТЕМИ ЕАД

КЛОН БУРГАС

Изх. № ... 179 ... д/ч ... 2016 г.

до

ДП "НСКИ"

ГР.СОФИЯ

Относно: Съгласуване на ПУП-ПП за обект: "Подготовка на проект
"Рехабилитация на железопътния участък Пловдив - Бургас, Фаза 2";
Проект 2: "Подготовка за строителство на участъци по железопът-
ната линия Пловдив – Бургас"; Позиция 2: "Премахване на прелезите и
изграждане на надлези подлези за железопътния участък Пловдив –
Бургас"; Подобект 32: "Прелез на км 260+921"

В отговор на Ваше писмо Изх. № ЖИ-20280/16.05.2016 г., наш Вх. № 254/26.05.2016 г., с искане за съгласуване на ПУП – парцеларен план за гореописания обект, Ви уведомяваме, че:

1. От представения за съгласуване ПУП-Парцеларен план е видно, че трасето на походите към предвидения за изграждане прелез, разположено в землището на гр.Айтос, община Айтос, част от открит отводнителен канал от изградената в землището отводнителна система, представляващ поземен имот с идентификационен номер 0.922. На основание на чл.13, т.3 от Закона за водите, откритият отводнителен канал е публична държавна собственост и се стопанисва от "Национални системи" ЕАД, клон Бургас

2. "Национални системи" ЕАД, клон Бургас, приема принципно така предложения за съгласуване парцеларен план, при спазване на следните условия:

* в работния проект да се предложи техническо решение за начина на преминаване на подходите към прелеза над открития отводнителен канал;

* в случаите, когато се налага разполагането на съоръжения, като част от новопроектираният подходи към предвидения за изграждане прелез, и същите са в непосредствена близост до напито съоръжение (открит отводнителен канал), да се спазят необходимите му сервитути, които съгласно Наредба № 7 на МРРБ са както следва:

- за открити отводнителни канали сервитутът е 3 (три) метра от петата на дигата или 3 (три) метра от ръба на откоса на канала, когато няма дига;

* всички строително-монтажни работи необходими за преминаване над открития отводнителен канал следва да се извършат за сметка на инвеститора на обекта, като средствата за това се предвидят в количествено-стойностната сметка за обекта;

* работният проект за обекта да се представи за съгласуване в "Национални системи" ЕАД, клон Бургас;

* изготвянето на работния проект за обекта да се осъществи по съгласування с настоящото писмо парцеларен план.

Настоящото писмо да бъде неразделна част от проекта.

УПРАВИТЕЛ:
Симеон Петров)