




РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Министерство на регионалното развитие и благоустройството

ЗАМЕСТНИК - МИНИСТЪР

Изх. № 92-00-131...19.02...2018 г.



ДО

Г-Н КРАСИМИР ПАПУКЧИЙСКИ  
ГЕНЕРАЛЕН ДИРЕКТОР НА  
ДЪРЖАВНО ПРЕДПРИЯТИЕ „НАЦИОНАЛНА  
КОМПАНИЯ ЖЕЛЕЗОПЪТНА  
ИНФРАСТРУКТУРА”

бул. “Мария Луиза” 110

гр. София 1233

Относно: Консултации за определяне на обхвата на Доклад по ОВОС за инвестиционно предложение: „Рехабилитация на железопътния участък Пловдив – Бургас, Фаза 2“ по чл. 95, ал.2 и 3 от Закона за опазване на околната среда и чл.9 от Наредбата за условията и реда за извършване на ОВОС,

**УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ПАПУКЧИЙСКИ,**

След преглед на предоставената информация и заданието за обхват и съдържание на ОВОС на инвестиционно предложение: „Рехабилитация на железопътния участък Пловдив – Бургас, Фаза 2“ изразяваме следното становище:

Считаме че към т. 7 „Проведени консултации със заинтересовани ведомства и организации ...“ следва да се добавят консултации с Изпълнителна агенция по горите, МВР, Държавна агенция „Национална сигурност“, Държавна агенция „Разузнаване“, Държавна агенция „Електронно управление“, „ЕВН България Електроснабдяване“ ЕАД като управител на електроразпределителната мрежа, мобилните оператори за набавяне на информация за техни мрежи и съоръжения, които могат да се засегнат от предвижданията на инвестиционното намерение.

Към т.3.5. „Растителен и животински свят“ - От общинските администрации следва да се набави информация - справка по чл. 63 от ЗУТ за картотекираната растителност и геодезическо заснемане за установяване на дълготрайните декоративни дървета и на дърветата с историческо значение в общината, за защитени вековни или

забележителни дървета, вписани регистъра по чл. 113, ал. 1 от Закона за биологичното разнообразие.

**Към т.7 и т. 3.10. „Културно-историческото наследство“** – Във връзка с изискването на чл. 84 от Закона за културното наследство, да се поиска информация за недвижими културни ценности с категории „местно значение“, „ансамболово значение“ и „за сведение“ от съответното общинско звено (за Южен централен район - Община Пловдив, за Югоизточен район - Община Бургас).

**Към раздел „Необходими площи за реализация на инвестиционното предложение“** - Инвестиционното предложение следва да се съобрази с действащите или изработваните в момента общи устройствени планове на общините, чиито територии преминава трасето.

В необходимите площи следва да се включат и площите за изграждане на други съоръжения извън обхвата на полосата на ж.п. линията, но осигуряващи функционирането ѝ (дежурни пунктове, тягови подстанции), както и за изместване и реконструкция на засегнатите от основния проект мрежи и съоръжения на съществуваща техническа инфраструктура. Да се прецени и обоснове необходимостта от площи за обслужващите ж.п. линията пътища, които също ще се отчуждават от ДП „НКЖИ“.

**По отношение на устройственото планиране на инвестиционното предложение предоставяме следната информация:**

1. Допуснато е изработване на ПУП за Проект 1 „Развитие на ж.п. възел Пловдив“ със Заповед № РД-02-15-135/ 23.12.2016 г.
2. Компонент 2 – Приети от НЕСУТРП ПУП-ПП за Позиция 2: „Премахване на прелезите и изграждане на надлези/ подлези за ж.п. участък Пловдив – Бургас“, на територията на землищата на с. Събрано, с. Стоил войвода, с. Съдиево и с. Коньово, община Нова Загора, област Сливен, гр. Кермен, община Сливен, област Сливен, с. Черноград, с. Тополица, с. Карагеоргиево и гр. Айтос, община Айтос, област Бургас и ЧИПРЗ на гр. Кермен, община Сливен, област Сливен. Предстои издаване на заповеди за одобряване на ПУП.
3. Компонент 3 – издадена Заповед № РД-02-15-47/ 08.06.2016 г. за одобряване на ПУП-ПП за Позиция 11: “Изграждане на защитен лесопояс в междугарието Черноград – Айтос” на територията на землищата на с. Тополица и с. Черноград, община Айтос, област Бургас.

– Айтос“ на територията на землищата на с. Тополица и с. Черноград, община Айтос, област Бургас.

4. Компонент 5 - Предстои разглеждане от НЕСУТРП на Позиция 5 - „Модернизация на железопътен участък Оризово-Михайлово“ на териториите на общини Братя Даскалови, Чирпан и Стара Загора, област Стара Загора и изменение на ПУП-ПРЗ в урбанизираните територии на с. Черна гора, община братя Даскалови, на гр. Чирпан, и на с. Свобода, община Чирпан, област Стара Загора.

5. Компонент 6 - „Модернизация на железопътен участък Ямбол – Зимница, при гара Завой” – издадена Заповед № РД–02–15-114/ 02.11.2016 г. за одобряване на ПУ-ПП

**Издадени са следните разрешения за строежи, в чийто обхват попадат общини и землища на населени места от посочените в заданието за обхвата на инвестиционно предложение:**

- РС-48/ 2017 г. на „АЙ СИ БИ ДЖИ“ АД за обект: „Междусистемна газова връзка Гърция – България“ на територията на области Ст. Загора (общини Ст.Загора, Раднево, Опан) , Хасково (общини Димитровград и Хасково) и Кърджали (общини Джебел, Кърджали, Момчилград, Кирково)

- РС-8/ 2017 г. на „ЕСО“ ЕАД за обект: „Ремонт на ВЛ 110 кV „Калитиново“, чрез подмяна на стълбове, проводници и мълниезащитно въже по метода „стъпка за стъпка“ от п/ст 110/20 кV „Нова Загора“ до п/ст 110/20 кV „Кольо Ганчев“ на територията на общини Нова Загора и Стара Загора

- РС-32/ 2016 г. и Заповед № РС-57/ 2017 г. на „Булгартрансгаз“ ЕАД за обект: „Разширяване на транзитен газопровод за Турция от компресорна станция „Лозенец“ до очистно съоръжение “Недялско“, преминаващ през землищата на с.Лозенец, гр. Стралджа, с.Атолово, с.Маленово и с. Палаузово, община Стралджа, област Ямбол“,

- **На ДП „НКЖИ“ са издадени следните разрешения за строеж**

- № РС-85/ 22.12.2016 г. за Компонент 5 „Рехабилитация на ж.п. участък Скутаре –Оризово“,
- РС-56/ 09.10.2017 г. за „Реконструкция на гаров комплекс Карнобат“ от Позиция 10 „Ремонт на сгради и съоръжения в гаров комплекс Карнобат“
- РС-72/ 21.10.2016 г. на ДП „НКЖИ“ за обект: „Реконструкция и модернизация на обекти на територията на жи гара Долно Езерово, включващи: Страда на приемното здание в жи гара Долно Езерово – имот с ид. 07079.827.6 по КК на

3

Бургас; Сграда на персонала по поддръжка на железния път – четно в жп гара Долно Езерово – имот с ид. 07079.827.4 по КК на Бургас; Санитарен възел в жп гара Долно Езерово – имот с ид. 07079.827.3 по КК на Бургас.

- РС-63/ 07.10.2016 г. на ДП „НКЖИ за обект:“Реконструкция и модернизация на сградата на Разделен пост Лозово“ в ПИ с ид.07079.6.1193 по КК на Бургас, м. „Герен Бунар“, кв. „Долно Езерово“, гр. Бургас, община Бургас, област Бургас
- РС-59/ 19.09.2016 г. за обект: „Инженеринг на осигурителна техника на гара Долно Езерово – подмяна на релсови вериги със система броячи на оси“, находящ се в гара Долно Езерово, гр. Бургас, община Бургас, област Бургас в сервитута на железопътната линия, част от жп линия „Пловдив – Бургас“
- РС-37/ 15.07.2016 г. за обект: „Рехабилитация на ж.п. инфраструктура по участъци на ж.п.л. Пловдив – Бургас – възстановяване, ремонт и модернизация на тягови подстанции Бургас, Карнобат и Ямбол“

Пълна информация за допуснатите за изработване и одобрени ПУП и издадените разрешения за строеж за обекти може да се намери в регистрите на актовете в правомощията на министъра на регионалното развитие и благоустройството на интернет-страницата на МРРБ в раздел „За потребителя“.

Приложени Ви изпращаме изисканите от нас становища на „Геозащита Перник“ ЕООД - изх. № 21/ 31.01.2018 г. и на „Геозащита“ ЕООД-Варна - изх. № ППР-63/ 01.02.2018 г. и № ППР-42/ 22.01.2018 г. съгласно, които към настоящия момент по проектното трасе на обект: **„Рехабилитация на железопътната линия Пловдив - Бургас, Фаза 2“**, на територията на посочените по трасето засегнати населени места, находящи се в области Пловдив, Стара Загора, Сливен, Ямбол и Бургас **няма** регистрирани свлачища в Регистъра на свлачищните райони, не са постъпвали данни за наличие на негативни геодинамични процеси, и няма изпълнявани обекти.


**При установяване на свлачищни процеси, следва да се уведоми МРРБ с оглед тяхното регистриране и мониторинг, както и последващо спазване на изискванията на чл. 96 от ЗУТ.**

**Приложение:** съгласно текста

**ЗАМЕСТНИК-МИНИСТЪР:**

**ИНЖ. ВАЛЕНТИН ЙОВЕВ**





ДО

92-00-13(2)/02.02.18

Г-Н ВАЛЕНТИН ЙОВЕВ

ЗАМЕСТНИК-МИНИСТЪР  
НА РЕГИОНАЛНОТО РАЗВИТИЕ И  
БЛАГОУСТРОЙСТВОТО

На Ваш изх. № 92-00-13/24.01.2018 г.

КОПИЕ

Г-Н КРАСИМИР ПАПУКЧИЙСКИ

ГЕНЕРАЛЕН ДИРЕКТОР  
НА НАЦИОНАЛНА КОМПАНИЯ  
„ЖЕЛЕЗОПЪТНА ИНФРАСТРУКТУР

*носно: Консултации за определяне на обхват и съдържание на Доклад за оценка въздействието върху околната среда /ДОВОС/ на инвестиционно предложение „Рехабилитация на железопътна линия Пловдив – Бургас Фаза 2“*

Във връзка с определяне обхват и съдържание на Доклад за оценка на въздействие на околната среда на инвестиционно предложение „Рехабилитация на железопътна линия Пловдив – Бургас, Фаза 2“ Ви уведомяваме, че към настоящия момент „Геозащита“ ЕООД не е регистрирала свлачищни процеси по проектното трасе, преминаващо по територията на област Пловдив и област Стара Загора, представено ни на електронен адрес.

УПРАВИТЕЛ НА  
„ГЕОЗАЩИТА“ ЕООД - ПЕРНИК:

  
/инж. Стоянка Карадинова



# ГЕОЗАЩИТА" – ЕООД – ВАРНА

ISO 9001: 2008  
Certificate No. 09 – 5261 111

## ИЗВЪРШВА:

- Изследователска и проучвателна дейност, геодезически изследвания; инженерно-геоложки и геофизични проучвания; морски изследвания
- Проучва и проектира всички видове морски хидротехнически съоръжения и укрепителни противосвлачещи и противообразовни мероприятия;
- Строителна дейност, свързана с укрепване на терени;
- Инвестиционен контрол на строящи се обекти;
- Технически и екологически експертизи.

УПРАВИТЕЛ	746 151
ГЛ.СЧЕТОВОДИТЕЛ	500 482
ГЛ.ГЕОЛОГ	500 583
ГЛ.ПРОЕКТАНТ	500 584
ВОД ГЕОДЕЗИСТ	752 277
ГЕОЛОЗИ И ПРОЕКТАНТИ	746 300
ФАКС	+359 (052) 752 276

Изх. N ...../.....2018 г.

ДО  
Г-Н ВАЛЕНТИН ЙОВЕВ  
ЗАМЕСТНИК-МИНИСТЪР НА  
РЕГИОНАЛНОТО РАЗВИТИЕ  
И БЛАГОУСТРОЙСТВОТО  
УЛ. „СВ.СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ“ № 17-19  
ГР. СОФИЯ 1202

**Относно: Консултации за определяне на обхват и съдържание на Доклад за оценка на въздействието върху околната среда /ДОВОС/ на инвестиционно предложение „Рехабилитация на железопътната линия Пловдив – Бургас, Фаза 2“**

**УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ЙОВЕВ,**

В отговор на Ваше писмо с **Изх. № 92-00-13/24.01.2018 г.** с предоставените ни от Вас материали за инвестиционно предложение на предприятие „Национална компания железопътна инфраструктура“ /ДП „НКЖИ“/ за „Рехабилитация на железопътната линия Пловдив – Бургас, Фаза 2“ в т.ч. 1бр. CD с информация и документация за инвестиционното предложение и проект за задание за Доклад за оценка на въздействието върху околната среда „/ДОВОС/ с искане за наше становище, „за засягане или наличие в

близост до проектните трасета на жп линията на проявена свлачищна дейност“, след преглед на приложената към писмото Ви на магнитен носител текстова и графична информация и анализ на съществуващите в „Геозащита“-ЕООД-Варна, архивни материали изразяваме следното

## **С Т А Н О В И Щ Е**

По трасето на предстоящата за рехабилитация железопътна линия Пловдив – Бургас, на територията на областите Сливен, Ямбол и Бургас, които са в предмета на дейност на „Геозащита“ ЕООД – Варна, няма наши обекти, проекти и регистрирани свлачища.

В „Геозащита“ ЕООД – Варна, не са постъпвали данни за наличие на негативни геодинамични процеси по посочените трасета на жп линията Пловдив-Бургас и не са посочени в регистъра на свлачищата на Република България в този район.

В тази връзка не се налага допълнение и изменение на проектните трасета на жп линията.

В отговор на писмо с **Изх. № ЖИ-2052/16.01.2018г.**, на г-н Красимир Пауукчийски – Генерален директор на ДП „НКЖИ“ , за наличие на свлачища по проектните трасета, сме изразили наше становище, копие от което Ви предоставяме.

Приложение: Съгласно текста

С УВАЖЕНИЕ,

УПРАВИТЕЛ: .....  
/ инж. Й. Йорданов /



# „ГЕОЗАЩИТА“ – ЕООД – ВАРНА

ISO 9001: 2008  
Certificate № QS – 5261 HH

## ИЗВЪРШВА:

- Изследователска и проучвателна дейност; геодезически изследвания; инженерно-геоложки и геофизични проучвания; морски изследвания
- Проучва и проектира всички видове морски хидротехнически съоръжения и укрепителни противосвлачищни и противообразинни мероприятия;
- Строителна дейност, свързана с укрепване на терени;
- Инвеститорски контрол на строящи се обекти;
- Технически и екологически експертизи.

<b>УПРАВИТЕЛ</b>	<b>746 151</b>
<b>ГЛ.СЧЕТОВОДИТЕЛ</b>	<b>500 482</b>
<b>ГЛ.ГЕОЛОГ</b>	<b>500 583</b>
<b>ГЛ.ПРОЕКТАНТ</b>	<b>500 584</b>
<b>ВОД ГЕОДЕЗИСТ</b>	<b>752 277</b>
<b>ГЕОЛОЗИ И ПРОЕКТАНТИ</b>	<b>746 300</b>

**Ф А К С +359 (052) 752 276**

Изх. N 151P-42, 225 2018 г.

**ДО**  
**Г-Н КРАСИМИР ПАПУКЧИЙСКИ**  
**ГЕНЕРАЛЕН ДИРЕКТОР**  
**НА ДП „НАЦИОНАЛНА КОМПАНИЯ**  
**ЖЕЛЕЗОПЪТНА ИНФРАСТРУКТУРА“**  
**БУЛ. „МАРИЯ ЛУИЗА“ № 110**  
**ГР. СОФИЯ 1233**

**На Ваш Изх. № ЖИ-2052/16.01.2018 г.**

**УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ПАПУКЧИЙСКИ,**

Във Ваше писмо с Изх. № ЖИ-2052/16.01.2018 г. ни информирате за инвестиционно предложение на ДП „НКЖИ“ за „Рехабилитация на железопътната линия Пловдив – Бургас, Фаза 2“ и отправяте искане за наше становище, относно наши обекти и/или проекти, които биха били засегнати от реализацията на това инвестиционно предложение.

След преглед на приложената към писмото на магнитен носител текстова и графична информация, изразяваме следното

## **СТАНОВИЩЕ**

По трасето на предстоящата за рехабилитация железопътна линия Пловдив – Бургас, на територията на областите Сливен, Ямбол и Бургас, които са в предмета на дейност на „Геозащита“ ЕООД – Варна, няма наши обекти, проекти и регистрирани свлачища.

С УВАЖЕНИЕ,  
 УПРАВИТЕЛ:  
 / г-нж. И. Ясденова /

*Директор на ЕООД „Геозащита“*

Стр. 1 от 1