



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

МИНИСТЕРСТВО НА ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ

РЕШЕНИЕ № 2 - ПР/2024 г.

за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието
върху околната среда

На основание чл. 93, ал. 1, т. 1 и т. 3 във връзка с ал. 2, т. 4 от Закона за опазване на околната среда (ЗООС), чл. 7, ал. 1 и чл. 8, ал. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредбата за ОВОС), чл. 31, ал. 4 във връзка с ал. 1 от Закона за биологичното разнообразие (ЗБР), чл. 40, ал. 3 във връзка с ал. 4 от Наредба за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (Наредбата за ОС), и представена писмена документация от възложителя по Приложение № 2 към чл. 6 от Наредбата за ОВОС, както и получени становища от Министерство на здравеопазването и Басейнова дирекция „Дунавски район“

РЕШИХ

да не се извършва оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС) за инвестиционно предложение „Изграждане на нов електропровод 110 kV от открита разпределителна уредба (ОРУ) до Брегова помпена станция (БПС)“, което **няма вероятност** да окаже значително отрицателно въздействие върху природни местообитания, популации и местообитания на видове, предмет на опазване в защитени зони

възложител: АЕЦ Козлодуй” ЕАД, ЕИК: 106513772

седалище: гр. Козлодуй - 3320, община Козлодуй, област Враца

Кратко описание на инвестиционното предложение:

Инвестиционното предложение предвижда:

- изграждането на нов електропровод (ЕП) 110 kV с бъдещо наименование „Квант” от поле № 5 на открита разпределителна уредба (ОРУ) 110 kV до БПС;
- реконструкция на ЕП 110 kV „Хърлец“ пред БПС, с цел: освобождаване на коридор за влизане на новия ЕП 110 kV “Квант” и обособяване на директна връзка между подстанцията (п/ст) “Букьовци” и ВЕЦ Козлодуй;
- реконструкция на ЕП 220 kV „Неутрон” пред БПС, с цел освобождаване на коридор за новия ЕП 110 kV “Квант”.



София, 1000, бул. „Кн. Мария Луиза” 22

Тел: +359(2) 940 6194, Факс:+359(2) 986 25 33



Новият ЕП ще се изгради в коридор между съществуващи електропроводи 110 kV и 220 kV и ще преминава през територии, собственост на „АЕЦ Козлодуй“ ЕАД и имоти в землищата на с. Хърлец и гр. Козлодуй. Дължината на новия ЕП 110 kV „Квант“ ще бъде 7.142 км.

Описаното трасе на новия ЕП 110 kV „Квант“ ще преминава през следните територии:

- от стълб № 1 и участъка от стълб № 31 до стълб № 33 – имот с кадастрален идентификатор (КИ) 77548.189.218, собственост на „АЕЦ Козлодуй“ ЕАД – урбанизирана територия на с. Хърлец (ЕКАТТЕ 77548), общ. Козлодуй, обл. Враца;

- от стълб № 2 до стълб № 4 – землището на гр. Козлодуй (ЕКАТТЕ 37798), общ. Козлодуй, обл. Враца;

- от стълб № 5 до стълб № 30 – землището на с. Хърлец (ЕКАТТЕ 77548), общ. Козлодуй, обл. Враца.

Елементите, от които ще бъде съставен новият електропровод са: подземни бетонни фундаменти; метална носеща стомано-решетъчна конструкция; изолаторни вериги, съставени от стъклени изолаторни елементи; метални (стоманено-алуминиеви) фазови проводници и мълниезащитно въже (стоманено/стоманено-алуминиево с оптични влакна в сърцевината).

Реализирането на ИП ще се извършва поетапно, като всеки строителен етап ще се изпълнява по цялата дължина на новия ЕП и предвидените за реконструкция ЕП: подготовка на строителната площадка; демонтаж на проводници, изолаторни вериги и мълниезащитно въже; демонтаж на стълбове и фундаменти; пакетаж, кариране и изкопни работи; изпълнение на фундаментите и заземителите; монтаж и подготвяне на новите стълбове за изправяне; изправяне на стълбове; монтаж на изолаторни вериги; изтегляне и регулиране на проводниците и мълниезащитно въже; монтаж на табели „Опасно за живота“, номериране на стълбовете и др.; довършителни работи, извозване на материали и отпадъци и възстановяване на терена, тестове и изпитания.

Предвиждат се изкопни работи. Дълбочината на изкопите за фундаментите на новите стълбове ще бъде 2.50 м. Не се предвижда използването на взрив.

Няма необходимост от изграждане на нова техническа инфраструктура.

Инвестиционното предложение представлява изменение и разширение на обект по Приложение № 1 на ЗООС, което самостоятелно попада в обхвата на т.3, буква „б“ от Приложение № 2 на Закона, поради което съгласно чл. 93, ал. 1, т. 1 и 3 от ЗООС, подлежи на процедура по преценяване на необходимостта от извършването на оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС).

Съгласно разпоредбите на чл. 31 от Закона за биологичното разнообразие (ЗБР) и чл. 2, ал. 1, т. 1 от Наредбата за ОС, инвестиционното предложение подлежи и на процедура по оценка за съвместимостта му с предмета и целите на опазване на защитените зони. Процедурата по оценка за съвместимостта се извършва чрез процедурата по ОВОС, съгласно чл. 31, ал. 4, във връзка с ал. 1 от ЗБР.

На основание чл. 93, ал. 2, т. 4 от ЗООС, компетентен орган за произнасяне с решение е министърът на околната среда и водите.

Трасето, предмет на ИП, не попада в границите на защитени територии по смисъла на Закона за защитените територии и не попада в границите на защитени зони по смисъла на Закона за биологичното разнообразие. Най-близко разположените защитени зони са: BG 0000614 „Река Огоста“ за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна, включена в списъка от защитени зони, приет от Министерски съвет с Решение № 122/02.03.2007 г., изменен с РМС № 811 от 16.11.2010 г. (обн., ДВ, бр. 21/2007 г. и ДВ бр. 96/2010 г.), BG 0000533 „Острови Козлодуй“ за опазване на

природните местообитания и на дивата флора и фауна, обявена със Заповед № РД-298/31.03.2021 г. на министъра на околната среда и водите (обн., ДВ, бр. 48/08.06.2021 г.) и BG0002009 „Златията“ за опазване на дивите птици, обявена със Заповед № РД-548/05.09.2008 г. на министъра на околната среда и водите, изменена със Заповед № РД-69/28.01.2013 г. (обн., ДВ, бр. 83/23.09.2008 г. и бр.10/05.02.2013 г.) и изм. и доп. със Заповед № РД-1039/03.11.2022 г. (обн., ДВ, бр. 89/08.11.2022 г.).

След преглед на представената информация и на основание чл. 40, ал. 3 от Наредбата за ОС, въз основа на критериите по чл. 16 от нея, е извършена преценка за вероятната степен на отрицателно въздействие, според която инвестиционното предложение няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху природни местообитания, популации и местообитания на видове, предмет на опазване в защитените зони от мрежата Натура 2000.

МОТИВИ:

I. Характеристики на инвестиционното предложение: размер, засегната площ, параметри, мащабност, обем; взаимовръзка и кумулиране с други съществуващи и/или одобрени инвестиционни предложения; използване на природни ресурси, земните недра, почвите, водите и на биологичното разнообразие; генериране на отпадъци; замърсяване и вредно въздействие; риск от големи аварии и/или бедствия; рисковете за човешкото здраве:

1. С ИП се предвижда изграждане на нов въздушен електропровод високо напрежение 110 kV в землищата на с. Хърлец и гр. Козлодуй, с дължина 7.142 км и реконструкция на ЕП 110 kV „Хърлец“ и ЕП 220 kV „Неутрон“. За новия ЕП 110 kV „Квант“ ще бъдат монтирани 32 нови стълба и ще се използва един съществуващ. Целта на ИП е повишаване надеждността на захранване на БПС, като се осигури захранване по самостоятелен електропровод, чрез който ще се осигури оперативната самостоятелност и консумираната електроенергия на „АЕЦ Козлодуй“ ЕАД.

2. По време на строителството на ЕП 110 kV не се предвижда използване на природни ресурси. Ще се използват стандартни строителни материали: бетон, метални конструкции, стоманени елементи, кабели и др. Фундаментите ще се изливат от бетон за всеки от стълбовете.

3. Строителството не засяга земните недра, единствено почви при изграждането на фундаментите на стълбовете.

4. По време на строително-монтажните дейности за изграждането на обекта е необходима вода за питейно - битови нужди на работниците, която ще се осигурява от търговската мрежа (ще се доставя бутилирана минерална вода).

4.1. Не се предвижда изграждането на водопроводи и канализационни съоръжения.

4.2. По време на експлоатацията на обекта не е предвидено водовземане за питейни, промишлени или други нужди, вкл. чрез обществено водоснабдяване (ВиК или друга мрежа) и/или от повърхностни води, и/или от подземни води.

4.3. Предвидената дейност, свързана с преноса на електроенергия, не изисква използването на вода за производствени/промишлени цели и съответно няма да се генерират отпадъчни води.

5. В процеса на експлоатация не се очаква емитиране на опасни вещества, при които се осъществява или е възможен контакт с води.

6. Не се предвижда работа с опасни химически вещества, както при реализацията, така и при експлоатацията на ИП.

7. Третирането и транспортирането на отпадъците от строителните дейности ще се извършва от изпълнителя на строежа въз основа на писмен договор с възложителя в съответствие с изискванията на Закона за управление на отпадъците и вътрешните документи на „АЕЦ Козлодуй“ ЕАД.

8. По време на строителството се очаква образуването на емисии на вредни вещества от строителна, пътнотранспортна техника, шум, вибрации, прах и изгорели газове. Въздействието ще бъде локално и краткотрайно.

9. Общото количество и състав на емисиите, получени при строителството и експлоатацията, не дават основание за очаквано значимо влияние върху качествата и състава на атмосферния въздух, водите и почвите в района.

10. Инвестиционното предложение не налага промяна на съществуващата пътна инфраструктура и няма необходимост от изграждане на нова.

11. Необходимите мерки за намаляване на риска от аварии и инциденти по време на строителството са предмет на разглеждане в части „План за безопасност и здраве“ и „Пожарна безопасност“ на работния проект. По време на експлоатация вероятността от възникване на пожар, вследствие късо съединение ще бъде сведена до минимум посредством осигуряване на необходимите защити. При възникване на евентуални аварии в процеса на експлоатация ще се процедира съгласно действащите в „АЕЦ Козлодуй“ ЕАД инструкции.

II. Местоположение на инвестиционното предложение: съществуващо и одобрено земеползване; относителното изобилие, достъпност, качество и възстановителна способност на природните богатства; абсорбиционен капацитет на природната среда; крайбрежни зони и морска околна среда; планински и горски райони; защитени със закон територии; засегнати елементи от Националната екологична мрежа; територии, свързани с инвестиционното предложение, в които нормите за качество на околната среда са нарушени или се смята, че съществува такава вероятност; гъстонаселени райони; ландшафт и обекти с историческа, културна или археологическа стойност; територии и/или зони и обекти със специфичен санитарен статут или подлежащи на здравна защита:

1. Трасето на въздушния електропровод високо напрежение 110 kV ще преминава през следните територии: стълб № 1 и участъка от стълб № 31 до стълб № 33 – имот с кадастрален идентификатор (КИ) 77548.189.218, собственост на „АЕЦ Козлодуй“ ЕАД – урбанизирана територия на с. Хърлец, общ. Козлодуй; от стълб № 2 до стълб № 4 – землището на гр. Козлодуй, общ. Козлодуй; от стълб № 5 до стълб № 30 – землището на с. Хърлец, общ. Козлодуй. С подробен устройствен план - парцеларен план ще се определят териториите, които ще бъдат засегнати от сервитута на енергийния обект, съгласно Наредба № 16 за сервитутите на енергийните обекти.

2. Трасето на новия електропровод 110 kV за електрическо захранване на Брегова помпена станция от поле № 5 на открита разпределителна уредба 110 KV до БПС е извън границите на защитени зони от Натура 2000, поради което няма вероятност от пряко или косвено унищожаване или увреждане на природни местообитания и местообитания на видове, предмет на опазване в защитени зони, вкл. и върху най-близко разположените.

3. Няма вероятност реализацията на инвестиционното предложение да доведе до фрагментиране на миграционни коридори на видовете, предмет на опазване в защитените зони, което да доведе до промяна в числеността и структурата на техните популации.

4. Не се очаква дълготрайно и значително по степен безпокойство на видовете, предмет на опазване в най-близко разположените защитени зони, както по време на строителството, така и при експлоатацията му.

5. Реализацията и експлоатацията на ИП не са свързани с генериране на емисии и отпадъци във вид и количества, които да окажат значително отрицателно въздействие върху природни местообитания, популации и местообитания на видове, предмет на опазване в защитени зони.

6. Няма вероятност реализацията на конкретното ИП да доведе до натрупване на кумулативни въздействия с отрицателен ефект върху защитените зони и техния предмет на опазване спрямо одобрените до момента други ИП, планове и програми.

7. Съгласно становище, с изх. № ПУ-01-227-3/26.02.2024 г. на Басейнова дирекция „Дунавски район“, по смисъла на чл. 4а от Наредбата за ОВОС, реализирането на ИП няма да окаже значително въздействие върху водите и водните екосистеми и е допустимо спрямо целите за опазване на водите и зоните за защита на водите, заложиени в Плана за управление на речните басейни 2016 - 2021 г. на Дунавски район, приет с Решение № 1110/29.12.2016 г. на Министерски съвет и Плана за управление на риска от наводнения 2022 - 2027 г. на Дунавски район, приет с Решение № 941/28.12.2023 г. на Министерски съвет както и с предвидените мерки за постигане на тези цели, при условие, че се спазват планираните мерки в действащите ПУРБ и ПУРН на Дунавския район, както и законовите изисквания посочени в становището на БДДР и описани в настоящото решение.

8. Към момента на постановяване на настоящото решение, трасето, предмет на ИП, не попада в границите на санитарно-охранителни зони определени по реда на Наредба № 3/16.10.2000 г. за условията и реда за проучване, проектиране, утвърждаване и експлоатация на санитарно-охранителните зони около водоизточниците и съоръженията за питейно-битово водоснабдяване и около водоизточниците на минерални води, използвани за лечебни, профилактични, питейни и хигиенни нужди.

9. Реализирането на ИП не е в близост и не засяга повърхностен воден обект, поради което не се очаква реализирането му да окаже негативно въздействие върху елементите на качество и да доведе до влошаване на химичното и/или екологично състояние на водното тяло, както и до непостигане на поставената екологична цел.

10. Не се очаква реализирането на ИП да доведе до негативно въздействие върху химичното или количествено състояние на подземното водно тяло и непостигане на поставените цели.

11. Съгласно представената информация, за ИП не се предвижда водоземане от повърхностни или подземни води, ползване на повърхностни или подземни водни обекти, заустване на отпадъчни води в повърхностни водни обекти, заустване на отпадъчни води в съоръжения, които могат да създадат опасност от замърсяване на подземните воли. използване на приоритетни и или опасни вещества, които да създават предпоставка за пряк контакт с подземните води В тази връзка, предвидените в ИП дейности не подлежат на разрешителен режим по реда на ЗВ.

III. Тип и характеристики на потенциалното въздействие върху околната среда: степен и пространствен обхват на въздействието; естество на въздействието; трансграничен характер на въздействието; интензивност и комплексност на въздействието; вероятност за въздействие; очаквано настъпване, продължителност, честота и обратимост на въздействието; комбиниране с въздействия на други съществуващи и/или одобрени инвестиционни предложения; възможност за ефективно намаляване на въздействията:

1. По време на строителство се очаква краткотрайно, локално въздействие върху ландшафта, свързано със строителните дейности. Възможни са краткотрайни въздействия от шум, вибрации и прах по време на строителните дейности.

2. Не се налага да се отчуждават или да се прекатегоризират земи. Не се очаква въздействие върху минералното разнообразие, биологичното разнообразие и културните ценности.

3. В непосредствена близост няма местности и обекти с историческо или културно значение, които могат да бъдат засегнати. Няма обекти, защитени от международен или национален закон, поради тяхната екологична, природна, културна или друга ценност, които могат да бъдат засегнати при строителство. Не се очаква въздействие върху хората и здравето им.

4. При необходимост от изрязване на прилежащата растителност ще бъдат осигурени необходими разрешителни от община Козлодуй.

5. Въздействието в резултат на изграждането на инвестиционното предложение е пряко и краткотрайно, а в резултат на експлоатацията - пряко и постоянно.

6. В работния проект ще бъдат предвидени мерки, свързани с опазване на околните терени от замърсяване и увреждане по време на строителството на обекта.

7. Вероятност от поява на въздействие се очаква в процеса на строителството, свързана с ландшафта, предвид изграждане на ЕП.

8. Инвестиционното предложение ще бъде реализирано извън населени места и няма да има въздействие върху населението.

9. Обхватът на въздействието ще бъде ограничен, в рамките на района на БПС и ОРУ.

10. От ИП не се очаква трансгранично въздействие.

11. Министерство на здравеопазването с писмо, с изх. № 04-09-14/05.09.2023 г., по смисъла на чл. 7, ал. 2, т. 2, буква „а“ от Наредбата за ОВОС, по отношение на значимостта на въздействието и риска за човешкото здраве е изразило следното становище:

11.1. Изграждането на новия електропровод 110 kV от ОРУ до БПС е с ограничена вероятност за отрицателно въздействие при реализация на ИП - това се отнася, както по отношение експозицията на електрически и магнитните полета, така и по отношение въздействието на ИП върху компонентите на околната среда;

11.2. ИП не предполага строителните и монтажни дейности да причинят трайно влошаване на качеството на атмосферния въздух, отрицателно въздействие върху санитарно-охранителни зони около водоизточници за питейно-битово водоснабдяване и замърсяване на почвата с отпадъци или опасни вещества;

11.3. Въз основа на горепосоченото Министерство на здравеопазването счита, че няма необходимост от извършване на ОВОС за конкретното ИП, при изпълнение на условията, поставени в настоящия административен акт.

IV. Обществен интерес към инвестиционното предложение:

1. Съгласно изискванията на чл. 95, ал. 1 от ЗООС, на 16.11.2022 г. инвестиционното предложение е обявено на интернет страницата на МОСВ. С писмо с изх. № ОВОС-53/17.11.2022 г. МОСВ е уведомило кметовете на населените места – с. Хърлец и община Козлодуй, чиято територия е засегната от инвестиционното предложение, а чрез тях и засегнатото население. От кмета на община Козлодуй с писмо

изх. № 24-00-432(1)/01.02.2023 г. е предоставена информация за обявяването на ИП на интернет страницата и на информационното табло на общината и за липсата на възражения. Кметство Хърлец е обявило ИП на информационното табло в сградата на кметството.

2. Възложителят е оповестил инвестиционното предложение на интернет страницата си на 19.09.2022 г. и е публикувал обява за него на 21.09.2022 г. във в-к „Конкурент“.

3. В изпълнение на изискванията на чл. 6, ал. 9 и ал. 10 от Наредбата за ОВОС е осигурен обществен достъп до информацията по Приложение № 2 от същата Наредба, както следва:

- от компетентния орган, чрез интернет страницата на министерството, както и чрез съобщение на информационното табло в сградата на МОСВ;

- от Община Козлодуй и Кметството на с. Хърлец, на чиято територия ще се осъществи ИП, съответно на интернет страницата и на информационното табло на общината и на таблото на кметство Хърлец.

4. С писмо, изх. № 04-00-9 (1)/24.02.2023 г., община Козлодуй уведомява МОСВ, че в резултат на осигурения обществен достъп до информацията по Приложение № 2 (в периода 09.02 - 23.02.2023 г.) не са постъпвали възражения, становища и мнения от заинтересовани лица/организации.

5. С писмо изх. № Х-04.00-2(1)27.02.2023 г. кметство с. Хърлец удостоверява, че информацията е оповестена на информационното табло в сградата на кметството от 13.02.2023 г. до 26.02.2023 г. и че в определения срок няма постъпили становища/възражения/мнения срещу реализацията на ИП.

5. Към момента на изготвяне на настоящото решение в МОСВ няма постъпили жалби, възражения и становища срещу реализацията на инвестиционното предложение.

ПРИ СПАЗВАНЕ НА СЛЕДНИТЕ УСЛОВИЯ:

1. Да се предвидят конкретни мерки за контрол на въздействието върху качеството на водите, попадащи в близост до водоизточници за питейно-битово водоснабдяване, както и такива в обхвата на санитарно-охранителни зони (СОЗ). Предвидените дейности да бъдат съобразявани със забраните и ограниченията регламентирани в Наредба № 3/2000 за условията и реда за проучване, проектиране, утвърждаване и експлоатация на санитарно-охранителните зони около водоизточниците и съоръженията за питейно-битово водоснабдяване и около водоизточниците на минерални води, използвани за лечебни, профилактични, питейни и хигиенни нужди, в случай на засягане на такива зони.

2. След изграждането и преди пускане на обекта в експлоатация, да се извършат измервания на електрическите и магнитните полета в зоните, в които е вероятно пребиваването на хора. Измерените стойности следва да се сравнят с тези от Наредба № РД-07-5/15.11.2016 г. на Министерството на труда и социалната политика и МЗ за минималните изисквания за осигуряване на здравето и безопасността на работещите при рискове, свързани с експозиция на електромагнитни полета.

3. Да бъдат извършени измервания на шума в мястото на възможно въздействие. Резултатите от извършените измервания на електрическите и магнитните полета и на шум, да бъдат представени на Регионална здравна инспекция – Враца.

4. Да бъде минимизиран риска от възникване на възможността от пряк допир до електропровода при къси съединения, предизвикани от бури, скъсване на електропроводите и други аварийни ситуации;

5. Изграждането на електропровода да се извърши без взривни дейности.

6. При извършване на строително-ремонтните дейности да се спазват конкретно приложимите разпоредби на чл. 70 от Наредба № 1/2005 г. за норми за допустими емисии на вредни вещества (замърсители), изпускани в атмосферата от обекти и дейности с неподвижни източници на емисии.

7. Да се спазват планираните мерки в действащите ПУРБ и ПУРН на Дунавския район и описаните в писмо с изх. № ПУ-01-227(3)/26.02.2024 г. на БД ДР мерки, (копие от което е предоставено на възложителя), а именно:

7.1. Мерки, заложи в ПУРБ:

- За мярка „Забрани и ограничения за изпълнение на дейности в зоните за защита на питейните води и в определените санитарно-охранителни зони (СОЗ) и буферните зони около водоземните съоръжения/системи“ спазване на забрани и ограничения в СОЗ съгласно заповедта за определяне на зоната и списъка по приложение № 1 към Националния каталог от мерки (ПУРБ), който е публикуван на интернет страницата на БД ДР към раздел 7 на ПУРБ.
- За мярка „Опазване на химичното състояние на подземните води от замърсяване и влошаване“ забрана за извършването на дейности водещи до отвеждането в подземните води на опасни вещества.
- За мярка „Предотвратяване на отвеждането на приоритетни вещества в подземните води“ забрана или ограничаване на дейности, които увеличават риска за пряко или непряко отвеждане на приоритетни и опасни вещества или други замърсители в подземните води, включително разкриването на подземните води на повърхността, чрез изземване на отложенията и почвите, покриващи водното тяло.

7.2. За мярка „Намаляване на дифузното замърсяване от промишлени дейности“ - Депониране на производствени отпадъци в съответствие с изискванията за третиране на отпадъци.

7.3. За мярка „Прилагане на екологични практики или най-добрите налични техники за ограничаване на отвеждането в подземните води на замърсяващи вещества“ да се извършва прилагане на екологичните практики или най-добрите налични техники за ограничаване на отвеждането в подземните води на замърсяващи вещества.

8. Предвидените в ИП дейности да се извършват в съответствие с изискванията на Закона за водите и подзаконовите нормативни актове. Използването на водите и водните обекти се осъществява при условията и по реда на Глава трета от ЗВ (в т. ч. разпоредбите на чл. 46 при не нарушаване на обществените интереси и придобитите права (съгласно чл. 49 от същия закон).

9. Изграждането на конструкции, инженерно-строителни съоръжения, постройки и други, при които се осъществява или е възможен контакт с подземните води, се извършва при условията и по реда на Закона за устройство на територията, при спазване на изискванията за опазване на подземните води съгласно Глава осма от Закона за водите.

10. За недопускане и предотвратяване на замърсявания и аварии, по отношение на повърхностните и подземните води е необходимо спазване на изискванията на чл. 131 от Закона за водите.

Настоящото решение се отнася само за конкретно заявеното инвестиционно предложение и в посочения обхват.

Настоящото решение за инвестиционно предложение „Изграждане на нов електропровод 110 kV от открита разпределителна уредба (ОРУ) до Брегова помпена станция (БПС)“ не отменя задълженията на възложителя за изпълнение на изискванията на ЗООС и други специални закони и подзаконовни нормативни актове и не може да служи като основание за отпадане на отговорността съгласно действащата нормативна уредба.

На основание чл. 93, ал. 7 от ЗООС, при промяна на възложителя, на параметрите на инвестиционното предложение или на някое от обстоятелствата, при които е било издадено настоящето решение, възложителят/новият възложител трябва да уведоми своевременно министъра на околната среда и водите.

Съгласно разпоредбата на чл. 93, ал. 8 от ЗООС, решението губи правно действие, ако в срок 5 години от датата на издаването му не е започнало осъществяването на инвестиционното предложение.

На основание чл. 22, ал. 3 от Наредбата за ОВОС, възлагам на директорите на РИОСВ – Враца и Басейнова дирекция „Дунавски район“ контрола по изпълнение на поставените условия в настоящето решение.

Решението може да бъде обжалвано пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от съобщаването му на заинтересованите лица по реда на Административнопроцесуалния кодекс.

МИНИСТЪР:

Дата: 25.03.2024г.

