



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

МИНИСТЕРСТВО НА ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ

РЕШЕНИЕ № 1 - ПР /2022 г.

за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда

На основание чл. 93, ал. 1, т. 2 във връзка с ал. 2, т. 5 от Закона за опазване на околната среда (ЗООС), чл. 7, ал. 1 и чл. 8, ал. 1 от *Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредбата за ОВОС)*, чл. 31, ал. 4 във връзка с ал. 1 от Закона за биологичното разнообразие (ЗБР), чл. 40, ал. 4 от *Наредба за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (Наредбата за ОС)*, и представена писмена документация от възложителя по Приложение № 2 към чл. 6 от Наредбата за ОВОС и по чл. 10, ал. 1 и 2 от Наредбата за ОС, както и получени становища от Министерство на здравеопазването и Басейнова дирекция „Черноморски район“ – гр. Варна

РЕШИХ

да не се извършва оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС) за инвестиционно предложение „Реконструкция на ВЛ 110 Кв „Емона“ от п/ст „Старо Оряхово“ до п/ст „Хелиос“, което **няма вероятност** да окаже значително отрицателно въздействие върху природни местообитания, популации и местообитания на видове, предмет на опазване в защитени зони

възложител: Електроенергиен системен оператор ЕАД
седалище: гр. София, район Витоша, бул. Цар Борис III № 201

Кратко описание на инвестиционното предложение:

Инвестиционното предложение предвижда реконструкция на линейно съоръжение на техническата инфраструктура за пренос на електроенергия - ВЛ 110 kV „Емона“ от п/ст „Старо Оряхово“ 110/20 kV до п/ст „Хелиос“ 110/20 kV.

Реконструкцията се налага основно поради влошено експлоатационно състояние вследствие на амортизация на съоръжението, съобразена е с развитието на електропотреблението и ще повиши безопасността и надеждността на електрозахранването в региона.

Началото на ВЛ 110 kV „Емона“ започва от изведен портал в ОРУ на п/ст „Старо Оряхово“ 110/20 kV в землището на с. Старо Оряхово, община Долни Чифлик, област Варна. От п/ст „Старо Оряхово“ електропровода се насочва на юг, като в междустълбие 1-2 пресича два електропровода 20 kV, а в междустълбие 2-3 още един съществуващ



София, 1000, бул. „Кн. Мария Луиза“ 22

Тел: +359(2) 940 6194, Факс: +359(2) 986 25 33



електропровод 20 kV. В междустълбие 8-9 пресича път I-9 Варна – Бургас. От стълб 14 трасето чупи в посока юг – изток, а в междустълбие 28-29 пресича река Фандъклийска и ВЛ 20 kV „Шкорпиловци“ и „Галина“. От стълб 28 трасето отново чупи и се насочва на юг. На стълб 39 трасето чупи на югозапад, като в междустълбие 40-41 отново пресича път I-9 Варна – Бургас. От стълб 48 е осъществено сляпо отклонение за п/ст „Бяла“, собственост на „Енерго-Про“. На стълб 70 трасето чупи и се насочва на юг, като в междустълбие 72-73 пресича асфалтов път с. Попович – с. Дюлино, а в междустълбие 76-77 електропровод ВЛ 20 kV „Приселци“. От стълб 78 е осъществено сляпо отклонение за мобилна п/ст „Приселци“, собственост на „ЕР ЮГ“, а в междустълбие 78-79 трасето пресича асфалтов път с. Приселци – с. Раковсково. От стълб 85 ще се осъществи разкъсване към нова п/ст „Обзор“ 110/20 kV, което е обект на друг проект. След стълб 99 трасето се насочва югозападно, като в междустълбие 129-130 пресича асфалтов път к. к. Слънчев бряг – с. Кошарица и се присъединява на портала на п/ст „Хелиос“, находяща се в с. Кошарица, общ. Несебър, област Бургас.

ВЛ 110 kV „Емона“ ще се реконструира за две тройки проводници тип АСО-400 и едно мълниезащитно въже тип OPGW, окачени на стомано-решетъчни стълбове болтова конструкция с антикорозионна защита „горещо цинкуване“.

Всички съществуващи стълбове се подменят с нови, без промяна на местата им.

Изключение правят 9 бр. стълбове, които се преместват в рамките на същия имот, в който се намират:

- ст.№ 9 се измества с 10 м напред към ст. № 10;
- ст.№ 18 се измества с 30 м напред към ст. № 19;
- ст.№ 81 се измества с 10 м назад към ст. № 80;
- ст.№ 84 се измества с 5 м напред към ст. № 85;
- ст.№ 109 се измества с 10 м напред към ст. № 110;
- ст.№ 117 се измества с 45 м назад към ст. № 116;
- ст.№ 118 се измества с 30 м назад към ст. № 117;
- ст.№ 119 се измества с 5 м назад към ст. № 118;
- ст.№ 115 се измества с 10 м напред към ст. № 116;

Въздушната линия е с дължина 34,6 км и засяга землищата на с. Старо Оряхово и с. Рудник, община Долни Чифлик, област Варна, с. Горица, гр. Бяла, с. Господиново и с. Попович, община Бяла, област Варна; с. Раковсково, с. Приселци, с. Баня, гр. Свети Влас, гр. Несебър и с. Кошарица, община Несебър, област Бургас.

Така заявеното ИП попада в хипотезата на чл. 93, ал. 1, т. 2 от ЗООС подлежи на процедура за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС. Същото подлежи на оценка за съвместимостта му с предмета и целите на опазване на защитените зони по реда на чл. 31, ал. 4 във връзка с ал. 1 от Закона за биологичното разнообразие и чл. 2, ал. 1, т. 1 от Наредбата за ОС. Съгласно чл. 93, ал. 2, т. 5 от ЗООС, компетентен орган за произнасяне с решение е министърът на околната среда и водите.

Местоположението на територията, предмет на ИП, не попада в границите на защитени територии по смисъла на Закона за защитените територии (ЗЗТ), но попада в границите на четири защитени зони (Натура 2000 места) по смисъла на Закона за биологичното разнообразие (ЗБР): BG0000100 „Плаж Шкорпиловци“, BG0000133 „Камчийска и Еменска планина“ за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна, обявени със Заповеди № РД-354/31.03.2021 г. и РД-992/10.123.2020 г. на министъра на околната среда и водите (обн., ДВ, бр. 58/2021г. и бр. 11/ 09.02.2021г.), BG0002043 „Емине“ и BG0002044 „Камчийска планина“ за опазване на дивите птици, обявени със заповеди № РД-560/21.08.2009г. (обн., ДВ, бр. 69/ 28.08.2009г.) и РД-132/10.02.2012г., изменена с № РД-73/28.01.2013г. (обн., ДВ, бр. 26/30.03.2012г. и ДВ, бр.10/ 05.02.2013г.). При извършената проверка се установи също, че част от електропровода засяга площи от природни местообитания, като следва: 1,070 ha от 6210 Полуестествени сухи тревни и храстови съобщества върху варовик (*Festuco Brometalia*) (* важни местообитания на орхидеи), 1,2 ha

от 91M0 Балкано – Панонски церово-горунови гори, 0,14 ha от 91F0 Крайречни смесени гори от *Quercus robur*, *Ulmus laevis* и *Fraxinus excelsior* или *Fraxinus angustifolia* покрай големи реки (*Ulmion minoris*), 0,14 ha от 91E0 *Алувиални гори с *Alnus glutinosa* и *Fraxinus excelsior* (местообитания 91F0 и 91E0 са мозаечно разпространени) и 1,68 ha от 91G0 Панонски гори с *Quercus petraea* и *Carpinus betulus*, предмет на опазване в защитена зона BG0000133 „Камчийска и Еменска планина“. В защитена зона BG0000100 „Плаж Шкорпиловци“ се засягат площи от природни местообитания, както следва: 2,7 ha от 91M0 Балкано – Панонски церово-горунови гори и 0,15 ha от 91S0*Западно понтийски букови гори.

Извършената проверка за допустимост по реда на чл. 40, ал. 2 във връзка с чл. 12, ал. 2 и 3 от Наредбата за ОС установи, че предвидените дейности в ИП за „Реконструкция на ВЛ 110 kV „Емона“ от п/ст „Старо Оряхово“ до п/ст „Хелиос“, с възложител „Електроенергиен системен оператор“ ЕАД са допустими спрямо режимите на горечитираните защитени зони, определени със заповедите за обявяването им.

На основание чл. 40, ал. 3 от Наредбата за ОС, въз основа на критериите по чл. 16 от нея е направена преценка за вероятната степен на отрицателно въздействие, според която реализацията на ИП няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху природни местообитания, популации и местообитания на видове, включително птици, предмет на опазване в описаните защитени зони.

МОТИВИ:

I. Характеристики на инвестиционното предложение: размер, засегнатата площ, параметри, мащабност, обем; взаимовръзка и кумулиране с други съществуващи и/или одобрени инвестиционни предложения; използване на природни ресурси, земните недра, почвите, водите и на биологичното разнообразие; генериране на отпадъци; замърсяване и вредно въздействие; риск от големи аварии и/или бедствия; рисковете за човешкото здраве:

1. Въздушната линия е с дължина 34,6 км. и засяга землищата на: с. Старо Оряхово и с. Рудник, община Долни Чифлик, област Варна, с. Горица, гр. Бяла, с. Господиново и с. Попович, община Бяла, област Варна; с. Раковсково, с. Приселци, с. Баня, гр. Свети Влас, гр. Несебър и с. Кошарица, община Несебър, област Бургас.
2. Реконструкцията е на съществуващо трасе без промяна и отклонение от сервитутната зона.
3. Реконструкцията се налага основно поради влошено експлоатационно състояние в следствие на амортизация на съоръжението, съобразена е с развитието на електропотреблението и ще повиши безопасността и надеждността на електрозахранването в региона.
4. При изпълнението на строително-монтажните работи по реконструкцията на ВЛ ще се спазват изискванията за наредбите за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд при строително-монтажни работи и на предписанията в плана за безопасност и здраве.
5. Трасето е съобразено с изискванията за рационално използване на земята и минимално увреждане на ландшафта, като се преминава основно през земеделски земи извън регулацията на населените места.
6. Инвестиционното предложение няма да доведе до замърсяване и дискомфорт на околната среда.
7. Не се предвижда използване на природни ресурси.
8. Не е предвидено водовземане за питейни, промишлени и други нужди, вкл. чрез обществено водоснабдяване (В и К или друга мрежа) и/или от повърхностни води, и/или подземни води.

9. Дейностите по реконструкцията на ВЛ не са свързани с използване на взрив, няма да се наложи изграждане на нови пътища, а ще се ползва съществуващата пътна инфраструктура.

10. Генерираните по време на подмяната отпадъци са преди всичко строителни отпадъци от използваните материали (арматурно желязо; бетонови парчета, дърво от кофражите на стоманобетонните конструкции; метални отпадъци и други) и битови отпадъци.

11. По време на строителството не се очаква отделяне на опасни отпадъци.

12. С инвестиционното предложение се цели интегриране на предвижданията по отношение на околната среда в процеса на развитие, като цяло и опазване на околната среда, основавайки се на следните принципи:

- устойчиво развитие;
- предимство на предотвратяването на замърсяване пред последващо отстраняване на вредите причинени от него;
- съхраняване и опазване на екосистемите;
- предотвратяване замърсяването и увреждането на този район.

13. Предлаганото инвестиционно предложение не съдържа дейности и съоръжения, които могат да доведат до инциденти застрашаващи околната среда.

14. Инвестиционното предложение не е свързано с генериране на емисии и отпадъци по вид и количество, които да окажат отрицателно въздействие на видове, които са предмет и цел на опазване в защитените зони. Няма вероятност да се окаже отрицателно влияние върху предмета и целите на опазване на защитените зони.

15. Процесът на реализация на инвестиционното предложение ще бъде съобразен с всички законови и нормативни изисквания, и няма да води до значими негативни последици по отношение на компонентите на околната среда.

16. Здравен риск за населението не би могъл да се очаква, тъй като и при неограничен престой в близост до линията, интензитета на електромагнитното поле е под 5 kV/m.

17. Реализирането на ИП не е свързано със значими емисии на замърсители на въздуха в района. С изключение на краткотрайните и минимални въздействия по време на строителството, ИП не е свързано с източници на замърсяване на атмосферния въздух по време на експлоатацията.

18. Няма да се окаже влияние върху количествения режим и качеството на повърхностните и подземни води, общото състояние на водните екосистеми и процесите на самоочистяване в условията на нормални и сухи години. Не се очаква изменение в хидроложките и хидрогеоложките изменения на водите от реализирането на проекта. Естеството на прилаганите дейности не предполага замърсяване на подземните и повърхностни води в района. Не съществуват условия за заливане на територията.

19. Нарушаването на почвената покривка при СМР е свързано с извършването на определени количества земно-изкопни работи, както и отгъпване на почвата в сервитутната зона. Всички временни подходи до стълбовете и временни площадки ще бъдат рекултивирани и възстановени. Не се очаква промяна на геоложката основа с произтичащи от това последици.

20. Характерът на инвестиционното предложение не предполага въздействие и не застрашава здравето на населението.

II. Местоположение на инвестиционното предложение: съществуващо и одобрено земеползване; относителното изобилие, достъпност, качество и възстановителна способност на природните богатства; абсорбиционен капацитет на природната среда; крайбрежни зони и морска околна среда; планински и горски райони; защитени със закон територии; засегнати елементи от Националната екологична мрежа; територии, свързани с инвестиционното предложение, в които нормите за качество на околната среда са нарушени или се смята, че съществува

такава вероятност; гъстонаселени райони; ландшафт и обекти с историческа, културна или археологическа стойност; територии и/или зони и обекти със специфичен санитарен статут или подлежащи на здравна защита:

1. Реализацията на дейностите по реконструкция на ВЛ 110 kV „Емона“ не е свързано с усвояване на нови площи и територии от засегнатите защитени зони, през които преминава съществуващия електропровод, което да предизвика нарушаване на целостта, структурата и функциите им и няма да доведе до значително отрицателно въздействие върху предмета и целите им на опазване, тъй като:

- от общо 130 стълба, само 9 ще променят местоположението си и то в рамките на имотите, в които се намират, останалите ще бъдат монтирани на местата на старите стълбове, а съществуващия сервитут на ВЛ 110 kV „Емона“ ще се запази, както следва:

- ивица с ширина 48м - по 24м от двете страни на оста на линията за земеделски земи;

- ивица с широчина 28м - по 14м от двете страни на оста през населени места и селищни образувания;

- ивица с ширина 36м - по 18м от двете страни на оста в поземлени имоти в горски територии.

2. Степента на отрицателните въздействия изразяваща се в загуба и/или фрагментация на природни местообитания, ще е незначителна, тъй като се засягат пренебрежимо малки площи от тях, както следва: в защитена зона BG0000133 „Камчийска и Еменска планина“ от 6210 се засягат - 0,04%, от 91M0 - 0,005%, от 91F0-0,24%, от 91E0-0,15 %, от 91G0 - 0,02%, в защитена зона BG0000100 „Плаж Шкорпиловци“ от площта на местообитания 91M0 и 91S0 се засягат по 0,12%. Предвид малката площ на засягане не се очаква промяна в структурата и функциите на местообитанията.

3. Въздействието върху местообитанията на видовете (безгръбначни, земноводни, влечуги, дребни бозайници), предмет на опазване в защитени зони BG0000100 „Плаж Шкорпиловци“ и BG0000133 „Камчийска и Еменска планина“ ще е само по време на извършване на строително-монтажните дейности, ще има временен характер и ще е обратимо, като местообитанията ще имат възможност за възстановяване на характеристиките си.

4. Безпокойството на видове, предмет на опазване в защитените зони „Плаж Шкорпиловци“ и BG0000133 „Камчийска и Еменска планина“, също ще е с временен характер, само по време на строително-монтажните дейности, поради което не се очакват промени в числеността, структурата и функциите на популациите им.

5. Реализацията на дейностите по реконструкция на съществуващата ВЛ 110 kV „Емона“ от п/ст „Старо Оряхово“ до п/ст „Хелиос“, няма да доведе до значително отрицателно въздействие върху видовете птици, предмет на опазване в защитени зони BG0002043 „Емине“ и BG0002044 „Камчийска планина“ за опазване на дивите птици, предвид следните обстоятелства:

5.1. Реализирането на ИП не е свързано с нарушаване на целостта и структурата и функциите на защитените зони, тъй като линията е съществуваща и пресича въздушното пространство на зоните;

5.2. ИП не е свързано с усвояване на нови площи, които са хранителни и гнездови местообитания на видовете птици, предмет на опазване в защитени зони BG0002043 „Емине“ и BG0002044 „Камчийска планина“ тъй като по-голяма част от стълбовете 121 бр. ще се монтират на старите си места, а стъпките на стълбовете, които се предвижда да се изместят – 9 бр. ще отнемат ограничена площ от тях в рамките на същия имот, в който се намират.

5.3. Вероятните въздействия безпокойство и смъртност на птици ще се сведат до минимум с изпълнението на посочените по-долу условия, във връзка с което не се очакват отрицателна степен на въздействие върху числеността и плътността на популациите им.

6. Не се очаква генериране на емисии и отпадъци във вид и количества, които да окажат значително отрицателно въздействие върху природни местообитания, популации и местообитания на видове, вкл. птици, предмет на опазване в защитените зони.

7. В границите на защитени зони BG0000100 „Плаж Шкорпиловци“, BG0000133 „Камчийска и Еменска планина“ BG0002043 „Емине“ и BG0002044 „Камчийска планина“ до момента от МОСВ, РИОСВ – Варна и РИОСВ - Бургас са съгласувани основно горскостопански планове, ловностопански планове, жилищни сгради, проекти за търсене и проучване на полезни изкопаеми и др., които не са със сходен характер с ИП за „Реконструкция на ВЛ 110 kV „Емона“ от п/ст „Старо Оряхово“ до п/ст „Хелиос“. В тази връзка не се очаква значително отрицателно кумулативно въздействие върху природни местообитания, местообитания на видове и видове, вкл. птици, от реализацията на предвидените в ИП дейности по рекоконструкция на съществуващата ВЛ 110 kV „Емона“ от п/ст „Старо Оряхово“ до п/ст „Хелиос“ и одобрените до момента други ИП, планове, програми и проекти.

8. Предвид постъпило с вх. № № ОВОС-102; ОВОС-104/31.01.2022 г. на МОСВ становище на Басейнова дирекция Черноморски район (БДЧР):

8.1. ИП не предвижда водовземане от повърхностни или подземни води, заустване на отпадъчни води в повърхностни водни обекта или в съоръжения, които могат да създадат опасност от замърсяване на подземните води, и не е пряко свързан с водовземане и/или ползване на воден обект по смисъла на т. 7 и т. 25 от допълнителните разпоредби на Закона за водите, поради което Басейнова дирекция „Черноморски район“ не може да изрази становище относно допустимостта на гореописаното ИП, за съответствието му с Плана за управление на речните басейни за Черноморски басейнов район 2016 - 2021 г.

8.2. По отношение на Плана за управление на риска от наводнения за Черноморски басейнов район 2016-2021г. (ПУРН) ИП не попада в определен район със значителен потенциален риск от наводнения. В ПоМ на ПУРН няма заложен конкретни мерки, касаещи ИП, но са заложен основни мерки за намаляване на риска от наводнения на ниво район за басейново управление. ИП не противоречи на определените в ПУРН цели и мерки.

8.3. Видно от приложените схеми, трасето пресича водни обекти - р. Фандъклийска, р. Панаирдере, р. Комлудере, р. Двойница, р. Великовска, р. Денизлерска, и р. Карагьолгенска. Предвид, че преминаването през водните обекти се извършва въздушно, съгласно чл. 58, ал. 1, т. 3. за тази дейност не се изисква разрешително, а е необходимо само 30-дневно предварително писмено уведомяване на басейновата дирекция.

8.4. В съответствие с разпоредбите на чл. 116 от ЗВ всички води и водни обекти следва да се опазват от замърсяване и увреждане и следва да се предвидят мерки за недопускане на влошаване на състоянието на повърхностни и подземни води.

8.5. Трасето на ИП попада в пояс III на санитарно-охранителна зона около водоизточници на минерални води - Б-20, Б-88 и мин. находище Съдиево, учредена със заповед на МОСВ РД 877/25.08.2004. За ИП няма ограничения произтичащи от гарепосочената заповед за учредяване на СОЗ.

III. Тип и характеристики на потенциалното въздействие върху околната среда: степен и пространствен обхват на въздействието; естество на въздействието; трансграничен характер на въздействието; интензивност и комплексност на въздействието; вероятност за въздействие; очаквано настъпване, продължителност, честота и обратимост на въздействието; комбиниране с въздействия на други съществуващи и/или одобрени инвестиционни предложения; възможност за ефективно намаляване на въздействията:

1. Поради ниската мощност на емисиите при монтажа на ВЛ и значителната територия, на която ще се осъществи този монтаж, не могат да се очакват значими кумулативни въздействия.

2. Изграждането и експлоатацията на ВЛ не представлява потенциален риск за промяна в здравословния статус на населението в района.

3. Трансграничен характер на въздействието няма.

4. С реализирането на инвестиционното намерение, не се засягат чувствителни територии в т.ч. чувствителни зони, уязвими зони и санитарно-охранителни зони.

5. Няма данни трасето да засяга обекти на културното наследство.

6. Съгласно становище с изх. № 04-09-31/12.04.2022 г. Министерство на здравеопазването счита, че няма необходимост от извършване на ОВОС, тъй като:

6.1. Съгласно предоставената информация, ИП предвижда реконструкция на линейно съоръжение на техническата инфраструктура за пренос на електроенергия - ВЛ 110 kV „Емона“ от п/ст „Старо Оряхово“ 110/20 kV до п/ст „Хелиос“ 110/20 kV. Реконструкцията се е наложила поради влошено експлоатационно състояние вследствие на амортизация на съоръжението, съобразена е с развитието на електропотреблението и се очаква да повиши безопасността и надеждността на електрозахранването в региона.

6.2. Описаното трасе на ВЛ 110 kV „Емона“, с дължина 34,6 км, върви основно в планински пресечен терен и преминава на територията на земеделски и горски имоти, като засяга землищата на: с. Старо Оряхово и с. Рудник, община Долни Чифлик, област Варна; с. Горица, гр. Бяла, с. Господиново и с. Попович, община Бяла, област Варна; с. Раковсково, с. Приселци, с. Баня, гр. Свети Влас, гр. Несебър и с. Кошарица, община Несебър, област Бургас.

6.3. ВЛ 110 kV „Емона“ се реконструира за две тройки проводници тип АСО-400 и едно мълниезащитно въже тип OPGW, окачени на стомано-решетъчни стълбове болтова конструкция с антикорозионна защита „горещо поцинковане“.

6.4. Всички съществуващи стълбове се подменят с нови, без промяна на местата им. Девет броя от стълбовете ще бъдат преместени в рамките на същия имот.

6.5. Високоволтовите електропроводи и съоръжения от електропреносната мрежа са източници на електромагнитни лъчения в околната среда. В законодателството съществува изискване за сервитутната зона около електропровод 110 kV – Наредба № 16/2004 за сервитутите на енергийните обекти, на МЕЕР, МЗГ и МРРБ (обн., ДВ, бр. 88 от 8.10.2004 г.), която ограничава строителството на сгради и съоръжения и засаждането на високостеблена растителност в определени граници около обекта, като разстоянието от крайните проводници на въздушните електропроводни линии (ВЛ) при най-голямото им отклонение до най-близките части на сгради и съоръжения се изчислява за всеки конкретен случай.

6.6. Трасето на въздушната електропроводна линия (ВЛ) 110 kV „Емона“ преминава главно през територии на горски фонд и земеделски земи. Няма данни трасето на ВЛ 110 kV да преминаването в близост до населена територия.

6.7. Трасето на електропровода засяга отсечки от Републиканската пътна мрежа, за които е необходимо да бъде извършено съгласуване на проекта с „Агенция пътна инфраструктура“ – Областни пътни управления – Варна и Бургас.

6.8. Съгласно документацията дейностите по реконструкцията на ВЛ не са свързани с използване на взрив, няма да се наложи изграждане на нови пътища, а ще се ползва съществуващата пътна инфраструктура.

6.9. При спазване на изискванията за здравословни и безопасни условия на труд не се очаква възникване на здравен риск за работниците.

6.10. Реконструкцията на ВЛ 110 kV „Емона“ от п/ст „Старо Оряхово“ 110/20 kV до п/ст „Хелиос“ 110/20 kV се предвижда да се извърши без промяна на съществуващият сервитут, което в голяма степен ограничава вероятността за отрицателно въздействие при реализация на ИП. Това се отнася както по отношение експозицията на електрически и магнитните полета, така и по отношение въздействието на ИП върху компонентите на околната среда. Представената информация по преписката не предполага дейностите по реконструкция и експлоатация да причинят трайно влошаване на качеството на

атмосферния въздух, отрицателно въздействие върху санитарно-охранителни зони около водоизточници за питейно битово водоснабдяване и замърсяване на почвата с отпадъци или опасни вещества.

IV. Обществен интерес към инвестиционното предложение:

1. Съгласно изискванията на чл. 4, ал. 2 от Наредбата за ОВОС възложителят е обявил инвестиционното предложение на засегнатата общественост.

2. В изпълнение на чл. 6, ал. 9 от Наредбата за ОВОС е осигурен обществен достъп до информацията по приложение № 2 от Наредбата, както следва:

- от компетентния орган, чрез интернет страницата на МОСВ;

- от Община Долни чифлик и кметства на с. Старо Оряхово и с. Рудник, от Община Бяла и кметства на с. Горица, с. Господиново и с. Попович, от Община Несебър и кметства на с. Раковсково, с. Приселци, с. Баня, гр. Свети Влас и с. Кошарица на чиято територия ще се осъществи ИП.

3. С писма, изпратени до МОСВ, съответните общини и кметства уведомяват, че за информацията за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС е поставено съобщение на интернет страниците на общините и на информационните табла на сградите за достъпа до информацията за най-малко 14 дни с цел изразяване на становища от заинтересовани лица, като в резултат не са постъпили възражения, предложения и искания.

4. Към момента на изготвяне на настоящото решение в МОСВ няма постъпили жалби, възражения и становища срещу реализацията на инвестиционното предложение.

ПРИ СПАЗВАНЕ НА СЛЕДНИТЕ УСЛОВИЯ:

1. Строителните дейности в границите на защитени зони да започнат извън гнездовия период на по-уязвимите видове (15 февруари- 31 юли).

2. С цел свеждане до минимум степента на смъртност на птици, предмет на опазване в защитени зони BG0002043 „Емине“ и BG0002044 „Камчийска планина“ в следствие кацане по конзолите на стълбовете и/или проводниците (въжетата) на електропровода по трасето на електропровода, в границите на зоните, да се монтират устройства срещу кацане на птици „птицебрани“.

3. Видът на стълбовете да бъде съобразен с Препоръка № 110 (2004) на Постоянния комитет на Бернската Конвенция, за намаляване на неблагоприятния ефект от въздушни електропроводи върху птици.

4. Да бъдат спазени изискванията на екологичното и здравно законодателство по време на реализацията на ИП и след въвеждането на обекта в експлоатация.

5. Да се предвидят конкретни мерки за контрол на въздействието върху качеството на водите, попадащи в обхвата на санитарно-охранителната зона (СОЗ). Предвидените дейности да бъдат съобразявани със забраните и ограниченията регламентирани в Наредба № 3 за условията и реда за проучване, проектиране, утвърждаване и експлоатация на санитарно-охранителните зони около водоизточниците и съоръженията за питейно-битово водоснабдяване и около водоизточниците на минерални води, използвани за лечебни, профилактични, питейни и хигиенни нужди, ако ще се засягат такива зони.

6. След изграждането и преди пускане на обекта в експлоатация да се извършат измервания на електрическите и магнитните полета в зоните, в които е вероятно пребиваването на хора, стопански дворове, както и при пресичането на отсечката от Републикански път. Измерените стойности следва да се сравнят с тези от „Наредба № РД-07-5 от 15 ноември 2016 г. на МТСП и МЗ за минималните изисквания за осигуряване на здравето и безопасността на работещите при рискове, свързани с експозиция на електромагнитни полета (в сила от 02.03.2017 г.)“, тъй като тази наредба въвежда граници за експозиция за лицата в специфичен риск, като тези с активни или пасивни медицински

импланти, за които се прилага Препоръка 1999/519/ЕО за защита на населението от въздействието на електромагнитни полета.

7. Също да бъдат извършени измервания и на шума в мястото на възможно въздействие.

Резултатите от извършените измервания по т. 3 и т. 4 да бъдат представени на Регионална здравна инспекция – Варна.

8. Да бъде минимизиран риска от възникване на възможността от пряк допир до електропровода при къси съединения, предизвикани от бури, скъсване на електропроводите и други аварийни ситуации.

9. Реконструкцията на ВЛ да се извърши както е записано в документацията, а именно: „без използване на взривни работи“.

Настоящото решение се отнася само за конкретното заявено предложение и в посочените му параметри.

Настоящото решение за „Реконструкция на ВЛ 110 Кв „Емона“ от п/ст „Старо Оряхово“ до п/ст „Хелиос“, не отменя задълженията на възложителя за изпълнение на изискванията на Закона за опазване на околната среда и други специални закони и подзаконовни нормативни актове и не може да служи като основание за отпадане на отговорността съгласно действащата нормативна уредба.

На основание чл. 93, ал. 7 от ЗООС при промяна на възложителя, на параметрите на инвестиционното предложение или на някое от обстоятелствата, при които е било издадено настоящото решение, възложителят/новият възложител трябва да уведоми своевременно министъра на околната среда и водите.

Съгласно разпоредбата на чл. 93, ал. 8 от ЗООС, решението губи правно действие, ако в срок 5 години от датата на издаването му не е започнало осъществяването на инвестиционното предложение.

На основание чл. 22, ал. 3 от Наредбата за условията и реда за извършване на ОВОС, възлагам на директорите на РИОСВ – Варна, РИОСВ – Бургас и БДЧР контрола по изпълнение на поставените условия в настоящото решение.

Решението може да бъде обжалвано пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от съобщаването му на заинтересованите лица по реда на Административнопроцесуалния кодекс.

МИНИСТЪР:

БОРИСЛАВ САНДОВ

Дата: 02.06.2022г.

За министър:	
Заместник:	Т. Белев
Зап. номер:	РД-433/27.05.2022