



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

МИНИСТЕРСТВО НА ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ

РЕШЕНИЕ № 4 - ПР /2020 г.

за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда

На основание чл. 93, ал. 1, т. 1 във връзка с ал. 2, т. 3 от Закона за опазване на околната среда (ЗООС), чл. 7, ал. 1 и чл. 8, ал. 1 от *Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредбата за ОВОС)*, чл. 31, ал. 4 във връзка с ал. 1 от Закона за биологичното разнообразие (ЗБР), чл. 40, ал. 4 от *Наредба за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (Наредбата за ОС)*, и представена писмена документация от възложителя по Приложение № 2 към чл. 6 от Наредбата за ОВОС и по чл. 10, ал. 1 и 2 от Наредбата за ОС, както и получени становища от Министерство на здравеопазването и Басейнова дирекция „Дунавски район“ – гр. Плевен

РЕШИХ

да не се извършва оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС) за инвестиционно предложение „Реконструкция на водоснабдяване на вилна зона „Чифлика-басейна“, с. Чифлик, общ. Троян“, което **няма вероятност** да окаже значително отрицателно въздействие върху природни местообитания, популации и местообитания на видове, предмет на опазване в защитени зони

възложител: Община Троян


седалище: гр. Троян, пл. „Възраждане“ № 1

Кратко описание на инвестиционното предложение:

Инвестиционното предложение е за осигуряване на трайно и надеждно водоснабдяване за питейно – битови нужди на „Вилна зона Чифлика-Басейна“, с. Чифлик, общ. Троян. Същото ще се осъществи чрез ползване на съществуващо речно водохващане в местността „Бързиловото“ и довеждащ водопровод, както и изграждане на нов водопровод и напорен резервоар. Водоизточникът е изграден през седемдесетте години на миналия век за водоснабдяване на животновъдни ферми и язовир.

Инвестиционното предложение (ИП) предвижда:

- използване на съществуващото речно водовземане и довеждащ водопровод от речното водохващане до разпределителната шахта при язовира;
- изграждане на нов водопровод от разпределителната шахта до напорен резервоар и на напорен резервоар.



София, 1000, бул. „Кн. Мария Луиза“ 22

Тел: +359(2) 940 6194, Факс: +359(2) 986 25 33



По данни за развитие на вилна зона „Чифлика - басейна“ се предвижда:

- леглова база: 1000 легла
- ресторантска част: 2000 места
- посетители басейни: 1000 бр. средно дневно през активния сезон
- общ обем на басейни: 10500 m³
- необходимо годишно водно количество за ПБН: 291 177 m³/г. (9.23 l/s).

Водохващането е изградено в местността „Бързиловото“ на балкански поток без име. Съгласно хидроложкия доклад за речното водохващане средните водни количества с 95% обезпеченост са 15 l/s. Речното водохващане е бетоново с дънна решетка (дънно или „Тиролско“ водохващане) и се състои от: преграждащ праг, дънна решетка, водовземна траншея, пясъкозадържател и водовземна шахта.

Съществуващият водопровод от речното водохващане до разпределителната шахта при язовира е изградено от азбестоциментени тръби с диаметър Ø 250 mm. Дължината на водопровода е 2 100 m.

Новият водопровод от разпределителната шахта до напорния резервоар се предвижда да се изгради от тръби с d140 mm. Дължината на новия водопровод е 3 650 m. Напорният резервоар се предвижда да бъде вкопан стоманобетонов с обем V=500 m³.

За ИП няма необходимост от други свързани с основния предмет спомагателни или поддържащи дейности, в т.ч. ползване на съществуваща или необходимост от изграждане на нова техническа инфраструктура (пътища/улици, газопровод, електропроводи и др.).

Предвидените изкопни работи за изграждането на водопровода ще бъдат с дълбочина до 1,70 m, а изкопните работи за изграждане на напорния резервоар - с дълбочина до 2,50 m.

За изкопните работи няма да се извършват взривни дейности. След изграждането на водопровода и напорния резервоар ще се направи рекултивация на терена.

ИП е разположено в землището на с. Чифлик, общ. Троян, като част от него засяга територията на НП „Централен Балкан“.

Така заявеното ИП попада в обхвата на т. 10, буква „з“ от Приложение № 2 на Закона за опазване на околната среда (ЗООС) и на основание чл. 93, ал. 1, т. 1 от ЗООС подлежи на процедура за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС. Същото подлежи на оценка за съвместимостта му с предмета и целите на опазване на защитените зони по реда на чл. 31, ал. 4 във връзка с ал. 1 от Закона за биологичното разнообразие и чл. 2, ал. 1, т. 1 от Наредбата за ОС. Съгласно чл. 93, ал. 2, т. 3 от ЗООС, компетентен орган за произнасяне с решение е министърът на околната среда и водите.

Част от ИП засяга територия на НП „Централен Балкан“, обявен със Заповед № 843/31.10.1991 г. на министъра на околната среда, като народен парк и прекатегоризиран със Заповед № РД-396/15.10.1999 г. на министъра на околната среда и водите, като национален парк, а именно съществуващо речно водохващането - на 12 м по права линия от границата и около 140 м от съществуващ водопровод от речното водохващане до разпределителната шахта при язовира. Посочените обекти попадат в многофункционална зона съгласно Плана за управление на НП „Централен Балкан“, 2016-2025 г., приет с Решение № 195 от 24.03.2016 г. (обн., ДВ, бр. 26 от 01.04.2016 г.) на Министерски съвет на Р България.

Инвестиционното предложение не предвижда извършването на дейности в границите на националния парк. Предвижда се единствено използване на съществуващото речно водовземане и съществуващия довеждащ водопровод от речното водохващане до разпределителната шахта при язовира.

ИП попада и в границите на защитени зони (Натура 2000 места) по смисъла на Закона за биологичното разнообразие – BG0001493 „Централен Балкан – буфер“ за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна, включена в списъка на защитените зони, приет от Министерски съвет с Решение № 802/04.12.2007 г. (обн., ДВ, бр. 107/2007 г.), изм. с РМС № 811/16.11.2010 г. (обн., ДВ, бр. 96/2010 г.), BG0000494 „Централен Балкан“ за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна,

включена в списъка на защитените зони, приет с Решение на МС № 122/02.03.2007 г. (обн., ДВ, бр. 21/2007 г.) и BG0002128 „Централен Балкан – буфер“ за опазване на дивите птици, обявена със Заповед № РД – 321/04.04.2013 г. на МОСВ (обн., ДВ, бр. 46 и 47/2013 г.).

Извършената проверка за допустимост по смисъла на чл. 12, ал. 2 и ал. 4 от Наредбата за ОС установи, че дейностите заложи за реализация на ИП са допустими спрямо режимите на НП „Централен Балкан“, определени със Закона за защитените територии, заповедите за обявяването и Плана за управлението му и режима на защитена зона BG0002128 „Централен Балкан – буфер“, определен със заповедта за обявяването ѝ.

След преглед на представената документация и на основание чл. 40, ал. 3 от Наредбата за ОС, въз основа на критериите по чл. 16 от същата, е направена преценка за вероятната степен на отрицателно въздействие, според която ИП няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху природни местообитания, популации и местообитания на видове, предмет на опазване в защитени зони.

МОТИВИ:

I. Характеристики на инвестиционното предложение: размер, засегната площ, параметри, мащабност, обем; взаимовръзка и кумулиране с други съществуващи и/или одобрени инвестиционни предложения; използване на природни ресурси, земните недра, почвите, водите и на биологичното разнообразие; генериране на отпадъци; замърсяване и вредно въздействие; риск от големи аварии и/или бедствия; рисковете за човешкото здраве:

1. С реализирането на ИП ще се изгради съвременно и надеждно водоснабдяване на вилна зона „Чифлик–басейна“ в землището на с. Чифлик, общ. Троян.

2. Дължината на новия водопровод е 3 650 m. Напорният резервоар се предвижда да бъде вкопан, стоманобетонов с обем $V=500\text{ m}^3$.

3. По време на строителство на водоснабдителната система за водоснабдяване на „Вилна зона Чифлик- басейна“ няма да се ползват природни ресурси.

4. ИП не предвижда дейности със съоръжения и материали, съдържащи опасни вещества.

5. С реализацията на ИП не се очаква замърсяване и вредно въздействие, нито дискомфорт на околната среда.

6. При експлоатацията на водоснабдителната система ще се ползват повърхностни води за питейно-битови нужди на „Вилна зона Чифлик- басейна“ със следните параметри:

- средноденощен дебит 9.23 l/s;
- годишно водно количество – 291 177 $\text{m}^3/\text{год}$.

7. По време на строителството и експлоатация не се очаква генериране на други отпадъци освен отпадъчни води.

8. Не се налага изграждане на нова или промяна на съществуваща пътна инфраструктура.

9. Строителството и експлоатацията на обекта ще се извършват в съответствие с изисквания на действащите нормативни документи свързани с водоснабдителни системи.

10. ИП не създава риск от големи аварии и/или бедствия.

11. Изпълнението на водопровода ще бъде по традиционния начин чрез траншеен изкоп за полагане на тръбопровода и обратен насип.

II. Местоположение на инвестиционното предложение: съществуващо и одобрено земеползване; относителното изобилие, достъпност, качество и възстановителна способност на природните богатства; абсорбиционен капацитет на природната среда; крайбрежни зони и морска околна среда; планински и горски райони; защитени със закон територии; засегнати елементи от Националната

екологична мрежа; територии, свързани с инвестиционното предложение, в които нормите за качество на околната среда са нарушени или се смята, че съществува такава вероятност; гъстонаселени райони; ландшафт и обекти с историческа, културна или археологическа стойност; територии и/или зони и обекти със специфичен санитарен статут или подлежащи на здравна защита:

1. Трасето на водопровода е по съществуващи земеделски пътища и по уличната мрежа на с. Чифлик, общ. Троян. От ИП в частта му за изграждане на нов водопровод се засяга един земеделски имот с идентификатор 81476.48.5 и един имот, който е горска територия с идентификатор 81476.141.26 по КККР на с. Чифлик.

2. ИП не се очаква да окаже отрицателно въздействие върху екологични характеристики на географските райони.

3. Част от ИП ще се реализира върху съществуващото речно водовземане и съществуващия довеждащ водопровод от речното водохващане до разпределителната шахта при язовира, поради което не се очаква да има пряко или косвено унищожаване или увреждане на природни местообитания и местообитания на видове.

4. Предвид характера и обема на дейностите предвидени за изграждане на новите водопровод и напорен резервоар, както и факта, че ще бъде извършена рекултивация на терена не се очаква да бъдат трайно засегнати, унищожени или фрагментирани присъстващите в обхвата на ИП природни местообитания, както и местообитания на видове, предмет на опазване в защитена зона BG0001493 „Централен Балкан – буфер“.

5. Няма вероятност реализацията на ИП да доведе до намаляване числеността на птиците, предмет на опазване в защитена зона BG0002128 „Централен Балкан – буфер“ поради прогонване и безпокойство, предвид обстоятелството, че изкопните дейности и шумът по време на строителството и експлоатацията на обекта ще са краткотрайни и ограничени в обхвата на новия водопровод.

6. Реализацията и експлоатацията на ИП не са свързани с генериране на емисии и отпадъци във вид и количества, които да окажат значително отрицателно въздействие върху природни местообитания, популации и местообитания на видове, вкл. птици предмет на опазване в защитените зони.

7. Няма вероятност реализацията на конкретното ИП да доведе до натрупване на кумулативни въздействия с отрицателен ефект върху защитените зони и техния предмет на опазване.

8. Предвид постъпило с вх. № НСЗП-531/19.10.2018 г. на МОСВ становище на Басейнова дирекция Дунавски район (БДДР):

8.1. ИП е допустимо спрямо мерките за постигане добро състояние на водите, определени в ПУРБ 2016 – 2021 г. и спрямо Програмата от мерки за намаляване на риска от наводнения заложена в ПУРН 2016 – 2021 г.;

8.2. е направена мотивирана оценка на значителното въздействие върху водите и водните екосистеми, съгласно която реализирането на ИП няма да окаже значително въздействие върху водите и водните екосистеми при спазване на постановените с настоящото решение условия и при недопускане замърсяване на водите и влошаване на състоянието на водните тела.

III. Тип и характеристики на потенциалното въздействие върху околната среда: степен и пространствен обхват на въздействието; естество на въздействието; трансграничен характер на въздействието; интензивност и комплексност на въздействието; вероятност за въздействие; очаквано настъпване, продължителност, честота и обратимост на въздействието; комбиниране с въздействия на други съществуващи и/или одобрени инвестиционни предложения; възможност за ефективно намаляване на въздействията:

1. Трасето на водопровода засяга само кметство Чифлик, община Троян.

2. Не се очаква негативно въздействие върху населението и човешкото здраве, материалните активи, културното наследство, въздуха, водата, земните недра, ландшафта, климата, биологичното разнообразие, поради естеството на планираните дейности.

3. ИП ще окаже краткотрайно пряко въздействие върху почвата в имот с идентификатор 81476.48.5 и имот с идентификатор 81476.141.26 по КККР на с. Чифлик, общ. Троян основно в етапа на строителството.

4. Няма трансграничен характер на въздействие предвид местоположението и естеството на обекта.

5. Не се очаква негативно комбиниране с въздействия на други съществуващи и/или одобрени инвестиционни предложения.

6. Съгласно становище с изх. № 04-09-224/20.12.2019 г. Министерство на здравеопазването счита, че няма необходимост от извършване на ОВОС, тъй като:

6.1. ИП предвижда използване на съществуващо речно водохващане в местността „Бързиловото“ на безименен поток, съществуващ водопровод от водохващането до съществуваща разпределителна шахта, изграждане на нов водопровод с дължина от 3650 m от разпределителната шахта до предвиден за изграждане нов вкопан стоманобетонен напорен резервоар с обем 500 m³, чрез които ще се подава вода за питейно-битови цели към вилна зона „Чифлика-Басейна“, с. Чифлик, община Троян, в която има изградени обекти за временно настаняване (за около 1000 легла) и обслужващи ги обекти (ресторанти, басейни и др.).

IV. Обществен интерес към инвестиционното предложение:

1. Съгласно изискванията на чл. 4, ал. 2 от Наредбата за ОВОС възложителят е обявил инвестиционното предложение на засегната общественост.

2. В изпълнение на чл. 6, ал. 9 от Наредбата за ОВОС е осигурен обществен достъп до информацията по приложение № 2 от Наредбата, както следва:

- от компетентния орган, чрез интернет страницата на МОСВ;

- от Община Троян и кметство с. Чифлик, на чиято територия ще се осъществи ИП.

3. С писма, изпратени до МОСВ, съответната община и кметство уведомяват, че за информацията за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС е поставено съобщение на интернет страницата на общината и на информационното табло на сградата за достъпа до информацията за най-малко 14 дни с цел изразяване на становища от заинтересовани лица, като в резултат не са постъпили възражения, предложения и искания.

4. Към момента на изготвяне на настоящото решение в МОСВ няма постъпили жалби, възражения и становища срещу реализацията на инвестиционното предложение.

ПРИ СПАЗВАНЕ НА СЛЕДНИТЕ УСЛОВИЯ:

1. Извършване изследвания на водата при водоземното съоръжение по сезонно в продължение на една година в съответствие с изискванията на Санитарно-техническите норми и правила за строителство и експлоатация на съоръженията при водоснабдяването на населените места и промишлеността с питейна вода.

1.1. Водата следва да бъде анализирана по показателите включени в Наредба № 12 от 2002 г. за качествените изисквания към повърхностни води, предназначени за питейно-битово водоснабдяване и Наредба № 9 от 2001 г. за качеството на водата, предназначена за питейно-битови цели (по показателите, които не са включени в Наредба № 12).

2. Изграждане на необходимите пречиствателни съоръжения в зависимост от качествата на суровата вода.

3. Изграждане на съоръжение за обеззаразяване (дезинфекция) на водата, при осигуряване на необходимото контактно време в зависимост от начина на обеззаразяване.

4. Определяне и изграждане на санитарно-охранителна зона около водоизточника в съответствие с изискванията на Наредба № 3 от 2000 г. за условията и реда за проучване,

проектиране, утвърждаване и експлоатация на санитарно-охранителните зони около водоизточниците и съоръженията за питейно-битово водоснабдяване и около водоизточниците на минерални води, използвани за лечебни, профилактични, питейни и хигиенни нужди.

5. Използваните материали и продукти при изграждане на системата да бъдат сертифицирани, че са подходящи за контакт с питейна вода.

6. Съгласно становище на МЗ да се предвиди подмяна и на съществуващия водопровод с нов, предвид, че сегашният е изграден преди близо половин век от азбестоциментови тръби, които по принцип са неподходящи за питейно-битово водоснабдяване и не отговарят на съвременните изисквания към материалите предназначени за изграждане на системи за питейно-битово водоснабдяване.

7. Да се спазват изискванията на Наредба № 2 от 2005 г. за проектиране, изграждане и експлоатация на водоснабдителните системи.

8. Да се изпълнят изискванията на чл. 36, ал. 1 от Закона за здравето за подаването на вода за питейно-битови цели по новата водоснабдителна система.

9. По време на строителството изкопите да бъдат своевременно обезопасявани по начин, предотвратяващ попадане на животни в тях и минимизиране на риска от смъртност.

10. Да се спазват забраните и мерките посочени в становище на БДДР, постъпило с вх. № НСЗП-531/19.10.2018 г. на МОСВ, изпратено с копие до възложителя.

Настоящото решение се отнася само за конкретното заявено предложение и в посочените му параметри.

Настоящото решение за „Реконструкция на водоснабдяване на вилна зона „Чифлика-басейна“, с. Чифлик, общ. Троян“, не отменя задълженията на възложителя за изпълнение на изискванията на Закона за опазване на околната среда и други специални закони и подзаконови нормативни актове и не може да служи като основание за отпадане на отговорността съгласно действащата нормативна уредба.

На основание чл. 93, ал. 7 от ЗООС при промяна на възложителя, на параметрите на инвестиционното предложение или на някое от обстоятелствата, при които е било издадено настоящото решение, възложителят/новият възложител трябва да уведоми своевременно министъра на околната среда и водите.

Съгласно разпоредбата на чл. 93, ал. 8 от ЗООС, решението губи правно действие, ако в срок 5 години от датата на издаването му не е започнало осъществяването на инвестиционното предложение.

На основание чл. 22, ал. 3 от Наредбата за условията и реда за извършване на ОВОС, възлагам на директорите на РИОСВ – Плевен и БДДР контрола по изпълнение на поставените условия в настоящото решение.

Решението може да бъде обжалвано пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от съобщаването му на заинтересованите лица по реда на Административнопроцесуалния кодекс.

МИНИСТЪР

Дата: 03.01.2020г.

