



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

МИНИСТЕРСТВО НА ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ

РЕШЕНИЕ № 2 - ПР /2019 г.

за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда

На основание чл.93, ал.1, т.1 и т.3, ал.2, т.4 и ал.5 от Закона за опазване на околната среда (ЗООС), чл.7, ал.1 и чл.8, ал.1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредбата за ОВОС), чл.31, ал.4 и ал.6, във връзка с ал.1 от Закона за биологичното разнообразие (ЗБР), чл.40, ал.4 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (Наредбата за ОС) и представена писмена документация от възложителя по Приложение № 2 към чл.6 от Наредбата за ОВОС и по чл.10, ал.1 и ал.2 от Наредбата за ОС, както и получени становища от Министерството на здравеопазването и Басейнова дирекция за управление на водите „Дунавски район“ – гр. Плевен

РЕШИХ

да не се извършва оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС) за инвестиционно предложение „Изграждане на тръбен кладенец за водоснабдяване за други цели на сградата на КПП „Валята“, което няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху природни местообитания, популации и местообитания на видове, предмет на опазване в защитени зони (ЗЗ)

възложител: „АЕЦ КОЗЛОДУЙ“ ЕАД
седалище: 3321 гр. Козлодуй

Кратко описание на инвестиционното предложение:

Предмет на инвестиционното предложение (ИП) е изграждане на нов тръбен кладенец за водоснабдяване за други цели на сградата на КПП „Валята“, която се ползва денонощно от постоянно дислоциран състав на РУ – АЕЦ „Козлодуй“ ЕАД (11бр. служители). Водата ще се използва за обслужване на санитарните помещения. Захранването с вода се предвижда да се осъществи от нов сондаж с дълбочина около 40 м, който ще бъде ситуиран в имот № 218 по картата на възстановената собственост (КВС) на с. Хърлец. Необходимото количество вода е 6 m³ за денонощие.

За реализацията на ИП ще се изпълнят следните дейности: направа на стоманобетонова площадка с отвор за сондиране, сондиране на определен диаметър и метраж съгласно геоложки проект, монтиране на полиетиленова тръба с определен диаметър съгласно хидроложки проект, направа на дренажна глава, задтръбна циментизация над

дренажната глава, монтаж на стоманобетонова монтажна шахта с изолиран капак, монтаж на потопяема помпа, хидрофор и автоматика.

Инвестиционното предложение представлява изменение и разширение на обект по Приложение № 1 на ЗООС, което самостоятелно попада в обхвата на т.2, буква „г“ от Приложение № 2 на Закона, поради което съгласно чл.93, ал.1, т.1 и т.3 от ЗООС подлежи на процедура по преценяване на необходимостта от извършването на ОВОС. Компетентен орган за произнасяне с решение съгласно чл.93, ал.2, т.4 от ЗООС е министърът на околната среда и водите.

Местоположението на имота, предмет на ИП, не попада в границите на защитени територии по смисъла на Закона за защитените територии, както и в защитени зони по смисъла на Закона за биологичното разнообразие. Най- близко разположените защитени зони са: BG 0000614 „Река Огоста“ и BG 0000533 „Острови Козлодуй“ за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна, включени в списъка от защитени зони, приет от Министерски съвет с Решение № 122/02.03.2007г., изменен с РМС № 811 от 16.11.2010г. (обн., ДВ, бр. 21/2007 г. и ДВ, бр.96/2010г.)

Инвестиционното предложение подлежи на процедура по преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС, поради което същото подлежи на оценка за съвместимостта му с предмета и целите на опазване на защитената зона по реда на чл.31, ал.4 във връзка с ал.1 от Закона за биологичното разнообразие и чл.2, ал.1, т.1 от Наредбата за ОС.

След анализ на представената информация за ИП и на основание чл.40, ал.3 от Наредбата за ОС, въз основа на критериите по чл.16 от нея, е направена преценка за вероятната степен на отрицателно въздействие, според която ИП няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху природни местообитания, популации и местообитания на видове, предмет на опазване в защитени зони.

МОТИВИ:

I. Характеристики на инвестиционното предложение: размер, засегната площ, параметри, мащабност, обем; взаимовръзка и кумулиране с други съществуващи и/или одобрени инвестиционни предложения; използване на природни ресурси, земните недра, почвите, водите и на биологичното разнообразие; генериране на отпадъци; замърсяване и вредно въздействие; риск от големи аварии и/или бедствия; рисковете за човешкото здраве:

1. Изграждането на нов тръбен кладенец за водоснабдяване за други цели на сградата на КПП „Валята“ в имот № 218 по КВС на с. Хърлец е необходимо, поради невъзможност за захранване от ВиК мрежата.

2. Инвестиционното предложение не води до промяна на съществуващата пътна инфраструктура.

3. Отпадъчните води ще се заустват в съществуваща водоплътна изгребна яма и ще се извозват в Пречиствателен комплекс за отпадъчни води на „АЕЦ Козлодуй“ ЕАД.

4. Третирането и транспортирането на отпадъците от строителните дейности ще се извършва въз основа на писмен договор, в съответствие с изискванията на Закона за управление на отпадъците и плана за управление на отпадъците по чл.11, ал.1 от Закона за управление на отпадъците (ЗУО) и вътрешните документи на „АЕЦ Козлодуй“ ЕАД.

5. Съгласно становище изх. № ОБ-6097-(2)/08.10.2018 г. на Басейнова дирекция за управление на водите „Дунавски район“ – гр. Плевен, инвестиционното предложение е:

5.1. Допустимо спрямо целите за опазване на околната среда и мерките за постигане на добро състояние на водите, заложи в Плана за управление на речните басейни (ПУРБ) 2016-2021 г. на Дунавски район.

5.2. Допустимо спрямо целите за опазване на околната среда и мерките за постигане на добро състояние на водите, заложи в Плана за управление на риска от наводнения (ПУРН) 2016-2021 г. на Дунавски район.

II. Местоположение на инвестиционното предложение: съществуващо и одобрено земеползване; относителното изобилие, достъпност, качество и възстановителна способност на природните богатства; абсорбционен капацитет на природната среда; крайбрежни зони и морска околна среда; планински и горски райони; защитени със закон територии; засегнати елементи от Националната екологична мрежа; територии, свързани с инвестиционното предложение, в които нормите за качество на околната среда са нарушени или се смята, че съществува такава вероятност; гъстонаселени райони; ландшафт и обекти с историческа, културна или археологическа стойност; територии и/или зони и обекти със специфичен санитарен статут или подлежащи на здравна защита:

1. Новият сондажен кладенец ще бъде ситуиран в района на имот № 218 от КВС на с. Хърлец, собственост на „АЕЦ Козлодуй“ ЕАД.

2. Предвид извършената преценка за вероятната степен на отрицателно въздействие, инвестиционното предложение няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху природни местообитания, популации и местообитания на видове, предмет на опазване в защитени зони, тъй като:

2.1. Изграждането на водовземното съоръжение не е свързано с унищожаване на природни местообитания и местообитания на видове, тъй като имотът, предмет на ИП е извън границите на защитените зони;

2.2. Няма вероятност реализацията на ИП да доведе до прекъсване на установени биокоридорни връзки за видовете, а предвид местоположението на ИП и да наруши кохерентността на мрежата от защитени зони Натура 2000;

2.3. Изграждането и функционирането на сондажа не предполага значително безпокойство на видовете, предмет на опазване в близко разположените защитени зони, което да доведе до намаляване числеността и плътността на популациите на видовете;

2.4. Ползването на подземните води чрез водовземното съоръжение не може да окаже значително въздействие върху повърхностните води като ключов елемент на близкоразположените защитени зони;

2.5. Не се очаква генериране на емисии и отпадъци във вид и количества, които да окажат значително отрицателно въздействие върху защитените зони;

2.6. Не се очаква значително кумулативно отрицателно въздействие върху природните местообитания, местообитанията на видовете и видовете, предмет на опазване в близко разположените защитени зони от реализацията на настоящото ИП спрямо одобрените до момента други ИП, планове и програми.

3. Съгласно постъпило становище на Министерство на здравеопазването с изх. № 04-09-14/26.02.2019 г., не е необходимо извършване на ОВОС за ИП, тъй като:

3.1. Тръбният кладенец няма да се използва за питейно-битови цели, а за обслужване на санитарните помещения и миене на площадки, поради което не се предвижда обособяване и изграждане на санитарно-охранителна зона (СОЗ) около водоизточника, който ще бъде разположен в непосредствена близост до КПП „Валята“;

3.2. В района не се извършват други дейности освен контролно-пропускателна и няма риск от неблагоприятно повлияване на качеството на водата от сондажа;

3.3. В района на сондажа няма водоизточници и сондажът не попада в СОЗ на такива използвани за питейно-битови цели.

III. Тип и характеристики на потенциалното въздействие върху околната среда: степен и пространствен обхват на въздействието; естество на въздействието; трансграничен характер на въздействието; интензивност и комплексност на въздействието; вероятност за въздействие; очаквано настъпване, продължителност, честота и обратимост на въздействието; комбиниране с въздействия на други

съществуващи и/или одобрени инвестиционни предложения; възможност за ефективно намаляване на въздействията:

1. По време на строителството се очаква краткотрайно, локално въздействие върху ландшафта, свързано с изкопните дейности.

2. Възможни са краткотрайни въздействия от шум, вибрации и прах по време на строителните дейности.

3. По време на експлоатация, водовземането от подземни води ще се осъществява, съгласно условията на разрешително за водовземане от подземни води, издадено в съответствие с разпоредбите на Закона за водите.

4. Не се засягат територии за опазване на обектите от културното наследство.

5. Въздействието в резултат на изграждането ще е временно и краткотрайно. Обхватът на въздействието ще бъде ограничен, в рамките на района на КПП „Валята”.

6. Като цяло в резултат от реализирането на ИП не се очакват да настъпят отрицателни въздействия върху околната среда и човешкото здраве.

7. Осъществяването на ИП не предполага трансгранично въздействие, поради локалния характер на дейностите.

IV. Обществен интерес към инвестиционното предложение:

1. Съгласно изискванията на чл.4, ал.2 от Наредбата за ОВОС възложителят е уведомил писмено кметовете на Община Козлодуй и с. Хърлец за инвестиционното предложение, а засегнатото население чрез обяви на интернет страницата на „АЕЦ Козлодуй“ и в-к „Враца днес”.

2. В изпълнение на чл. 6, ал. 9 от Наредбата за ОВОС е осигурен обществен достъп до информацията по приложение № 2 от Наредбата, както следва:

- от Министерството на околната среда и водите (МОСВ), чрез публикуване на информацията по приложение № 2 от Наредбата за ОВОС на интернет страницата на МОСВ;
- от Община Козлодуй и Кметство с. Хърлец, на чиято територия ще се реализира инвестиционното предложение.

3. С писма, изпратени до МОСВ, Община Козлодуй и Кметство с. Хърлец уведомяват, че информацията за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС е поставена на информационното табло в сградата на общината/кметството, като в резултат на обществения достъп не са постъпвали възражения, предложения и искания.

4. Към момента на изготвяне на настоящото решение в МОСВ няма постъпили жалби, възражения и становища срещу реализацията на инвестиционното предложение.

ПРИ ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СЛЕДНИТЕ УСЛОВИЯ:

1. Да се спазват мерките заложи в ПУРБ 2016-2021 и ПУРН 2016-2021 на Дунавски район, посочени в становище изх. № ОБ-6097-(2)/08.10.2018 г. на Басейнова дирекция за управление на водите „Дунавски район“ – гр. Плевен.
2. Водата от водоизточника да не бъде включвана и подавана към чешми и/или душеве, които ще се използват от персонала на КПП „Валята“ за битови цели като миене, къпане, приготвяне на храна.

Настоящото решение се отнася само за конкретното заявено предложение и в посочения му капацитет.

Настоящото решение за „Изграждане на тръбен кладенец за водоснабдяване за други цели на сградата на КПП „Валята“ на АЕЦ Козлодуй“ ЕАД, гр. Козлодуй не отменя задълженията на възложителя за изпълнение на изискванията на ЗООС и други

специални закони и подзаконовни нормативни актове и не може да служи като основание за отпадане на отговорността съгласно действащата нормативна уредба.

На основание чл. 93, ал.7 от ЗООС при промяна на възложителя, на параметрите на инвестиционното предложение или на някои от обстоятелствата, при които е било издадено настоящето решение, възложителят/новият възложител трябва да уведоми МОСВ своевременно.

Съгласно разпоредбата на чл. 93, ал.8 от ЗООС, решението губи правно действие, ако в срок 5 години от датата на издаването му не е започнало осъществяването на инвестиционното предложение.

На основание чл.22, ал.3 от Наредбата за условията и реда за извършване на ОВОС, възлагам на директора на РИОСВ Враца и директора на БДУВ „Дунавски район“ гр. Плевен контрола по изпълнение на поставените условия в настоящето решение.

Решението може да бъде обжалвано пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от съобщаването му на заинтересованите лица по реда на Административнопроцесуалния кодекс.

МИНИСТЪР:

НЕНО ДИМОВ

Дата: 21.03.2019г.

