



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

МИНИСТЕРСТВО НА ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ

РЕШЕНИЕ № 3 - ПР /2023 г.

за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда

На основание чл. 93, ал. 1, т. 1 и т. 2 във връзка с ал. 2, т. 6 от Закона за опазване на околната среда (ЗООС), чл. 7, ал. 1 и чл. 8, ал. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредбата за ОВОС), чл. 31, ал. 4 във връзка с ал. 1 от Закона за биологичното разнообразие (ЗБР), чл. 40, ал. 4 от Наредба за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (Наредбата за ОС), и представена писмена документация от възложителя по Приложение № 2 към чл. 6 от Наредбата за ОВОС и по чл. 10, ал. 1 и 2 от Наредбата за ОС, както и получени становища от Министерство на здравеопазването и Басейнова дирекция „Дунавски район“ (БДДР).

РЕШИХ

да не се извършва оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС) за инвестиционно предложение „Водовземане от река Дунав за промишлени цели – промишлено водоснабдяване – за промиване на наносни отложения“, което няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху природни местообитания, популации и местообитания на видове, предмет на опазване в защитени зони


възложител: „Еврокварц-МВ“ ООД

седалище: 5800 гр. Плевен, ул. „Цар Самуил“ № 4, вх. „Г“, ап. 13

**Кратко описание на инвестиционното предложение:**

ИП предвижда водовземане от повърхностни води - река Дунав за промишлени цели - промиване на наносни отложения в трошачно-миячна сортировъчна инсталация (ТМСИ) и заустване на отпадъчната вода обратно в р. Дунав. Инсталацията е разположена на съществуваща площадка в землището на с. Черковица, общ. Никопол, област Плевен. Водовземането ще се осъществи от река Дунав между т. № 1 и т. № 2 със следните координати WGS84:

1	43°42'22.95"	24°50'23.39"
2	43°42'14.668"	24°50'37.716"



София, 1000, бул. „Кн. Мария Луиза“ 22

Тел: +359(2) 940 6194, Факс: +359(2) 986 25 33





Водовземането от реката ще е брегово и ще се осъществява посредством едностъпална центробежна водна помпа. Необходимите водни количества за промишлени нужди са 75 000 куб. м годишно. Отпадъчната вода след ТМСП ще се отвежда в утаителни модули за механично пречистване и заустване в р. Дунав, чрез съществуващи водоотливни съоръжения.

ИП е свързано със съществуваща дейност по изземане на наносни отложения от река Дунав в землището на с. Черковица, община Никопол, област Плевен, в участък от км. 602.000 до км. 601.500, за което има постановено Решение № 3-ПР/2021 г. на министъра на околната среда и водите с характер „да не се извършва“ ОВОС и издадено от Изпълнителна агенция „Проучване и поддържане на река Дунав“ (ИАПД) разрешително № РВО-54/11.01.2022 г.

Така заявеното ИП представлява разширение, съгласно чл. 93, ал. 1, т. 2 от ЗООС, което може да доведе до значително отрицателно въздействие върху околната среда и подлежи на процедура за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС, поради което същото подлежи на оценка за съвместимостта му с предмета и целите на опазване на защитените зони по реда на чл. 31, ал. 4 във връзка с ал. 1 от Закона за биологичното разнообразие и чл. 2, ал. 1, т. 1 от Наредбата за ОС.

Съгласно чл. 93, ал. 2, т. 6 от ЗООС компетентен за произнасяне е министърът на околната среда и водите.

При извършена проверка, относно местоположението на територията, предмет на ИП в информационната система Натура 2000 на Министерство на околната среда и водите (МОСВ), се установи, че предвиденият участък за водовземане не попада в границите на защитени територии по смисъла на Закона за защитените територии. Участъкът не попада и в границите на защитени зони (Натура 2000 места) по смисъла на ЗБР.

След преглед на представената информация и на основание чл. 40, ал. 3 от Наредбата за ОС, въз основа на критериите по чл. 16 от нея, преценката за вероятната степен на отрицателно въздействие е, че инвестиционното предложение **няма вероятност** да окаже значително отрицателно въздействие върху природни местообитания, популации и местообитания на видове, предмет на опазване в защитените зони от мрежата Натура 2000.

## МОТИВИ:

**I. Характеристики на инвестиционното предложение: размер, засегната площ, параметри, мащабност, обем; взаимовръзка и кумулиране с други съществуващи и/или одобрени инвестиционни предложения; използване на природни ресурси, земните недра, почвите, водите и на биологичното разнообразие; генериране на отпадъци; замърсяване и вредно въздействие; риск от големи аварии и/или бедствия; рисковете за човешкото здраве:**

1. Инвестиционното предложение предвижда водовземане от повърхностни води от река Дунав за промишлени цели – промишлено водоснабдяване – промиване на наносни отложения в ТМСИ. Необходимото количество ще е до 75 000 м<sup>3</sup> годишно. Планирано е водовземането да се осъществява от река Дунав чрез потопяема помпа. Инсталацията е разположена на съществуваща площадка в землището на с. Черковица, общ. Никопол, област Плевен.

2. ИП е свързано със съществуваща дейност по изземване на наносни отложения от река Дунав на „Еврокварц-МВ“ ООД, землището на село Черковица, община Никопол, област Плевен. Дружеството е титуляр на разрешително № РВО-14/16.10.2015



г. на ИАППД, гр. Русе за ползване на воден обект – река Дунав с цел изземване на наносни отложения, изменено с Решение № ПД-14-146/15.09.2017 г. на ИАППД, както и на разрешително № РВО-54/11.01.2022 г. на ИАППД. Преди да бъде издадено разрешително № РВО-54/11.01.2022 г., е проведена процедура по преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС на ИП „Изземване на наносни отложения от река Дунав“ в землището на с. Черковица, общ. Никопол, обл. Плевен“, за което е издадено Решение № 3-ПР/2021 г. на министъра на околната среда и водите с характер „да не се извършва“ ОВОС.

3. ИП не предвижда изграждането на нова инфраструктура-пътища. Не се предвиждат изкопни работи в имотите. При реализацията на ИП не се предвижда ползването на взрив.

4. При реализацията на ИП не се очаква генериране на отпадъци, както и не се очаква отделяне на опасни вещества от дейността.

5. С реализацията на дейностите, за които е необходимо водовземане, обект на настоящото ИП, няма да се доведе до шум и вибрации в жилищни, обществени сгради и урбанизирани територии. Площадката, където се извършва добивът, е отдалечена от населеното място. Площадката за складиране и преработка е съществуваща, извън населеното място, граничи с регулацията на с. Черковица.

6. При реализацията на дейностите няма да се формират йонизиращи и нейонизиращи лъчения, които да окажат влияние върху жилищните, производствените и обществените сгради. Няма връзка с обекти с обществено предназначение, в това число и няма вероятност да повлияе от химични фактори и биологични агенти.

7. Не се очаква влияние върху атмосферния въздух, при спазване на технологията, в това число оросяване на пътищата при сухо време.

**II. Местоположение на инвестиционното предложение: съществуващо и одобрено земеползване; относителното изобилие, достъпност, качество и възстановителна способност на природните богатства; абсорбиционен капацитет на природната среда; крайбрежни зони и морска околна среда; планински и горски райони; защитени със закон територии; засегнати елементи от Националната екологична мрежа; територии, свързани с инвестиционното предложение, в които нормите за качество на околната среда са нарушени или се смята, че съществува такава вероятност; гъстонаселени райони; ландшафт и обекти с историческа, културна или археологическа стойност; територии и/или зони и обекти със специфичен санитарен статут или подлежащи на здравна защита:**

1. Предвижда се водовземането да се осъществява от река Дунав между точка № 1, координати WGS84 43° 42' 22.95"N - 24° 50' 23.39"E и точка № 2 - 43° 42' 14.668"N - 24° 50' 37.716"E.

2. ИП не попада в защитени територии по смисъла на Закона за защитените територии. ИП не попада в защитени зони, част от Националната екологична мрежа НАТУРА 2000.

3. Реализацията на инвестиционното предложение за „Водовземане от река Дунав за промишлени цели – промишлено водоснабдяване – за промиване на наносни отложения“, няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху природни местообитания, популации и местообитания на видове, предмет на опазване в защитените зони от мрежата Натура 2000, предвид следните обстоятелства:

3.1. Предвиденият участък не попада в границите на защитени зони и защитени територии. Същият се намира на достъчно отстояние от най-близко разположените защитени зони – 121 м от защитена зона BG0000396 „Персина“, определена по чл. 6, ал. 1, т. 1 и 2 от ЗБР за опазване на природните местообитания и дивата флора и фауна.



3.2. При реализирането на ИП не се очаква унищожаване и/или увреждане в значителна степен на природни местообитания и местообитания на видовете, предмет на опазване в защитените зони.

3.3. Местоположението на ИП, както и характеристиките и параметрите за реализирането му, не предполагат трайно и необратимо влошаване на качествата на местообитанията за размножаване, хранене или миграция на видовете, предмет на опазване в защитените зони.

3.4. Местоположението и характерът на ИП не могат да доведат до прекъсване на функционалните връзки в популациите на видовете, предмет на опазване в защитените зони, както и до нарушаване на целостта на природните местообитания, до фрагментация или нарушаване на целостта на защитените зони.

3.5. В резултат от реализацията на ИП, не се очаква трайно обезпокояване на видове, както и нарушаване на видовия състав на защитените зони.

3.6. Реализирането на ИП няма да доведе до промени в структурата, функциите и природозащитните цели на защитените зони.

3.7. Не се очаква реализацията на ИП да доведе до поява на кумулативно въздействие със значителен ефект върху природните местообитания, видовете и техните местообитания, предмет на опазване в защитените зони.

4. Характерът на дейността и местоположението на инвестиционното предложение не предполагат да се засяга местообитания и популации на защитени видове от Приложение № 3 на ЗБР. Видовете от Приложение № 3 на ЗБР, за които р. Дунав е местообитание са есетровите видове и високотел бибан. Други видове, включени в Приложение №3 на ЗБР, за които р. Дунав е местообитание като видра, тритони, жаби не ползват вътрешността на реката, където е планирано ИП. По отношение на видовете птици, обект на строга защита, включени в Приложение № 3 на ЗБР, гнездовите им местообитания не биха се засегнали, защото същите не са във вътрешността на реката.

5. Инвестиционното предложение засяга малък участък от р. Дунав и поради малката площ няма опасност да се засегнат мигриращи видове риби и птици. Места за хранене и почивка се засягат в незначителна степен поради малката площ на ИП, както и наличие на сходни подходящи места в съседство. Конкретното местоположение на ИП не е известно като мръстилище на есетрови видове.

6. Обилието и състава на сладководните видове са в зависимост и от наличните количества вода в речните басейни, но в случая ползваните годишно количества са изключително минимални на фона на дебита на р. Дунав, като те се ползват временно, след механично пречистване, отново се връщат/заустват в същия воден обект. Предвиденото водовземане ще се осъществи в ограничен участък от река Дунав и няма да доведе до промяна на речното ниво.

7. Предвид постъпило становище изх. № ПУ-01-123 (2)/27.02.2023 г. на БДДР, по смисъла на чл. 4а от Наредбата за ОВОС е извършена проверка относно допустимостта на ИП спрямо режимите, определени в действащите План за управление на речните басейни (ПУРБ) и План за управление на риска от наводнения (ПУРН) на територията на БДДР.

БДДР мотивирано е изразила становище, че ИП е **допустимо** спрямо ПУРБ 2016 – 2021 г. и ПУРН 2016 – 2021 г. Мотивираната оценка на значително въздействие върху водите и водните екосистеми е, че няма да окаже значително въздействие върху водите и водните екосистеми при спазване на мерките от т. 1 и нормативните изисквания, посочени в т. 2 от становището.

8. ИП не засяга обекти с историческа, културна или археологическа стойност.

**III. Тип и характеристики на потенциалното въздействие върху околната среда: степен и пространствен обхват на въздействието; естество на въздействието;**



**трансграничен характер на въздействието; интензивност и комплексност на въздействието; вероятност за въздействие; очаквано настъпване, продължителност, честота и обратимост на въздействието; комбиниране с въздействия на други съществуващи и/или одобрени инвестиционни предложения; възможност за ефективно намаляване на въздействията:**

1. Съгласно представената от възложителя информация по Приложение № 2 характерът на ИП не предполага съществено замърсяване и дискомфорт за околната среда. Площадката, на която се осъществява дейността, за която ще се ползва водата, е в близост, но извън населени места, както и от други производствени обекти.

2. Съгласно документацията маршрутите за движение на МПС са избрани да са отдалечени от населени места така, че дискомфорта за населението да е минимален.

3. Съгласно представената от възложителя информация по Приложение № 2, при реализацията на ИП ще се спазват всички правила за безопасност и условия на труд, което ще допринесе да не се допускат каквито и да е малки инциденти.

4. Предвид характера на инвестиционното предложение и предвидените с него дейности, въздействието ще е сезонно, локализирано и краткотрайно, най-вече през светлата част на деня.

5. Инвестиционното предложение е в река Дунав, която е и границата между Република България и Република Румъния (наносната площадка е на територията на България), предвид характера на инвестиционното предложение и предвидените с него дейности, не се очаква трансгранично въздействие.

6. Съгласно становище по чл. 7, ал. 2, т. 2 от Наредбата за ОВОС с изх. № 04-09-44/31.05.2023 г. Министерство на здравеопазването счита, че не е необходимо извършване на ОВОС за ИП „Водовземане от река Дунав за промишлени цели – промишлено водоснабдяване – за промиване на наносни отложения“, при условия, постановени с административния акт.

#### **IV. Обществен интерес към инвестиционното предложение:**

1. Съгласно изискванията на чл. 95, ал. 1 от ЗООС, компетентният орган е уведомил писмено кмета на населеното място, чиято територия е засегната от осъществяването на ИП, а чрез тях и засегнатото население.

2. В изпълнение на чл. 6, ал. 9 от Наредбата за ОВОС е осигурен обществен достъп до информацията по Приложение № 2 от Наредбата, както следва:

- от компетентния орган, чрез интернет страницата на МОСВ;
- от населените места, на чиято територия ще се осъществи ИП.

3. С писма изпратени до МОСВ, община Никопол и кметство с. Черковица уведомяват, че информацията за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС е поставена на общественодостъпно място, за достъпа на информацията за най-малко 14 дни с цел изразяване на становища от заинтересовани лица, като в резултат на обществения достъп не са постъпвали възражения, предложения и искания.

4. Към момента на изготвяне на настоящото решение в МОСВ няма постъпили жалби, възражения и становища срещу реализацията на ИП.

#### **ПРИ ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СЛЕДНИТЕ УСЛОВИЯ И МЕРКИ:**

1. Да се спазват забраните и мерките посочени в становище изх. № ПУ-01-123 (2)/27.02.2023 г. на БДДР, копие от което е предоставено на възложителя.

2. Да се спазват конкретно приложимите разпоредби на чл. 70 от Наредба №1 за норми за допустими емисии на вредни вещества (замърсители), изпускани в атмосферата от обекти и дейности с неподвижни източници на емисии (обн., ДВ, бр.64/2005г.).



3. Провеждането на предвидените дейности по ИП „Водовземане от река Дунав за промишлени цели – промишлено водоснабдяване – за промиване на наносни отложения“ следва да се реализират при спазване разпоредбите на чл. 31 от Закона за здравето.

Настоящото решение се отнася само за конкретното заявено предложение и в посочения му капацитет.

Настоящото решение за инвестиционно предложение „Водовземане от река Дунав за промишлени цели – промишлено водоснабдяване – за промиване на наносни отложения“ не отменя задълженията на възложителя за изпълнение на изискванията на ЗООС и други специални закони и подзаконовни нормативни актове и не може да служи като основание за отпадане на отговорността съгласно действащата нормативна уредба.

На основание чл. 93, ал. 7 от ЗООС при промяна на възложителя, на параметрите на инвестиционното предложение или на някое от обстоятелствата, при които е било издадено настоящето решение, възложителят/новият възложител трябва да уведоми своевременно министъра на околната среда и водите.

Съгласно разпоредбата на чл. 93, ал. 8 от ЗООС, решението губи правно действие, ако в срок 5 години от датата на издаването му не е започнало осъществяването на инвестиционното предложение.

На основание чл. 22, ал. 3 от Наредбата за ОВОС, възлагам на директорите на РИОСВ-Плевен и Басейнова дирекция „Дунавски район“, контрола по изпълнение на поставените условия в настоящето решение.

Решението може да бъде обжалвано пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от съобщаването му на заинтересованите лица по реда на Административнопроцесуалния кодекс.

Дата: 11.07.2023г.

МИНИСТЪР:

ЮЛИЯН ПОПОВ

За министър:	
За заместник-министър:	<i>Юлиян Попов</i>
Заповед за замесване:	РД-467/30.06.2023г.