



## РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

### МИНИСТЕРСТВО НА ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ

#### РЕШЕНИЕ № <sup>5</sup>..... – П/2021 г.

За инвестиционно предложение (ИП) „Изземване на наносни отложения в р. Дунав в землището на с. Черковица, община Никопол“, гр. Никопол е подадено уведомление от ЕТ „Дани 94 Димитър Митев“, гр. Никопол, в Регионална инспекция по околната среда и водите (РИОСВ) – Плевен, с вх. № 6023/21.10.2020 г.

От директора на РИОСВ – Плевен с писмо изх. № 6023(4)/25.11.2020 г. (с копие адресирано до вносителя), предвид, че ИП попада изцяло в акваторията на р. Дунав, на основание чл. 94, ал. 1, т. 8 от Закона за опазване на околната среда (ЗООС) уведомлението е изпратено по компетентност в Министерство на околната среда и водите (МОСВ) и е заведено с вх. № ОВОС-78/25.11.2020 г.

Съгласно представената информация, инвестиционното предложение предвижда изземване на инертен наносен материал (пясък) от динамични наносни отложения на р. Дунав. Добивът ще се извърши с наземни и плаващи средства с годишен добив 20 000 т/год. Изземването ще бъде в коритото на реката с дълбочина до 3 м, със специализирана техника и без ползване на взрив.

Баластреният нанос е успоредно на брега извън зоната на корабоплаване. Местата за добив се състоят от две наносни полета: наносно поле № 1 от км 599<sup>+400</sup> до км 600<sup>+100</sup>, и наносно поле № 2 от км 601<sup>+500</sup> до км 602<sup>+900</sup> със съответните координати в координатна система WGS\_84-BL, предоставени в документацията.

ИП самостоятелно попада в обхвата на т. 2, буква „в“ от Приложение № 2 на ЗООС и на основание чл. 93, ал. 1, т. 1 от ЗООС подлежи на процедура по преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС. С писмо с изх. № ОВОС-78/29.01.2021 г. на МОСВ са дадени указания за провеждане на приложимата процедура.

На основание чл. 93, ал. 2, т. 6 от ЗООС, компетентен орган за произнасяне с решение е министърът на околната среда и водите.

С Решение № 2 – П/2021 г. на министъра на околната среда и водите от 24.02.2021 г. е прекратена процедурата по реда на глава шеста от ЗООС, в т.ч. и съвместената процедура по чл. 31 от Закона за биологичното разнообразие (ЗБР) за участък за изземване от Наносно поле 1, от км 599<sup>+400</sup> до км 600<sup>+100</sup>, част от планираните дейности в ИП „Изземване на наносни отложения в р. Дунав в землището на с. Черковица, община Никопол“, поради недопустимост спрямо изискванията на Закона за водите, по внесено уведомление от ЕТ „Дани 94 Димитър Митев“, гр. Никопол, с вх. № ОВОС-78/25.11.2020 г. на МОСВ.

Предвиденият участък Наносно поле 2 не попада в границите на защитени територии по смисъла на Закона за защитените територии. Участъкът не попада и в границите на защитени зони (Натура 2000 места), по смисъла на ЗБР.

Съгласно разпоредбите на чл. 31 от ЗБР и чл. 2, ал. 1, т. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на съвместимостта на планове, програми и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони, ИП подлежи на процедура по оценка за съвместимостта с предмета и целите на опазване на защитените зони,

която се извършва чрез процедурата по ОВОС, съгласно чл. 31, ал. 4, във връзка с ал. 1 от ЗБР.

Във връзка с уведомление за ИП „Изземване на наносни отложения от р. Дунав, в землището на с. Черковица, община Никопол“, с възложител ЕТ „Дани 94 Димитър Митев“ за участъка за изземване от Наносно поле 2, в МОСВ е внесено възражение с вх. № 26-00-271/22.02.2021 г. от управителя на „Еврокварц-МВ“ ООД, гр. Плевен. Във възражението се посочва, че към 18.02.2021 г. от ЕТ „Дани 94 Димитър Митев“ няма подадени документи за издаване на схема от съответния компетентен орган (Изпълнителна агенция „Проучване и поддръжане на река Дунав“ (ИАППД), гр. Русе). Пояснено е, че в уведомлението има несъответствие по зададените километри на Наносно поле 2 спрямо географските координати на поле 2, които засягат и голяма част от фарватера на река Дунав.

За изясняване на горепосоченото е изискано становище от ИАППД, гр. Русе, постъпило в МОСВ с вх. № ОВОС-78/09.03.2021 г., съгласно което:

- Представената схема от ЕТ „Дани 94 Димитър Митев“ на участък за ползване на воден обект – р. Дунав с цел изземване на наносни отложения към ИП не е издадена от компетентен орган (съгласно чл. 15, т. 18 от Устройствен правилник на ИАППД). При издаването на съгласувателна схема на участък за изземване на наносни отложения от р. Дунав, ИАППД съобразява действащата навигационно-пътева обстановка и трасето на фарватера, подход към пристанищни акватории, котвени стоянки, бреговете, островите, критичните за корабоплаване райони, хидрометрични профили, вододайни зони, недопускане влошаване на изискванията за безопасно корабоплаване и др., както и спазване на предвидените в чл. 118з от Закона за водите (ЗВ) забрани и тези в Плана за управление на речните басейни (ПУРБ) в Дунавски район.

- Подадените географските координати на крайните гранични точки за Наносно поле 2 в координатна система WGS\_84-BL са:

1. N 43°42'36,59" E 24°48'47,80"
2. N 43°42'40,42" E 24°46'43,43"
5. N 43°42'43,13" E 24°49'53,24"
6. N 43°42'38,07" E 24°49'51,61"

Посочените от ЕТ „Дани 94 Димитър Митев“ географски координати не отговарят на приложената схема, както и на описаните речни километри от км 601.500 до км 602.900. В схемата са посочени 8 бр. точки без координати, а в ИП са описани само 4 бр., като т. 2 излиза извън границите на Република България. В схемата на възложителя на ИП няма обозначени речни километри, корабоплавателен път, отстояния (от бряг, корабоплавателен път и граница), зони за защита, хидротехнически съоръжения, пунктове за мониторинг на повърхностните и подземните води, разположени в близост до реката и др.

- Корабоплавателният път в участъка, посочен от възложителя на ИП, е в непосредствена близост до десен (български) бряг и предложеното поле преминава през него - видно от схемата, изготвена от ИАППД, с нанесени брегови километри и фарватер. Съгласувана схема за изземване на наносни отложения от р. Дунав се издава само, ако не са налице горепосочените пречки, тъй като съгласуването означава даване на съгласие от компетентния орган за извършване на драгажна дейност в заявения участък от р. Дунав, което съгласие е предпоставка и част от необходимите документи за издаване на разрешително за ползване на повърхностен воден обект с цел изземване на наносни отложения.

- За участъка от км 601.500 до км 600.700 има издадено и действащо разрешително за ползване на повърхностен воден обект – р. Дунав, с цел изземване на наносни отложения – № РВО-14/16.10.2015 г., с титуляр – дружеството, подало възражение по настоящата процедура („Еврокварц-МВ“ ООД, гр. Плевен). От същото дружество е подадено заявление за издаване на разрешително за ползване на повърхностен воден обект – р. Дунав с цел

изземване на наносни отложения, входирано в ИАППД, с вх. № ВО-2/17.02.2021 г., за участъка от км 601.500 до км 602.000, като ИАППД е издала и съгласувателна схема за искания участък, приложена към становище, с вх. № ОВОС-78/09.03.2021 г. на МОСВ.

- Предвид всичко гореизложено, ИП „Изземване на наносни отложения от р. Дунав, в землището на с. Черковица, община Никопол“ гр. Никопол, с възложител ЕТ „Дани 94 Димитър Митев“ в частта за Наносно поле 2, не отговаря на законовите и подзаконовите изисквания, като наред с това заявеният участък е и недопустим, тъй като се засяга корабоплавателния път и няма издадена съгласувателна схема от ИАППД, гр. Русе.

От възложителя е входирано искане за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействие върху околната среда с вх. № ОВОС-78/25.02.2021 г. на МОСВ, с информация по Приложение № 2 към чл. 6 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредбата за ОВОС). На основание чл. 7, ал. 2, т. 4 от Наредбата за ОВОС, искането е предоставено за изразяване на становища по компетентност на ИАППД и Басейнова дирекция „Дунавски район“ (БДДР), като копия от писмата са изпратени до възложителя.

С писмо вх. № ОВОС-78/10.03.2021 г. на МОСВ, възложителят е входирал информация към искането за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС. Същата е предоставена за становище по компетентност на ИАППД и БДДР, на основание чл. 7, ал. 2, т. 4 от Наредбата за ОВОС. С информацията, възложителят уведомява, че площадката за участъка за изземване от Наносно поле 2, обявена с искането е с коректни координати, както следва:

1. N 43°42'36,59" E 24°48'47,80"
2. N 43°42'40,42" E 24°48'43,43"
3. N 43°42'43,13" E 24°49'53,24"
4. N 43°42'38,07" E 24°49'51,61"

Във връзка с внесено в МОСВ искане за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС и допълнителна информация, е получено становище с вх. № ОВОС-78/17.03.2021 г. на МОСВ на директора на ИАППД, съгласно което:

- При подаване на уведомление за инвестиционно предложение и преценка на необходимостта от извършване на ОВОС, възложителят на инвестиционното предложение следва да приложи схема на заявения участък, издадена от компетентния орган – в случая ИАППД. Схемата показва точното местоположение на участъка, предвиден за изземване на наносни отложения и по своята същност е даване на съгласие, че този участък от р. Дунав може да бъде използван за изземване на наносни отложения;

- На 11.03.2021 г. в ИАППД е постъпило писмо с изх. № 16/10.03.2021 г. от ЕТ „Дани 94 Димитър Митев“ относно изготвяне на актуална официална схема на участък за проучване от наносни отложения в река Дунав със следните географски координати:

1. N 43°42'36,59" E 24°48'47,80"
2. N 43°42'40,42" E 24°48'43,43"
3. N 43°42'43,13" E 24°49'53,24"
4. N 43°42'38,07" E 24°49'51,61",

като в уведомлението за ИП за Наносно поле 2, са посочени други географски координати, както следва:

1. N 43°42'36,59" E 24°48'47,80"
2. N 43°42'40,42" E 24°46'43,43"
5. N 43°42'43,13" E 24°49'53,24"
6. N 43°42'38,07" E 24°49'51,61"

- Промяната, на която и да е координатна точка от местоположението е промяна на самото ИП, за което следва да бъде издадена нова схема;



- При нанасяне на действащата навигационно-пътева обстановка и трасето на фарватера на лощманската карта се установи, че кариерата преминава през корабоплавателния път. В този участък фарватерът се намира в непосредствена близост до десен (български) бряг и липсват отстояния за извършване на драгажна дейност. Предвид гореизложеното, в заявления от ЕТ „Дани 94 Димитър Митев“ участък е недопустимо разполагането на технически съоръжения с цел извършване на драгажна дейност.

Директорът на ИАППД е отказал да издаде и съгласува схема за изземване на наносни отложения на площадката с горепосочените координати, поради застрашаване сигурността на корабоплаването по река Дунав.

В МОСВ е получено становище на директора на БДДР с вх. № ОВОС-78/19.03.2021 г. по входящо искане за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС за ИП, за недопустимост на участък за изземване от Наносно поле 2, от км 601<sup>+500</sup> до км 602<sup>+900</sup>, съгласно което са направени следните заключения:

ИП „Изземване на наносни отложения от р. Дунав, в землището на с. Черковица, община Никопол“ е **недопустимо** спрямо планираните мерки за постигане на екологичните цели, заложи в ПУРБ 2016 - 2021 г., приет с Решение на Министерски съвет № 1110/29.12.2016 г., а именно ИП попада под забраните на мярка с код НУ\_7 и действие към нея с код НУ\_7\_5 „Забрана за нарушаването на естественото състояние на леглата, бреговете на реките и крайбрежните заливаеми ивици, с изключение на дейности за удълбочаване на фарватера и коригиране на речното корито за осигуряване/подобряване на безопасно корабоплаване в общия българо-румънски участък на р. Дунав и при дейности за защита от наводнения, както и други дейности съобразени с действащото законодателство“, поради следните мотиви:

1. Дейността в ИП не е съобразена с действащото законодателство, тъй като за Наносно поле 2 не е издадена съгласувателна схема за изземване на наносни отложения от р. Дунав, от ИАППД, която да е съобразена с действащата навигационно-пътева обстановка и трасето на фарватера, брегове, критични за корабоплаване райони, хидрометрични профили, недопускане влошаване на изискванията за безопасно корабоплаване и др.

2. Дейността в ИП не е свързана с осигуряване/подобряване на безопасно корабоплаване в общия българо-румънски участък на р. Дунав, предвид факта, че предложеното наносно поле преминава през корабоплавателния път, който е в непосредствена близост до десен (български) бряг.

По отношение на Плана за управление на риска от наводнения (ПУРН) в Дунавски район 2016 – 2021 г., ИП попада в район със значителен потенциален риск от наводнение с име Река Дунав и код BG1\_APSFR\_DU\_001. В ПУРН няма предвидени забрани, ограничения и мерки за намаляване на риска от наводнения, касаещи реализацията на ИП. Направено е заключение за допустимост на ИП спрямо Програмата от мерки за намаляване на риска от наводнения, заложи в ПУРН 2016 - 2021 г. в Дунавски район.

Приложимите ограничения и забрани предвидени в ЗВ, по отношение на този вид ИП са, както следва:

- чл. 118ж, ал. 2 и ал. 3: ал. 2: „Не се разрешава изземване на наносни отложения от водните обекти с изключение на река Дунав и водохранилищата, както и в случаите по чл. 140“ и ал. 3: „Не се разрешава ползване на река Дунав и водохранилищата за изземване на наносни отложения, когато изземването създава опасност от нарушаване на стабилитета на съществуващи хидротехнически или други съоръжения“;

- чл. 118з, т. 4: „Мястото за изземване на наносни отложения не се определя в участък: където тази част от реката попада в зони за защита по чл. 119а, ал. 1, т. 5 с изключение на участъците, за които по реда на чл. 140, ал. 6 е установена необходимост от изземване“;

- чл. 138, ал. 4, т. 10: „Постоянната защита включва дейностите, възложени

на изпълнителя на задължението за извършване на обществени услуги за защита от вредното въздействие на водите и поддържане на условията за корабоплаване по река Дунав.“;

- чл. 138, ал. 5, т. 2: „Постоянната защита по ал. 4 се извършва: т. 2 - извън границите на населените места: а) при извършване на обществени услуги за защита от вредното въздействие на водите - от изпълнителя на задължението в границите на възложените му територии; б) от компетентните органи по чл. 140, ал. 5 в останалите случаи.“;

- чл. 140, ал. 2, т. 3: „Контролът за изпълнение на дейностите по чл. 138, ал. 4 се извършва от: министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията чрез директора на Изпълнителната агенция за проучване и поддържане на река Дунав или от оправомощени от директора длъжностни лица - за дейностите по т. 10“;

- чл. 140, ал. 6: „Когато при огледа на междуведомствените комисии по ал. 4, т. 1 и ал. 5, т. 1 се установи, че за поддържането проводимостта на речното легло е необходимо изземване на наносни отложения или в планете по чл. 151, ал. 2, т. 2, буква „в“ са включени мерки за осигуряване на проводимост на речните легла поради натрупани наносни отложения, които създават риск от наводнения, областният управител: 1. организира и възлага изпълнението на дейностите по почистване, необходими за осигуряване на нормална проводимост на речното легло; 2. съгласува дейностите с компетентния орган по околна среда.“.

Предвид всичко гореизложено ИП е **недопустимо** спрямо планираните мерки за постигане на екологичните цели в ПУРБ 2016 - 2021 г. в Дунавски район и е в нарушение на действащото законодателство.

Със становище с вх. № ОВОС-78/23.03.2021 г. на МОСВ по допълнителната информация, БДДР поддържа направените заключения и мотивираната оценка от предходно издадено становище (вх. № ОВОС-78/19.03.2021 г. на МОСВ) за ИП „Изземване на наносни отложения от р. Дунав от км 601.500 до км 602.900, в землището на с. Черковица, община Никопол“, с възложител ЕТ „Дани 94 Димитър Митев“.

С писмо на МОСВ, с изх. № ОВОС-78/01.04.2021 г. е изискано да бъде предоставена съгласувана схема на местоположението за заявения участък на ИП, издадена от компетентния орган, в случая ИАППД, на основание чл. 6, ал. 3 от Наредбата за ОВОС. Възложителят е уведомен, в случай че същата не бъде предоставена, процедурата по разглеждане на искането ще бъде прекратена.

С придружително писмо с вх. № ОВОС-78/13.04.2021 г. на МОСВ, възложителят е предоставил изработена и съгласувана от ИАППД схема за участъка за ползване на река Дунав, с цел изземване на наносни отложения, с координати, както следва:

1. N 43°42'41,23" E 24°49'44,14"
2. N 43°42'41,46" E 24°49'52,26"
3. N 43°42'37,74" E 24°49'50,73"
4. N 43°42'39,61" E 24°49'43,82",

като същата е за ново инвестиционно предложение, със съответно ново местоположение на участъка на Наносно поле 2, а не за първоначално заявеното ИП, съгласно подадените в МОСВ уведомление и искане за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС.

Съгласно разпоредбата на чл. 2а, ал. 2 от Наредбата за ОВОС „Компетентният орган прекратява процедурата по ОВОС на всеки етап от нея, когато се потвърди от съответен компетентен орган (например басейнова дирекция, Министерството на земеделието, храните и горите, общински органи и др.) недопустимост на инвестиционното предложение спрямо действащи нормативни или административни актове.“

Отчитайки получените становища на ИАППД (вх. №№ ОВОС-78/09.03.2021 и 17.03.2021 г. на МОСВ) и на БДДР, (вх. №№ ОВОС-78/19.03.2021 г. и 23.03.2021 г. на МОСВ), за недопустимост на заявеното ИП за изземване на наносни отложения в р. Дунав от Наносно поле № 2, от км 601<sup>+500</sup> до км 602<sup>+900</sup>, в землището на с. Черковица, община Никопол, процедурата по преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС, съвместена с оценка за съвместимостта с предмета и целите на опазване на защитените зони, се прекратява в съответствие с изискванията на чл. 2а, ал. 2 от Наредбата за ОВОС.

Въз основа на изложените по-горе фактически обстоятелства и на основание чл. 2а, ал. 1, 2 и 3 от Наредбата за ОВОС

### РЕШИХ:

Прекратявам процедурата по преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС, в т.ч. и съвместената процедура по чл. 31 от ЗБР за участъка за изземване от Наносно поле 2 от км 601<sup>+500</sup> до км 602<sup>+900</sup>, част от планираните дейности в инвестиционно предложение „Изземване на наносни отложения в р. Дунав в землището на с. Черковица, община Никопол“, поради недопустимост, потвърдена в становища на ИАППД (с вх. №№ ОВОС-78/09.03.2021 и 17.03.2021 г. на МОСВ) и на БДДР, (вх. №№ ОВОС-78/19.03.2021 г. и 23.03.2021 г. на МОСВ), по внесено уведомление от ЕТ „Дани 94 Димитър Митев“, гр. Никопол, с вх. № ОВОС-78/25.11.2020 г. на МОСВ.

**Решението не отменя правата на дружеството за инициране на нова процедура по реда на нормативната уредба по околна среда.**

**Решението подлежи на обжалване в четиринадесетдневен срок от съобщаването му пред Върховния административен съд по реда на Административнопроцесуалния кодекс.**

Дата: 08.06.2021 г.

МИНИСТЪР:

АСЕН ЛИЧЕВ

