



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

МИНИСТЕРСТВО НА ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ

РЕШЕНИЕ № 7... - ПР /2018 г.

за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда

На основание чл. 93, ал. 1, т. 1 във връзка с ал. 2, т. 5 и ал. 6 от Закона за опазване на околната среда (ЗООС), чл. 7, ал. 1 и чл. 8, ал. 1 от *Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредбата за ОВОС, обн. ДВ., бр. 25 от 18 март 2003 г., изм. и доп.)*, § 11 от Преходни и Заключителни разпоредби към ПМС № 336 от 29 декември 2017 г. за изменение и допълнение на нормативни актове на Министерския съвет, чл. 31, ал. 4 от Закона за биологичното разнообразие (ЗБР), чл. 40, ал. 2 във връзка с чл. 12, ал. 2 и 4 от *Наредба за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (Наредбата за ОС, ДВ бр.73/2007 г., изм. и доп.)*, и представена писмена информация от възложителя по Приложение № 2 към чл. 6 от Наредбата за ОВОС и по чл. 10, ал. 1 и 2 от Наредбата за ОС, както и получени становища от Министерство на здравеопазването и Басейнова дирекция за управление на водите „Дунавски район“

РЕШИХ

да не се извърши оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС) за инвестиционно предложение „Въздушно електропроводно отклонение от въздушен електропровод “Копяновец” 20kV – от отклонението за ТП “КРЕЩА” до нов проектен трафопост в м. Дилковци, землище на с. Липница, община Ботевград, на територията на с. Типченица, община Мездра, област Враца и с. Липница, община Ботевград, област София“, което **няма вероятност** да окаже значително отрицателно въздействие върху природни местообитания, популации и местообитания на видове, предмет на опазване в защитени зони (33)

възложител: „ЧЕЗ РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ БЪЛГАРИЯ“ АД
седалище: гр. София, бул. „Цариградско шосе“ № 159

Кратко описание на инвестиционното предложение:

Инвестиционното предложение (ИП) е за изграждане на въздушно електропроводно отклонение от въздушен електропровод "Копяновец" 20kV - от отклонението за ТП "КРЕЩА" до нов проектен трафопост в м. Дилковци, землище на с. Липница, община Ботевград, на територията на: с. Типченица, общ. Мездра, обл. Враца и с. Липница, общ. Ботевград, обл. София, както и изграждането на трафопост и ремонт на мрежа ниско напрежение в м. Дилковци. Разгледани са два варианта за трасе на мрежата - подземно и надземно, като одобреният вариант е съобразен с изискванията за осигуряване на



София, 1000, бул. „Кн. Мария Луиза“ 22

Тел: +359(2) 940 6194, Факс: +359(2) 986 25 33



безопасност на обслужването и надеждност на схемите, внедряването на енергоспестяващи технологии и добрите практики на експлоатационния опит.

На територията на населеното място е изградена и се експлоатира въздушна електро-разпределителна мрежа, която се предвижда да бъде реконструирана.

Инвестиционното предложение за електропроводното отклонение 20kV предвижда изграждане на стълбовна линия от стандартни стоманобетонни стълбове, монтаж на нови заземители с дължина 1,5м. Новите стоманобетонни стълбове са с дължина 9,5м и се изправят чрез фундиране с бетон в изкоп с размери 1,6/0,7/0,7м.

Заземителите са изработени от стоманен поцинкован L профил 63/63/5мм и са с дължина 1,5м - монтират се чрез директно забиване в почвата. Новият проводник се окачва на стълбовете посредством стандартна кабелна арматура. По стълбовната линия ще бъде монтиран кабел 20kV - тип въздушен усукан изолиран.

За изграждането на трафопост в м. Дилковци се предвижда мачтов трафопост 250kVA монтиран в ПИ 198037 - стопанисван от Община Ботевград, като МТП се монтира на мястото на съществуващ стоманобетонен стълб.

За изграждането на мрежа ниско напрежение от проектен трафопост е предвидено да се подменят съществуващите стълбове стъпка в стъпка и да се изтегли нов кабел 0,4kV - тип въздушен усукан изолиран, оразмерен спрямо броя на абонатите. Всички стълбове ще бъдат заземени. Предвиден е монтаж на 24 броя електромерни табла от стъклонапълнен полиестер, които ще се монтират директно на стълбовете, посредством стоманена поцинкована шина и болтови връзки.

Трасето на новопроектирания въздушен кабел с напрежение 20kV от железорешетъчен стълб проектен – в оста на ВЕЛ „Копяновец“ 20kV съществуващ, до ново МТП „Дилковци“ е избрано да преминава по пътища – общинска собственост в землищата на с. Типченица, общ. Мездра и с. Липница, общ. Ботевград.

Трасето на електропровода не засяга защитени територии по смисъла на Закона за защитените територии, както и защитени зони по смисъла на Закона за биологичното разнообразие. Най-близко разположената защитена зона (ЗЗ) е BG0000374 „Бибреш“ за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна, включени в списъка на ЗЗ, приет от Министерския съвет с Решение № 122/02.03.2007 г. (обн., ДВ, бр. 21/2007 г.), намираща се на около 1920м в южна посока.

Инвестиционното предложение подлежи на процедура по преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС на основание чл. 93, ал. 1, т. 1 от ЗООС, поради което същото подлежи на оценка за съвместимостта му с предмета и целите на опазване на защитената зона по реда на чл. 31, ал. 4 във връзка с ал. 1 от Закона за биологичното разнообразие и чл. 2, ал. 1, т. 1 от Наредбата за ОС.

След анализ на представената информация за ИП и на основание чл. 40, ал. 3 от Наредбата за ОС, въз основа на критериите по чл. 16 от нея, е направена преценка за вероятната степен на отрицателно въздействие, според която ИП няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху природни местообитания, популации и местообитания на видове, предмет на опазване в защитени зони.

МОТИВИ:

I. Характеристики на инвестиционното предложение: размер, засегната площ, параметри, мащабност, обем; взаимовръзка и кумулиране с други съществуващи и/или одобрени инвестиционни предложения; използване на природни ресурси, земните недра, почвите, водите и на биологичното разнообразие; генериране на отпадъци; замърсяване и вредно въздействие; риск от големи аварии и/или бедствия; рисковете за човешкото здраве:

1. ИП представлява надземно електропроводно отклонение 20kV (на стълбовна линия от стандартни стоманобетонни стълбове и монтаж на нови заземители), на трафопост и ремонт на мрежа ниско напрежение в м. Дилковци. Изграждането на отклонението за ТП "КРЕЩА" е поради амортизирана мрежа в района на м. Дилковци, землище на с. Липница, община Ботевград.

2. Трасето на новопроектирания въздушен кабел с напрежение 20kV е избрано да преминава по пътища - общинска собственост. Не се налага изграждане на нова техническа инфраструктура.

3. Изграждането на обекта е необходимо за подобряване на електрозахранването и да осигури непрекъснато и безаварийно подаване на ел. енергия в района на м. Дилковци, землище на с. Липница, община Ботевград.

4. За изграждането на мрежа ниско напрежение от проектен трафопост е предвидено да се подменят съществуващите стълбове стъпка в стъпка и да се изтегли нов кабел 0,4kV.

5. При експлоатацията не се предвижда генерирането на отпадъци. Строителните отпадъци ще се третират съгласно изготвения План за управление на строителните отпадъци.

6. С писмо изх. № 5363/30.09.2016 г. относно ПУРБ 2010 – 2015, както и с изх. № ОБ-4155-(1)/16.07.2018 г. Басейнова дирекция за управление на водите „Дунавски район“ – гр. Плевен е изразила становище, че:

6.1. Реализирането на ИП е допустимо спрямо ПУРБ 2016-2021 г. при спазване на постановените условия с настоящия административен акт.

6.2. Реализирането на ИП е допустимо спрямо ПУРН 2016-2021 г. Предвидените дейности не са в противоречие с мерките в Програмата от мерки за намаляване на риска от наводнения.

6.3. Реализирането на ИП няма да окаже значително въздействие върху водите и водните екосистеми при условие, че се спазват постановените с настоящия административен акт условия.

II. Местоположение на инвестиционното предложение: съществуващо и одобрено земеползване; относителното изобилие, достъпност, качество и възстановителна способност на природните богатства; абсорбционен капацитет на природната среда; крайбрежни зони и морска околна среда; планински и горски райони; защитени със закон територии; засегнати елементи от Националната екологична мрежа; територии, свързани с инвестиционното предложение, в които нормите за качество на околната среда са нарушени или се смята, че съществува такава вероятност; гъстонаселени райони; ландшафт и обекти с историческа, културна или археологическа стойност; територии и/или зони и обекти със специфичен санитарен статут или подлежащи на здравна защита:

1. Трасето на електропровода преминава по пътища - общинска собственост, които попадат в землищата на с.Типченица, общ. Мездра и с.Липница, общ. Ботевград.

2. Обектът ще засегне само съществуващи улици.

3. Предвид извършената преценка за вероятната степен на отрицателно въздействие, инвестиционното предложение няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху природни местообитания, популации и местообитания на видове, предмет на опазване в защитени зони, тъй като:

3.1.Изграждането на електропроводното отклонение не е свързано с унищожаване на природни местообитания и местообитания на видове, тъй като трасето не попада в границите на защитени зони;

3.2. Предвид местоположението на ИП, няма вероятност реализацията му да доведе до прекъсване на биокоридорни връзки, с което да се наруши кохерентността на мрежата Натура 2000;

3.3. Не се очаква значително безпокойство на видовете, предмет на опазване в най-близко разположената защитена зона BG0000374 "Бобреш", което да доведе до намаляване числеността и плътността на популациите им, тъй като зоната се намира на отстояние от 1920 м от трасето на електропровода;

3.4. Не се очаква генериране на емисии и отпадъци във вид и количества, които да оказват значително отрицателно въздействие върху най-близко разположената защитената зона;

3.5. Не се очаква значително кумулативно отрицателно въздействие върху природните местообитания, местообитанията на видовете и видовете, предмет на опазване в защитената зона, от реализацията на настоящото ИП спрямо одобрените до момента други ИП, планове и програми.

4. Съгласно постъпило становище на Министерство на здравеопазването, от здравно-хигиенна гледна точка няма необходимост от изготвяне на доклад за ОВОС за ИП, тъй като:

4.1. Ниското напрежение на електропроводното отклонение и преминаването му извън урбанизирани територии не предполага възникване на риск за здравето на населението по време на строителството и експлоатацията на ИП;

4.2. Трасето на електропровода с дължина 2650м минава по общински пътища, не засяга населени места и санитарно-охранителни зони на водоизточници, използвани за питейно-битово водоснабдяване.

III. Тип и характеристики на потенциалното въздействие върху околната среда: степен и пространствен обхват на въздействието; естество на въздействието; трансграничен характер на въздействието; интензивност и комплексност на въздействието; вероятност за въздействие; очаквано настъпване, продължителност, честота и обратимост на въздействието; комбиниране с въздействия на други съществуващи и/или одобрени инвестиционни предложения; възможност за ефективно намаляване на въздействията:

1. Електропроводът преминава през териториите на 2 (две) области, 2 (две) общини и 2 (две) землища, както следва:

- Област София - територията на община Ботевград, землището на с. Липница;
- Област Враца - територията на община Мездра, землището на с. Типченица;

2. Реализацията на ИП няма да окаже значително въздействие върху водите и водните екосистеми, при спазване на указаните нормативни изисквания.

3. Обектът е източник само на електромагнитно и магнитно поле. Електрическото поле на електропровода няма вредно въздействие върху хората и околната среда. Може да не се взема пред вид и влиянието на магнитното поле.

4. Осъществяването на ИП не предполага трансгранично въздействие, поради локалния характер на дейностите.

IV. Обществен интерес към инвестиционното предложение:

1. Съгласно изискванията на чл. 4, ал. 2 от Наредбата за ОВОС възложителят е уведомял писмено кметовете на общини: община Ботевград и община Мездра, както и съответните кметства - с. Липница и с. Типченица, през чиято територия преминава електропровода и сервитутната му зона, а чрез тях и засегнатото население за инвестиционното предложение.

2. В изпълнение на чл. 6, ал. 9 от Наредбата за ОВОС е осигурен обществен достъп до информацията по приложение № 2 от Наредбата, както следва:

- от възложителя, чрез интернет страницата на „ЧЕЗ РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ БЪЛГАРИЯ“ АД;

- от общини Ботевград и Мездра и кметства с. Типченица и с. Липница, през чиято територия преминава електропровода и сервитутната му зона.

3. С писма, изпратени до МОСВ, съответните общини и кметства уведомяват, че информацията за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС е поставена на информационното табло в сградата на общината/кметството, като в резултат на обществения достъп не са постъпвали възражения, предложения и искания.

4. Към момента на изготвяне на настоящото решение в Министерството на околната среда и водите (МОСВ) няма постъпили жалби, възражения и становища срещу реализацията на инвестиционното предложение.

ПРИ ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СЛЕДНИТЕ УСЛОВИЯ:

1. При евентуално засягане на водни обекти от предвидените дейности (линейна инфраструктура, пресичаща водни обекти - аквадукти, мостове, преносни мрежи и проводни), по смисъла на чл. 46, ал.1, т.1, буква „б“ от Закона за водите (ЗВ), е необходимо издаване на Разрешително за ползване на воден обект.
2. Съгласно чл. 58, ал. 1, т. 3 от ЗВ е необходимо 30-дневно предварително писмено уведомяване на Басейнова дирекция.
3. При реализиране на ИП да се прилагат и спазват приложимите мерки съгласно Становището по Екологична оценка № 7-3/2016 г. на ПУРБ 2016 – 2021 г. в ДРБУ (Приложение № 7.2.10 и Приложение 7.2.11), включително при прилагане на мерките, свързани със строителство, да не се допуска замърсяването на речните легла със строителни материали и гориво-смазочни материали от строителната техника.
4. При реализиране на ИП да се спазват приложимите мерки съгласно Становището по Екологична оценка № 1-1/2016 г. на ПУРН 2016 – 2021 г. в ДРБУ (Приложение № 16 и Приложение 17), в т.ч. при прилагане на мерките, свързани със строителство, да не се допуска замърсяването на речните легла със строителни материали и гориво-смазочни материали от строителната техника.
5. С цел защита от вредното въздействие на водите - защита от наводнения и защита на леглата и бреговете на реките от ерозия, е необходимо спазване на забраните в чл. 143 точки 1, 2, 3, 4 и 5 от ЗВ.
6. С цел защита на крайбрежните заливаеми ивици и принадлежащите земи на водохранилищата да се изпълняват разпоредбите на чл. 134, т. 1, т. 3 и т. 4 от ЗВ.

Настоящото решение се отнася само за конкретното заявено предложение и в посочения му капацитет.

Настоящото решение за „Въздушно електропроводно отклонение от въздушен електропровод “Копяновец” 20kV – от отклонението за ТП “КРЕЩА” до нов проектен трафопост в м. Дилковци, землище на с. Липница, община Ботевград, на територията на с. Типченица, община Мездра, област Враца и с. Липница, община Ботевград, област София“ не отменя задълженията на възложителя за изпълнение на изискванията на ЗООС и други специални закони и подзаконовни нормативни актове и не може да служи като основание за отпадане на отговорността съгласно действащата нормативна уредба.

На основание чл. 93, ал. 7 от ЗООС при промяна на възложителя, на параметрите на инвестиционното предложение или на някои от обстоятелствата, при които е било издадено настоящото решение, възложителят/новият възложител трябва да уведоми МОСВ своевременно.

Съгласно разпоредбата на чл. 93, ал. 8 от ЗООС, решението губи правно действие, ако в срок 5 години от датата на издаването му не е започнало осъществяването на инвестиционното предложение.

На основание чл. 22, ал. 3 от Наредбата за условията и реда за извършване на ОВОС, възлагам на директорите на РИОСВ-София и РИОСВ-Враца контрола по изпълнение на поставените условия в настоящото решение.

Решението може да бъде обжалвано пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от съобщаването му на заинтересованите лица по реда на Административнопроцесуалния кодекс.

МИНИСТЪР:


НЕНО ДИМОВ

Дата: ...06...09...2018г.

Съставител: *Н. Димов*
Съставител: *К. Милев*
Съставител: *РР-484/09.08.2018*