



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

МИНИСТЕРСТВО НА ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ

РЕШЕНИЕ № ЕО - 2./2021 г.

за преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка

На основание чл. 85, ал. 4 и ал. 5 от *Закона за опазване на околната среда (ЗООС)*, чл. 14. ал. 2 и ал. 3 от *Наредбата за условията и реда за извършване на екологична оценка на планове и програми (Наредбата за ЕО)*, чл. 31. ал. 4 във връзка с ал. 1 от *Закона за биологичното разнообразие (ЗБР)*, чл. 37. ал. 4 във връзка с чл. 2, ал. 1, т. 1 от *Наредбата за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (Наредбата за ОС)*, представената информация и документация от „Булгартрансгаз“ ЕАД и получени становища от Министерство на здравеопазването и Басейнова дирекция „Дунавски район“ – гр. Плевен (БДДР)

РЕШИХ

да не се извършва екологична оценка на *проект за изменение и допълнение на Подобен устройствен план – Парцеларен план (ПУП-ПП) за обект „Междусистемна газова връзка България – Сърбия на българска територия“ и План-схема за външен водопровод до площадката на газоизмервателна станция (ГИС) „Калотина“* при прилагането на който няма вероятност да се окаже значително отрицателно въздействие върху околната среда и човешкото здраве

Възложител: „Булгартрансгаз“ ЕАД

седалище: гр. София, ж.к. „Люлин“ 2, бул. „Панчо Владигеров“ № 66

Характеристика на плана:

Обект „Междусистемна газова връзка България - Сърбия на българска територия“ е с влязъл в сила ПУП-ПП, одобрен от министъра на регионалното развитие и благоустройството със Заповед № РД-02-15-156/13.11.2015 г. За инвестиционно предложение (ИП) „Изграждане на междусистемна газова връзка България – Сърбия“ е постановено Решение № 48-ПР/2012 г. за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС) на министъра на околната среда и водите, с характер „да не се извършва ОВОС“. За ПУП-ПП за обект: „Изграждане на междусистемна газова връзка България – Сърбия“ е издадено Решение № ЕО-8/2015 г. за преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка (ЕО), с характер „да не се извършва ЕО“.

Измененията на ПУП-ПП попадат на територията на следните землища: с. Драговищица, община Костинброд, с. Храбърско, община Божурище, с. Алдомировци,



София, 1000, бул. „Кн. Мария Луиза“ 22

Тел: +359(2) 940 6194, Факс: +359(2) 986 25 33



община Сливница, гр. Драгоман и с. Калотина, община Драгоман, кв. Требич и с. Мирвяне, Столична община.

Проектът на изменение и допълнение на ПУП-ПП има за цел да съобрази трасето на газопровода с напредъка на реализация на инфраструктурни проекти, пресичащи проектното трасе на газопровода, и да запази разкрити археологически културни ценности.

При стартиране на проучвателни дейности за изграждането на газопровода се установява, че се налага допълнение и изменение на одобрения ПУП-ПП, както следва:

- Изменение на трасето на газопровода и оптичния кабел **от км 3+769.73 до км 3+892.67 = км 3+892.67 (нов)**, поради пресичане на въздушна линия 200 kV Струма-Житен в землищата на с. Мирвяне и гр. София (р-н Надежда, кв. Требич) в община Столична, област София;

- Изменение на трасето на газопровода и оптичния кабел **от км 13+795.77 до км 14+078.59 = км 14+121.11 (нов)**, поради заобикаляне на археологически обект № 4 (АКБ № 10001813) с цел запазване на разкритите археологически ценности в землището на с. Драговищица и с. Голяновци, общ. Костинброд, Софийска област;

- Изменение на трасето на газопровода и оптичния кабел **от км 26+063.78 до км 26+540.63 = км 26+582.05 (нов)**, поради заобикаляне на площадката за отдих по проект за модернизация на Път I-8 от републиканската пътна мрежа в землището на с. Храбърско, общ. Божурище, Софийска област,

- Изменение на трасето на газопровода и оптичния кабел **от км 43+443.37 до км 44+259.38 = км 44+514.53 (нов)**, поради заобикаляне началото на тунел по проект на нова ж.п. линия Драгоман-Калотина в землищата на гр. Драгоман, общ. Драгоман, Софийска област и с. Алдомировци, общ. Сливница, Софийска област;

- Изменение на трасето на газопровода и оптичния кабел **от км 46+803.76 до км 47+432.07 = км 47.443.23 (нов)**, поради заобикаляне на въздушни ел. проводи в землището на гр. Драгоман, общ. Драгоман, Софийска област;

- Изменение на трасето на газопровода и оптичния кабел **от км 59+577.72 до км 59+934.31 = км 59+931.92 (нов)**, поради пресичане на въздушна линия в землището на с. Калотина, общ. Драгоман, Софийска област;

- Изменението на трасето на газопровода и оптичния кабел **от км 60+963.25 до км 61+000.99 (нов)**, поради пресичане проект за нова ж.п. линия от Драгоман-Калотина в землището на с. Калотина, общ. Драгоман, Софийска област;

- Изготвяне на План-схема за външен водопровод до площадката на ГИС „Калотина“ от съществуващ захранващ водопровод, с дължина около 300 м за битови нужди.

Изменението и допълнението на ПУП-ПП „Междусистемна газова връзка България – Сърбия на българска територия“ и План-схема за външен водопровод до площадката на ГИС „Калотина“ попада в обхвата на т. 9.1. на Приложение № 2 от Наредбата за ЕО, във връзка с което, на основание чл. 2, ал. 2, т. 1 от Наредбата за ЕО, подлежи на процедура по преценяване на необходимостта от извършване на ЕО. Предвид това, планът попада и в обхвата на чл. 2, ал. 1, т. 1 от Наредбата за ОС и подлежи на процедура по оценка за съвместимостта му с предмета и целите на опазване на защитени зони по реда на чл. 31, ал. 4, във връзка с ал. 1 от ЗБР, която се извършва чрез процедурата по преценяване на необходимостта от извършване на ЕО, по реда на чл. 31, ал. 4 във връзка с ал. 1 от ЗБР.

Проекта за изменение и допълнение на ПУП ще се одобрява от министъра на регионалното развитие и благоустройството, предвид което, на основание чл. 4, т. 1 от Наредбата за ЕО, компетентен орган за провеждане на процедурата по преценяване на необходимостта от ЕО е министърът на околната среда и водите.

МОТИВИ:

1. Проектът за план включва частични и ограничени териториални изменения, наложени от нормативни изисквания, които засягат малки територии и представляват незначителни изменения. Обект „Междусистемна газова връзка България - Сърбия на българска територия“ в неговата цялост представлява газопровод за пренос на природен газ с дължина около 62 км и диаметър DN700. Конкретните изменения, подробно кумулативно имат обща дължина от 3069,12 м (с нов сервитут - 2554,24 м, в одобрения сервитут - 514,88 м).

2. Прилагането на измененията в ПУП индиректно насърчава устройственото развитие, поради цялостното прилагане на плана и последваща реализация на обекта създава предпоставки и възможности за преход от употребата на въглища към ползване на природен газ и последващ преход към по-чиста енергия.

3. Проектът на изменението и допълнението на ПУП-ПП, както и план-схема за външен водопровод до площадката на ГИС „Калотина“ е с цел съобразяване с напредъка на реализация на инфраструктурни проекти, пресичащи проектното трасе на газопровода, и запазване на разкрити археологически недвижими културни ценности.

4. При прилагането на измененията на ПУП-ПП не се очакват отрицателни кумулативни въздействия.

5. Не са идентифицирани екологични проблеми от значение за проекта на изменение на плана, нито са идентифицирани екологични проблеми, породени от последващото му прилагане.

6. Местоположението и локалният характер на измененията не предполагат трансгранично въздействие.

7. При прилагането на измененията на ПУП не се очакват рискове за човешкото здраве или околната среда, включително вследствие на аварии.

6.1. незначително въздействие върху населението в засегнатите райони се очаква по време на строителството в обхвата на сервитута на газопровода и района около него.

6.2. има вероятност за поява на отрицателно въздействие с ниска степен на интензивност и пространствен обхват в сервитута на газопровода и районите около него.

7. Измененията на ПУП-ПП няма да доведат до въздействия върху райони или ландшафти, с признат национален, общностен или международен статут на защита.

8. От изменението на плана не се очакват вредни въздействия върху компонентите на околната среда

9. Съгласно становище на Басейнова дирекция „Дунавски район“ (БДДР) с изх. № ПУ-01-594-(1)/19.11.2020 г. на БДДР реализирането на изменението и допълнението на ПУП-ПП за обект: „Междусистемна газова връзка България – Сърбия на българска територия“ и План-схема за външен водопровод до площадката на ГИС „Калотина“, е допустимо:

- спрямо мерките за постигане на добро състояние на водите, определени в План за управление на речните басейни (ПУРБ) в Дунавски район;

- спрямо Програмата от мерки за намаляване на риска от наводнения заложи в План за управление на риска от наводнения (ПУРН) Дунавски район.

9.1. осъществяването на изменението и допълнението на ПУП-ПП за обект: „Междусистемна газова връзка България – Сърбия на българска територия“ и План-схема за външен водопровод до площадката на ГИС „Калотина“, няма да окаже значително въздействие върху водите и водните екосистеми, при условие, че се спазват мерките и законовите изисквания посочени в т. 1 и т. 2 на становище изх. № ПУ-01-594-(1)/19.11.2020 г. на БДДР.

10. След направената проверка относно местоположението на изменението и допълнението на ПУП-ПП за обект: „Междусистемна газова връзка България – Сърбия на българска територия и План-схема за външен водопровод до площадката на ГИС

„Калотина“ се установи, че същите не попадат в границите на защитени територии по смисъла на Закона за защитените територии, както и в границите на защитени зони (Натура 2000 места) по смисъла на ЗБР.

11. На основание чл. 37, ал. 3 от Наредбата за ОС, въз основа на критериите по чл. 16 от нея, преценката за вероятната степен на отрицателно въздействие е, че изменението и допълнението на ПУП-ПП за обект: „Междусистемна газова връзка България – Сърбия на българска територия и План-схема за външен водопровод до площадката на ГИС „Калотина“ няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху природни местообитания, популации и местообитания на видове, предмет на опазване в защитени зони, тъй като:

11.1. изменението на трасето на газопровода и оптичния кабел, както и трасето на външен водопровод до площадката на ГИС „Калотина“ от съществуващ захранващ водопровод е извън границите на защитени зони от Натура 2000, поради което няма вероятност от пряко или косвено унищожаване или увреждане на природни местообитания и местообитания на видове, предмет на опазване в най-близко разположените защитени зони;

11.2. няма вероятност реализацията на наложилите се изменения на трасето на газопровода и оптичния кабел, както и трасето на външен водопровод да доведе до фрагментиране на миграционни коридори на видовете, предмет на опазване в близко разположените защитени зони, което да доведе до промяна в числеността и структурата на техните популации;

11.3. няма вероятност реализацията на изменението на трасето на газопровода и оптичния кабел, както и трасето на външен водопровод до площадката на ГИС „Калотина“ от съществуващ захранващ водопровод да доведе до намаляване числеността на птиците, предмет на опазване в близко разположените защитени зони, поради прогонване и безпокойство, предвид обстоятелството, че шумът и вибрациите по време на строителството и експлоатацията на обекта ще са ограничени в обхвата на трасето на газопровода;

11.4. реализацията на настоящите изменения не са свързани с генериране на емисии и отпадъци във вид и количества, които да окажат значително отрицателно въздействие върху природни местообитания, популации и местообитания на видове, предмет на опазване в защитени зони;

11.5. няма вероятност от натрупване на отрицателни кумулативни въздействия върху природните местообитания и местообитанията на видовете, вкл. птици, предмет на опазване в близко разположените защитени зони, при реализацията на настоящото изменение спрямо одобрените до момента други ИП, планове, програми и проекти.

12. Съгласно становище на Министерство на здравеопазването с изх. № 04-09-21/01.03.2021 г., проекта на изменение и допълнение на ПУП-ПП засяга трасето на газопровода и оптичния кабел към него в няколко сравнително къси локални отсечки с дължини от около 35 до 800 м, наложени от необходимостта да бъдат спазени нормативни изисквания при пресичане и заобикаляне на различни видове обекти (на въздушни електропроводни линии, археологически обекти, площадка за отдих предвидена в проекта на модернизация на път I-8 от Републиканската пътна мрежа, начало на тунел на новопроектираната ж.п. линия Драгоман-Калотина).

12.1. изменението на ПУП включва и окончателно трасе на външен водопровод за присъединяване на ГИС „Калотина“ към водопроводна мрежа на „ВиК“ ЕООД – София, с дължина около 300 м.

12.2. трасето на газопровода се измества спрямо първоначално определеното в повечето случаи с около 5 до 60 м, като в един от участъците изместването е по-значително - на около 300 м. Засегнатите участъци са с дължина от около 35 до 800 м (обща дължина 3069 м).

12.3. При прилагането на измененията на ПУП не се очакват нови отрицателни въздействия върху компонентите на околната и жизнената среда и възникване на здравен риск за населението на най-близко разположените населени места до трасето на газопровода.

ПРИ СПАЗВАНЕ НА СЛЕДНИТЕ УСЛОВИЯ:

1. Инвестиционни предложения, планове и програми, произтичащи от изменението на ПУП-ПП за обект „Междусистемна газова връзка България – Сърбия на българска територия“ и План-схема за външен водопровод до площадката на ГИС „Калотина“, за които се изисква ОВОС/ЕО по реда на ЗООС, да се одобряват след провеждане на съответните процедури, при съобразяване с препоръките в извършените оценки, както и с условията и изискванията, поставени в настоящия административен акт.

2. Преди започване на строителството възложителят да обмени информация с оператора на предприятието с нисък рисков потенциал - „Асико“ ООД за характера и степента на опасност от възникване на авария в някои от обектите. След като вземе предвид, естеството и мащаба на опасността да предвиди за участъка, разположен в близост до горепосоченото предприятие допълнителни технически мерки за предотвратяване на аварии на газопровода и ограничаване на последствията върху него, в случай на възникнали такива.

3. По време на експлоатацията, операторът на преносния газопровод да обменя периодично информация с оператора на предприятието с нисък рисков потенциал „Асико“ ООД за характера и степента на опасност от възникване на авария в някои от обектите и да предприема по всяко време необходимите технически и организационни мерки за предотвратяване и ограничаване на последствията от възникване на авария.

4. В случай, че на етапа на изграждането/експлоатацията на газопровода, ще бъдат използвани опасни вещества, (в т.ч. и образувани опасни отпадъци) от Приложение № 3 на ЗООС, е необходимо възложителят да представи информация за тях, а именно: основните им опасни свойства, местоположението и капацитета на съоръженията за тяхното съхранение и употреба.

5. При реализацията на междусистемната газова връзка България-Сърбия, в случай че в отсечката, която ще бъде разположена на територията на Република България се предвижда да бъдат изградени съоръжения, които попадат в обхвата на Приложение № 1 на Закона за ограничаване на изменението на климата, съгласно чл. 32, ал. 4 от същия закон, възложителят следва да подаде до Изпълнителна агенция по околна среда заявление за издаване на разрешително за емисии на парникови газове, не по-късно от три месеца след получаване на разрешението за строеж. Със заявлението е необходимо да бъдат представени и доказателства за изпълнението на изискванията на глава шеста, раздел III и глава седма, раздел II от ЗООС, като се посочват техните идентификационни данни.

6. По време на строителните дейности да се спазват приложимите изисквания на чл. 70 от Наредба № 1 за норми на допустими емисии на вредни вещества (замърсители), изпускани в атмосферата от обекти и дейности с неподвижни източници на емисии (обн., ДВ, бр. 64/2005 г.).

7. Дейностите по изменение на трасето на газопровода и оптичен кабел от км 59+577 до км 59+935 в землището на с. Калотина, общ. Драгоман, Софийска област, попадат в буферна зона с радиус 1000 м около водоземно съоръжение за питейно-битово водоснабдяване без определени СОЗ „ТК ШЕЛ-Калотина“, а изменението от км 59+577 до км 59+935 в землището на с. Калотина, общ. Драгоман, Софийска област, на „ШК ВиК – Спирката, Калотина, Драгоман“, за което е необходимо спазване на ограниченията съгласно Приложение № 1 към ПУРБ в Дунавски район.

8. При реализацията на ПУП-ПП да се вземат предвид приложимите мерки от Становище по Екологична оценка № 7-3/2016 г. на министъра на околната среда и

водите, с което се съгласува ПУРБ в Дунавски район 2016 - 2021 г., които трябва да се прилагат при осъществяване на ИП.

Настоящото решение не отменя задълженията на възложителя за изпълнение на изискванията на ЗООС и други специални закони и подзаконови нормативни актове и не може да служи като основание за отпадане на отговорността съгласно действащата нормативна уредба.

На основание чл. 88, ал. 7 от ЗООС, при всяка промяна на плана, на възложителя или на някои от обстоятелствата, при които е било издадено настоящето решение, възложителят/новият възложител трябва да уведоми своевременно министъра на околната среда и водите.

Съгласно разпоредбата на чл. 88, ал. 6 от ЗООС, решението губи правно действие, ако в срок 5 години от влизането му в сила не е одобрен проект за изменение и допълнение на ПУП-ПП за обект „Междусистемна газова връзка България – Сърбия на българска територия“ и План-схема за външен водопровод до площадката на ГИС „Калотина“.

На основание чл. 28 от Наредбата за ЕО, възлагам на директорите на РИОСВ – София и Басейнова дирекция „Дунавски район“ - Плевен контрола по изпълнението на поставените условия в решението, в рамките на тяхната компетентност.

Решението може да бъде обжалвано пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от съобщаването му на заинтересованите лица по реда на Административнопроцесуалния кодекс.

МИНИСТЪР:

ЕМИЛ ДИМИТРОВ

Дата: 22.03.2021 г.

