



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

МИНИСТЕРСТВО НА ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ

Изх. № ПВ-1/.....<sup>26.06.</sup> 2015 г.

ДО

Г-Н ВАЛЕНТИН СТАНЧЕВ  
УПРАВИТЕЛ НА „ГАЗТЕК БГ“ АД

ГР. СОФИЯ 1407

УЛ. „ФИЛИП КУТЕВ“ № 5

КОПИЕ

БАСЕЙНОВА ДИРЕКЦИЯ  
„ИЗТОЧНОБЕЛОМОРСКИ РАЙОН“

ОБЩИНА КЪРДЖАЛИ

„НЕК ЕАД“

УЛ. „ТРИАДИЦА“ № 8

ГР. СОФИЯ 1000



**Относно:** Разрешително за водовземане от повърхностен воден обект – язовир  
„Студен кладенец“

**УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН СТАНЧЕВ,**

Приложено, изпращам Ви Разрешително за водовземане и ползване №  
01490014/.....<sup>26.06.</sup> 2015 г. от повърхностен воден обект - яз. „Студен кладенец“ с  
титуляр „Ай Си Джи Би“ АД, издадено от министъра на околната среда и водите.

**Приложение:** Съгласно текста.

**ПАВЕЛ ГУДЖЕРОВ**

Заместник-министър на околната среда и водите





РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

МИНИСТЕРСТВО НА ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ

**РАЗРЕШИТЕЛНО ЗА ВОДОВЗЕМАНЕ И ПОЛЗВАНЕ  
НА ПОВЪРХНОСТЕН ВОДЕН ОБЕКТ**

**№ 01490014 / 26.06.2015 г.**

На основание чл. 52, ал. 1, т. 1, буква „а“ и буква „в“- „аа“, във връзка с чл. 44, ал. 1, чл. 46, ал. 1, т. 1, буква „ж“ и чл. 67, ал. 1 от Закона за водите и чл. 31, ал. 1, т. 1, ал. 2 от Наредбата за ползването на повърхностните води и въз основа на:

1. Заявление вх. № ПВ-1/12.01.2015 г. на „Ай Си Джи Би“ АД, подадено в Министерство на околната среда и водите (МОСВ) чрез Валентин Станчев - управител на „Газтек БГ“ АД, за издаване на разрешително за водовземане и ползване на повърхностен воден обект яз. „Студен кладенец“;
2. Изискани с писмо изх. № ПВ-1/11.02.2015 г. на МОСВ и представени от заявителя допълнително документи с писмо вх. № ПВ-1/13.03.2015 г. на МОСВ;
3. Извършена преценка на искането по чл. 62, ал. 1 от Закона за водите, при която е установено, че не са налице основания за отказ за издаване на разрешително за водовземане и ползване;
4. Изготвено съобщение по чл. 62а от Закона за водите (изх. № ПВ-1/11.05.2015 г. на МОСВ), публично обявено в община Кърджали на 13.05.2015 г. (писмо от община Кърджали вх. № ПВ-1/28.05.2015 г. на МОСВ) и публикувано на интернет страницата на МОСВ на 12.05.2015 г., по което в законоустановения 14-дневен срок от публичното обявяване не са постъпили възражения и предложения (писмо община Кърджали вх. № 08-00-2415/09.06.2015 г. на МОСВ),

**Издавам настоящото разрешително за водовземане и ползване на повърхностен воден обект - язовир „Студен кладенец“ на:**

**„АЙ СИ ДЖИ БИ“ АД**

**Седалище и адрес на** гр. София, ул. „Веслец“ № 16  
**управление:**

**Единен идентификационен номер:** 201 383 265

**Цел на ползването:** Изграждане на съоръжение-линейна инфраструктура, пресичаща воден обект - преминаване на преносен газопровод Гърция-България от км 45+700 до км 79+000 през язовир „Ст. кладенец“.





<b>Цели на водовземането:</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Хидравличен тест</b> на участък от преносен газопровод „Гърция-България“ на територията на Р. България, преминаващ през яз. „Студен кладенец“;</li> <li>• <b>Наклонено насочено сондиране</b> на газопровод под яз. „Студен кладенец“.</li> </ul>
<b>Воден обект:</b>	<p>Язовир "Студен кладенец", изграден на река Арда, в землището на село Студен кладенец, община Крумовград с общ обем 387,8 млн. м<sup>3</sup> (наличен обем 370,970 млн.м<sup>3</sup> и наличен полезен обем 280,270 млн.м<sup>3</sup>), кота НВВН - 227,4 м, параметри на оттока при створа на язовира:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Средно водно количество - 59,28 м<sup>3</sup>/сек</li> <li>• Водно количество с обезпеченост 75% - 42,86 м<sup>3</sup>/сек</li> </ul> <p><b>Код на водното тяло: BG3AR350L010</b></p>
<b>Административно Териториална Единица-ЕКАТТЕ</b>	С. Студен кладенец, община Крумовград, област Кърджали 70104
<b>Място на ползването:</b>	<p>Част от воден обект яз. „Студен кладенец“, с дължина на сондажа при прехода на язовира – 1641 м, ширина 30 м и по 60 м около точките на пресичане на водния обект, с географски координати и надморска височина, както следва:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. десен бряг: В - 41°36'58,98", L - 25°25'45,14", Н - 224,2 м;</li> <li>2. ляв бряг: В - 41°37'45,60", L - 25°25'34,30", Н - 229,4 м.</li> </ol>
<b>Административно Териториална Единица – ЕКАТТЕ</b>	<p>Имот № 000037, в землището на с. Островица, общ. Кърджали, обл. Кърджали - 54403;</p> <p>Имот № 000063, в землището на с. Седловина, общ. Кърджали, обл. Кърджали - 65975;</p> <p>Имот № 014082, в землището на гр. Кърджали, общ. Кърджали, обл. Кърджали – 40909.</p>
<b>Място на водовземането:</b>	<p>В точки с географски координати и надморска височина, както следва:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. За хидравличен тест: В - 41°37' 06,09", L - 25°25' 43,84", Н - 223,2 м, в имот № 000037, с. Островица, общ. Кърджали, обл. Кърджали - 54403;</li> <li>2. За хидравличен тест и за наклонено насочено сондиране: В - 41°37'39,02", L - 25°25'35,48", Н - 220,0 м, в имот № 014082, в землището на гр. Кърджали, общ. Кърджали, обл. Кърджали - 40909.</li> </ol>
<b>Място и начин на отвеждане на използваните води:</b>	<p>Язовир „Студен кладенец“, с точки на отвеждане на водите с геогр. координати и надморска височина, както следва:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. В - 41°37'05,894", L - 25°25'43,200", Н - 140,8 м, в имот №</li> </ol>



000037, с. Островица, общ. Кърджали, обл. Кърджали - 54403;  
2. В - 41°37'39,445", L - 25°25'36,084", Н - 140,8 м, в имот № 014082, в землището на гр. Кърджали, общ. Кърджали, обл. Кърджали - 40909.

**Разрешено водно количество:**

До 65 л/сек

**Лимит на ползваната вода**

До 34 665 м<sup>3</sup>/годишно, от които:

- 16 965 м<sup>3</sup>/год. - за хидравличен тест
- 17 700 м<sup>3</sup>/год. - за сондиране

В съответствие с месечен график за използване на водите на комплексните и значими язовири, утвърждаван от Министъра на околната среда и водите, който е неразделна част от настоящото разрешително и се публикува на интернет страницата на МОСВ.

**Разрешен режим на водовземане и ползване:**

Целогодишно, с изключение на периода от 01.04. до 20.07., в съответствие с условията, поставени в Решение по оценка на въздействието върху околната среда № 1-1/2013 г.

**Съоръжения, чрез които ще се реализира ползването:**

Преходът на язовир Студен кладенец ще се изпълни по метода на наклонено-насочено сондиране (прокарване на сондаж по зададена траектория и последващо изтегляне на тръбопровода в сондажния отвор), като основните дейности са:

- Изкопаване на входна шахта на северния бряг на язовира
- Сондиране на пилотен сондаж
- Операции по разширяване на пилотния сондаж
- Изкопаване на изходна шахта и преходна траншея

На входната площадка се разполага сондажното оборудване, а изходната е за монтаж на дюкера, площадките ще бъдат подсилени с дребни камъни/натрошен скален материал фракция 300 мм. Размери на входната шахта – 60 м x 60 м, размери на изходната шахта – ширина 60 м и дължина 40 м, с площи по около 0,36 ha и 0,24 ha.

Сондажът е с диаметър 1400 мм и дължина 1641 м. Преносният газопровод в района на прехода ще се изпълнява подземно от стоманени тръбни секции с дължина 12 м и диаметър 813 мм, които ще се заваряват една към друга на място, по време на полагането им.

**Съоръжения, чрез които ще се реализира водовземането:**

Изпитанията се извършват в охранна зона, като оборудването за водовземане се разполага на обекта в рамките на определените временни площадки. Водовземането се осъществява от агрегата, засмукващ вода (помпа ниско налягане), като посредством тръбопровод водата се подава към бентонитосмесител, разположен на площадката за сондиране. Временните





тръбопроводи за водовземане се разполагат на обекта в рамките на сервитута. След завършване на работите по сондирането всички съоръжения се демонтират.

След хидравличното изпитване на якост и проверка на херметичност, водата се извежда от газопровода в ями, където частично се филтрира и утаява, след което се отвежда обратно в язовир „Студен кладенец“.

**Срокове на действие на разрешителното:**

**НАЧАЛЕН: От датата на влизане в сила на разрешителното**  
**КРАЕН: 5 години от датата на влизане в сила на разрешителното**

**Задължение за заплащане на такса за предоставеното право на водовземане:**

1. Титулярят на разрешителното заплаща такса за водовземане, съгласно размерите и сроковете, определени в тарифата по чл. 194, ал. 6 от Закона за водите, в сила към момента на заплащане на таксата.
2. Ежегодно към 31 януари на следващата година титулярът на разрешителното, представя в Басейнова дирекция „Източнобеломорски район“ информация за изчисляване на дължимата такса по образец, утвърден от министъра на околната среда и водите и обявен на интернет страниците на Басейновата дирекция и на МОСВ.
3. Таксите се внасят от титуляря на разрешителното за водовземане по сметката на Басейновата дирекция – Банка УниКредит Булбанк, клон Пловдив, Банков идентификационен код BIC – UNCRBGSF, Банкова сметка IBAN – BG71UNCR70003119330806, като в платежния документ се посочва номера на разрешителното, периода, за който се внася таксата, както и че същата е по Закона за водите.
4. Копия от платежните документи да се представят в Басейнова дирекция „Източнобеломорски район“.

**Задължения за провеждане на собствен мониторинг:**

1. Използваният воден обем да се измерва с измервателно устройство, отговарящо на изискванията на Закона за измерванията и Наредба за средствата за измерване, които подлежат на метрологичен контрол /ДВ, бр. 98/2003 г./.
2. В едномесечен срок от монтиране на измервателното устройство титулярят да уведоми Басейнова дирекция „Източнобеломорски район“, за съставяне на протокол, удостоверяващ изправността на монтираното измервателно устройство, съответствието му с нормативните изисквания и да направи отчет на показанията.
3. Преди и след извършване на хидротеста, титулярят да изследва в акредитирана лаборатория химичния състав на черпените повърхностни води по показателите: рН, неразтворени вещества и ХПК.

4. Титулярят на разрешителното да предостави на директора на Басейнова Дирекция „Източнобеломорски район“ в срок до седем дни от датата на получаването, протоколите от анализа на водните проби.
5. В случай, че анализите на възвратимите води покажат замърсяване в сравнение с качеството на ползваните повърхностни води, тези води подлежат на заплащане по тарифата за заустени отпадъчни води (Тарифа за таксите за водовземане, за ползване на воден обект и за замърсяване, приета с с ПМС №177 от 24.06.2011 г.).
6. Титулярят на разрешителното да извършва ежемесечно в последния ден на месеца или след приключване на определен етап от хидротеста наблюдения и отчет на ползваните водни обеми. Да съставя протокол, който да изпраща в Басейнова Дирекция „Източнобеломорски район“, в края на всяка година.

**Условия на водовземането и ползването:**

Съгласно Приложение № 1, неразделна част от това разрешително.

**Контролиращи органи:**

1. Министърът на околната среда и водите или оправомощено от него длъжностно лице.
2. Директорът на Басейнова дирекция „Източнобеломорски район“ или оправомощено от него длъжностно лице.

*Настоящото разрешително подлежи на обжалване в 14-дневен срок от съобщаването му, пред Върховния административен съд, по реда на Административнопроцесуалния кодекс.*

**Приложение:** Приложение № 1 – Условия, при които се предоставя правото на водовземане и ползване.

**ИВЕЛИНА ВАСИЛЕВА**

Министър на околната среда и водите





**ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 КЪМ РАЗРЕШИТЕЛНО ЗА ВОДОВЗЕМАНЕ И ПОЛЗВАНЕ № 01490014/..... 2015 г., ИЗДАДЕНО ОТ МИНИСТЪРА НА ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ**

**УСЛОВИЯ, ПРИ КОИТО СЕ ПРЕДОСТАВЯ ПРАВОТО НА ВОДОВЗЕМАНЕ И ПОЛЗВАНЕ:**

**Условия на водовземането:**

1. Титулярят на разрешителното следва да поддържа в изправност измервателното устройство за целия срок на действие на разрешителното.
2. В случай, че се установи неизправност на измервателното устройство, таксата за водовземане се заплаща на база заявен от дружеството и разрешен с месечния график воден обем, в границите на разрешения годишен лимит по разрешителното.
3. Титулярят да не нарушава обществените интереси и придобити права, упражнявани по отношение на водните обекти и водностопанските системи и съоръжения.
4. Водовземането да се извършва в съответствие с месечния график за използване на водите на комплексните и значими язовири, утвърждаван от министъра на околната среда и водите.
5. Титулярят на разрешителното да представя в МОСВ, Дирекция "Управление на водите", заявка за необходимите водни маси за съответния месец в който ще водовзема, в срок до 25-то число на предходния месец.
6. Титулярят на разрешителното в срок до 31 март на следващата отчетна година да предоставя на директора на Басейнова дирекция „Източнобеломорски район“ доклад за изпълнението на условията, посочени в разрешителното.
7. Заустването и третирането на отпадъчните води да се приведе в съответствие с изискванията на Закона за водите и действащите подзаконови актове.

**Условия на ползването:**

1. При започване и при приключване на строителството титулярят да уведоми Басейнова дирекция „Източнобеломорски район“ за последващо осъществяване на контрол.
2. Да не се допуска замърсяване на околната среда и водите с петролни продукти. Зареждането с горива и подмяната на смазочни материали да става на специална площадка извън границите на водния обект.
3. Да не се извършва изхвърляне на битови и строителни отпадъци на обекта.
4. Съоръжението да се изгради съгласно одобрен инвестиционен проект, включващ план за безопасност и здраве.
5. Да се представи на контролните органи трасировъчна схема на съоръжението. На схемата да са показани координатите на определящите точки на съоръжението.




6. Да се изготви аварийен план за действие при възникване на непредвидени или извънредни обстоятелства по време на строителството.
7. Забранява се изземването на наносни отложения в обхвата на разрешения за ползване участък.
8. Да се извърши пълна рекултивация на засегнатите терени в срока определен за приемане на обекта.
9. Да не се извършват строително-монтажни дейности при преминаване на висока вълна. В случай на висока вълна евакуацията да се извърши съгласно аварийен план.

**Условия за  
контрол:**

1. Титулярят на разрешителното е длъжен да допуска по всяко време контролиращите органи до мястото на водовземане с оглед извършване на контрол на изпълнението на условията на разрешителното.
2. Титулярят на разрешителното е длъжен да представя на контролиращите органи необходимите документи, данни, сведения, справки и обяснения, свързани с разрешеното водовземане и предмета на проверката.

**Условия за  
изменение,  
продължаване,  
прекратяване и  
отнемане на  
разрешителното:**

1. Продължаване срока на действие на разрешителното се извършва по реда на чл. 78 и чл. 78а от Закона за водите.
2. Изменение на разрешителното се извършва по реда на чл. 72 – чл. 77 от Закона за водите.
3. Действието на разрешително се прекратява при реда и при условията на чл. 79 от Закона за водите.
4. Титулярят на разрешителното е длъжен да уведомява министъра на околната среда и водите за промяна на обстоятелства, свързани с „Ай Си Джи Би“ АД и подлежащи на вписване в търговския регистър, и да изпраща в МОСВ, Дирекция “Управление на водите” копие от всяко решение на съда за промяна на обстоятелства в регистрацията на „Ай Си Джи Би“ АД, в седемдневен срок от издаването му.


