



**РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ**  
**Министерство на околната среда и водите**  
**Басейнова дирекция "Западнобеломорски район"**

тел: (+359 73) 894 103

Адрес: гр.Благоевград, ул. "Св.Димитър Солунски" №66, п.к. 441

факс: (+359 73) 894 102

Email: bdblg@wabd.bg

**РАЗРЕШИТЕЛНО ЗА ВОДОВЗЕМАНЕ ОТ ПОДЗЕМНИ ВОДИ, ЧРЕЗ  
СЪЩЕСТВУВАЩИ ВОДОВЗЕМНИ СЪОРЪЖЕНИЯ**

**№ 41590260/26.10.2021 г.**

На основание на чл. 52, ал.1, т. 4, във връзка чл. 44, ал. 1 и ал. 2 от Закона за водите и Наредба № 1 от 10.10.2007 г. за проучване, ползване и опазване на подземните води и въз основа на:

1. Заявление с вх. № РР-07-21/18.05.2021 г. подадено от Директора на Агенция „Митници“ за издаване на разрешително за водовземане от подземни води, чрез съществуващи водовземни съоръжения от подземно водно тяло „Влахино-огражденско-малешевско-осоговски метаморфит“ с код BG4G001PtPz125.
2. Извършена преценка на искането по чл. 62 от Закона за водите с рег. № РР-07-ПР-44/30.09.2021 г. при която е установено, че не са налице основания за отказ.
3. Изпратено е съобщение за публично обявяване по чл. 62а от Закона за водите в Община Благоевград с изх. № РР-07-21(15)/30.09.2021 г., при което в законоустановения 14 дневен срок няма постъпили възражения и/или предложения.

**Издавам настоящото РАЗРЕШИТЕЛНО ЗА ВОДОВЗЕМАНЕ ОТ ПОДЗЕМНИ ВОДИ, ЧРЕЗ  
СЪЩЕСТВУВАЩИ ВОДОВЗЕМНИ СЪОРЪЖЕНИЯ на:**

Титуляр на разрешителното:	Агенция „Митници“
Седалище и адрес на управление:	гр. София, общ. Столична, обл. София (столица) п.к. 1202 ул. "Георги С. Раковски" №47
Единен идентификационен код:	000627597
Цели на водовземането:	Водоснабдяване за други цели
	Водоснабдяване за противопожарни нужди
	Самостоятелно питейно-битово водоснабдяване, когато отнетата вода се ползва за питейно-битови цели
Воден обект (наименование на водоносния хоризонт):	Пукнатинни

Разрешително за водовземане от подземни води  
№ 41590260/26.10.2021 г.

Басейнова дирекция "Западнобеломорски район"



**РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ**  
**Министерство на околната среда и водите**  
**Басейнова дирекция "Западнобеломорски район"**

тел: (+359 73) 894 103

Адрес: гр.Благоевград, ул. "Св.Димитър Солунски" №66, п.к. 441

факс: (+359 73) 894 102

Email: bdblg@wabd.bg

<b>Код и наименование на водното тяло:</b>	BG4G001PTPZ125 - Пукнатинни води във Влахино- огражденско- малешевско- осоговски метаморфити
<b>Административно-териториална единица:</b>	с. Клисурса, общ. Благоевград, обл. Благоевград
<b>ЕКАТТЕ:</b>	37263
<b>Водовземно съоръжение:</b>	тръбен кладенец (ТК, с Клисурса) Регистрационен номер на съоръжение 882/08.05.2012 г, кадастрален номер 37263.11.372 тръбен кладенец Координати WGS84 N - 41°58'53.96" E - 22°52'57.47" Координати UTM X - 4655945.429 Y - 158880.1079 Надморска височина в Балтийска система 1125.4 м.
<b>а) технически параметри (конструкция)</b>	Дълбочината на кладенеца е 210 м. Сондирано с диаметър Ф394 мм до дълбочина 30 м. Метална кондукторна колона Ф320 мм и задтръбна циментация до дълбочина 30 м. Сондирано с Ф250 до дълбочина 145 м. Обсадено с метална колона Ф200 до дълбочина 80 м. Сондирано с Ф190 от 145 до 210 м. Водоприемна част на сондажа от 145 до 210 м.
<b>б) оборудване</b>	потопяема помпа, водомер, водопровод с Ф40
<b>в) статично водно ниво</b>	Дълбочина на статичното водно ниво - 13.9 м Кота на статичното водно ниво - 1111.5 м
<b>Параметри на разрешеното водовземане:</b>	
<b>а) Разрешен средноденоношен дебит:</b>	$Q_{\text{пр. ср. дн.}} = 0.14 \text{ л/сек}$
<b>б) Разрешен максимален дебит/време за черпене:</b>	<ul style="list-style-type: none"><li><math>Q_{\text{пр. макс.}} = 1 \text{ л/сек}</math></li><li>Време за черпене 3,22 часа</li></ul>

Разрешително за водовземане от подземни води  
№ 41590260/26.10.2021 г.

Басейнова дирекция "Западнобеломорски район"



**РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ**  
**Министерство на околната среда и водите**  
**Басейнова дирекция "Западнобеломорски район"**

тел: (+359 73) 894 103

Адрес: гр.Благоевград, ул. "Св.Димитър Солунски" №66, п.к. 441

факс: (+359 73) 894 102

Email: bdblg@wabd.bg

<b>в) Разрешен годишен воден обем:</b>	4477 куб.м/годишно
<b>е) Максимално допустимо експлоатационно понижение във водовземното(ите) съоръжение(я):</b>	S макс. доп.=14.1 м при максимален дебит Q макс.=1 л/сек и максимално динамично водно ниво от теренната повърхност до 28 м
<b>ж) Минимално водно количество, при което е възможно изпълнение на дейността</b>	3657 куб.м/годишно
<b>Разпределение на разрешения годишен воден обем по цели за ползване на подземните води:</b>	За Водоснабдяване за други цели - измиване на площадки, поливане на зелени площи - 3465 куб.м/год.
	За Водоснабдяване за противопожарни нужди - 240 куб.м/год.
	За Самостоятелно питейно-битово водоснабдяване, когато отнетата вода се ползва за питейно-битови цели - 772 куб.м/год.
<b>Обект на водоснабдяване:</b>	Митнически пункт "Логодаж", ГКПП "Станке Лисичково", Митница "Югозападна", Агенция "Митници" с. Клисурса, община Благоевград, област Благоевград, ЕКАТТЕ: 37263
<b>Срок на действие на разрешителното:</b>	Начален срок: 26.10.2021 г. Краен срок: 26.10.2031 г.
<b>Задължение за заплащане на такса за водовземане</b>	1. Титулярът на разрешителното заплаща такса за водовземане, определена на база ползвания обем вода и целите на водовземане, съгласно настоящето разрешително и действащата тарифа на Министерски съвет по чл. 194 от ЗВ, в сила към момента на заплащане на таксата.  2. Ежегодно до 31 януари на следващата година титуляра на разрешителното определя и декларира дължимата такса по образец, утвърден от Министъра на околната среда и водите и обявен на интернет страниците на басейновите дирекции и на <u>Министерството на околната среда и водите</u> .

Разрешително за водовземане от подземни води

Басейнова дирекция "Западнобеломорски район"

№ 41590260/26.10.2021 г.



**РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ**  
**Министерство на околната среда и водите**  
**Басейнова дирекция "Западнобеломорски район"**

тел: (+359 73) 894 103

Адрес: гр.Благоевград, ул. "Св.Димитър Солунски" №66, п.к. 441

факс: (+359 73) 894 102

Email: bdblg@wabd.bg

	3. Задължението по декларацията, по която титуляра е изчислил дължимата такса, се внася в срок до 15 февруари.
<b>Изисквания към местата за мониторинг</b>	Пунктове за собствен мониторинг RG41590260_1 за водовземно съоръжение тръбен кладенец с координати:  WGS84 N - 41°58'53.96" E - 22°52'57.47" Координати UTM X - 4655945.429 Y - 158880.1079 Надморска височина в Балтийска система 1125.4 м.
	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Да оборудва водовземното съоръжение с водомерни устройства за измерване на добитите водни количества за разрешените цели на водовземане.</li><li>2. Водовземното съоръжение да бъде оборудвано с нивомер за измерване и регистрация на данните за водното ниво в него.</li></ol>
<b>Изисквания към програмата за мониторинг</b>	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Ежемесечно в последния ден на месеца да отчита показанията на измервателните устройства за ползваните водни обеми за разрешените цели на водовземане от водовземното съоръжение.</li><li>2. Измерване на нивото на подземните води:<ol style="list-style-type: none"><li>а) ежемесечно по време на работа на помпеното оборудване и</li><li>б) в началото на всеки сезон преди включване на помпеното оборудване;</li></ol></li><li>3. Ежегодно да изследва химичния състав на черпените подземни води по показателите: <i>pH, електропроводимост, концентрация на разтворен кислород, амониеви йони, нитрати, нитрити, фосфати, хлориди и сулфати.</i></li><li>4. Водните проби се вземат от определеното в проекта за оборудване на съоръжението място.</li><li>5. Водните проби се вземат за изследванията по т. 3 в периода 1</li></ol>

Разрешително за водовземане от подземни води

Басейнова дирекция "Западнобеломорски район"

№ 41590260/26.10.2021 г.



**РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ**  
**Министерство на околната среда и водите**  
**Басейнова дирекция "Западнобеломорски район"**

тел: (+359 73) 894 103

Адрес: гр.Благоевград, ул. "Св.Димитър Солунски" №66, п.к. 441

факс: (+359 73) 894 102

Email: bdblg@wabd.bg

**Приложение**

**КЪМ**

**РАЗРЕШИТЕЛНО ЗА ВОДОВЗЕМАНЕ ОТ ПОДЗЕМНИ ВОДИ, ЧРЕЗ  
СЪЩЕСТВУВАЩИ ВОДОВЗЕМНИ СЪОРЪЖЕНИЯ**

**№ 41590260/26.10.2021 г.**

**Условия, при които е разрешено водовземането**

	За реализиране на водовземането титулярът на разрешителното е длъжен да изпълнява следните условия:
<b>1. Условия за монтиране на водомери за измерване на ползваните за различни цели водни обеми</b>	<p>1.1. Да монтира водомери за измерване на ползваните водни количества за разрешените цели на водовземане на мястото определено в настоящото разрешително, не по-късно от 15 дни след влизане в сила на разрешителното. Наличието на монтиран и пломбиран водомер е задължително условие, без изпълнението на което не се разрешава реализиране на водовземането.</p> <p>1.2. Водомерите по т.1.1. да са пломбирани и сертифицирани по реда на Наредба за съществените изисквания и оценяване съответствието на средствата за измерване (<i>Приета с ПМС № 47 от 15.03.2016 г., обн., ДВ, бр. 23 от 25.03.2016 г., в сила от 20.04.2016 г. изм. и доп. ДВ, бр.87 от 31 Октомври 2017г.</i>)</p> <p>1.3. Водомерите да бъде надлежно снабден със сертификат на производителя за качество, гарантиращ изпълнението на съответните функции и със сертификат за съответствие с изискванията на Закона за измерванията и Наредбата за средствата за измерване, които подлежат на метрологичен контрол (Обн. ДВ.бр.98 от 2003г.). Сертификатите се съхраняват от титуляра за целия срок на разрешителното.</p> <p>1.4. Да поддържа в изправност водомерите през целия срок на действие на разрешителното.</p> <p>1.5. Да поддържа в наличност резервен водомер, отговарящ на условията на т.1.2 и т.1.3.</p> <p>1.6. Да не монтира каквито и да било измервателни и контролни прибори и водопроводни отклонения преди водомерите, отчитащи</p>



**РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ**  
**Министерство на околната среда и водите**  
**Басейнова дирекция "Западнобеломорски район"**

тел: (+359 73) 894 103

Адрес: гр.Благоевград, ул. "Св.Димитър Солунски" №66, п.к. 441

факс: (+359 73) 894 102

Email: bdblg@wabd.bg

	<p>ползваните количества вода от водовземното съоръжение .</p> <p>1.7. Пломбирането на водомера да се извърши с пломби на басейновата дирекция, поставени след пломбата по т.1.2. За пломбирането на водомера се съставя протокол, в който се записват фабричния номер и началните показания на водомера, който се съхранява за целия срок на действие на разрешителното.</p> <p>1.8. Да поддържа измервателните устройства в изправно състояние и да спазва техническите изисквания за безопасна експлоатация, съгласно одобреното оборудване на водовземното съоръжение, при което е издадено разрешителното.</p>
<b>2. Условия за предоставяне на информация от собствения мониторинг</b>	<p>2.1. Да предоставя на директора на Басейновата дирекция за управление на водите в "Западнобеломорски район":</p> <p>2.1.1. данните от изпълнения ежемесечен мониторинг на черпените и ползваните водни количества и измерените водни нива към 30 юни и към 31 декември всяка година в срок до 14 дни след посочените дати;</p> <p>2.1.2. в срок до 15 дни от датата на изпитването протоколите от анализ на водните проби за определяне на състава и свойствата на подземните води;</p> <p>2.1.3. в срок до 31 януари на следващата година информация за определяне на дължимата такса за водовземане;</p> <p>2.1.4. в срок до 31 март на следващата година доклад за изпълнението на условията в разрешителното.</p> <p>2.2. Да води дневник, който да съдържа датата и показанията на водомерите, измерените експлоатационни водни нива, както и информация за изправността му и изправността на помпеното оборудване. Да съхранява дневника през целия срок на действие на разрешителното и да го предоставя на контролните органи при извършване на проверка.</p>
<b>3. Условия за уведомяване на контролиращия орган</b>	<p>3.1. Да уведоми писмено Басейнова дирекция за управление на водите в "Западнобеломорски район" за монтирането на водомерите по т. 1.1 и готовността същите да бъде пломбирани.</p>



**РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ**  
**Министерство на околната среда и водите**  
**Басейнова дирекция "Западнобеломорски район"**

тел: (+359 73) 894 103

Адрес: гр.Благоевград, ул. "Св.Димитър Солунски" №66, п.к.  
441

факс: (+359 73) 894 102

Email: bdblg@wabd.bg

	<p>3.2. Да уведоми писмено Басейнова дирекция за управление на водите в "Западнобеломорски район" при установяване на намаляване на черпения дебит, без да е променено експлоатационното водно ниво, или увеличаване на дълбочината на експлоатационното водно ниво, без да е променен дебитът на черпене.</p> <p>3.3. Да уведоми писмено Басейнова дирекция за управление на водите в "Западнобеломорски район" при установяване неизправност на водомера и/или помпеното оборудване, чрез което се черпи подземната вода.</p> <p>3.4. Да уведоми писмено Басейнова дирекция за управление на водите в "Западнобеломорски район" за датата и часа за демонтирането на неизправен водомер.</p> <p>3.5. Да уведоми писмено Басейнова дирекция за управление на водите в "Западнобеломорски район" за промяна на обстоятелствата, подлежащи на вписване в търговския регистър в седемдневен срок от издаване на решението и промяната, като приложи към уведомлението нотариално заверено копие на решението.</p>
<b>4. Условия за действия при повреда на водомерите</b>	<p>4.1. При установяване неизправност на водомера да отрази неизправността в дневника по т.2.2 и незабавно да уведоми директора на Басейнова дирекция за управление на водите в "Западнобеломорски район".</p> <p>4.2. Да подмени неизправния водомер в срок до 30 календарни дни от установяване на неизправността.</p> <p>4.3. Демонтирането на неизправния водомер да се извърши в присъствието на длъжностно лице от Басейнова дирекция за управление на водите в "Западнобеломорски район", за което да се състави протокол, в който да се впишат показанията на водомера преди подмяната му.</p> <p>4.4. Монтирането и пломбирането на водомера след смяната му да се извърши при условията и по реда на т. 1.2, 1.3, 1.6 и 1.7.</p>
<b>5. Условия за не препятстване на</b>	<p>5.1. Да не отказва разрешаване на черпене на подземни води от водовземното съоръжение, когато хидравличните характеристики и конструкцията на съоръжението, позволяват черпенето на дебити</p>

Разрешително за водовземане от подземни води

Басейнова дирекция "Западнобеломорски район"

№ 41590260/26.10.2021 г.



**РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ**  
**Министерство на околната среда и водите**  
**Басейнова дирекция "Западнобеломорски район"**

тел: (+359 73) 894 103

Адрес: гр.Благоевград, ул. "Св.Димитър Солунски" №66, п.к. 441

факс: (+359 73) 894 102

Email: bdblg@wabd.bg

<b>водовземане на трети лица, чрез съоръженията, предназначени за водовземане</b>	по-големи от разрешените.  5.2 При разрешаване на водовземане на трето лице от водовземното съоръжение, разходите за преоборудване на съоръжението са за сметка на новия водоползвател.
<b>6. Други условия, съобразени със спецификата на водовземане</b>	6.1. Ползването на водата за питейни-битови цели е допустимо само след учредяване на санитарно – охранителна зона около водовземните съоръжения, съгласно изискванията и процедурата на наредбата по чл. 135, ал. 1, т. 6 от Закона за водите.  6.2. Да изпълнява определените мерки в границите на санитарно-охранителните зони около водовземните съоръжения, съгласно изискванията на наредбата по чл. 135, ал. 1, т. 6 от Закона за водите и заповедта, с която същите са определени.
<b>7. Условия за осигуряване на достъп за осъществяване на контрол на разрешителното</b>	7.1. Да не препятства достъпа на контролиращите органи до водовземните съоръжения, както и до обекта, в който се ползват подземните води.  7.2. Да представя на контролиращия орган необходимите документи, данни, сведения, справки и обяснения, свързани с разрешеното водовземане и предмета на проверката.
<b>8. Условия за контрол</b>	8.1. Параметрите на водовземането:  8.1.1. разрешен средноденоношен и максимален дебит;  8.1.2. разрешен воден обем;  8.1.3. разпределение на водните обеми за разрешените цели на ползване;  8.2. Спазване на разрешените цели на водовземане.  8.3. Заплащането на таксата за водовземане (размер и срокове).  8.4. Изградеността и ползването на разделни водопроводни мрежи в

Разрешително за водовземане от подземни води  
№ 41590260/26.10.2021 г.

Басейнова дирекция "Западнобеломорски район"





**РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ**  
**Министерство на околната среда и водите**  
**Басейнова дирекция "Западнобеломорски район"**

тел: (+359 73) 894 103

Адрес: гр.Благоевград, ул. "Св.Димитър Солунски" №66, п.к. 441

факс: (+359 73) 894 102

Email: bdblg@wabd.bg

	<p>обекта, в който се ползват подземните води.</p> <p>8.5. Изпълнението на условията, при които е разрешено водовземането, и сроковете за изпълнението им.</p>
<b>9. Условия за изменение на разрешителното</b>	<p>9.1. Изменение на разрешителното може да се извършва служебно или по молба на титуляря на разрешителното.</p> <p>9.2. Разрешителното се изменя по молба на титуляря на разрешителното само ако са изпълнени условията в него и са заплатени дължими глоби или санкции по чл. 200 от Закона за водите съгласно влязло в сила наказателно постановление, които не са отсрочени, разсрочени или обезпечени.</p> <p>9.3. Когато се изменят параметрите на разрешеното водовземане по молба на титуляря на разрешителното, изменението на разрешителното се обявява по реда на чл. 62а от Закона за водите.</p> <p>9.4. Служебно изменение на разрешителното се извършва при условията на чл. 50а от Закона за водите и изменението се обявява с обявяването на плана за управление на речните басейни.</p>
<b>10. Условия за изменение и продължаване на разрешителното</b>	<p>10.1. Продължаване на срока на действие на разрешителното се извършва по реда на чл. 78 от Закона за водите.</p> <p>10.2. Срокът на действие на разрешителното се продължава, когато: молбата е подадена в срока по чл. 78, ал. 1 от Закона за водите; не се нарушават нормативни разпоредби, планови предвиждания или обществени интереси и са изпълнени условията на издаденото разрешително, включително са заплатени дължимите такси за водовземане и/или дължимите глоби или санкции по чл. 200 от Закона за водите.</p> <p>10.3 Когато се иска едновременно изменение и продължаване срока на действие на разрешително, се прилагат изискванията по т.10.1. и 10.2.</p>
<b>11. Условия за отнемане на разрешителното</b>	<p>11.1. Нарушаване на разрешените параметри на водовземане.</p> <p>11.2. Осъществяване на водовземане извън целите, посочени в разрешителното;</p>

Разрешително за водовземане от подземни води

Басейнова дирекция "Западнобеломорски район"

№ 41590260/26.10.2021 г.



**РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ**  
**Министерство на околната среда и водите**  
**Басейнова дирекция "Западнобеломорски район"**

тел: (+359 73) 894 103

Адрес: гр.Благосвград, ул. "Св.Димитър Солунски" №66, п.к. 441

факс: (+359 73) 894 102

Email: bdblg@wabd.bg

	<p>11.3. Неупражняване на правото на водовземане след определената дата на началния начален срок за упражняване правото на водовземане;</p> <p>11.4. Неупражняване на права в определените в разрешителното параметри на водовземане. При водовземане с количества повече от 2 пъти по-малки от разрешените, може да бъде постановено отнемане на част от предоставеното право, в рамките на неползваните обеми;</p> <p>11.5. Отнемането на разрешителното при констатирани нарушения на целите, параметрите и на което и да е от условията за отнемане, при които е разрешено водовземането съгласно чл.79а, ал.1 от Закона за водите, не освобождава титуляра на разрешителното от административно-наказателна отговорност по чл. 200 от Закона за водите.</p>
--	--

**ВЛАДИМИР ДИМИТРОВ**

Директор на Басейнова дирекция  
„Западнобеломорски район“



Разрешително за водовземане от подземни води  
№ 41590260/26.10.2021 г.

Басейнова дирекция "Западнобеломорски район"



**РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ**  
**Министерство на околната среда и водите**  
**Басейнова дирекция "Западнобеломорски район"**

тел: (+359 73) 894 103

Адрес: гр.Благоевград, ул. "Св.Димитър Солунски" №66, п.к.  
441

факс: (+359 73) 894 102

Email: bdblg@wabd.bg

	август – 30 септември.  6. Изпитването на водните проби се извършва в акредитирана лаборатория.
<b>Контролиращ орган:</b>	Директор на Басейнова дирекция "Западнобеломорски район" или оправомощени от него длъжностни лица.
<b>Условия, при които се предоставя правото за водовземане</b>	Съгласно приложението, неразделна част от разрешителното

*На основание чл.71 от Закона за водите настоящето разрешително подлежи на обжалване пред съответния административен съд по реда на Административнопроцесуалния кодекс.*

**ВЛАДИМИР ДИМИТРОВ**  
Директор на Басейнова дирекция  
„Западнобеломорски район“



Разрешително за водовземане от подземни води  
№ 41590260/26.10.2021 г.

Басейнова дирекция "Западнобеломорски район"