

Министерство на околната среда и водите  
Вх. № 0800-25  
Съф. № 06/11  
20.11.19

ДО  
МИНИСТЪРА НА ОКОЛНАТА  
СРЕДА И ВОДИТЕ

УВЕДОМЛЕНИЕ  
за инвестиционно предложение

От „Булгартрансгаз“ ЕАД, представявано от Владимир Малинов - изпълнителен директор

(име, адрес и телефон за контакт,  
гражданство на възложителя – физическо лице)

Гр.София 1336, ж.к. „Люлин“ 2, бул. „Панчо Владигеров“ № 66, ПК 3, ЕИК 175203478  
(седалище и единен идентификационен номер  
на юридическото лице)

Пълен пощенски адрес: Гр. София 1336, ж.к. „Люлин“ 2, бул. „Панчо Владигеров“ № 66, ПК 3,

Телефон, факс и ел. поща (e-mail): 02/939 63 00; факс: 02/ 925 00 63, e-mail:  
[info@bulgartransgaz.bg](mailto:info@bulgartransgaz.bg)

Управител или изпълнителен директор на фирмата възложител: Владимир Малинов -  
изпълнителен директор

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН МИНИСТЪР,

Уведомяваме Ви, че „Булгартрансгаз“ ЕАД има следното инвестиционно предложение:  
Проектиране и изграждане на компресорна станция (КС) „Нова Провадия“, входно изходни шлейфи, пътен достъп и външни връзки – електрическо захранване (основно и резервно), водопровод и канализация, свързани с етап „КС „Нова Провадия“ към обект: „Разширение на газопреносната инфраструктура на „Булгартрансгаз“ ЕАД паралелно на северния (магистрален) газопровод до българо-сръбската граница“.

„Булгартрансгаз“ ЕАД

София 1336, п.к. 3  
бул. „Панчо Владигеров“ № 66  
идент. № 175203478  
идент. № по ДДС: BG 175203478

т: 02/ 939 63 00  
ф: 02/ 925 00 63  
e: [info@bulgartransgaz.bg](mailto:info@bulgartransgaz.bg)  
w: [www.bulgartransgaz.bg](http://www.bulgartransgaz.bg)

Централна Кооперативна Банка АД  
BIC: CECBBSGF  
IBAN: BG63CECB97901075872900 - ЛЕВА  
IBAN: BG45CECB97901475872900 - EUR

## 1. Данни за възложителя;

Пълен пощенски адрес - Гр. София 1336, ж.к. „Люлин” 2, бул. „Панчо Владигеров” № 66, ПК 3. Изпълнителен директор на „Булгартрансгаз“ ЕАД е Владимир Малинов.

## Характеристика на инвестиционното предложение

### 1. Резюме на предложението

„Булгартрансгаз“ ЕАД проучва възможности за разширяване на газопреносната инфраструктура с цел повишаване сигурността на доставките на природен газ за България, съседните балкански страни и региона, което ще доведе до затвърждаване на ролята на Република България като газоразпределителен център в региона и ЕС, както и съответните икономически ползи за Дружеството и за страната като цяло.

За осъществяване на свързването на етап „Линейна част“ от обект: „Разширение на газопреносната инфраструктура на „Булгартрансгаз“ ЕАД паралелно на северния (магистрален) газопровод до българо-сръбската граница“ със съществуващата газопреносна мрежа на „Булгартрансгаз“ ЕАД е необходимо проектиране и изграждане на Компресорна станция „Нова Провадия“, както и входно изходни шлейфи, пътен достъп и външни връзки - ел. хранване (основно и резервно), водопровод и канализация.

Етап КС „Нова Провадия“ е част от обект: „Разширение на газопреносната инфраструктура на „Булгартрансгаз“ ЕАД паралелно на северния (магистрален) газопровод до българо-сръбската граница“. С Решение № 312/10.05.2018г. на Министерски съвет, проектът е обявен за обект от национално значение по смисъла на §5, т.62 от Допълнителните разпоредби на Закона за устройство на територията и за национален обект по смисъла на §1 от Допълнителните разпоредби на Закона за държавната собственост.

С Решение №ОВОС-25/16.09.2019г. на Министъра на околната среда и водите е съгласувано Задание за Разработване на ПУП-ПП и ПУП-ПЗ.

Реализирането на инвестиционното предложение има за цел изграждането на нова компресорна станция и два нови газопроводни шлейфа (входен и изходен) с диаметър DN 1200, които правят връзка между КС „Нова Провадия“ и съществуващия транзитен газопровод за Турция, Гърция и Северна Македония от една страна и новопроектираната площадка и СОГ „Златина“ от друга. Също така се предвиждат външни връзки – електрохранване, водопровод и канализация, както и пътен достъп до новопроектираната площадка.

ОД-ВН-004, v01

---

#### **„Булгартрансгаз“ ЕАД**

София 1336, п.к. 3  
бул. „Панчо Владигеров” № 66  
идент. № 175203478  
идент. № по ДДС: BG 175203478

т: 02/ 939 63 00  
ф: 02/ 925 00 63  
e: info@bulgartransgaz.bg  
w: www.bulgartransgaz.bg

Централна Кооперативна Банка АД  
BIC: CECBGBSF  
IBAN: BG63CECB97901075872900 - ЛЕВА  
IBAN: BG45CECB97901475872900 - EUR

Експлоатационните данни, на които ще отговарят новите газотурбинни агрегати са:

- Дебит - 38,30 млн.м<sup>3</sup>/ ден;
- Налягане на газа на входа в компресора – 47 barg;
- Налягане на газа на изхода от компресора – 75 barg;
- Степен на сгъстяване – 1,59
- Температура на газа на входа в компресора – минимална 5 С; максимална 25 С.
- Инсталирана номинална входяща топлинна мощност 4 x 30= 120 MW.

Газотурбинните двигатели ще отговарят на следните изисквания:

- Използвано гориво – транспортирания природен газ;
- Пускова система – електрическа;
- Екологични изисквания:
  - газотурбинните двигатели ще бъдат оборудвани с нискоемисионни горивни камери;
  - съдържание на NOx в изгорелите газове – не по-високо от по 75 mg/Nm<sup>3</sup>;
  - съдържание на CO в изгорелите газове – не по-високо от 100 mg/Nm<sup>3</sup>;
  - съдържание на SOx в изгорелите газове – не по-високо от 35 mg/Nm<sup>3</sup>;  
(отнесени към 15% об. съдържание на кислород)
- КПД не по-ниско от 30%;

**2. Описание на основните процеси, капацитет, обща използвана площ; необходимост от други свързани с основния предмет спомагателни или поддържащи дейности, в т.ч. ползване на съществуваща или необходимост от изграждане на нова техническа инфраструктура (пътища/улицы, газопровод, електропроводи и др.); предвидени изкопни работи, предполагаема дълбочина на изкопите, използване на взривни работи:**

**• КС „Нова Провадия“**

За КС „Нова Провадия“ се предвижда да бъдат инсталирани 4 броя газотурбокомпресорни агрегати (ГТКА) в конфигурация 3 броя работещи ГТКА и 1 брой резервен ГТКА, с механична мощност 10 MW, равняващи се на 30 MW номинална входяща топлинна мощност всеки. На площадката също така ще бъдат инсталирани и 3 броя водогрейни котли с обща мощност около 300 kW.

ГТКА ще се състои от следнотооборудване:

- Газотурбинен двигател (ГТД) с ниско емисионна горивна камера;
- Центробежен компресор (ЦК);
- Контейнер/кожух на ГТД със спомагателни системи и оборудване;

**„Булгартрансгаз“ ЕАД**

София 1336, п.к. 3  
бул. „Панчо Владигеров“ № 66  
идент. № 175203478  
идент. № по ДДС: BG 175203478

т: 02/ 939 63 00  
ф: 02/ 925 00 63  
e: info@bulgartransgaz.bg  
w: www.bulgartransgaz.bg

Централна Кооперативна Банка АД  
BIC: CECBBSF  
IBAN: BG63CECB97901075872900 - ЛЕВА  
IBAN: BG45CECB97901475872900 - EUR

- Система за почистване на горивния въздух на вход на ГТД;
- Изпускателна система за изгорели газове (комин);
- Система с въздушен охладител за охлаждане на смазочното масло на ГТКА;
- Система осигуряваща уплътняващ газ за сухите уплътнения на ЦК;
- Агрегатен блок за подготовка на горивен газ;
- Автоматична пожарогасителна система с въглероден диоксид обслужваща контейнера на ГТД;
- Система за автоматично управление;
- Тръбопроводна система за всеки агрегат;
- Спирателна и регулираща арматура, включително антипомпажен кран за всеки агрегат;
- Сепаратор за почистване на технологичен газ;
- Въздушен охладител за технологичен газ;
- Спомагателни системи и агрегати.

Компресорната станция „Нова Провадия“ ще бъде реализирана върху нова площадка разположена в землището на с. Ветрино, община Ветрино, обл. Варна, северно от Автомагистрала „Хемус“, южно от с. Ветрино. Необходимата площ за разполагането на подобектите съгласно технологичните, противопожарните и строителните изисквания е приблизително 75 дка. Площадката ще бъде с размери 250 m на 300 m. КС „Нова Провадия“ ще бъде разположена в земеделска територия. Засегнатите имоти от площадката са общинска частна и общинска публична собственост. Необходимата площ за закупуване е 75 дка. Предвижда се учредяването на сервитут по 10.0 мизвън проектната ограда, който попада в зоната за закупуване.

На площадката на компресорната станция ще бъдат изградени и въведени в експлоатация и следните подобекти:

- Производствено енергиен блок - едноетажна сграда състояща се от следните помещения - трафопост с комплексно разпределително устройство, акумулаторно, помещение за ел. табла, апаратна КИП, комуникационна зала, операторна, абонатна, служебни и битови помещения, санитарен възел и др.;
- Едноетажна сграда състояща се от Блок подготовка горивен газ, компресорно за КИП въздух, котелно за отопление и инсталация за подготовка на горивен газ;
- Резервоар и станция за противопожарна вода;
- Покрит паркинг;
- Пропуск;
- Склад - за арматура, ел. и КИП и други.;
- Ограда на площадката.

#### • Пътни връзки

Към площадката ще бъдат изградени две пътни връзки: едната от асф. път Ветрино - Провадия към КС Нова Провадия /пътна връзка 1/ и ширина 13.0 m и втората от СОГ „Златина“ към КС „Нова Провадия“ /пътна връзка 2/ и ширина 6.0 m, чийто площи ще бъдат

#### „Булгартрансгаз“ ЕАД

София 1336, п.к. 3  
бул. „Панчо Владигеров“ № 66  
идент. № 175203478  
идент. № по ДДС: BG 175203478

т: 02/ 939 63 00  
ф: 02/ 925 00 63  
е: info@bulgartransgaz.bg  
w: www.bulgartransgaz.bg

Централна Кооперативна Банка АД  
BIC: CECBGBSF  
IBAN: BG63CECB97901075872900 - ЛЕВА  
IBAN: BG45CECB97901475872900 - EUR

закупени. Така реализирани пътните връзки засягат землищата на с. Ветрино, общ. Ветрино и с. Златина, общ. Провадия. Отводняването на пътната настилка от повърхностни води ще става повърхностно, по наклоните на настилка, към съществуващия терен. В участъците в изкоп, покрай новопроектираната пътна връзка се предвижда облицована предпазна отводнителна канавка, която ще отвежда повърхностните води извън обхвата на пътя.

- **Газопроводни шлейфи (входен и изходен)**

На територията на с. Ветрино ще бъдат изградени два шлейфа /входен и изходен/ с диаметър DN 1200 от съществуващ транзитен газопровод за Турция към КС "Нова Провадия" /входен/ и от КС „Нова Провадия“ към СОГ „Златина“ /изходен/. Входният шлейф е разположен изцяло в землището на с. Ветрино и има дължина 205.20 m, а изходният преминава и през землището на с. Златина с обща дължина 632.61 m. На територията на с. Ветрино дължината му е 63.11 m.

Шлейфите ще бъдат положени подземно на дълбочина min 1.0 m, мерена от горната образувача на тръбата, съгласно изискванията на „Наредбата за устройство и безопасна експлоатация на преносните и разпределителни газопроводи и на съоръженията, инсталациите и уредите за природен газ“. Строителните фази при изграждането на газопроводните шлейфи най-основно са - подготовка на трасето и отнемане на хумусния слой; изкопаване на траншея; заваръчни работи и контрол на заваръчните съединения; полагане на шлейфите; обратна засипка, почистване, изпитване и изсушаване и последваща рекултивация.

Съгласно диаметъра на тръбите и Наредба № 16 се учредява сервитутна зона от 35 m, по 17,50 m от двете страни на новопроектираните шлейфи. В тази зона не се допуска: всякакъв вид строителство, обработване (разораване) на почвата на дълбочина по-голяма от 0,5 m, както и палене на огън, засаждане на трайни дървесни насаждения, извършване на сондажни работи, проучване и добив на подземни богатства, паркиране на всички видове превозни средства, складиране на отпадъци и материали, действия на трети лица върху съоръженията на енергийните обекти и т. н.

- **Водопровод и канализация**

За водоснабдяването и канализацията на площадката към КС „Нова Провадия“ се предвижда изграждане на нов водопровод и дъждовна канализация.

Началото на водопровода ще бъде от съществуващ етернитов водопровод с диаметър ф150, намиращ се в землището на с. Златина. Част от трасето на водопровода преминава и в землището на с. Златина. Общата дължина на съоръжението е 519.81 m. Дължината му на територията на с. Ветрино е около 28.50 m.

Дъждовният канал ще тръгва от площадката, като ще се зауства в имот с № 111.298, който по данни от КК (кадастрална карта) се води пасище, в местност „Под язовира“. Трасето на канала е изцяло в землището на с. Ветрино. Дължината му е около 1,5 км.

**„Булгартрансгаз“ ЕАД**

София 1336, п.к. 3  
бул. „Панчо Владигеров“ № 66  
идент. № 175203478  
идент. № по ДДС: BG 175203478

т: 02/ 939 63 00  
ф: 02/ 925 00 63  
е: info@bulgartransgaz.bg  
w: www.bulgartransgaz.bg

Централна Кооперативна Банка АД  
BIC: CECBGBSF  
IBAN: BG63CECB97901075872900 - ЛЕВА  
IBAN: BG45CECB97901475872900 - EUR

Съгласно наредба 7/22.12.2003 за Правилата и нормативите за устройство на отделните видове територии и устройствени зони около водопровода и канала се учредява сервитутна зона по 3 мот двете страни /общо 6.0 м/ на проектните трасета.

- **Електрозахранване на площадката към КС „Нова Провадия“**

За електрозахранването на площадката на КС „Нова Провадия“ се предвижда изграждането на две въздушни ел. кабелни линии 20 kV /Клон I и Клон II/. Клон I ще излиза от подстанцията в гр. Провадия и ще преминава през землищата на гр. Провадия, с. Петров Дол, с. Златина в общ. Провадия и с. Ветрино в общ. Ветрино. Общата дължина на трасето е 10033.02 m.

Клон II ще бъде северно от компресорната станцията и ще бъде изцяло на територията на землище с. Ветрино. Дължината му ще е около 2743.27 m.

Засегната площ от нов сервитут на новопроектираните обекти към КС „Нова Провадия“ в област Варна е както следва:

Основно предназначение(чл.7 ЗУТ)	Бр. имоти	Всичко площ /дка/	Площ /%/
Води и водни площи	3	2,026	0,39
Земеделска територия	358	518,968	99,48
Територия за транспорт	2	0,681	0,13
<b>ОБЩО</b>	<b>363</b>	<b>521,675</b>	<b>100,00</b>

**3. Връзка с други съществуващи и одобрени с устройствен или друг план дейности в обхвата на въздействие на обекта на инвестиционното предложение в случаите по чл. 103, ал. 4, т. 2 ЗООС - одобрени устройствени планове съгласно чл. 104, ал. 3, т. 3 ЗООС, в които са определени зони/територии за безопасни разстояния до предприятия/съоръжения с нисък или висок рисков потенциал; необходимост от издаване на съгласувателни/разрешителни документи по реда на специален закон; орган по одобряване/разрешаване на инвестиционното предложение по реда на специален закон;**

Настоящото инвестиционно предложение е част от обект: „Разширение на газопреносната инфраструктура на „Булгартрансгаз“ ЕАД паралелно на северния (магистрален) газопровод до българо-сръбската граница“, етап „Линейна“, който към

**„Булгартрансгаз“ ЕАД**

София 1336, п.к. 3  
бул. „Панчо Владигеров“ № 66  
идент. № 175203478  
идент. № по ДДС: BG 175203478

т: 02/ 939 63 00  
ф: 02/ 925 00 63  
е: info@bulgartransgaz.bg  
w: www.bulgartransgaz.bg

Централна Кооперативна Банка АД  
BIC: CECBBSGF  
IBAN: BG63CECB97901075872900 - ЛЕВА  
IBAN: BG45CECB97901475872900 - EUR

настоящия момент е в процес на изграждане.

Предвидените за изграждане нови газопроводни шлейфи (входен и изходен) с диаметър DN 1200, правят връзка между предвидената за изграждане КС „Нова Провадия“ и съществуващия транзитен газопровод за Турция, Гърция и Северна Македония от една страна и новопроектираната площадка и СОГ „Златина“ от друга.

Съществуващия транзитен газопровод за Турция, Гърция и Северна Македония, е изграден и въведен в експлоатация с Протокол обр. 16 от 04.07.1988 г.

За новопроектираната площадка и СОГ „Златина“ има издадена Заповед №РД-02-15-146/30.07.2019 на министъра на регионалното развитие и благоустройството за одобряване на ПУП-ПП, както и разработен технически проект, който е в процес на съгласуване от съответните инстанции.

Във връзка със съгласуване на задание за разработване на Подробен устройствен план – парцеларен план (ПУП-ПП) и Подробен устройствен план – план за застрояване (ПУП-ПЗ) по реда на чл. 125, ал. 7 от ЗУТ за същото инвестиционно намерение в МОСВ, в отговор натяхно писмо с изходящ № ОВОС-25/16.09.2019 г., е обърнато внимание, че на територията на град Провадия е разположено съществуващо предприятие с нисък рисков потенциал - „Слънчеви лъчи Провадия“ ЕАД, за което Възложителят е необходимо да представи съответен картен материал изобразяващ цитираното дружество и бъдещото ИП. Виж Приложение 3.2.

Основните разрешителни режими, имащи отношение към реализацията на инвестиционното предложение, са свързани с издаване и получаване на разрешение за строеж, съгласно действащата в страната нормативна база, а именно Закона за устройство на територията и подзаконовите нормативни актове приложими към него.

За издаване на Разрешение за строеж по реда на Закона за устройство на територията е необходимо влязъл в сила административен акт/писмо от процедура по ОВОС и съответните разрешителни за ползване на воден обект по Закона за водите.

За настоящото инвестиционно предложение се предвижда получаването на следните разрешителни, съгласно Закона за водите:

- Ползване на воден обект с цел заустване на генерирани количества отпадъчни води - заустване на води във водни тела.

Строителните дейности ще се изпълняват в съответствие с предвижданията на подробните устройствени планове и одобрени инвестиционни проекти, съгласно условията и по реда на ЗУТ.

**4. Местоположение на площадката - населено място, община, квартал, поземлен имот, географски координати или правоъгълни проекционни UTM координати в 35 зона в БГС2005, собственост, близост до или засягане на елементи на Националната екологична мрежа (НЕМ), обекти, подлежащи на здравна защита, и територии за**

**„Булгартрансгаз“ ЕАД**

София 1336, п.к. 3  
бул. „Панчо Владигеров“ № 66  
идент. № 175203478  
идент. № по ДДС: BG 175203478

т: 02/ 939 63 00  
ф: 02/ 925 00 63  
е: info@bulgartransgaz.bg  
w: www.bulgartransgaz.bg

Централна Кооперативна Банка АД  
BIC: CECBGBSF  
IBAN: BG63CECB97901075872900 - ЛЕВА  
IBAN: BG45CECB97901475872900 - EUR

опазване обектите на културното наследство, очаквано трансгранично въздействие, в т.ч. на големи аварии с опасни вещества за случаите по чл. 103, ал. 4, т. 2 ЗООС, схема на нова или промяна на съществуваща пътна инфраструктура;

Инвестиционното намерение засяга землищата на гр. Провадия, с. Петров Дол, с. Златина в общ. Провадия и с. Ветрино в общ. Ветрино, област Варна.

Координатите на определящите точки на новопроектираните съоръжения са дадени като приложение към настоящето инвестиционно предложение в Координатна система 2005 Кадастрална.

### **Близост до или засягане на елементи на Националната екологична мрежа (НЕМ).**

#### *Защитени територии*

Инвестиционното предложение не засяга защитени територии съгласно Закона за защитените територии.

#### *Защитени зони*

Инвестиционното намерение не попада в границите на Националната екологична мрежа Натура 2000. Изключение прави само новопроектираната въздушна линия 20 kV. Тя преминава през следните защитени зони:

- Пресича 33 BG 0002038 Провадийско-Роякско плато по Директива за птиците с дължина около 4621 m
- Пресича 33 BG 000104 Провадийско-Роякско плато по Директива за местообитанията с дължина 5190 m.

### **Обекти, подлежащи на здравна защита и територии за опазване на обектите на културното наследство.**

#### *Обекти, подлежащи на здравна защита.*

Най-близките обекти, подлежащи на здравна защита се намират на отстояние около 3 km от оградата на КС Нова Провадия до строителните граници на с. Ветрино.

### **Очаквано трансгранично въздействие**

Реализирането и експлоатацията на Инвестиционното предложение няма да доведат до въздействия върху компонентите и факторите на околната среда с трансграничен характер.

#### **„Булгартрансгаз“ ЕАД**

София 1336, п.к. 3  
бул. „Панчо Владигеров“ № 66  
идент. № 175203478  
идент. № по ДДС: BG 175203478

т: 02/ 939 63 00  
ф: 02/ 925 00 63  
e: info@bulgartransgaz.bg  
w: www.bulgartransgaz.bg

Централна Кооперативна Банка АД  
BIC: CECBGBSF  
IBAN: BG63CECB97901075872900 - ЛЕВА  
IBAN: BG45CECB97901475872900 - EUR



## **Схема на нова или промяна на съществуваща пътна инфраструктура**

Виж точка 2 – пътни връзки.

### **5. Природни ресурси, предвидени за използване по време на строителството и експлоатацията:**

Реализирането на инвестиционното предложение е свързано с използването на строителни материали, вкл. природни ресурси като пясък, чакъл и свежа вода. Посочените по-горе инертни материали ще влизат в състава на бетоновите смеси, които ще бъдат използвани за изграждане на площадката на компресорната станция и съпътстващите я съоръжения.

Изграждането на ИП е свързано с използването на свежа вода, която ще е необходима за приготвянето на бетонови смеси, в случай че не се използват готови такива, както и за приготвянето на други строителни смеси. Необходимите за тези цели водни количества ще се доставят с цистерни. Водата за пълнене на цистерните ще се набавя или от общинския ВиК мрежа или въз основа на разрешителни за водовземане, предвид сключените договори и/или наличните разрешителни на фирмата, оператор на цистерните. Вода с цистерни ще се доставя и за целите на оросяване на строителната площадка, на временните пътища и изкопите, за да не се допускат прахови емисии над нормата в атмосферата. Питейната вода за работниците ще е минерална и ще се доставя в бутилки.

За периода на експлоатация настоящият проект предвижда ново водовземане за питейни, промишлени и други нужди чрез обществено водоснабдяване (виж. 2 – Водопровод и канализация).

Експлоатацията на ИП е свързана с използването на електроенергия, необходима за електрозахранване на КС Нова Провадия (виж. 2 – Електрозахранване на площадката).

Основният процес, който ще се извършва по време на експлоатацията на компресорната станция е възстановяване на загубите в налягането на транспортирания природен газ, в следствие на хидравличните (линейни и местни) съпротивления. С нейна помощ се осигуряват допустимите параметри на пренасания природния газ по газопреносната инфраструктура на „Булгартрансгаз“ ЕАД.

### **6. Очаквани вещества, които ще бъдат емитирани от дейността, в т.ч. приоритетни и/или опасни, при които се осъществява или е възможен контакт с води:**

Не се очаква емитиране на вещества, при които се осъществява или е възможен контакт с води от реализацията на инвестиционното предложение.

---

#### **„Булгартрансгаз“ ЕАД**

София 1336, п.к. 3  
бул. „Панчо Владигеров“ № 66  
идент. № 175203478  
идент. № по ДДС: BG 175203478

т: 02/ 939 63 00  
ф: 02/ 925 00 63  
e: info@bulgartransgaz.bg  
w: www.bulgartransgaz.bg

Централна Кооперативна Банка АД  
BIC: CECBGBSF  
IBAN: BG63CECB97901075872900 - ЛЕВА  
IBAN: BG45CECB97901475872900 - EUR

## 7. Очаквани общи емисии на вредни вещества във въздуха по замърсители:

По време на строителството на инвестиционното предложение се очакват неорганизираните емисии от прах и в много малка степен емисии на вредни вещества в отработените газове от ДВГ на използваната строителна техника. Очакваните прахови емисии, както и емисиите от вредни вещества от ДВГ, ще са резултат от следните дейности:

- Транспортни дейности – превоз на тръби, оборудване, материали и хора;
- Изкопни и насипни дейности – изкопни и насипни дейности;
- Работа на дизел генераторите – използвани за осигуряване на необходимата електроенергия за заваръчните работи и други дейности.

Очаква се емисиите на прах да са основният замърсител по време на строителството, като за целта ще се предвидят и съответните смекчаващи мерки, като оросяване на строителната площадка.

Емисиите на вредни вещества от използваната механизация и транспортни средства ще зависят главно от възрастта и типа на машините, както и от тяхната поддръжка, товароносимостта, качеството и вида на използваните горива. За целта ще се предприемат мерки за свеждане до минимум на генерираните емисии, в т. ч. редовна инспекция и поддръжка на използваната строителна техника и транспортни средства, спазване на действащото в страната законодателство в съответната област и не на последно място и прилагането на най-добрите в световен мащаб производствени практики.

От процесите на компресиранена природния газ не се получават отпадъчни продукти, замърсяващи или увреждащи околната среда. Възможно е изпускане на природен газ в атмосферата по изключение (контролирано от експлоатационни изисквания или при авария). Природния газ е по-лек от въздуха (отн.т. 0.628) и при изхвърляне заема високите слоеве на атмосферата. Събиране в ниските точки на местности и помещения практически е изключено. В допълнение метанът не е вредно вещество по смисъла на нормативната уредба за чистотата на атмосферния въздух. Вредните вещества, които биха могли да се отделят при процеса на изгаряне на природния газ в газотурбинните двигатели, задвижващи компресорите са въглеродни окиси, азотни окиси и серни окиси.

Вредните вещества в отпадъчните газове, изпускани в атмосферния въздух от всеки ГТКА (Газотурбинен компресорен агрегат), ще отговарят на нормите за допустими емисии (НДЕ) на вредни вещества от горивни източници по Наредба за ограничаване на емисиите на определени замърсители, изпускани в атмосферата от средни горивни инсталации (обн. ДВ. бр.63 от 31 Юли 2018г., изм. ДВ. бр.47 от 14 Юни 2019г.) за азотни окиси и Наредба № 1/2005г. за норми за допустими емисии на вредни вещества (замърсители), изпускани в атмосферата от обекти и дейности с неподвижни източници на емисии, определени в

### „Булгартрансгаз“ ЕАД

София 1336, п.к. 3  
бул. „Панчо Владигеров“ № 66  
идент. № 175203478  
идент. № по ДДС: BG 175203478

т: 02/ 939 63 00  
ф: 02/ 925 00 63  
e: info@bulgartransgaz.bg  
w: www.bulgartransgaz.bg

Централна Кооперативна Банка АД  
BIC: CECBGBSF  
IBAN: BG63CECB97901075872900 - ЛЕВА  
IBAN: BG45CECB97901475872900 - EUR

Приложение 7, към чл. 21, ал. 1 за газообразно гориво (природен газ) и ал. 2 за съдържание на кислород в димните газове –15% за газовите турбини (ГТКА)за контролираните параметри:

- NOx– не повече от 75 mg/Nm<sup>3</sup>
- CO – не повече от 100 mg/Nm<sup>3</sup> и
- SOx – не повече от 35 mg/Nm<sup>3</sup>.

#### 8. Отпадъци, които се очаква да се генерират, и предвиждания за тяхното третиране:

Отпадъци, които се очаква да се генерират по време на строителството

Основните дейности по време на строителството, които ще генерират отпадъци на площадката на КС Нова Провадия и съпътстващите я съоръжения са:

- Изкопни работи на технологичната площадка, по траншеята на шлейфите и по изграждането на водопровода и канализацията;
- Строително-монтажни дейности в обхвата на цялото ИП;
- Битова дейност на работниците.

Очаква се да се генерират следните отпадъци, класифицирани съгласно Наредба №2/23.07.2014г. за класификация на отпадъците, дадени в Таблица 1 по-долу.

Таблица 1 Отпадъци, които се очаква да се генерират по време на строителството

Код на отпадъка	Наименовани
<b>12 01 Отпадъци от формоване, физична и механична повърхностна обработка на метали и пластмаси</b>	
12 01 13	Отпадъци от заваряване
12 01 21	Отработени шлифовъчни тела и материали за шлифоване, различни от упоменатите в 12 01 20*
<b>15 01 Опаковки (включително разделно събирани отпадъчни опаковки от бита)</b>	
15 01 01	Хартиени и картонени опаковки
15 01 02	Пластмасови опаковки
15 01 03	Опаковки от дървесни материали
15 01 04	Метални опаковки
15 01 06	Смесени опаковки
15 01 07	Стъклени опаковки
15 01 10*	Опаковки, съдържащи остатъци от опасни вещества или

#### „Булгартрансгаз“ ЕАД

София 1336, п.к. 3  
бул. „Панчо Владигеров“ № 66  
идент. № 175203478  
идент. № по ДДС: BG 175203478

т: 02/ 939 63 00  
ф: 02/ 925 00 63  
е: info@bulgartransgaz.bg  
w: www.bulgartransgaz.bg

Централна Кооперативна Банка АД  
BIC: CECBGBSF  
IBAN: BG63CECB97901075872900 - ЛЕВА  
IBAN: BG45CECB97901475872900 - EUR

	замърсени с опасни вещества
<b>15 02 Абсорбенти, филтърни материали, кърпи за изтриване и предпазни облекла</b>	
15 02 02*	Абсорбенти, филтърни материали (включително маслени филтри, неупоменати другаде), кърпи за изтриване и предпазни облекла, замърсени с опасни вещества (масла)
15 02 03	Абсорбенти, филтърни материали, кърпи за изтриване и предпазни облекла, различни от упоменатите в 15 02 02
<b>17 01 Бетон, тухли, керемиди, плочки, порцеланови и керамични изделия</b>	
17 01 01	Бетон
17 01 07	Смеси от бетон, тухли, керемиди, плочки, фаянсови и керамични изделия, различни от упоменатите в 17 01 06
<b>17 02 Дървесен материал, стъкло и пластмаса</b>	
17 02 01	Дървесен материал
17 02 03	Пластмаса
<b>17 04 Метали (включително техните сплави)</b>	
17 04 05	Желязо и стомана
<b>17 05 Почва (включително изкопана почва от замърсени места), камъни и изкопани земни маси</b>	
17 05 04	Почва и камъни, различни от упоменатите в 17 05 03
17 05 06	Изкопни земни маси, различни от упоменатите в 17 05 05
<b>17 06 Изолационни материали и съдържащи азбест строителни материали</b>	
17 06 04	Изолационни материали, различни от упоменатите в 170601 и 170603
<b>17 09 Други отпадъци от строителство и събаряне</b>	
17 09 04	Смесени отпадъци от строителство и събаряне, различни от упоменатите в 17 09 01, 17 09 02 и 17 09 03
<b>20 03 Други битови отпадъци</b>	
20 03 01	Смесени битови отпадъци

По отношение третирането на генерираните по време на строителството отпадъци, то същото ще става съгласно действащото в страната законодателство – Закона за управление на отпадъците и подзаконовите нормативни актове към него.

Съгласно изискванията на Закона за управление на отпадъците и Наредбата за управление на строителните отпадъци и за влагане на рециклирани строителни материали, то

#### „Булгартрансгаз“ ЕАД

София 1336, п.к. 3  
бул. „Панчо Владигеров“ № 66  
идент. № 175203478  
идент. № по ДДС: BG 175203478

т: 02/ 939 63 00  
ф: 02/ 925 00 63  
е: info@bulgartransgaz.bg  
w: www.bulgartransgaz.bg

Централна Кооперативна Банка АД  
BIC: CECBGBSF  
IBAN: BG63CECB97901075872900 - ЛЕВА  
IBAN: BG45CECB97901475872900 - EUR

в едно с изготвяне на техническия проект ще бъде изготвен и съгласуван с отговорните инстанции План за управление на строителните отпадъци, съгласно, който необходимото количество строителни отпадъци ще бъде предвидено за рециклиране. Това ще стане чрез сключването на договор с фирми, притежаващи необходимите разрешителни по ЗУО.

Останалите количества неопасни строителни отпадъци ще бъдат извозени съгласувано със съответните общински администрации до местата, отредени от тях.

По отношение на останалите видове отпадъци, то се предвижда същите да се предават за последващо третиране на фирми, притежаващи необходимите разрешителни по чл. 35 от ЗУО и/или регистрационен документ. Това ще става въз основа на подписан договор.

- Отпадъци, които се очаква да се генерират по време на експлоатацията

Генерираните отпадъци ще са в следствие от ремонтни дейности на технологичното, електронното и електрическо оборудване на компресорната станция, както и от битовата дейност на служителите на КС.

Очаква се да се генерират следните отпадъци, класифицирани съгласно Наредба №2/23.07.2014г. за класификация на отпадъците, дадени в Таблица 2 по-долу.

Таблица 2 Отпадъци, които се очаква да се генерират по време на експлоатацията

Код на отпадъка	Наименовани
<b>12 01 Отпадъци от формоване, физична и механична повърхностна обработка на метали и пластмаси</b>	
12 01 01	Стърготини, стружки и изрезки от черни метали
12 01 03	Стърготини, стружки и изрезки от цветни метали
<b>13 02 Отработени моторни, смазочни и масла за зъбни предавки</b>	
13 02 05*	Нехлорирани моторни, смазочни и масла за зъбни предавки на минерална основа
<b>15 01 Абсорбенти, филтърни материали, кърпи за изтриване и предпазни облекла</b>	
15 0202*	Абсорбенти, филтърни материали (включително маслени филтри, неупоменати другаде), кърпи за изтриване и предпазни облекла, замърсени с опасни вещества (масла).
15 02 03	Абсорбенти, филтърни материали, кърпи за изтриване и предпазни облекла, различни от упоменатите в 15 02 02.
<b>16 Отпадъци, неупоменати на друго място в списъка</b>	

ОД-ВН-004, v01

**„Булгартрансгаз“ ЕАД**

София 1336, п.к. 3  
бул. „Панчо Владигеров“ № 66  
идент. № 175203478  
идент. № по ДДС: BG 175203478

т: 02/ 939 63 00  
ф: 02/ 925 00 63  
е: info@bulgartransgaz.bg  
w: www.bulgartransgaz.bg

Централна Кооперативна Банка АД  
BIC: CECBGBSF  
IBAN: BG63CECB97901075872900 - ЛЕВА  
IBAN: BG45CECB97901475872900 - EUR

16 01 18	Цветниметали
<b>16 06 Батерии и акумулатори</b>	
16 06 01*	Оловни акумулаторни батерии
16 06 02*	Ni-Cd батерии
<b>17 01 Бетон, тухли, керемиди, плочки, порцеланови и керамични изделия</b>	
17 01 07	Смеси от бетон, тухли, керемиди, плочки, фаянсови и керамични изделия, различни от упоменатите в 17 01 06
<b>17 04 Метали (включително техните сплави)</b>	
17 04 05	Чугун и стомана
<b>19 09 Отпадъци от предварителна подготовка на питейна вода или на вода за промишлени цели</b>	
19 09 05	Наситени или отработени йонообменни смоли
<b>20 01 Разделно събирани фракции (с изключение на 15 01)</b>	
20 01 21*	Флуоресцентни тръби и други отпадъци, съдържащи живак
20 01 35*	Излязло от употреба електрическо и електронно оборудване, различно от упоменатото в 20 01 21 и 20 01 23, съдържащо опасни компоненти
<b>20 03 Други битови отпадъци</b>	
20 03 01	Смесени битови отпадъци
20 03 04	Утайки от септични ями

Третирането на генерираните по време на експлоатацията отпадъци ще става чрез последващото им предаване за третиране на фирми, притежаващи необходимите разрешителни по Закона за управление на отпадъците.

До момента на тяхното предаване, същите ще се съхраняват предварително на специално отредени за целта места в границите на площадката на КС. Ще се води отчетност за генерираните количества отпадъци и за тези, предадени за последващо третиране. Ежегодно ще се изготвят и подават справки за образуваните и предадени за третиране отпадъци. Площадките за предварително съхранение се предвижда да бъдат изградени съгласно действащото в страната законодателство – да бъдат изолирани от почвата, за да не се допуска замърсяване на почвите и подземните води, в случай на необходимост да е наличен адсорбент в близост, да са снабдени с обваловки и пр.

ОД-ВН-004, v01

#### **„Булгартрансгаз“ ЕАД**

София 1336, п.к. 3  
бул. „Панчо Владигеров“ № 66  
идент. № 175203478  
идент. № по ДДС: BG 175203478

т: 02/ 939 63 00  
ф: 02/ 925 00 63  
e: info@bulgartransgaz.bg  
w: www.bulgartransgaz.bg

Централна Кооперативна Банка АД  
BIC: CECBGBSF  
IBAN: BG63CECB97901075872900 - ЛЕВА  
IBAN: BG45CECB97901475872900 - EUR

**9. Очаквано количество и вид на формираните отпадъчни води по потоци (битови, промишлени и др.), сезонност, предвидени начини за третирането им (пречиствателна станция/съоръжение и др.), отвеждане и заустване в канализационна система/повърхностен воден обект/водоплътна изгребна яма и др.:**

На площадката на новата компресорна станция няма да се формират производствени отпадъчни води, като се очаква да се генерират следните потоци отпадъчни води: битово-фекални и атмосферни води.

За отвеждането на генерираните потоци отпадъчни води е предвидено изграждането на разделна канализационна мрежа, включваща: клон за отвеждането на генерираните битово-фекални отпадъчни води, както и клон за отвеждане на дъждовните води; улични оттоци; ревизионни шахти и открити канавки, покрити с решетки за отводняване на технологичните площадки.

Битово-фекалните отпадъчни води, отвеждани по съответния клон от новоизградената канализационна система ще се заустват в предвидена за изграждане на площадката водоплътна черпателна яма. Последващо водите ще се извозват от лицензирана фирма и ще се предават за пречистване в пречиствателна станция за битово-фекални отпадъчни води.

Дъждовните водни количества, формирани от отводняване на покривите на сгради чрез новоизградената самостоятелна канализационна мрежа на площадката на бъдещата компресорна станция, ще се отвеждат извън площадката на компресорната станция, като се предвижда тяхното заустване в сухо дере, намиращо се в имот с № 111.298. За целите на заустването на генерираните потоци условно чисти отпадъчни дъждовни води е предвидено провеждането на съответните съгласувателни процедури с Басейнова дирекция Черноморски район с център Варна и получаване на необходимите разрешителни за ползване на воден обект за заустване на отпадъчни води.

Среднодневното отпадъчно водно количество за битово-фекалните отпадъчни води е определено при коефициент 0,9 от водоснабдителната норма и възлиза на 0,38 m<sup>3</sup> /ден , като се очаква на площадката да работят общо 10 човека, разпределени на смени за непрекъснат режим на работа на обекта.

**10. Опасни химични вещества, които се очаква да бъдат налични на площадката на предприятието/съоръжението:**  
(в случаите по чл. 99б от ЗООС се представя информация за вида и количеството на опасните вещества, които ще са налични в предприятието/съоръжението съгласно приложение № 1 към Наредбата за предотвратяване на големи аварии и ограничаване на последствията от тях)

**„Булгартрансгаз“ ЕАД**

София 1336, п.к. 3  
бул. „Панчо Владигеров“ № 66  
идент. № 175203478  
идент. № по ДДС: BG 175203478

т: 02/ 939 63 00  
ф: 02/ 925 00 63  
e: info@bulgartransgaz.bg  
w: www.bulgartransgaz.bg

Централна Кооперативна Банка АД  
BIC: CECBGBSF  
IBAN: BG63CECB97901075872900 - ЛЕВА  
IBAN: BG45CECB97901475872900 - EUR

Предвижда се по време на строителните дейности в строителната полоса да бъдат използвани някои от следните опасни химични вещества, в количества, по-малки от праговите стойности за „Нисък рисков потенциал“, съгласно Приложение № 3 на ЗООС:

- Горива и смазочни масла за строителните машини, участващи в изграждането на газопровода – дизелово гориво, трансмисионни масла и моторни масла;
- Специфични енергоносители, необходими за строително-монтажните работи по изграждането на газопровода – бензин, дизел, пропан-бутан, ацетилен газообразен;
- Технически газове и газови смеси – кислород газообразен, аргон газообразен, газообразен въглероден диоксид, заваръчна смес от аргон и въглероден диоксид.

Инвестиционното намерение не попада в обхвата на Приложение 1 към Наредбата за предотвратяване на големи аварии и ограничаване на последствията от тях.

**I. Моля да ни информирате за необходимите действия, които трябва да предприемем, по реда на глава шеста ЗООС.**

Моля, на основание чл. 94, ал. 1, т. 9 от ЗООС да се проведе процедура по ОВОС и процедура почл. 117, ал. 1 от ЗООС.

## **II. Друга информация**

Моля да бъде допуснато извършването само на ОВОС (в случаите по чл. 91, ал. 2 от ЗООС, когато за инвестиционно предложение, включено в приложение № 1 или в приложение № 2 към ЗООС, се изисква и изготвянето на самостоятелен план или програма по чл. 85, ал. 1 и 2 от ЗООС) поради следните основания (мотиви):

С писмо от МОСВ с изходящ № ОВОС-25/16.09.2019 г., във връзка със съгласуване на задание за разработване на Подробен устройствен план – парцеларен план (ПУП-ПП) и Подробен устройствен план – план за застрояване (ПУП-ПЗ), които са част от инвестиционно намерение, КО допуска прилагането на чл. 91, ал. 2 от ЗООС, като за конкретния случай отбелязва, че може да се проведе само процедура по Глава шеста от ЗООС, която в случая да бъде преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС.

## **Прилагам:**

1. Документи, доказващи обявяване на инвестиционното предложение на интернет страницата на възложителя, ако има такава, и чрез средствата за масово осведомяване или по друг подходящ начин съгласно изискванията на чл. 95, ал. 1 от ЗООС – **извадка от публикация на интернет страницата на възложителя;**
2. Документи, удостоверяващи по реда на специален закон, нормативен или административен акт права за инициране или кандидатстване за одобряване на

ОД-ВН-004, v01

---

### **„Булгартрансгаз“ ЕАД**

София 1336, п.к. 3  
бул. „Панчо Владигеров“ № 66  
идент. № 175203478  
идент. № по ДДС: BG 175203478

т: 02/ 939 63 00  
ф: 02/ 925 00 63  
e: info@bulgartransgaz.bg  
w: www.bulgartransgaz.bg

Централна Кооперативна Банка АД  
BIC: CECBGBSF  
IBAN: BG63CECB97901075872900 - ЛЕВА  
IBAN: BG45CECB97901475872900 - EUR



инвестиционно предложение – Заповед №РД-02-15-177/01.10.2019г. за допускане изработването на ПУП-ПЗ и ПУП-ПП, Решение № 312/10.05.2018г. на Министерски съвет;

3. Други документи по преценка на уведомятеля:

3.1. Допълнителна информация/документация, поясняваща инвестиционното предложение – **Координатни регистри за цялото ИП;**

3.2. Картен материал, схема, снимков материал, актуална скица на имота и др. в подходящ мащаб – **Районна ситуация в Мащаб 1:15 000;**

3.3. Решение № 312/10.05.2018г. на Министерски съвет;

3.4. Съгласуване на задание – МОСВ-ОВОС-25/16.09.2019 г.

4. Електронен носител – 1 бр.

Дата: ..... 05.11.19г .....

Уведомятел

(подпис)



ОД-ВН-004, v01

**„Булгартрансгаз“ ЕАД**

София 1336, п.к. 3  
бул. „Панчо Владигеров“ № 66  
идент. № 175203478  
идент. № по ДДС: BG 175203478

т: 02/ 939 63 00  
ф: 02/ 925 00 63  
е: info@bulgartransgaz.bg  
w: www.bulgartransgaz.bg

Централна Кооперативна Банка АД  
BIC: CECBGBSF  
IBAN: BG63CECB97901075872900 - ЛЕВА  
IBAN: BG45CECB97901475872900 - EUR



**БУЛГАРТРАНСГАЗ**

Публична компания

**OPEN SEASON**

АНГАЖИРАЩА ФАЗА 2 ОТ ПРОЦЕДУРАТА

БУЛГАРТРАНСГАЗ


ЗА НАС

НОВИНИ


ПРОФИЛ НА КУПУВАЧА - ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ

КОНТАКТИ

ГЛАВНО | ПРЕГЛЕД | ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ



АБОНАМЕНТ ЗА НОВИНИ



## ОЩЕ НОВИНИ

25.11.2019

### ОБЯВА до заинтересованите лица и общественост

На основание чл. 4, ал. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Приета с ПМС № 59 от 07.03.2003 г. Обн. ДВ. бр.25 от 18 Март 2003г., изм. ДВ. бр.3 от 10 Януари 2006г., изм. ДВ. бр.80 от 9 Октомври



24.10.2019

### ГАЗОПРЕНОСНИТЕ ОПЕРАТОРИ НА БЪЛГАРИЯ И ГЪРЦИЯ ПУБЛИКУВАТ СВОЯ ВТОРИ

В съответствие с изискванията на Регламент (ЕС) 2017/459 за установяване на Мрежов кодекс относно механизмите за разпределение на капацитет в газопреносните системи „Булгартрансгаз“ ЕАД и ДЕСОФА изготвиха своя втори съвместен доклад за оценка на търсенето



23.10.2019

### „Булгартрансгаз“ ЕАД осигури банково финансиране в размер на 200 млн ...

„Булгартрансгаз“ ЕАД приключи успешно процедура за предоставяне на банково финансиране под формата на обезпечен кредит. Осигурените средства ще бъдат използвани за покриване на инвестиционни разходи на дружеството във връзка с реализацията на проекта .



23.10.2019

### ПОРЪЧКА ЗА ОСИГУРЯВАНЕ НА КОРПОРАТИВЕН САЙТ НА ГАЗОВ ХЪБ БАЛКАН ЕАД

Във връзка с необходимостта от осигуряване на корпоративен сайт на „ГАЗОВ ХЪБ БАЛКАН“ ЕАД с оглед дейността на компанията като оператор на платформа за търговия и оператор на организиран борсов пазар, каним заинтересованите страни да предложат своите офер



21.10.2019

### „Булгартрансгаз“ ЕАД въведе в експлоатация първите 11 км от „Балканс ...

„Булгартрансгаз“ ЕАД откри първата част от разширението на газопреносната мрежа по трасето на „Балкански поток“ в участъка от българо-турската граница до компресорна станция „Странджа“. Трасето включва газонизмервателна станция „Странджа“ и 11 км. новонизг





**БУЛГАРТРАНСГАЗ**

ПРЕДПРИЯТИЕ С ОГРАНИЧЕНА ОТГОВОРНОСТ

Бул. „Панчо Владигеров“ 66, гр. София 1336, п.к. 3, ж.к. „Люлин“ 2

**OPEN SEASON**

АНГАЖИРАЩА ФАЗА 3 ОТ ПРОЦЕДУРАТА




БУЛГАРТРАНСГАЗ


ЗАКЪПВАНЕ НА ОБЕКТА

ПРОЕКТ НА К. ВЪЗНАЧ. ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ

КОНТАКТИ



АБОНАМЕНТ ЗА  
НОВИНИ



## ОБЯВА ДО ЗАИНТЕРЕСОВАНИТЕ ЛИЦА И ОБЩЕСТВЕННОСТ

На основание чл. 4, ал. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Приета с ПМС № 59 от 07.03.2003 г. Обн. ДВ. бр. 25 от 18 Март 2003г., изм. ДВ. бр. 3 от 10 Януари 2006г., изм. ДВ. бр. 80 от 9 Октомври 2009г., изм. ДВ. бр. 29 от 16 Април 2010г., изм. ДВ. бр. 3 от 11 Януари 2011г., изм. и доп. ДВ. бр. 94 от 30 Ноември 2012г., изм. и доп. ДВ. бр. 12 от 12 Февруари 2016г., изм. ДВ. бр. 55 от 7 Юли 2017г., изм. и доп. ДВ. бр. 3 от 5 Януари 2018г., изм. и доп. ДВ. бр. 31 от 12 Април 2019г., изм. и доп. ДВ. бр. 67 от 23 Август 2019г.)

„БУЛГАРТРАНСГАЗ“ ЕАД, бул. „Панчо Владигеров“ № 66, гр. София 1336, п.к. 3, ж.к. „Люлин“ 2

### УВЕДОМЯВА

всички заинтересовани физически и юридически лица, че има инвестиционно предложение за: Проектиране и изграждане на компресорна станция (КС) „Нова Провадия“, входно изходни шлейфи, пътен достъп и външни връзки – електрическо захранване (основно и резервно), водопровод и канализация, свързани с етап „КС „Нова Провадия“ към обект: „Разширение на газопреносната инфраструктура на „Булгартрансгаз“ ЕАД паралелно на северния (магистрален) газопровод до българо-сръбската граница“.

Инвестиционното предложение можете да намерите на:

Лица за контакт от страна на Възложителя:

инж. Цветана Георгиева - тел.: 02/939 6103; факс: 02/939 00 63; e-mail: [svetana.georgieva@bulgargaz.com](mailto:svetana.georgieva@bulgargaz.com)

и

Петя Богатинова - тел.: 02/939 6262; факс: 02/925 00 63; e-mail: [petya.bogatinova@bulgargaz.com](mailto:petya.bogatinova@bulgargaz.com)

При проявен интерес, писмени становища и мнения се приемат в Министерство на околната среда и водите на адрес: гр. София 1000, бул. „Кн. Мария Луиза“ № 22

„Булгартрансгаз“ ЕАД

ж.к. „Люлин“ 2, бул. „Панчо Владигеров“ № 66  
1336 София, п.к. 3

Централен: 02/939 23 00

Факс: 02/939 00 63

Е-поща: [info@bulgargaz.com](mailto:info@bulgargaz.com)

Деловодство: 02/939 17 00

Съвет директори: 02/939 17 00

ПОДПИСИ ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ