

**ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΗΣ ΒΟΥΛΓΑΡΙΑΣ**  
**ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΥΔΑΤΩΝ**

**ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΛΕΚΑΝΗΣ ΑΝΑΧΩΡΗΣΗΣ «ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΜΑΥΡΟΘΑΛΑΣΣΙΑ ΠΕΡΙΟΧΗ»**

Αρ. 3ΔΟΗ-01-09 (1)

Επίπεδο ταξινόμησης: I(TLP-GREEN)

Πλόβντιβ, 31.01.2025

**ΠΡΟΣ**

**ΚΥΡΙΑ ΝΙΝΑ ΣΤΟΓΙΑΝΟΒΑ**

**ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ ΤΗΣ «ECO-STIM» ΕΟΟΑ**

**ΟΙΚΟΝ. ΛΥΛΙΝ № 6, ΕΠ. 615, ΕΙΣ. Β, ΔΙΑΜ. 60**

**Πόλη ΣΟΦΙΑ**

**e-mail [ecostim@gmail.com](mailto:ecostim@gmail.com)**

**Θέμα:** Πρόσβαση σε δημόσια πληροφορία.

**ΑΓΑΠΗΤΗ ΚΥΡΙΑ ΣΤΟΓΙΑΝΟΒΑ,**

Σας αποστέλλω συνημμένα την Απόφαση αριθ. ΖΔΟΙ-01-9/..... 2025 για την παροχή πρόσβασης σε δημόσια πληροφορία, καθώς και τις πληροφορίες που ζητήσατε, στο συνημμένο έγγραφο.

Για ερωτήσεις και διευκρινίσεις μπορείτε να απευθυνθείτε στη Ζωία Γκριγκόροβα, ανώτερη εμπειρογνώμονα στο τμήμα ΠΥΠ, στο τηλ.: 032 604 750 και μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, στη διεύθυνση: [bd.plovdiv@caearbd.bg](mailto:bd.plovdiv@caearbd.bg).

**Με εκτίμηση,**

**ΒΑΣΙΛΗΣ ΟΥΖΟΥΝΟΣ**

*Διευθυντής της Διεύθυνσης Λεκάνης Απορροής*

ΑΠΟΦΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ  
ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΣΕ ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ  
№ ΖΔΟΙ-01-9/...?±.£.! ..... 2025

Στη Διεύθυνση Υδατοεπαρχίας «Ανατολική Περιοχή της Μαύρης Θάλασσας» (ΔΥΑΑ) υποβλήθηκε, βάσει του Νόμου για την πρόσβαση σε δημόσια πληροφορία (ΖΔΟΙ), αίτηση για πρόσβαση σε πληροφορία με αριθ. ΖΔΟΙ-01-9/22.01.2025, per. αριθ. 1791 από το Μητρώο αιτήσεων για πρόσβαση σε δημόσια πληροφορία και/ή για επαναχρησιμοποίηση πληροφοριών από τον δημόσιο τομέα από την κα Νίνα Στογιανοβα, διευθύντρια της „Eco-Stim“ EOOD, με διεύθυνση αλληλογραφίας: πόλη Σόφια, συγκοινωνία 615, είσοδος Β, διαμέρισμα 60. Τηλέφωνο επικοινωνίας 0899914155 και ηλεκτρονική διεύθυνση: [ecostim@gmail.com](mailto:ecostim@gmail.com)

Στην αίτηση απαιτείται η παροχή πληροφοριών σχετικά με:

«7. Πολεμικές εγκαταστάσεις κατά την έννοια του Νόμου περί υδάτων, που εμπίπτουν στο περίγραμμα μελλοντικής επενδυτικής πρότασης, η θέση των οποίων δίνεται σε μορφή χλμ. και με συντεταγμένες, καθώς και σε ακτίνα έως δύο χλμ. από αυτό το περίγραμμα:

2. Ζώνες υγιεινής και προστασίας που εμπίπτουν στο περίγραμμα μελλοντικής επενδυτικής πρότασης, η θέση της οποίας δίνεται σε μορφή km και με συντεταγμένες, καθώς και σε ακτίνα έως δύο χλμ. από αυτό το περίγραμμα:

3. Πηγές πόσιμου νερού που εμπίπτουν στο περίγραμμα μελλοντικής επενδυτικής πρότασης, η θέση της οποίας δίνεται σε μορφή km και με συντεταγμένες, καθώς και σε ακτίνα έως δύο χλμ. από αυτό το περίγραμμα:

4. Ζώνες προστασίας των υδάτων σύμφωνα με το άρθρο /19α. παράγραφος I του νόμου για τα ύδατα, που εμπίπτουν στο περίγραμμα του μελλοντικού IP. Η θέση τους δίνεται σε μορφή km και με συντεταγμένες, καθώς και σε ακτίνα έως δύο χλμ. από αυτό το περίγραμμα:

5. Μελλοντικές ζώνες I-ρι και I/I-της ΣΟΖ σε κοντινές πηγές νερού για την παροχή πόσιμου νερού και νερού οικιακής χρήσης στον πληθυσμό, η θέση των οποίων δίνεται σε μορφή km και με συντεταγμένες, καθώς και σε ακτίνα έως δύο χλμ. από αυτό το περίγραμμα. "

Η αίτηση έχει αξιολογηθεί. Διαπιστώθηκε ότι η αίτηση περιέχει τις απαιτούμενες πληροφορίες, σύμφωνα με το άρθρο 25. παράγραφος 1 του ΖΔΟΙ και δεν συντρέχουν οι λόγοι που αναφέρονται στο άρθρο 37 του ΖΔΟΙ και στο άρθρο 20 του Νόμου για την προστασία του περιβάλλοντος (ΖΟΟΣ) για άρνηση παροχής πρόσβασης, για τον λόγο αυτό πρέπει να παρασχεθεί πρόσβαση στις ζητούμενες δημόσιες πληροφορίες.

Λαμβάνοντας υπόψη τα ανωτέρω, βάσει του άρθρου 17 και του άρθρου 26 παράγραφος 1 του ΖΟΟΣ, σε συνδυασμό με τα άρθρα 28, 34 και 35 του ΖΔΟΙ.

ΑΠΟΦΑΣΙΣΑ:

Παρέχω πρόσβαση στις ζητούμενες δημόσιες πληροφορίες και/ή στις ζητούμενες δημόσιες πληροφορίες στο παράρτημα «Πληροφορίες σύμφωνα με τον Νόμο για την πρόσβαση στις δημόσιες πληροφορίες», καθορίζοντας τους ακόλουθους παραμέτρους:

1. Βαθμός παρεχόμενης πρόσβασης: **πλήρης πρόσβαση.**
2. Προθεσμία για την παροχή πρόσβασης: **έως 30 ημέρες μετά την παραλαβή της απόφασης.**
3. Τόπος παροχής πρόσβασης: η πληροφορία θα αποσταλεί στην ηλεκτρονική διεύθυνση αλληλογραφίας της **«Eco-Stim» EOOD** που αναφέρεται στην αίτηση.
4. Μορφή παροχής πρόσβασης: **αντίγραφο ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.**
5. Έξοδα και λόγοι για τον καθορισμό του κόστους παροχής πρόσβασης: **0 лв.**

*Η απόφαση μπορεί να προσβληθεί σύμφωνα με τον Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας εντός 14 ημερών από την κοινοποίησή της στους ενδιαφερόμενους μέσω του Διευθυντή του BDIBR ενώπιον του Διοικητικού Δικαστηρίου της πόλης της Σόφιας.*

**Με εκτίμηση,**

**ΒΑΣΙΛΗΣ ΟΥΖΟΥΝΟΣ**

**ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΥΠΟ ΑΡ. ΖΔΟΙ-01 -9/22.01.2025**

**ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΚΥΡΙΑ ΝΙΝΑ ΣΤΟΓΙΑΝΟΒΑ**

**ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ ΤΗΣ «ECO-STYLE» ΕΟΟΑ**

Σε σχέση με την αίτηση πρόσβασης σε δημόσια πληροφορία με αριθ. ΖΔΟΙ- 01-9/22.01.2025, αρ. 1791 του Μητρώου αιτήσεων πρόσβασης σε δημόσια πληροφορία. Σας παρέχω τις πληροφορίες που είναι διαθέσιμες στη βάση δεδομένων IBP:

Όσον αφορά το σημείο 1 της αίτησης:

Στρώμα «PeKH.shp» - αποτέλεσμα του έργου «Ολοκληρωμένη διαχείριση των υδάτων στη Δημοκρατία της Βουλγαρίας», που υλοποιήθηκε από την κυβέρνηση της Ιαπωνίας μέσω της Ιαπωνικής Υπηρεσίας Διεθνούς Συνεργασίας («LSA»). Τα δεδομένα του έργου περιλαμβάνουν όλους τους ποταμούς της χώρας σε κλίμακα 1:100 000.

Επίπεδο «Водоemi.shp» - απόσπασμα από κτηματολογικό χάρτη.

Τα παρεχόμενα δεδομένα αφορούν το πεδίο εφαρμογής της επενδυτικής πρότασης που αναφέρεται στην αίτηση, συμπεριλαμβανομένης μιας ζώνης ασφαλείας 2 χλμ.

Τα δεδομένα είναι σε μορφή ESRI Shapefile, σε συντεταγμένη σύστημα WGS 1984. προβολή UTM 35N.

Όσον αφορά το σημείο 2 της αίτησης:

Το περίγραμμα της μελλοντικής επενδυτικής πρότασης σύμφωνα με τις καθορισμένες συντεταγμένες δεν εμπίπτει στο πεδίο εφαρμογής των ζωνών υγιεινής και προστασίας που έχουν θεσπιστεί με τον Κανονισμό αριθ. 3 της 16.10.2000 σχετικά με τους όρους και τη διαδικασία μελέτης, σχεδιασμού, έγκρισης και εκμετάλλευσης των ζωνών υγιεινής και προστασίας γύρω από τις πηγές νερού και τις εγκαταστάσεις ύδρευσης για οικιακή χρήση και γύρω από τις πηγές μεταλλικών νερών που χρησιμοποιούνται για θεραπευτικούς, προληπτικούς, πόσιμους και υγιεινούς σκοπούς ή σε διαδικασία. Σε ακτίνα 2 χλμ. από το περίγραμμα επίσης δεν υπάρχει ΣΟΖ.

Όσον αφορά το σημείο 3 της αίτησης:

Στην αναφερόμενη ακτίνα 2 χλμ. εμπίπτουν ο φρεάτιος πηγάδι του PS «Gugutka» και η συλλογή του PS «Rozino» για την ύδρευση, ιδιοκτησία της «Vodosnabdyavane i kanalizatsiya» ΕΟΟΔ - πόλη Χάσκωβο.

Όσον αφορά το σημείο 4 της αίτησης:

Η έκταση βρίσκεται εξ ολοκλήρου στη ζώνη προστασίας των υδάτων 33 «Ροδόπια - Ανατολικά» με κωδικό BG0001032, που ορίζεται σύμφωνα με το άρθρο 119α, παράγραφος 1, σημείο 5 του Νόμου για τα ύδατα (ΖΒ). Περιλαμβάνεται στο Τμήμα 3, σημείο

3.5.1. του ΣΔΟΠ του IBP και σχεδόν όλη η έκταση εμπίπτει στη ζώνη προστασίας των υδάτων - 33 «Μπιάλα Ρίκα» με κωδικό BG0002019, που ορίζεται σύμφωνα με το άρθρο 119α, παράγραφος 1, σημείο 5 του ΝΥ. περιλαμβάνεται στο Τμήμα 3, σημείο

3.5.2. του ΣΔΟΠ του IBP.

Όλα τα υπόγεια υδατικά συστήματα έχουν καθοριστεί ως ζώνη προστασίας των υδάτων, σύμφωνα με το άρθρο 119α, παράγραφος 1, σημείο 1 του ΝΥ. περιλαμβάνονται στο Τμήμα 3, σημείο 3.1.2 του ΣΔΟΠ του IBP. Μέρος της έκτασης βρίσκεται σε ευάλωτη ζώνη προστασίας των υδάτων που ορίζεται στο άρθρο 119α, παράγραφος 1, σημείο Ζ του ΝΥΠ, που περιλαμβάνεται στο Τμήμα 3, σημείο 3.3.1 του ΣΔΟΠ του IBP.

Περίπου 1600 μ. νότια του περιγράμματος της έκτασης βρίσκεται η ζώνη προστασίας των υδάτων Προστατευόμενη περιοχή «Χαμπάρ Ντερέ» με κωδικό 137, που ορίζεται σύμφωνα με το άρθρο 119α, παράγραφος 1, σημείο 5 του ΝΥΠ, και περιλαμβάνεται στο Τμήμα 3, σημείο 3.5.3 του ΣΔΟΠ του IBP.

Φαξ: (+359) 032 60 47 21, [www.earbd.bg](http://www.earbd.bg); e-mail:  
[bd\\_plovdiv@earbd.bg](mailto:bd_plovdiv@earbd.bg)

Όσον αφορά το σημείο 5 της αίτησης:

Προς το παρόν δεν διαθέτουμε πληροφορίες για την ύπαρξη μελλοντικών ζωνών Π-ρι ή 111 της ΣΟΖ σε κοντινές πηγές νερού για πόσιμο-οικιακή ύδρευση.

**Με εκτίμηση,**

**ΒΑΣΙΛ ΟΥΖΟΥΝΟΒ**

*Διευθυντής της Διεύθυνσης Λεκάνης Απορροής «Ανατολική Μεσόγειος»*