

ПРИЕТИ СИГНАЛИ ПО „ЗЕЛЕН ТЕЛЕФОН“ В МОСВ ЗА МЕСЕЦ ДЕКЕМВРИ 2024 Г.

№	Дата	Постъпил сигнал	Сигнал	Отговорна институция	Предприети действия
1	11.12.2024 г.	„Зелен телефон“	В река Какач се вливат неправомерно води, при метростанция „Обеля“.	Столичен инспекторат; Район „Връбница“, Столична община	Сигналът е изпратен по компетентност на Столичен инспекторат и Район „Връбница“, Столична община. На 12.12.2024 г. от служители на Столичен инспекторат е извършена проверка. Установено е временно отвеждане на подпочвени води в река „Какач“ от строителен обект, находящ се на ул. „275“ в кв. „Обеля“. Същото не представлява нарушение на нормативните актове, по които Столичен инспекторат има компетенции. От районна администрация „Връбница“ е изпратено писмо до „Експлоатация и поддръжка“ - „Софийска вода“ АД, за установяване на произхода на заустени 2 броя тръби в коритото на река Какач, преди МС „Обеля“.
2	19.12.2024 г.	Мобилен „Зелен телефон“	Сигналоподателят сигнализира за замърсен въздух с миризма на пушек до супермаркет „ЛИДЛ“ Западен парк.	Район „Красна поляна“, Столична община	Във връзка с чл.19, ал.2, т.1 от Закона за чистотата на атмосферния въздух, сигналът е изпратен по компетентност на Район „Красна поляна“, Столична община.

3	27.12.2024 г.	Мобилен „Зелен телефон“	По протежението на пътя от град Летница, в посока град Червен бряг, е силно замърсено с битови отпадъци, мястото е превърнато на сметище. Замърсяване с отпадъци има и на територията на град Червен бряг.	Община Червен бряг	Във връзка с чл.112, ал.1, т.1 от Закона за управление на отпадъците, сигналът е изпратен по компетентност на Община Червен бряг.
4	27.12.2024 г.	Мобилен „Зелен телефон“	Замърсени терени с отпадъци: 1. В град Бяла Слатина, под моста посока Автогарата, коритото на реката е силно замърсено с отпадъци; 2. На изхода за автомобили от Лесопарка, също има голямо количество отпадъци.	Община Бяла Слатина	Във връзка с чл.112, ал.1, т.1 от Закона за управление на отпадъците, сигналът е изпратен по компетентност на Община Бяла Слатина.