

ПРИЕТИ СИГНАЛИ ПО “ЗЕЛЕН ТЕЛЕФОН” И ЕЛ. ПОЩА В МОСВ ЗА МЕСЕЦ МАЙ 2021 ГОДИНА

№	Дата	Постъпил сигнал	Сигнал	Отговорна институция	Предприети действия
1	05.05.2021 г.	ел. поща	Сигнал за незаконно сметище в гората в дерето край черния път от с. Жълт камък за с. Узуново.	РИОСВ-Пловдив	Извършена е съвместна проверка с представител на община Асеновград, при което е установено, че по склона край черния път от с. Жълт камък водещ към с. Узуново на около 500 м. от последните къщи на с. Жълт камък има замърсявания с отпадъци (смесени битови и строителни отпадъци). На кмета на община Асеновград е дадено предписание за предприемане на действия по почистване на отпадъците.
2	05.05.2021 г.	ел. поща	Сигнал за незаконно сметище в землището на с. Страшимирово, общ. Белослав.	община Белослав	Изпратено по компетентност на основание чл. 112 от Административнопроцесуалния кодекс.
3	07.05.2021 г.	ел. поща	Сигнал за замърсяване от битови отпадъци и всякакви боклуци в частен имот, находящ се на ул. Жак Дюкло“ №21, гр. София.	РИОСВ-София	Изпратено по компетентност на основание чл. 112 от Административнопроцесуалния кодекс.
4	10.05.2021 г.	ел. поща	Сигнал за замърсяване на околната среда на паркинг, намиращ се след гр. Дупница.	община Дупница	Изпратено по компетентност на основание чл. 112 от Административнопроцесуалния кодекс.
5	10.05.2021 г.	ел. поща	Сигнал за „безумно положени тръби при вододайната зона на овчарченския водопад „Горица“, с. Овчарци, общ. Сепарева баня. На мястото има и изхвърлени боклуци, както и едно куше пазач е загинало на поста си и лежи там незнайно от кога. Всичко това се вижда от екопътеката, водеща до водопада.	БД- „Западнобеломорски район“	Извършена е проверка на речни водохващания изградени на р. Горица, землище на село Овчарци, общ. Сапарева баня. Посредством изградените водохващания се извършва водовземане за питейно-битово водоснабдяване на с. Овчарци и с. Ресилово. Същите се стопанисват от „ВиК Паничище“ ЕООД, за което дружеството има издадено Разрешително за водовземане от повърхностни води по реда на Закона за водите от БДЗБР. Констатирано е, че територията за изградената зона за охрана не е почистена от тревна растителност. В границите има положени полиетиленови тръби, като по част от тях се

					извършва водоподаване за питейно-битово водоснабдяване за с. Овчарци. Останалите налични тръби са останали при извършени строително-монтажни работи по изграждането на нов резервоар за акумулиране на водни количества. На „ВиК Паничище“ ЕООД е дадено предписание, като титуляр на Разрешително за водовземане за почистване на санитарно-охранителната зона и поддържане в добро експлоатационно състояние обекта. На кмета на община Сапарева баня е дадено предписание за премахване на строителните отпадъци от територията на санитарно-охранителната зона.
6	10.05.2021 г.	ел. поща	Сигнал за отмяна на комплексно разрешително на ТЕЦ „Бобов дол“, което позволява изгарянето на отпадъци.	РИОСВ-София	За периода от 2020 г. до момента са извършени повече от 100 проверки от РИОСВ София. За констатирано нарушение на ТЕЦ „Бобов дол“ ЕАД са съставени 40 акта за различни нарушения по Закона за опазване на околната среда и Закона за управление на отпадъците. През 2019 г. и 2020 г. с. Големо село, най-близко разположеното населено място до централата е включено в утвърдения от Министъра на околната среда и водите график за работа на мобилните автоматични станции за изследване качеството на атмосферния въздух. Във връзка с проведеното изследване на КАВ в района, на кмета на община Бобов дол е дадено предписание за изготвяне на общинска програма за намаляване нивата на замърсителите. Изследването на КАВ продължава и през 2021 г.
7	11.05.2021 г. 14.05.2021 г.	„Зелен телефон“	Сигнали за замърсяване на атмосферния въздух в промишлената зона на гр. Девня.	РИОСВ-Варна	Изискани са данни от автоматичните системи за собствени непрекъснати измервания (СНИ) от функциониращите предприятия, разположени в

			Два сигнала за замърсяване на атмосферния въздух от промишлената зона на гр. Девня.		района. РИОСВ Варна е уведомена, че за визирания период няма възникнали аварийни ситуации или нарушения в нормалния технологичен режим на инсталациите на дружествата, намиращи се в промишлената зона на гр. Девня. Оценка на резултатите от извършените СНИ за спазване на допустими емисии се извършва чрез представяне на Годишните доклади по СНИ. Съгласно представените до момента доклади за извършени собствени периодични измервания на емисиите на вредни вещества в атмосферния въздух за 2021 г. не е констатирано неспазване на нормите за контролираните замърсители на „Агрополихим“ АД, „Солвей Соди“ АД и „Девня Цимент“ АД. С мобилна автоматична станция за контрол на КАВ, разположена до Районен съд, кв. „Повеляново“, гр. Девня, е регистрирана (за периода 14.05.2021 г. до 19.05.2021 г.) една средноденонощна концентрация на ФПЧ, превишаваща пределната стойност на средноденонощната норма.
8	14.05.2021 г.	„Зелен телефон“	Сигнал относно нерегламентирано изхвърляне на животински отпадъци (кръв, карантия) в канал намиращ се до кланица, намираща се в с. Гергевец, общ. Сливен.	БАБХ ОДБХ-Сливен	Изпратено по компетентност на основание чл. 112 от Административнопроцесуалния кодекс.
9	15.05.2021 г.	Мобилен „Зелен телефон“	Сигнал за наличие на неприятни миризми от дейността на отоплителна централа (ОЦ) „Люлин“, гр. София.	РИОСВ-София	Извършена е проверка на територията на ОЦ „Люлин“, при която органолептично не е установено наличието на миризми на мазут на площадката. Във връзка с приключване на отоплителния сезон е спряно подгряването на мазут.
10	17.05.2021 г.	„Зелен телефон“	Сигнал за незаконно изхвърляне на боклук от фирма „Солвей соди“ на сметище в с. Падина,	РИОСВ-Варна	Съгласно предоставената информация от РИОСВ Варна в с. Падина се изпълнява строеж по

			общ. Девня.		надграждане на утаителен басейн „Падина“ собственост на „Солвей соди“ АД. За инвестиционното предложение има становище от РИОСВ Варна. Дейността се извършва съгласно получено разрешение за строеж, издадено от главния архитект на община Девня.
11	17.05.2021 г. 26.05.2021 г.	„Зелен телефон“	Сигнали относно засипване с отпадъци езерото до летище София, в следствие на което се е образувал канал, в който рибата се опитва да изхвърли хайвера си. Каналът на рибата също се засипва, в резултат на което рибата ще загине.	РИОСВ-София	Извършена е проверка, при която е установено, че дружеството притежава документ за дейности с отпадъци, с който се разрешават дейности по оползотворяване чрез влагане в обратни насипи на инертни строителни отпадъци и земни маси, рециклиране на смесени строителни отпадъци, предварително третиране и временно съхраняване на строителни отпадъци, ЕГО, опаковки, биоразградими, отпадъци от бита и ИУГ. Площадката представлява част от нарушен терен и депо за строителни отпадъци с прекратена експлоатация на която се извършва рекултивация по одобрен проект. При извършената проверка е установено, че в зоната за дейности по рекултивация се извършват обратни насипи с инертни материали. За установеното нарушение срещу дружеството е стартирала административно-наказателна процедура и са дадени две преписания.
12	17.05.2021 г.	ел. поща	Сигнал относно отсечени борови дървета в района на гр. Рила.	Изпълнителен директор на Изпълнителна агенция по горите	Изпратено по компетентност на основание чл. 112 от Административнопроцесуалния кодекс.
13	17.05.2021 г.	ел. поща	Сигнал относно „лаборатория в София, която да определи каква е водата при теч в подземлен трафопост.	Изпълнителен директор на „Софийска вода“ АД	Изпратено по компетентност на основание чл. 112 от Административнопроцесуалния кодекс.

14	18.05.2021 г. 21.04.2021 г.	„Зелен телефон“	Сигнал за замърсяване на атмосферния въздух и нерегламентирано изгаряне на гуми във фирма намираща се на 75 км от магистрала Струма (посока София –Благоевград).	РИОСВ-Благоевград	Извършена е проверка, при която не е констатирано горене на гуми и отделяне на димни газове от организирани или от неорганизирани източници.
15	18.05.2021 г.	ел. поща	Коритото на р. Чепинска е затлачено с боклуци в района на гр. Велинград и гр. Септември.	РИОСВ-Пазарджик	Извършена е проверка, при която е установено, че на няколко места в коритото на реката има малки островчета, както и по дърветата надвиснали над водата има закачени найлонови и хартиени изделия , РЕТ бутилки. По разпореждане на Окръжна прокуратура-Пазарджик през м. април 2021 г., съвместно с представители на общините и МВР са извършени проверки за чистотата на населените места, пътната мрежа и реките на територията на област Пазарджик. За констатираните замърсявания са дадени предписания за почистване на замърсените терени и предприемане на мерки за недопускане на повторни замърсявания. В тази връзка, общ. Септември е извършила почистване на р. Чепинска (в района на Варварски минерални бани и десния бряг на реката при въжения мост). Предстои вземане на решение за начина на почистване на замърсените реки.
16	19.05.2021 г.	„Зелен телефон“	Сигнал за незаконно работещи съоръжения за инертни материали намиращи се на 6 км от табелата на гр. Добринище в посока гр. Гоце Делчев и работеща незаконна асфалтова база по поречието на р. Места (8 км от същата табела), обл. Благоевград.	РИОСВ-Благоевград	При проверката на обекта са налични съоръжения за първична преработка на инертни материали. Констатирано е натоварване и извозване на готова продукция, без добив на суровина и преработване. Извършена е проверка и на асфалтовата база, по време на която не се извършва производствена дейност. На място е установено наличие на инертни материали. Извършена е повторна проверка, при която е установено, че на обекта се извършват производствени дейности и съоръжението

					функционира. Дадени са преписания за незабавно преустановяване на производството на асфалтови смеси на обекта. Съставен е протокол, с който са направени предписания за незабавно преустановяване по производството на асфалтови смеси на обекта. Постъпилият сигнал и наличната в РИОСВ Благоевград документация е изпратена до кмета на община Банско, РДНСК-Благоевград и Областна дирекция „Земеделение“ Благоевград за предприемане на действия по компетентност.
17	20.05.2021 г.	„Зелен телефон“	Сигнал за извършване на сеч на дървета по поречието на реката, преминаваща през с. Ключ река.	община Петрич	Изпратено по компетентност на основание чл. 112 от Административнопроцесуалния кодекс.
18	20.05.2021 г.	ел. поща	Сигнал за неправомерно изсичане на дървета над с. Дебел дял, община Габрово.	Изпълнителен директор на Изпълнителна агенция по горите	Изпратено по компетентност на основание чл. 112 от Административнопроцесуалния кодекс.
19	20.05.2021 г.	ел. поща	Сигнал за обгазяване на гр. Русе с „химически облак“	РИОСВ-Русе	Извършена е инвентаризация на източниците на замърсяване на атмосферния въздух и на страницата на РИОСВ Русе е качена подробна информация. В гр. Русе функционират 2 пункта за непрекъснат мониторинг на качеството на атмосферния въздух. И в двата пункта се контролират неорганични и органични замърсители, определени от националното законодателство за КАВ. За намаляване нивата на ФПЧ10 и достигане на установените норми за КАВ, община Русе има изготвена програма по чл. 27 от ЗЧАВ. Община Русе е наела автоматична измервателна станция за качеството на атмосферния въздух от община Белене и същата ще бъде инсталирана в гр. Русе. По данни на общината, в

					пункта ще се измерват нивата на основните замърсители на атмосферния въздух, като допълнително той ще бъде надграден с анализатор за измерване на набор от органични замърсители, определени на база извършената инвентаризация на промишлената дейност на територията на града.
20	21.05.2021 г.	ел. поща	Нерегламентирано сметище в посока Пазарджик преди 9-ти километър.	РиОСВ-Пловдив	Извършена е проверка, при която е установено, че има площадка за третиране на строителни отпадъци. Площадката е оградена, с осигурена денонощна охрана, с обособени участъци за разделно събиране и временно съхранение на различните по вид, състав и свойства отпадъци. На територията на площадката е изградена необходимата за дейността инфраструктура. Не е установено заравяне на строителни отпадъци до коритото на р. Марица, както и извършване на дейности с отпадъци извън границите на площадката.
21	25.05.2021 г.	„Зелен телефон“ и ел. поща	Сигнал за незаконни сметища в с. Кипилово, общ. Котел.	РиОСВ-Стара Загора	Извършена е проверка, при която са установени две нерегламентирани замърсявания със смесени битови и строителни отпадъци. За установеното нарушение до кмета на община Котел е издадено предписание за предприемане на мерки и действия по почистване на замърсяванията с отпадъци.
22	25.05.2021 г.	ел. поща	Сигнал за изхвърляне на химични отпадъци в река Русенски Лом.	РиОСВ-Русе	Посредством колектор „Трети март“, разположен по „Сарайския мост“ в гр. Русе, в река Русенски Лом се заустват производствени, битово-фекални и дъждовни води от предприятията, разположени в Западна промишлена зона (ЗПЗ) на града. Ползвател на посочения колектор е „Вик“ ООД, гр. Русе, който осъществява контрол върху качеството на отпадъчните води на дружествата в ЗПЗ, на база

					<p>сключени договори. При извършен до настоящия момент контролен мониторинг, при установени превишения на индивидуалните емисионни ограничения (ИЕО), посочени в разрешителното за заустване на ВиК, на дружеството са налагани имуществени санкции за нарушения на Закона за водите. При анализа на пробите отпадъчни води, пробонабирани от колектора, не са констатирани превишения на ИЕО по показател „летливи органични съединения“. Решение на проблема е превключване на посочения колектор към канализационната система на град Русе, с което ще се преустанови заустването на отпадъчни води в Русенски Лом, за което има изготвен проект и е започнала реализацията му.</p>
23	25.05.2021 г.	ел. поща	Сигнал за систематично обгазяване на гр. Бургас.	РИОСВ-Бургас	<p>На територията на община Бургас има три постоянни пункта за мониторинг, част от Национална система за контрол качеството на въздуха, осъществяващи непрекъснат имисионен контрол – 24 часа в денонощието. Няма регистрирани превишения на пределно-допустимите концентрации на контролираните замърсители. Превишения не са регистрирани и от мобилна автоматична станция на община Бургас, разположена в ж. к. „Славейков“ (до спортния комплекс „Парк Арена ОЗК). Съгласно представен Доклад на старши – инженер/химик диспечер инсталациите на основна площадка на „Лукойл Нефтохим Бургас“ АД са с оптимално натоварване, няма събития и инциденти с риск от екологични последствия.</p>
24	26.05.2021 г.	ел. поща	Сигнал за прокопана дига на малък язовир	РИОСВ-Плевен	<p>Изпратено по компетентност на основание чл. 112 от</p>

			намиращ се край с. Ракита, общ. Червен бряг		Административнопроцесуалния кодекс.
25	31.05.2021 г.	ел. поща	Сигнал за нерегламентирано сметище, намиращо се в с. Стефаново, общ. Ловеч	РИОСВ-Плевен	Извършена е проверка на място , при която е установен участък с размер около 25 кв. м. Извършен е обход на местността „Бекярска кория“ – в радиус от около 30 м. в гората под гробищен парк на селото. По данни на кметския наместник на селото отпадъците са извозени на регионално депо за неопасни отпадъци – Ловеч. Представена е и кантарна бележка от предадените отпадъци.
26	31.05.2021 г.	ел. поща	Сигнал за нерегламентирано добиване и извозване на инертни материали от частна фирма в с. Крумово, общ. Родопи	РИОСВ-Пловдив	Извършена е проверка, при която е установено, че има карьерно гнездо от извършен добив на строителни материали. В карьерното гнездо са констатирани два подкопани стълба от национална електрическа мрежа. В момента на проверката не е установено извършване на добив на подземни богатства. Не е констатирано извозване на строителни материали – баластра. Съгласно чл. 90, ал. 5 от Закона за подземните богатства (ДВ. Бр. 23 от 1999 г. с посл. изм. и доп.) кметът на съответната община, притежава правомощия да осъществява контрол по извършването на добив на подземни богатства без издадено разрешително или предоставена концесия. В тази връзка, подаденият сигнал е изпратен до кмета на община Родопи за предприемане на действия по компетентност.
27	31.05.2021 г.	ел. поща	Сигнал за запушен обходен канал на ул. Янтра 5, с. Ресилово, общ. Сапарева баня.	община Сапарева баня	Изпратено по компетентност на основание чл. 112 от Административнопроцесуалния кодекс.