



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

МИНИСТЕРСТВО НА ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ

Дирекция „Национална служба за защита на природата“

Изх. № НСЗП-455/15.03.2021 г.

ДО
Г-Н ЗЛАТИ ХРИСТОВ
ДИРЕКТОР НА РИОСВ-СТАРА ЗАГОРА
УЛ. „СТАРА ПЛАНИНА“ № 2
6000 ГР. СТАРА ЗАГОРА

На Ваш вх. № НСЗП-455/25.08.2020 г.


Относно: Уведомление за изготвени технически проекти за възстановяване заливаемия характер на поддържани резервати „Балабана“ и „Долна Топчия“, в изпълнение на проект „Подобряване на природозащитното състояние на природни местообитания 91F0 и 92A0 в поддържани резервати „Долна Топчия“ и „Балабана“

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ХРИСТОВ,

Във връзка с Ваше уведомление с вх. № НСЗП-455/25.08.2020 г. на МОСВ за Технически проекти за възстановяване заливаемия характер на поддържани резервати (ПР) „Балабана“ и „Долна Топчия“, в изпълнение на проект „Подобряване на природозащитното състояние на природни местообитания 91F0 и 92A0 в поддържани резервати „Долна Топчия“ и „Балабана“, на основание чл. 6а, т. 1, б. „б“ от Наредба за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (Наредбата за ОС, обн., ДВ, бр. 73/ 2007г., изм. и доп.) и Заповеди № РД-1003/16.12.2020 г. и № РД-1005/16.12.2020 г. на министъра на околната среда и водите, Ви уведомявам следното:

Технически проекти за възстановяване заливаемия характер на ПР „Балабана“ и „Долна Топчия“, в изпълнение на проект „Подобряване на природозащитното състояние на природни местообитания 91F0 и 92A0 в ПР „Долна Топчия“ и „Балабана“, попада в обхвата на чл. 2, ал. 2 от Наредбата за ОС.

За проект „Подобряване на природозащитното състояние на природни местообитания 91F0 и 92A0 в поддържани резервати „Долна Топчия“ и „Балабана“ по процедура Подобряване на природозащитното състояние на видове и типове природни местообитания на територията на мрежата Натура 2000, попадащи в национални паркове, природни паркове и поддържани резервати от Оперативна програма „Околна среда 2014-2020г.“, одобрен със Заповед № РД-ОП-95/26.09.2018 г. на министъра на околната среда и



София, 1000, бул. „Кн. Мария Луиза“ 22

Тел: +359(2) 940 6158; факс: +359(2) 9406127



водите с бенефициент РИОСВ – Стара Загора е издадено писмо по чл. 2, ал. 2 от Наредбата за ОС от МОСВ с изх. № НСЗП-215/30.05.2018 г.

Съгласно представената информация в изпълнение на проект BG16M1OP002-3.007 – 0010 – С01 „Подобряване на природозащитното състояние на природни местообитания 91F0 и 92A0 в ПР „Долна Топчия“ и „Балабана“ по процедура Подобряване на природозащитното състояние на видове и типове природни местообитания на територията на мрежата Натура 2000, попадащи в национални паркове, природни паркове и поддържани резервати от Оперативна програма „Околна среда 2014-2020г.“, одобрен със Заповед № РД-ОП-95/26.09.2018 г. на министъра на околната среда и водите с бенефициент РИОСВ – Стара Загора са стартирали дейности по проекта. По дейност 2 са изработени: „Технически проект за възстановяване на заливаемия характер на ПР „Долна Топчия“ и „Технически проект за възстановяване на заливаемия характер на ПР „Балабана“.

Съгласно представената информация дейностите за възстановяване на заливаемия характер на ПР „Долна Топчия“ ще се изпълняват на територията на ПР в имот с идентификатор № 27382.82.48, в землището на гр. Елхово, общ. Елхово, обл. Ямбол и в поземлен имот (ПИ) 73328.106.1, в землището на с. Трънково, общ. Елхово. Оводняването ще се извърши от действащия към настоящия момент стар речен ръкав Малка Тунджа, който минава през резервата. Предвижда се изпълнение на три броя габионни стени с дължина на преливния ръб 14 метра на „Дипсиза 1“, 10 метра на „Дипсиза 2“ и 12 метра за „Дипсиза 3“. Крилните части на стените са с височина 3m, а тази в зоната на преливния ръб 2m. Габионите са с размер 1/1/1m и 2/0.5/0.5m. Габионите са избрани като конструкция, тъй като се вписват в ландшафта и статута на ПР „Долна Топчия“ и имат възможността при деформация да не се компрометират. Дебелината на габионна стена е 2m. Имайки предвид габаритите и стените и отделните габиони, с оглед на провеждането на водните количества от река Малка Тунджа между двата реда габиони е предвиден детайл, който гарантира водонепропускливостта на габионните стени. Детайлът предвижда полагане на геоглинен екран с плътност 4500 g/m², геомембрана с дебелина 2mm и геотекстил с плътност 300 g/m². Фундирането ведно с детайла на стените се извършва на кота -0,8m под кота дъно в най-ниската част на корито. Земна основа за конструкция са алувиалните отложения на река Малка Тунджа. Разстоянието между подприщителни габионни прагове „Дипсиза 1“ и „Дипсиза 2“ мерено по течението на реката е 1435m, а между „Дипсиза 2“ и „Дипсиза 3“ е 800m.

Съгласно представената информация дейностите за възстановяване на заливаемия характер на ПР „Балабана“ ще се изпълнят извън територията на резервата, в границите на защитена местност „Птиците“. Към настоящия момент проектният участък на източен канал и старите корите на р. Тунджа и р. Поповска е с нарушена проводимост. Налични са участъци със силно намалено сечение поради натрупване на клони, дървета и друг твърд отток, което води до затлачване и заблацияване на съответните участъци. Откосите са с променлива височина, което в комбинация и с променливи наклон на дъното може да доведе до преливане при постъпване на приетите отводнителни водни количества. Оводняването на р. Балабана и връщане на водите в р. Тунджа (за оразмерително водно количество е възприета пропускателната способност на ново предвиден тръбен ст.б. водосток \varnothing 1000, намиращ се в началото на проектния участък (в северната част на Източен канал преди завиването му на юг по посока на течението). Предвижда се оводняването да се осъществи чрез водохващане от р.Тунджа и транспорт на водните количества посредством реконструкция на оводнителни канали: „Източен“ с дължина 1897 м, с откоси дължина:височина от 1:1 до 1:1.5 и широчина на дъното 1.5 до 2.0 м, „Поповска 1“ с дължина 879 м, с откоси дължина:височина 1:1 и широчина на дъното 2.5 м и „Поповска 2“ с дължина 863 м, с откоси дължина:височина 1:1 и широчина на дъното 2.8 м. Предвидено

е изградяване на стоамнобетонни подпорни стени и габиони от подсилени стоманени платна с размери 1/1/1м и 1/1/0.5 м. Подпорните стени са разделени и оразмерени на 2 основни типоразмера: Типоразмер 1 – височина на стената 5,00м и обща дължина 3м (при водохващането от р.Тунджа); Типоразмер 2 – височина на стената 2,10м и обща дължина 3*7м. Стените са фундирани в делувиални отложения, като под фундамента се изпълнява подложен бетон с дебелина 10см. За съоръженията при водохващането е предвидена и баластрова възглавница с дебелина 40см.

Не е необходимо и не е предвидено изградяване на нова инфраструктура – пътища, електроснабдяване, ВиК.

Съгласно становище на Басейнова дирекция „Източнобеломорски район“ (БДИБР) с вх. № НСЗП-455/30.09.2020 г. на МОСВ, Технически проекти за възстановяване заливаемия характер на поддържани резервати (ПР) „Балабана“ и „Долна Топчия“, в изпълнение на проект „Подобряване на природозащитното състояние на природни местообитания 91F0 и 92A0 в поддържани резервати „Долна Топчия“ и „Балабана“ е допустим от гледна точка на Плана за управление на речните басейни на ИБР и План за управление на риска от наводнения на ИБР 2016-2021 г. и постигане на целите на околната среда, при спазване на посочените в същото становище условия (копие, на което ви предоставяме).

Дейностите по проектите не попадат в обхвата на областите по чл. 85, ал. 1 от Закона за опазване на околната среда (ЗООС), не очертават рамка за бъдещо развитие на инвестиционни предложения по Приложение № 1 и Приложение № 2 на закона, поради което не попадат и в обхвата на чл. 85, ал. 2 от ЗООС. В тази връзка не са налични основания за провеждане на процедура по екологична оценка по реда на Глава шеста от ЗООС. Конкретните дейности, включени в техническите проекти не попадат самостоятелно в Приложение № 1 към чл. 92, т. 1, както и Приложение № 2 към чл. 93, ал. 1 от ЗООС. Същите не представляват разширение или изменение, което може да доведе до значително отрицателно въздействие върху околната среда по смисъла на чл. 93, ал. 1, т. 2 на закона. Предвид това, няма основание да се изисква провеждане на регламентираните в глава шеста от закона процедури по оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС) или преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС.

Териториите, предмет на Технически проекти за възстановяване заливаемия характер на поддържани резервати (ПР) „Балабана“ и „Долна Топчия“ попадат в границите на защитени територии по смисъла на Закона за защитените територии:

- ПР „Долна Топчия“, обявен за резерват със Заповед № 225/29.02.1960 г. на Министерство на земеделието и горите, намален със Заповед № 1700/17.07.1961 г. на Главно управление на горите при Министерски съвет, намален със Заповед № 756/19.07.1984 г. на Комитета за опазване на природната среда при Министерски съвет (обн., ДВ, бр.69/1984 г.), прекатегоризиран в поддържан резерват със Заповед № РД-377/15.10.1999 г. на МОСВ (обн., ДВ, бр.97/1999 г.), актуализиран по площ със Заповед № РД-245/18.04.2008 г. на МОСВ (обн., ДВ, бр.73/2008 г.). Плана за управлението на ПР „Долна Топчия“ е утвърден със Заповед № РД-283/26.05.2016 г. на министъра на околната среда и водите (обн., ДВ бр.48/2016 г.).

Имотите (с идентификатор 27382.82.48 в землището на гр. Елхово и 73328.106.1 в землището на с. Трънково), в които ще бъде реализиран проекта в границите на ПР „Долна Топчия“ попадат в три зони съгласно част 3, т.3.1. Зониране и функционално предназначение от плана за управление (ПУ) – Зона за съхраняване на крайречни и заливни биотопи, Зона за възстановяване на бивши заливни биотопи и Зона за съхраняване на типични за заливаеми местообитания видове с природозащитен статус. В част 4, т. 4.1. от ПУ са определени приоритетите за 10-годишния период на действие, като основни приоритети са посочени възстановяване на лонгозния тип гора чрез хидротехнически

мероприятия и оводняване и поддържащи и възстановителни мерки за горско-дървесната растителност. В работния план по т. 4.4. от ПУ са представени конкретните мероприятия, свързани с постигането на целите на управлението. Предвидените в проекта мероприятия са посочени в горепосочения план, а именно провеждане на предпроектни проучвания с цел изготвяне на най-подходящи технически решения в идейна фаза, изработване на технически проект, реализиране на заложените дейности в техническия проект.

Предвидените дейности са в съответствие с целите и приоритетите определени с плана за управление на ПР „Долна Топчия“ и в този смисъл не са в противоречие с режимите на опазване, въведени със ЗЗТ, заповедта за обявяване и плана за управление.

- ЗМ „Птиците“, обявена като буферна зона на резерват „Балабана“ със Заповед № 753/19.07.1984 г. на КОПС при МС (обн.ДВ, бр.69/1984 г.). Прекатегоризирана в защитена местност със Заповед № РД-518/12.07.2007 г. на МОСВ (обн. ДВ, бр.72/2007 г.).

Предвидените в техническия проект дейности за възстановяване заливаемия характер на поддържани резервати (ПР) „Балабана“ не са в противоречие с режимите на опазване, въведени със ЗЗТ и заповедта за обявяване на защитената местност.

Главната цел определена в плановете за управление и за двата поддържани резервата е опазване и възстановяване на съществуващото фитоценоотично разнообразие на растителността и благоприятното природозащитно състояние на природните местообитания и предприемане на мерки и дейности, които да възстановят заливането на част от резерватната територия по естествен път от река Тунджа.

Териториите, предмет на Технически проекти за възстановяване заливаемия характер на поддържани резервати (ПР) „Балабана“ и „Долна Топчия“ попадат и в границите на защитена зона по смисъла на Закона за биологичното разнообразие (ЗБР) - BG0000195 „Река Тунджа – 2“ за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна, включена в списъка от защитени зони, приет с Решение № 122/02.03.2007 г. на Министерския съвет (обн., ДВ, бр. 21/09.03.2007 г.).

При извършената проверка за допустимост по смисъла на чл. 12, ал. 4 от *Наредбата за ОС* се установи, че реализирането на Технически проекти за възстановяване заливаемия характер на поддържани резервати (ПР) „Балабана“ и „Долна Топчия“, в изпълнение на проект „Подобряване на природозащитното състояние на природни местообитания 91F0 и 92A0 в поддържани резервати „Долна Топчия“ и „Балабана“, е допустимо спрямо режимите на поддържан резерват „Долна Топчия“ и защитена местност „Птиците“, въведени със Закона за защитените територии, заповедите за обявяване и Плана за управление на ПР.

С оглед гореизложеното, отчитайки местоположението, обема, характера и времетраенето на предвидените в обхвата на проекта дейности, както и че с изпълнението им ще се постигне подобряване на природозащитното състояние на целевите природни местообитания 91F0 Крайречни смесени гори от *Quercus robur*, *Ulmus laevis* и *Fraxinus excelsior* или *Fraxinus angustifolia* покрай големи реки (*Ulmion minoris*) и 92A0 Крайречни галерии от *Salix alba* и *Populus alba* считам, че при реализацията им **няма вероятност от отрицателно въздействие** върху защитената зона.

Технически проекти за възстановяване заливаемия характер на поддържани резервати (ПР) „Балабана“ и „Долна Топчия“, в изпълнение на проект „Подобряване на природозащитното състояние на природни местообитания 91F0 и 92A0 в поддържани резервати „Долна Топчия“ и „Балабана“ са свързани и необходими за управлението на защитените зони.

В тази връзка, на основание чл. 2, ал. 2 от *Наредбата за ОС* Ви уведомявам, че за така заявените Технически проекти за възстановяване заливаемия характер на поддържани резервати (ПР) „Балабана“ и „Долна Топчия“, в изпълнение на проект „Подобряване на природозащитното състояние на природни местообитания 91F0 и 92A0 в поддържани

резервати „Долна Топчия“ и „Балабана“ преценката на компетентния орган е, че не е необходимо провеждане на процедура по реда на Глава втора от Наредбата за ОС.

Във връзка с гореизложеното на основание чл. 13, ал. 2 от Закона за защитените територии и § 7 от Допълнителните разпоредби към същия, МОСВ съгласува дейностите по посочените по – горе технически проекти, които ще се реализират в поддържан резерват „Долна Топчия“ и защитена местност „Птиците“.

Настоящото писмо се отнася само за заявените параметри в проектите и не отменя необходимостта от получаване на съгласувания или разрешителни, предвидени в други закони и подзаконовни нормативни актове.

При всички случаи на промяна в параметрите на Техническите проекти за възстановяване заливаемия характер на ПР „Балабана“ и „Долна Топчия“, в изпълнение на проект „Подобряване на природозащитното състояние на природни местообитания 91F0 и 92A0 в поддържани резервати „Долна Топчия“ и „Балабана“ или на някои от обстоятелствата, при които е издадено настоящото писмо, възложителят е длъжен да уведоми незабавно компетентния орган за промените.

Приложение:

1. Копие на становище на БДИБР с вх. № НСЗП-455/30.09.2020 г. на МОСВ.

МИРОСЛАВ КАЛУГЕРОВ

Директор на дирекция „Национална служба за защита на природата“