



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

МИНИСТЕРСТВО НА ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ

Изх. № НСЗП-494/11.10.2018 г.

ДО  
Г-Н ГЕОРГИ ИКОНОМОВ  
КМЕТ НА ОБЩИНА БАНСКО  
ПЛ. „НИКОЛА ВАЩАРОВ“ № 1  
ГР. БАНСКО

КОПИЕ  
Г-Н РОСЕН БАНЕНСКИ  
ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ НП „ПИРИН“  
УЛ. „БЪЛГАРИЯ“ № 4  
ГР. БАНСКО

**Относно:** Уведомление за инвестиционно предложение (ИП) „Допълнително водоснабдяване на гр. Банско от местност „Караманица“ – подобект „Довеждащи водопроводи до напорните резервоари в част от НП „Пирин“ и землището на гр. Банско, общ. Банско, обл. Благоевград“


**УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ИКОНОМОВ,**

Във връзка с Ваше уведомление, препратено от РИОСВ - Благоевград с вх. № НСЗП-494/10.09.2018 г. на МОСВ за горещитираното ИП, на основание чл. 6а, т. 1, буква „б“ от Наредба за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (Наредбата за ОС, обн., ДВ, бр. 73/11.09.2007 г., изм. и доп.) и Заповед № РД-503/21.07.2017 г. на министъра на околната среда и водите, Ви уведомявам следното:

ИП „Допълнително водоснабдяване на гр. Банско от местност „Караманица“ – подобект „Довеждащи водопроводи до напорните резервоари в част от НП „Пирин“ и землището на гр. Банско, общ. Банско, обл. Благоевград“ попада в обхвата на чл. 2, ал. 2 от Наредбата за ОС.

Настоящото ИП представлява актуализация на подобект „Довеждащи водопроводи до напорните резервоари“, поради изменение на кадастралната карта на землището на гр. Банско, одобрено със Заповед № 18-8441/08.11.2017 г. на Началника на СГКК-Благоевград. ИП попада в землището на гр. Банско, общ. Банско, на територията на НП „Пирин“.

С писма с изх. №№ 2373/2/02.09.2015 г. и 2789/3/07.09.2018 г. на РИОСВ – Благоевград, относно „Подробен устройствен план – парцеларен план (ПУП-ПП) за трасе



София, 1000, бул. „Кн. Мария Луиза“ 22

Тел: +359(2) 940 6259, Факс: +359(2) 986 25 33



на довеждащи водопроводи от Нова ОШ1 –  $V=10\text{ m}^3$  в поземлен имот с идентификатор 02676.191.1663 по одобрената КККР на гр. Банско до съществуващ НР „Св. Иван“ –  $V=50\text{ m}^3$  в поземлен имот с идентификатор 02676.182.77 и до същ. НР за висока зона –  $V=1700\text{ m}^3$  в поземлен имот с идентификатор 02676.23.5 по КККР на гр. Банско, общ. Банско, обл. Благоевград“ и „Изменение на ПУП-ПП за трасе на довеждащи водопроводи от Нова ОШ1 –  $V=10\text{ m}^3$  в поземлен имот с идентификатор 02676.191.1663 по одобрената КККР на гр. Банско до съществуващ НР „Св. Иван“ –  $V=50\text{ m}^3$  в поземлен имот с идентификатор 02676.182.77 и до същ. НР за висока зона –  $V=1700\text{ m}^3$  в поземлен имот с идентификатор 02676.23.5 по КККР на гр. Банско, общ. Банско, обл. Благоевград“ е преценено, че няма вероятност от отрицателно въздействие върху защитени зони и не е необходимо провеждане на процедура по оценка за съвместимост по реда на Глава втора от *Наредбата за ОС*.

Съгласно представената информация, проектните трасета са отразени в 7 участъка:

1. Трасе ОШ1-ОШ2 с дължина 1015,15 m – чугунена тръба  $\varnothing 200$ ;
2. Трасе ОШ2-разклон (в т.А) към проектен НР 600  $\text{m}^3$  и към НР „Свети Иван“ – дължина 268,00 m – две чугунени тръби  $\varnothing 150$  и  $\varnothing 125$  в общ изкоп;
3. Трасе от разклон (в т.А) към НР „Свети Иван“ – дължина 1332,96 m, чугунена тръба  $\varnothing 125$ ;
4. Трасе от разклон (в т.А) към проектен НР 600  $\text{m}^3$  – дължина 523,84 m, чугунена тръба  $\varnothing 150$ ;
5. Трасе от проектен НР 600  $\text{m}^3$  – разклон (в т.Б) – дължина 396,34 m, две тръби PE 180 RC и PE 250 RC в общ изкоп;
6. Трасе от разклон (в т.Б) към подземна хидрофорна станция – дължина 152,42 m тръба PE 250 RC;
7. Трасе от разклон (в т.Б) към съществ. Резервоар 1700  $\text{m}^3$  за висока зона (отклонение) – дължина 28,04 m.

Обща дължина на трасетата – 3716,75 m.

От подобект „Довеждащи външни водопроводи“, изготвен през 2013 г. се запазват: Облекчителни шахти 1 и 2(ОШ1 и ОШ2) – конструктивна и технологична част; преминаване на два броя планински потока и едно дере с бетонов праг.

Съоръжение по водопроводите – участък от ОШ1 до ОШ2 – въздушното преминаване по моста на р. „Демяница“ се запазва със същата дължина (18 m), но стоманената тръба е с  $\varnothing 159\text{ mm}$  вместо 219 mm. Тръбата ще бъде изолирана с ленти „СИЛ“ и „Фозип“.

Планира се водопроводите да бъдат изпълнение с чугунени тръби, изработени от сферографитен чугун с външно полиуретаново покритие, които ще бъдат положени без пясъчна подложка, като се отстраняват примесите с по-голяма едрина от 70 mm. Полагането на водопроводите ще се изпълнява при траншейно прокопаване, като ширината на изкопите ще бъде не по-малко от 0,70 m за всички диаметри. В траншеята над тръбите е предвидено полагане на сигнални ленти, които ще бъдат разположени на дълбочина 0,60 m от терена, служещи като предупреждение, че под тях е положен водопровод. Дезинфекцията на изпълнените водопроводи преди въвеждането им в експлоатация ще се извърши с течен хлор в съответната концентрация. При реализацията на ИП ще бъде използвана съществуващата инфраструктура. Новите съоръжения по водопровода, предвидени за изпълнение са шахти – отток, шахти – въздушник и бетонови прегове. Строителните отпадъци ще бъдат извозвани на определено от Община Банско депо.

Съгласно становище на Басейнова дирекция „Западнобеломорски район“ (БДЗБР) с вх. № НСЗП-494/26.09.2018 г. на МОСВ, ИП попада в обхвата на подземни водни тела BG4G1PzC2Pg019 „Пукнатинни води в Пирински блок“ и BG4G000000Q008 „Кватернер-Разлог“. Подземно водно тяло и BG4G000000Q008 „Кватернер-Разлог“ е оценено в „добро“ химично и „лошо“ количествено състояние, поради което общата оценка на състоянието му е „лошо“ състояние. Тялото е оценено в „лошо“ количествено състояние по тест „Воден

баланс“. Поставена е екологична цел за подземното водно тяло – невлошаване на количественото състояние и поддържане на доброто химично състояние.

Подземно водно тяло BG4G1PzC2Pg019 „Пукнатинни води в Пирински блок“ е оценено в „добро“ състояние по отношение на химичен и количествен статус. Общата екологична цел е поддържане на доброто му състояние чрез недопускане и ограничаване непрякото отвеждане на замърсители.

Представените проектни трасета пресичат повърхностни водни обекти, които са част от повърхностно водно тяло с код BG4ME800R1085 „Река Глазне (Демяница) от изворите с левия си приток река Бъндерица (от кота 1805 m) до вливането им“. Водното тяло е оценено в „отлично“ състояние. Общата екологична цел заложена за него е опазване на отличното състояние и предотвратяване на влошаването му в добро състояние.

Трасето на водопровода към напорен резервоар „Св. Иван“ пресича повърхностни водни обекти р. Вельов дол и р. Конаревска. Същите са част от повърхностно водно тяло BG4ME800R086 „р. Демяница (Глазне) от вливане на р. Бъндерица до вливане в р. Изток“. Тялото е оценено в „умерено“ екологично състояние по БЕК – МЗБ, МФ и Риби; по основни ФХ показатели – БПК5, разтворен O<sub>2</sub>, N-NH<sub>4</sub>, N-NO<sub>2</sub>, P-PO<sub>4</sub> и P общ. Общата екологична цел за него е постигане на добро състояние за показателите с отклонения до 2021 г.

Трасетата на предвидените за изграждане довеждащи водопроводи попадат в зони за защита на водите по смисъла на чл. 119а от Закона за водите:

- по чл. 119, ал. 1, т. 1: подземни водни тела BG4G1PzC2Pg019 „Пукнатинни води в Пирински блок“ и BG4G000000Q008 „Кватернер-Разлог“;

- по чл. 119, ал. 1, т. 5: защитена територия Национален парк „Пирин“ и защитени зони BG0000209 „Пирин“ по двете директиви за опазване на природните местообитания и за опазване на дивите птици.

Част от трасето на довеждащия водопровод попада в пояс III на санитарно-охранителна зона по чл. 119, ал. 4 от Закона за водите – „Пепев кладенец“, определена със Заповед СОЗ-С-12/04.10.2005 г.

ИП не попада в райони със значителен потенциален риск от наводнения по чл. 5 от Директивата за наводненията, утвърдени със Заповед № РД-746/01.10.2013 г. на министъра на околната среда и водите, съгласно чл. 146г, ал. 2 от Закона за водите.

Реализирането на ИП няма да окаже негативно въздействие върху водите в района и върху заложените цели за поддържане на тяхното добро състояние и е допустимо спрямо ПУРБ на ЗБР (2016-2021 г.) и ПУРН на ЗБР (2016-2021 г.).

При реализация на ИП, следва да се прилагат указанията дадени в становище на БДЗБР с изх. № П-01-363(1)/26.09.2018 г., което прилагаме.

Обектът, предмет на ИП, попада в границите на защитена територия по смисъла на Закона за защитените територии - Национален парк „Пирин“, обявен за народен парк със Заповед № 3074/1962 г. на Комитета за горите и горска промишленост (обн., ДВ, бр. 43/1963 г.) и прекатегоризиран в национален парк със Заповед № 395/15.09.1999 г. на Министъра на околната среда и водите (обн., ДВ, бр. 44/2000 г.), в Зона IV – „Зона за сгради и съоръжения“, съгласно Плана за управление на НП „Пирин“, приет с Решение № 646/06.08.2004 г. на МС (обн., ДВ, бг. 73/2004 г.).

ИП попада в границите на защитени зони (Натура 2000 места) - BG0000209 „Пирин“ за опазване на местообитания и на дивата флора и фауна, включена в списъка на защитените зони, приет с Решение на МС № 122/02.03.2007 г. (обн., ДВ, бр. 21/2007 г.) и BG0000209 „Пирин“ за опазване на дивите птици, обявена със Заповед № РД - 572/08.09.2008 г. на МОСВ (обн., ДВ, бр. 84/2008 г.) по смисъла на Закона за биологичното разнообразие (ЗБР).

При направената проверка за допустимост по смисъла на чл. 12, ал. 2 и ал. 4, във връзка с чл. 2, ал. 2 от *Наредбата за ОС* се установи, че дейностите, заложи за реализация на ИП не противоречат на режимите на НП „Пирин“, определени със ЗЗТ, заповедта за

обявяването му и Плана за управление на парка (ПУ НП „Пирин“, раздел III „Режими и норми по зони“, т.17 – 10 се допуска в зона IV „Зона на сгради и съоръжения“, строителство, ремонт и реконструкция на сгради, пътища и съоръжения). Съгласно горното дейностите, попадащи в обхвата на ИП, са допустими.

Така представеното ИП самостоятелно не попада в някоя от позициите на Приложения № 1 и № 2 на Закона за опазване на околната среда (ЗООС). Не намираме основание актуализацията на предвидената дейност да се счита и за изменение или разширение на дейност по смисъла на чл. 93, ал. 1, т. 2 от ЗООС, което да доведе до значително отрицателно въздействие върху околната среда, тъй като: водопроводът ще бъде изпълнен с надеждни чугунени водопроводни тръби, без използване на взрив, като не се формират отпадъчни води и не се очаква негативно въздействие от образуваните отпадъци при спазване на изискванията на Закона за управление на отпадъците. ИП не засяга територии за опазване на културното наследство и не се очаква трансгранично въздействие. Предвид това, считаме че ИП не подлежи на регламентираните в Глава шеста от ЗООС процедури по оценка на въздействието върху околната среда.

С оглед гореизложеното, отчитайки **местоположението, обема, характера и времетраенето** на предвидените в обхвата на ИП дейности, както и че при реализирането им не се засягат природни местообитания и местообитания на видове, предмет на опазване в защитени зони, не предполагат увреждане и трансформация на местообитания и местообитания на видове, не се създава трайна преграда, която да възпрепятства миграцията на видовете в границите на ИП, както и възможните шумови и антропогенни въздействия са временни и обратими считам, че при реализацията им **няма вероятност от отрицателно въздействие** върху защитени зони.

В тази връзка, на основание чл. 2, ал. 2 от *Наредбата за ОС* Ви уведомявам, че за така заявеното ИП „Допълнително водоснабдяване на гр. Банско от местност „Караманица“ – подобект „Довеждащи водопроводи до напорните резервоари в част от НП „Пирин“ и землището на гр. Банско, общ. Банско, обл. Благоевград“, **преценката** на компетентния орган е, че **не е необходимо провеждане на процедура по реда на Глава втора от Наредбата за ОС.**

Настоящото писмо се отнася само за заявените параметри в ИП и не отменя необходимостта от получаване на съгласувания или разрешителни, предвидени в други закони и подзаконови нормативни актове.

При всички случаи на промяна в параметрите на ИП или на някои от обстоятелствата, при които е издадено настоящото писмо, възложителят е длъжен да уведоми незабавно компетентния орган за промените.

**Приложение:**

1. Копие на становище на БДЗБР с вх. вх. № НСЗП-494/26.09.2018 г. на МОСВ.

**КРАСИМИР ЖИВКОВ**

*Заместник-министър на околната среда и водите*