



## РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

### МИНИСТЕРСТВО НА ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ

Изм. № НСЗП-44<sup>6</sup> / 27.03.2025 г.

ДО  
ИНЖ. ЛЮБОМИР ХАЙНОВ  
ИЗП. ДИРЕКТОР НА  
„ДЪНДИ ПРЕШЪС МЕТАЛС ЧЕЛОПЕЧ“ ЕАД  
гр. София 1000  
ул. „Бачо Киро“ № 26, ет. 3

**Относно:** Уведомление за годишен работен проект (ГРП) за 2025 г. за геологопроучвателни дейности (дейности по допроучване) в границите на концесионната площ на находище „Челопеч“, общ. Челопеч, обл. София

#### УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ХАЙНОВ,

Във връзка с Ваше уведомление с вх. № НСЗП-44/24.01.2025 г. в МОСВ за годишен работен проект за 2025 г. за геологопроучвателни дейности (дейности по допроучване) в границите на концесионната площ на находище „Челопеч“, общ. Челопеч, обл. София, предвид чл. 6а, т. 1, буква „г“ от Наредба за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (Наредбата за ОС, обн., ДВ, бр. 73 от 11.09.2007 г., изм. и доп.) и Заповед № РД-557/01.08.2023 г. на министъра на околната среда и водите, Ви уведомявам следното:

Годишният работен проект за 2025 г. за геологопроучвателни дейности (дейности по допроучване) в границите на концесионната площ на находище „Челопеч“, общ. Челопеч, обл. София, не попада в обхвата на Приложение № 1 и № 2 към Наредба за условия и реда за извършване на екологична оценка за планове и програми (Наредбата за ЕО), не попада и в обхвата на чл. 85, ал. 1 от Закона за опазване на околната среда (ЗООС), не очертава рамка за бъдещо развитие на инвестиционни предложения, съгласно чл. 2 ал. 2 т. 3 от Наредбата за ЕО и на основание становище на БДИБР с изх. № ПУ-01-116(5)/12.03.2025 г. се счита, че при задължително спазване на поставените в становището условия няма вероятност да окаже негативно влияние върху водите и водните екосистеми в района. Във връзка с това, няма необходимост от провеждане на процедура по реда на глава шеста от ЗООС за представения ГРП за 2025 г.

Годишният работен проект за 2025 г. за провеждане на допълнителни проучвателни дейности за търсене и проучване на подземни богатства – метални полезни изкопаеми в границите на концесионната площ на находище „Челопеч“, попада в обхвата на чл. 2, ал. 2 от Наредбата за ОС.

София, 1000, бул. „Кн. Мария Луиза“ 22



Тел: +359(2) 940 6259, Факс: +359(2) 986 25 33



Проектът е изготвен на основание Договор от 19.05.1999 г. за предоставяне на концесия за добив на подземни богатства – златно-медно-пиритни руди от находище „Челопеч“, обл. София между Министерски съвет и „Челопеч“ ЕАД, съгласно Решение № 147/1999 г. на Министерския съвет. Договорът е изменен и допълнен с Допълнителни споразумения № 1 от 19.09.2000 г., № 2 от 27.02.2004 г., № 3 от 10.07.2008 г., № 4 от 28.12.2009 г. и № 5 от 11.08.2015 г. Съгласно договора за предоставяне на концесия, концесионерът „Дънди Прешъс Металс Челопеч“ ЕАД има право да извършва за своя сметка необходимите дейности за експлоатационно проучване и допроучване в рамките на находището, предмет на концесията.

Геолого-проучвателните работи в концесионната площ, предвидени за извършване през 2025 г. включват общо 52 броя сондажни площадки като 40 от тях са одобрени за 2024 г. и 12 броя новопланувани за 2025 г.:

**Таблица 1.** Координатен регистър на одобрените с предходни ГРП 40 сондажни площадки:

| Номер                              | Площадка | номер на точка | X (БГС2025) | Y (БГС2025) | X (1970)   | Y (1970)   |
|------------------------------------|----------|----------------|-------------|-------------|------------|------------|
| <b>Площадки за обновяване (40)</b> |          |                |             |             |            |            |
| 1                                  | 1832     | 97             | 4731385.04  | 383827.94   | 4605084.96 | 8560728.98 |
|                                    |          | 98             | 4731372.73  | 383821.44   | 4605072.49 | 8560722.79 |
|                                    |          | 99             | 4731372.11  | 383821.09   | 4605071.87 | 8560722.45 |
|                                    |          | 100            | 4731370.90  | 383822.70   | 4605070.70 | 8560724.10 |
|                                    |          | 101            | 4731364.18  | 383831.74   | 4605064.20 | 8560733.30 |
|                                    |          | 102            | 4731361.56  | 383837.11   | 4605061.71 | 8560738.73 |
|                                    |          | 103            | 4731362.53  | 383837.77   | 4605062.70 | 8560739.37 |
|                                    |          | 104            | 4731374.69  | 383844.66   | 4605075.03 | 8560745.95 |
| 2                                  | 1834     | 87             | 4731523.17  | 383939.17   | 4605225.80 | 8560836.80 |
|                                    |          | 88             | 4731536.34  | 383940.69   | 4605239.00 | 8560838.00 |
|                                    |          | 89             | 4731537.58  | 383940.73   | 4605240.24 | 8560838.00 |
|                                    |          | 90             | 4731537.09  | 383942.01   | 4605239.78 | 8560839.29 |
|                                    |          | 91             | 4731533.04  | 383952.64   | 4605235.99 | 8560850.02 |
|                                    |          | 92             | 4731527.71  | 383967.50   | 4605231.03 | 8560865.01 |
|                                    |          | 93             | 4731508.82  | 383960.00   | 4605211.96 | 8560857.98 |
|                                    |          | 94             | 4731514.25  | 383945.13   | 4605217.03 | 8560842.97 |
| 3                                  | СНМКР 01 | 95             | 4731516.82  | 383938.88   | 4605219.44 | 8560836.67 |
|                                    |          | 96             | 4731517.30  | 383937.73   | 4605219.89 | 8560835.50 |
|                                    |          | 1              | 4731790.74  | 383920.02   | 4605492.84 | 8560811.08 |
|                                    |          | 2              | 4731788.90  | 383907.49   | 4605490.68 | 8560798.60 |
|                                    |          | 3              | 4731804.17  | 383904.28   | 4605505.88 | 8560795.02 |
| 4                                  | СНМКР 02 | 4              | 4731809.40  | 383919.52   | 4605511.48 | 8560810.12 |
|                                    |          | 5              | 4731791.97  | 383924.87   | 4605494.18 | 8560815.90 |
|                                    |          | 6              | 4731778.67  | 383973.46   | 4605482.09 | 8560864.81 |
|                                    |          | 7              | 4731786.18  | 383972.25   | 4605489.56 | 8560863.41 |
|                                    |          | 8              | 4731787.24  | 383994.21   | 4605491.16 | 8560885.33 |

|    |          |    |            |           |            |            |
|----|----------|----|------------|-----------|------------|------------|
|    |          | 9  | 4731782.23 | 383994.41 | 4605486.15 | 8560885.66 |
|    |          | 10 | 4731779.23 | 383994.54 | 4605483.16 | 8560885.86 |
|    |          | 11 | 4731771.37 | 383994.83 | 4605475.31 | 8560886.35 |
|    |          | 12 | 4731772.02 | 383974.53 | 4605475.46 | 8560866.04 |
|    |          | 13 | 4731775.59 | 383973.96 | 4605479.02 | 8560865.38 |
| 5  | CHMKR_03 | 14 | 4731763.76 | 383954.60 | 4605466.72 | 8560846.31 |
|    |          | 15 | 4731761.47 | 383966.14 | 4605464.71 | 8560857.91 |
|    |          | 16 | 4731759.90 | 383975.80 | 4605463.38 | 8560867.60 |
|    |          | 17 | 4731753.93 | 383975.38 | 4605457.40 | 8560867.33 |
|    |          | 18 | 4731750.95 | 383975.04 | 4605454.41 | 8560867.07 |
|    |          | 19 | 4731744.87 | 383974.53 | 4605448.31 | 8560866.70 |
|    |          | 20 | 4731749.57 | 383953.55 | 4605452.50 | 8560845.61 |
|    |          | 21 | 4731756.79 | 383954.08 | 4605459.73 | 8560845.97 |
| 6  | CHMKR_04 | 22 | 4731626.09 | 383889.83 | 4605327.48 | 8560784.94 |
|    |          | 23 | 4731640.02 | 383890.44 | 4605341.43 | 8560785.21 |
|    |          | 24 | 4731640.07 | 383892.88 | 4605341.53 | 8560787.65 |
|    |          | 25 | 4731640.12 | 383896.06 | 4605341.66 | 8560790.83 |
|    |          | 26 | 4731640.26 | 383903.80 | 4605341.99 | 8560798.56 |
|    |          | 27 | 4731620.76 | 383903.57 | 4605322.48 | 8560798.81 |
|    |          | 28 | 4731621.05 | 383889.61 | 4605322.43 | 8560784.84 |
| 7  | CHMKR_05 | 29 | 4731708.52 | 383888.04 | 4605409.85 | 8560781.13 |
|    |          | 30 | 4731714.08 | 383902.09 | 4605415.75 | 8560795.04 |
|    |          | 31 | 4731704.90 | 383904.09 | 4605406.62 | 8560797.27 |
|    |          | 32 | 4731693.78 | 383906.34 | 4605395.56 | 8560799.78 |
|    |          | 33 | 4731692.08 | 383898.05 | 4605393.66 | 8560791.54 |
|    |          | 34 | 4731691.49 | 383895.11 | 4605392.99 | 8560788.61 |
|    |          | 35 | 4731691.12 | 383893.36 | 4605392.59 | 8560786.87 |
| 8  | CHMKR_06 | 36 | 4731563.45 | 384083.81 | 4605269.62 | 8560980.42 |
|    |          | 37 | 4731572.28 | 384086.83 | 4605278.52 | 8560983.22 |
|    |          | 38 | 4731574.36 | 384093.60 | 4605280.76 | 8560989.94 |
|    |          | 39 | 4731565.95 | 384098.79 | 4605272.49 | 8560995.33 |
|    |          | 40 | 4731555.71 | 384110.35 | 4605262.54 | 8561007.14 |
|    |          | 41 | 4731550.27 | 384106.37 | 4605257.00 | 8561003.30 |
|    |          | 42 | 4731545.54 | 384102.15 | 4605252.16 | 8560999.19 |
| 9  | CHMKR_07 | 43 | 4731599.81 | 384003.57 | 4605304.00 | 8560899.30 |
|    |          | 44 | 4731612.12 | 384004.81 | 4605316.34 | 8560900.24 |
|    |          | 45 | 4731617.04 | 384010.93 | 4605321.41 | 8560906.23 |
|    |          | 46 | 4731598.86 | 384023.95 | 4605303.55 | 8560919.70 |
|    |          | 47 | 4731594.85 | 384020.73 | 4605299.46 | 8560916.58 |
|    |          | 48 | 4731592.28 | 384012.31 | 4605296.69 | 8560908.22 |
|    |          | 49 | 4731592.23 | 384010.88 | 4605296.60 | 8560906.80 |
| 10 | CHMKR_08 | 50 | 4731678.57 | 383816.98 | 4605378.16 | 8560710.81 |
|    |          | 51 | 4731679.74 | 383829.74 | 4605379.64 | 8560723.54 |
|    |          | 52 | 4731661.56 | 383835.80 | 4605361.62 | 8560730.05 |
|    |          | 53 | 4731658.22 | 383819.21 | 4605357.87 | 8560713.55 |

|    |           |    |            |           |            |            |
|----|-----------|----|------------|-----------|------------|------------|
|    |           | 54 | 4731660.86 | 383818.93 | 4605360.50 | 8560713.20 |
|    |           | 55 | 4731667.02 | 383818.24 | 4605366.65 | 8560712.36 |
| 11 | CHMKR 09  | 56 | 4731545.16 | 383848.91 | 4605245.57 | 8560746.01 |
|    |           | 57 | 4731542.99 | 383851.49 | 4605243.45 | 8560748.65 |
|    |           | 58 | 4731541.03 | 383853.80 | 4605241.56 | 8560751.01 |
|    |           | 59 | 4731533.43 | 383862.82 | 4605234.17 | 8560760.21 |
|    |           | 60 | 4731517.39 | 383844.26 | 4605217.69 | 8560742.05 |
|    |           | 61 | 4731525.25 | 383835.69 | 4605225.33 | 8560733.29 |
|    |           | 62 | 4731527.31 | 383833.44 | 4605227.34 | 8560730.99 |
|    |           | 63 | 4731528.03 | 383832.65 | 4605228.04 | 8560730.18 |
|    |           | 64 | 4731532.03 | 383832.58 | 4605232.03 | 8560730.01 |
| 12 | CHMKR 10  | 65 | 4731591.01 | 383858.08 | 4605291.63 | 8560754.06 |
|    |           | 66 | 4731592.27 | 383863.35 | 4605293.01 | 8560759.30 |
|    |           | 67 | 4731593.21 | 383867.29 | 4605294.06 | 8560763.22 |
|    |           | 68 | 4731594.40 | 383872.29 | 4605295.37 | 8560768.19 |
|    |           | 69 | 4731575.47 | 383875.94 | 4605276.53 | 8560772.30 |
|    |           | 70 | 4731569.93 | 383877.01 | 4605271.02 | 8560773.50 |
|    |           | 71 | 4731570.21 | 383862.29 | 4605270.93 | 8560758.78 |
|    |           | 72 | 4731575.97 | 383860.41 | 4605276.64 | 8560756.76 |
|    |           | 73 | 4731587.34 | 383858.65 | 4605287.97 | 8560754.72 |
| 13 | CHMKR 11  | 74 | 4731466.75 | 383895.97 | 4605168.33 | 8560795.00 |
|    |           | 75 | 4731453.31 | 383886.79 | 4605154.66 | 8560786.14 |
|    |           | 76 | 4731450.12 | 383887.53 | 4605151.49 | 8560786.96 |
|    |           | 77 | 4731442.53 | 383895.56 | 4605144.10 | 8560795.18 |
|    |           | 78 | 4731441.11 | 383896.24 | 4605142.70 | 8560795.90 |
|    |           | 79 | 4731444.35 | 383902.73 | 4605146.10 | 8560802.30 |
|    |           | 80 | 4731450.30 | 383901.25 | 4605152.00 | 8560800.68 |
|    |           | 81 | 4731460.93 | 383909.04 | 4605162.83 | 8560808.20 |
| 14 | CHMKR 12  | 82 | 4731453.42 | 384036.29 | 4605158.44 | 8560935.61 |
|    |           | 83 | 4731463.36 | 384042.64 | 4605168.54 | 8560941.71 |
|    |           | 84 | 4731455.78 | 384053.54 | 4605161.23 | 8560952.80 |
|    |           | 85 | 4731448.77 | 384052.47 | 4605154.20 | 8560951.90 |
|    |           | 86 | 4731440.45 | 384050.35 | 4605145.82 | 8560949.99 |
| 15 | CHMWZ 01  | 1  | 4730799.71 | 382470.83 | 4604466.42 | 8559386.55 |
|    |           | 2  | 4730810.27 | 382481.32 | 4604477.24 | 8559396.78 |
|    |           | 3  | 4730825.13 | 382466.58 | 4604491.73 | 8559381.68 |
|    |           | 4  | 4730814.85 | 382456.20 | 4604481.20 | 8559371.55 |
| 16 | CHMWZ 02  | 1  | 4730981.17 | 382389.54 | 4604645.85 | 8559300.82 |
|    |           | 2  | 4730966.02 | 382403.67 | 4604631.05 | 8559315.32 |
|    |           | 3  | 4730955.37 | 382392.77 | 4604620.13 | 8559304.69 |
|    |           | 4  | 4730970.91 | 382378.46 | 4604635.32 | 8559290.00 |
| 17 | CHMSDN 03 | 21 | 4731227.05 | 383593.17 | 4604921.24 | 8560498.15 |
|    |           | 22 | 4731239.59 | 383601.49 | 4604933.98 | 8560506.16 |
|    |           | 23 | 4731228.30 | 383618.09 | 4604923.10 | 8560523.03 |

|    |           |    |            |           |            |            |
|----|-----------|----|------------|-----------|------------|------------|
|    |           | 23 | 4731215.90 | 383609.70 | 4604910.50 | 8560514.95 |
| 18 | CHMWS_01  | 1  | 4729959.45 | 382452.33 | 4603625.89 | 8559388.69 |
|    |           | 2  | 4729966.89 | 382465.24 | 4603633.65 | 8559401.42 |
|    |           | 3  | 4729949.62 | 382475.27 | 4603616.62 | 8559411.87 |
|    |           | 4  | 4729942.06 | 382462.27 | 4603608.75 | 8559399.06 |
| 19 | CHMWS_02  | 5  | 4729816.12 | 382387.70 | 4603481.00 | 8559327.60 |
|    |           | 6  | 4729804.08 | 382403.63 | 4603469.35 | 8559343.83 |
|    |           | 7  | 4729816.03 | 382412.69 | 4603481.52 | 8559352.59 |
|    |           | 8  | 4729828.08 | 382396.75 | 4603493.18 | 8559336.35 |
| 20 | CHMWS_03  | 9  | 4729657.85 | 382391.64 | 4603322.86 | 8559335.43 |
|    |           | 10 | 4729642.94 | 382392.95 | 4603307.99 | 8559337.10 |
|    |           | 11 | 4729644.60 | 382412.89 | 4603310.14 | 8559357.00 |
|    |           | 12 | 4729659.51 | 382411.58 | 4603325.02 | 8559355.33 |
| 21 | CHMSD_01  | 38 | 4731418.51 | 383662.09 | 4605114.35 | 8560562.35 |
|    |           | 39 | 4731437.86 | 383666.74 | 4605133.81 | 8560566.52 |
|    |           | 40 | 4731434.33 | 383681.35 | 4605130.64 | 8560581.22 |
|    |           | 41 | 4731414.97 | 383676.71 | 4605111.17 | 8560577.05 |
| 22 | CHMSD_02  | 42 | 4731363.42 | 383741.28 | 4605061.22 | 8560642.88 |
|    |           | 43 | 4731343.97 | 383736.83 | 4605041.66 | 8560638.91 |
|    |           | 44 | 4731340.53 | 383751.35 | 4605038.58 | 8560653.51 |
|    |           | 45 | 4731360.09 | 383755.90 | 4605058.25 | 8560657.58 |
| 23 | CHMSD_03  | 46 | 4731403.74 | 383725.59 | 4605101.14 | 8560626.20 |
|    |           | 47 | 4731423.65 | 383727.57 | 4605121.10 | 8560627.69 |
|    |           | 48 | 4731422.19 | 383742.53 | 4605120.01 | 8560642.68 |
|    |           | 49 | 4731402.38 | 383740.65 | 4605100.15 | 8560641.29 |
| 24 | CHMSD_04  | 50 | 4731463.82 | 383717.73 | 4605161.02 | 8560616.87 |
|    |           | 51 | 4731484.33 | 383715.75 | 4605181.48 | 8560614.38 |
|    |           | 52 | 4731485.92 | 383731.98 | 4605183.46 | 8560630.57 |
|    |           | 53 | 4731465.41 | 383733.96 | 4605163.01 | 8560633.05 |
| 25 | CHMSD_05  | 54 | 4731500.94 | 383767.41 | 4605199.35 | 8560665.62 |
|    |           | 55 | 4731514.60 | 383773.70 | 4605213.16 | 8560671.58 |
|    |           | 56 | 4731506.20 | 383791.87 | 4605205.21 | 8560689.95 |
|    |           | 57 | 4731492.55 | 383785.57 | 4605191.41 | 8560683.99 |
| 26 | CHMSD_06  | 58 | 4731600.47 | 383977.54 | 4605304.02 | 8560873.26 |
|    |           | 59 | 4731585.15 | 383990.47 | 4605289.02 | 8560886.57 |
|    |           | 60 | 4731594.90 | 384001.84 | 4605299.05 | 8560897.69 |
|    |           | 61 | 4731610.12 | 383989.00 | 4605313.95 | 8560884.48 |
| 27 | CHMSDN_05 | 13 | 4731348.78 | 383657.35 | 4605044.52 | 8560559.33 |
|    |           | 14 | 4731358.52 | 383639.90 | 4605053.83 | 8560541.64 |
|    |           | 15 | 4731371.62 | 383647.17 | 4605067.10 | 8560548.58 |
|    |           | 16 | 4731361.88 | 383664.62 | 4605057.80 | 8560566.27 |
| 28 | CHMSDN_06 | 17 | 4731296.24 | 383653.56 | 4604991.90 | 8560556.83 |
|    |           | 18 | 4731315.50 | 383648.37 | 4605011.03 | 8560551.16 |
|    |           | 19 | 4731319.38 | 383662.84 | 4605015.26 | 8560565.54 |



|    |           |    |            |           |            |            |
|----|-----------|----|------------|-----------|------------|------------|
|    |           | 20 | 4731300.12 | 383668.04 | 4604996.13 | 8560571.20 |
| 29 | CHMSDN_07 | 21 | 4731210.01 | 383735.16 | 4604907.69 | 8560640.52 |
|    |           | 22 | 4731230.03 | 383735.05 | 4604927.70 | 8560639.93 |
|    |           | 23 | 4731230.08 | 383749.98 | 4604928.13 | 8560654.85 |
|    |           | 24 | 4731210.15 | 383750.20 | 4604908.20 | 8560655.56 |
| 30 | CHM_01    | 1  | 4730309.34 | 382907.17 | 4603986.88 | 8559834.84 |
|    |           | 2  | 4730328.63 | 382902.50 | 4604006.05 | 8559829.70 |
|    |           | 3  | 4730331.67 | 382915.89 | 4604009.42 | 8559843.01 |
|    |           | 4  | 4730322.65 | 382919.24 | 4604000.48 | 8559846.58 |
|    |           | 5  | 4730312.57 | 382921.28 | 4603990.45 | 8559848.87 |
| 31 | CHM_02    | 6  | 4730454.45 | 382959.72 | 4604133.25 | 8559883.82 |
|    |           | 7  | 4730437.42 | 382970.03 | 4604116.47 | 8559894.54 |
|    |           | 8  | 4730445.14 | 382982.94 | 4604124.51 | 8559907.26 |
|    |           | 9  | 4730462.28 | 382972.63 | 4604141.39 | 8559896.53 |
| 32 | CHM_03    | 10 | 4730761.78 | 383080.40 | 4604443.47 | 8559996.92 |
|    |           | 11 | 4730742.93 | 383087.19 | 4604424.80 | 8560004.17 |
|    |           | 12 | 4730748.05 | 383101.33 | 4604430.26 | 8560018.18 |
|    |           | 13 | 4730766.89 | 383094.54 | 4604448.93 | 8560010.93 |
| 33 | CHM_04    | 14 | 4730846.48 | 383242.90 | 4604532.15 | 8560157.30 |
|    |           | 15 | 4730860.83 | 383229.05 | 4604546.15 | 8560143.10 |
|    |           | 16 | 4730871.29 | 383239.72 | 4604556.87 | 8560153.52 |
|    |           | 17 | 4730856.94 | 383253.67 | 4604542.87 | 8560167.82 |
| 34 | CHM_05    | 18 | 4730355.97 | 383338.11 | 4604044.08 | 8560264.54 |
|    |           | 19 | 4730375.89 | 383335.82 | 4604063.94 | 8560261.76 |
|    |           | 20 | 4730377.60 | 383350.76 | 4604066.02 | 8560276.66 |
|    |           | 21 | 4730357.78 | 383353.05 | 4604046.26 | 8560279.44 |
| 35 | CHM_06    | 22 | 4730054.53 | 383361.60 | 4603743.29 | 8560295.43 |
|    |           | 23 | 4730072.15 | 383352.19 | 4603760.67 | 8560285.59 |
|    |           | 24 | 4730079.17 | 383365.47 | 4603768.02 | 8560298.70 |
|    |           | 25 | 4730061.46 | 383374.87 | 4603750.54 | 8560308.53 |
| 36 | CHM_07    | 26 | 4730522.22 | 382235.24 | 4604183.20 | 8559157.83 |
|    |           | 27 | 4730539.03 | 382246.08 | 4604200.28 | 8559168.25 |
|    |           | 28 | 4730530.87 | 382258.69 | 4604192.43 | 8559181.06 |
|    |           | 29 | 4730514.15 | 382247.85 | 4604175.45 | 8559170.64 |
| 37 | CHM_08    | 30 | 4730233.63 | 382168.65 | 4603893.04 | 8559098.34 |
|    |           | 31 | 4730253.45 | 382166.15 | 4603912.80 | 8559095.36 |
|    |           | 32 | 4730255.28 | 382181.10 | 4603914.99 | 8559110.26 |
|    |           | 33 | 4730235.45 | 382183.59 | 4603895.23 | 8559113.24 |
| 38 | CHM_09    | 34 | 4730411.28 | 381964.03 | 4604065.63 | 8558889.41 |
|    |           | 35 | 4730430.84 | 381960.24 | 4604085.09 | 8558885.14 |
|    |           | 36 | 4730433.76 | 381975.02 | 4604088.37 | 8558899.84 |
|    |           | 37 | 4730414.09 | 381978.81 | 4604068.80 | 8558904.11 |
| 39 | CHM_10    | 1  | 4729957.05 | 382617.53 | 4603627.54 | 8559553.92 |
|    |           | 2  | 4729966.10 | 382605.56 | 4603636.30 | 8559541.73 |

|    |        |    |            |           |            |            |
|----|--------|----|------------|-----------|------------|------------|
|    |        | 3  | 4729980.44 | 382616.43 | 4603650.90 | 8559552.24 |
|    |        | 4  | 4729971.40 | 382628.39 | 4603642.16 | 8559564.42 |
| 40 | CHM_12 | 9  | 4729775.53 | 382737.34 | 4603449.01 | 8559678.16 |
|    |        | 10 | 4729790.22 | 382734.38 | 4603463.62 | 8559674.85 |
|    |        | 11 | 4729793.76 | 382752.04 | 4603467.60 | 8559692.41 |
|    |        | 12 | 4729779.07 | 382754.99 | 4603452.98 | 8559695.72 |

**Таблица 2.** Координатен регистър на новопредвидените 12 сондажни площадки:

| Номер                     | Площадка  | номер на точка | X ( БГС2025) | Y ( БГС2025) | X (1970)   | Y (1970)   |
|---------------------------|-----------|----------------|--------------|--------------|------------|------------|
| <b>Нови площадки (12)</b> |           |                |              |              |            |            |
| 41                        | CHM_11    | 34             | 4729901.81   | 382692.75    | 4603574.17 | 8559630.48 |
|                           |           | 35             | 4729916.17   | 382703.62    | 4603588.79 | 8559640.99 |
|                           |           | 36             | 4729907.11   | 382715.57    | 4603580.03 | 8559653.17 |
|                           |           | 37             | 4729892.76   | 382704.71    | 4603565.41 | 8559642.66 |
| 42                        | CHM_13    | 38             | 4730104.69   | 382224.30    | 4603765.49 | 8559157.14 |
|                           |           | 39             | 4730086.17   | 382232.93    | 4603747.19 | 8559166.23 |
|                           |           | 40             | 4730092.68   | 382245.98    | 4603754.02 | 8559179.12 |
|                           |           | 41             | 4730110.99   | 382236.71    | 4603772.10 | 8559169.40 |
| 43                        | CHM_14    | 42             | 4729941.31   | 382900.83    | 4603618.77 | 8559837.55 |
|                           |           | 43             | 4729921.42   | 382901.35    | 4603598.90 | 8559838.55 |
|                           |           | 44             | 4729922.01   | 382916.06    | 4603599.85 | 8559853.24 |
|                           |           | 45             | 4729941.42   | 382915.99    | 4603619.26 | 8559852.70 |
| 44                        | CHM_15    | 46             | 4730458.42   | 382609.43    | 4604128.61 | 8559533.50 |
|                           |           | 47             | 4730438.43   | 382608.94    | 4604108.61 | 8559533.51 |
|                           |           | 48             | 4730438.07   | 382623.93    | 4604108.62 | 8559548.50 |
|                           |           | 49             | 4730458.05   | 382624.42    | 4604128.61 | 8559548.50 |
| 45                        | CHMSDS_01 | 1              | 4731329.79   | 384059.33    | 4605035.41 | 8560961.68 |
|                           |           | 2              | 4731318.91   | 384073.28    | 4605024.88 | 8560975.90 |
|                           |           | 3              | 4731328.22   | 384080.54    | 4605034.36 | 8560982.93 |
|                           |           | 4              | 4731339.10   | 384066.58    | 4605044.90 | 8560968.70 |
| 46                        | CHMSDS_02 | 5              | 4731278.05   | 383995.02    | 4604982.10 | 8560898.65 |
|                           |           | 6              | 4731279.65   | 383996.12    | 4604983.73 | 8560899.72 |
|                           |           | 7              | 4731287.09   | 383987.77    | 4604990.96 | 8560891.19 |
|                           |           | 8              | 4731274.00   | 383976.11    | 4604977.59 | 8560879.85 |
|                           |           | 9              | 4731266.41   | 383984.64    | 4604970.21 | 8560888.56 |
| 47                        | CHMSDS_03 | 10             | 4731175.46   | 383909.08    | 4604877.42 | 8560815.26 |
|                           |           | 11             | 4731189.89   | 383915.18    | 4604892.00 | 8560821.00 |
|                           |           | 12             | 4731184.54   | 383927.39    | 4604886.95 | 8560833.34 |
|                           |           | 13             | 4731170.05   | 383921.33    | 4604872.31 | 8560827.64 |
| 48                        | CHMSDS_04 | 14             | 4731122.93   | 383857.35    | 4604823.63 | 8560764.83 |
|                           |           | 15             | 4731138.81   | 383868.03    | 4604839.77 | 8560775.12 |
|                           |           | 16             | 4731131.21   | 383879.35    | 4604832.45 | 8560786.62 |

|    |           |    |            |           |            |            |
|----|-----------|----|------------|-----------|------------|------------|
|    |           | 17 | 4731115.32 | 383868.67 | 4604816.30 | 8560776.33 |
| 49 | CHMSDS_05 | 18 | 4731101.63 | 383820.26 | 4604801.43 | 8560728.27 |
|    |           | 19 | 4731087.89 | 383820.51 | 4604787.69 | 8560728.86 |
|    |           | 20 | 4731088.21 | 383838.57 | 4604788.45 | 8560746.91 |
|    |           | 21 | 4731101.96 | 383838.32 | 4604802.19 | 8560746.32 |
| 50 | CHMSDS_06 | 22 | 4731040.13 | 383776.81 | 4604738.87 | 8560686.34 |
|    |           | 23 | 4731029.21 | 383781.88 | 4604728.08 | 8560691.67 |
|    |           | 24 | 4731036.82 | 383798.27 | 4604736.09 | 8560707.87 |
|    |           | 25 | 4731047.75 | 383793.19 | 4604746.89 | 8560702.53 |
| 51 | CHMSDS_07 | 26 | 4731427.83 | 384183.25 | 4605136.47 | 8561083.17 |
|    |           | 27 | 4731442.61 | 384168.34 | 4605150.88 | 8561067.89 |
|    |           | 28 | 4731451.68 | 384179.54 | 4605160.23 | 8561078.87 |
|    |           | 29 | 4731438.23 | 384193.74 | 4605147.13 | 8561093.40 |
| 52 | CHMSDS_08 | 30 | 4731016.26 | 383696.70 | 4604713.04 | 8560606.83 |
|    |           | 31 | 4731027.39 | 383684.53 | 4604723.86 | 8560594.39 |
|    |           | 32 | 4731037.53 | 383693.80 | 4604734.23 | 8560603.41 |
|    |           | 33 | 4731026.40 | 383705.97 | 4604723.41 | 8560615.85 |

Предвидените 52 броя сондажни площадки в границите на концесионната площ на находище „Челопеч“, **не попадат** в границите на защитени територии по смисъла на Закона за защитените територии, както и в границите на защитени зони (Натура 2000 места) по смисъла на Закона за биологичното разнообразие (ЗБР).

За позициониране на сондажната апаратура ще бъдат изградени сондажни площадки с площ до 300 кв. м. като предварително се изземва хумусния слой и се съхранява временно в непосредствена близост до площадките. При изграждане на сондажните площадки се премахват дървета само след предварително съгласуване с „Държавно горско стопанство“, гр. Пирдоп и придобиване на съответно право на ползване върху имота.

Сондирането ще е по „метода ИЯТ“ с двустенни (ТДГР-93) и при необходимост тристенни извлекатели ядкоприемни тръби. Многозабойно насочено сондиране - този метод на сондиране осигурява възможност от един основен сондаж („сондаж -майка“) да се проектират други насочени сондажи, с цел проследяване на установени минерализирани интервали. При този метод се намалява броя на сондажите, излизащи на повърхността, съответно се намаляват засегнатите земни площи. В този тип насочено сондиране се използва ствола на един основен сондаж, от който се насочват и се разклоняват т. нар. „дъщерни“ сондажи, разположени изцяло под земната повърхност. За насочване се използват забойни мотори (отклонители), работещи под налягане на сондажната промивка.

В процеса на сондиране се използва промивна течност, която е съставена от вода с примес от бентонитова глина. Други химични вещества или смеси не са необходими. В много специфични случаи, при които се налага предотвратяване на обрушванията по ствола на сондажа или загуба на промивна течност, ще се използва препаратът EZ-MUD®, който представлява течна полимерна емулсия, съдържаща частично хидролизиран полиакриламид и полиакрилат (РНРА) кополимер и се използва главно като стабилизатор на сондаж за предотвратяване на набъбването на реактивни скали и глинести разломни участъци. Емулсията се разрежда с вода, но не се разтваря в нея. Водата трябва да е с рН между 8,5 и 9,5.



С цел минимално въздействие върху околната среда ще се преустановява изкопаването на утайници, в които да се акумулира шлам от сондажния процес и да се завърта водата, необходима за сондирането и ще се преминава към ползването на подвижни съдове. В много крайни случаи, ако се наложи употребата на утайници, то те ще се изкопават с определени размери, покриват с найлон за задържане на шлама. Според количеството на генерирания шлам, той ще се почиства, като ще се депонира на определеното за това място.

Сондажната течност, наричана още „промивна течност“ или „сондажна кал“, ще циркулира в затворен кръг.

Достъпът до сондажните площадки ще се осъществи основно по съществуващи горски пътища и не е необходимо обособяването на нова инфраструктура. След опробване и получаване на резултатите, сондажните площадки ще се възстановят/ рекултивират. Същите ще се заравят и ще се засипят с изветната хумусна маса.

За сондажните работи ще е необходима вода (за промивна течност), която ще се доставя от повърхностен воден обект язовир „Качулка“, съгласно Решение № 4/26.07.2021 г. на кмета на Община Чelopeч за изменение и продължаване срока на действие на Разрешително за водовземане от повърхностен воден обект № 0942/11.06.2002 г. на директора на Басейнова дирекция „Източнобеломорски район“. Крайният срок на действие на разрешителното е 31.12.2029 г. Няма да се надвишат и разрешените водни количества. Друго водоснабдяване или водовземане от повърхностни или подземни води не се предвижда. Няма да се използва вода от ВиК мрежа. За работниците на сондажните площадки ще бъде осигурена бутилирана вода.

За сондажните работи ще е необходима вода (за промивна течност), която ще се доставя от повърхностен воден обект язовир „Качулка“, съгласно Решение № 4/ 26.07.2021 г. на кмета на Община Чelopeч за изменение и продължаване срока на действие на Разрешително за водовземане от повърхностен воден обект № 0942/11.06.2002 г., издадено от Директора на Басейнова дирекция „Източнобеломорски район“. Крайният срок за действие на разрешителното е 31.12.2029 г.

Във връзка с чл. 12, ал. 5 и ал. 6 от *Наредбата за ОС*, както и представено становище за допустимост от директора на Басейнова дирекция „Източнобеломорски район“ (БДИБР) с изх. № ПУ-01-116(5)/12.03.2025 г., дейностите, заложи в работния проект за 2025 г. са допустими спрямо режимите в Плана за управление на речните басейни в „Източнобеломорски район“ (ПУРБ на ИБР), Плана за управление на риска от наводнения (ПУРН на ИБР) и Закона за водите, при спазване на условията и мерките, посочени в гореситираното становище на БДИБР.

С оглед гореизложеното, отчитайки **местоположението и характера** на предвидените геологопроучвателни работи, както и че при реализирането им не се засягат природни местообитания и местообитания на видове, предмет на опазване в защитените зони, не предполагат увреждане и трансформация на местообитания и местообитания на видове, не се създава трайна преграда, която да възпрепятства миграцията на видовете в границите на площта за допроучване, както и възможните шумови и антропогенни въздействия са временни и обратими считам, че при реализацията им **няма вероятност от отрицателно въздействие** върху защитените зони.

В тази връзка, на основание чл. 2, ал. 2 от *Наредбата за ОС* Ви уведомявам, че за заявения годишен работен проект за 2025 г. за провеждане на допълнителни проучвателни дейности в границите на концесионната площ на находище „Чelopeч“, **преценката на компетентния орган е, че не е необходимо провеждане на процедура по реда на глава втора от Наредбата за ОС.**

Настоящото писмо се отнася само за заявените параметри в годишния работен проект и не отменя необходимостта от получаване на съгласувания или разрешителни, предвидени в други закони и подзаконови нормативни актове.

При всички случаи на промяна в параметрите на годишния работен проект или на някои от обстоятелствата, при които е издадено настоящото писмо, възложителят е длъжен да уведоми незабавно компетентния орган за промените.

**Приложение:**

1. Копие на становище на БДИБР изх. № ПУ-01-116(5)/12.03.2025 г.

**ВИКТОР АТАНАСОВ**

*Заместник-министър на околната среда и водите*