

**ПРИЕТИ СИГНАЛИ ПО “ЗЕЛЕН ТЕЛЕФОН” И ЕЛ. ПОЩА В МОСВ ЗА МЕСЕЦ НОЕМВРИ 2021 ГОДИНА**

<b>№</b>	<b>Дата</b>	<b>Постъпил сигнал</b>	<b>Сигнал</b>	<b>Отговорна институция</b>	<b>Предприети действия</b>
1	01.11.2021 г.	„Зелен телефон“	Сигнал относно замърсяване на атмосферния въздух от комин на частен имот в кв. Орландовци, ул. „Генерал Коста Георгиев“ № 6, район Сердика, Столична община.	Район Сердика, Столична община	Изпратено по компетентност на основание чл. 112 от Административнопроцесуалния кодекс.
2	01.11.2021 г.	„Зелен телефон“	Сигнал за замърсяване на атмосферния въздух от сервис за газови уредби, намиращ се в близост до лаборатория „Рамус“ в кв. Дружба 1, Столична община.	Район „Искър“ ИААА РУ на СДВР ж.к. „Дружба“	На основание на чл. 112 от Административнопроцесуалния екодекс изпратено по компетентност район „Искър“, Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация“ и до Районно управление на СДВР, ж.к. „Дружба“.
3	04.11.2021 г.	„Зелен телефон“	Сигнал за нерегламентирано сметище на ул. „Софийска панорама“ № 13 в кв. Горна баня, Столична община	Район „Овча купел“, Столична община	Изпратено по компетентност на основание чл. 112 от Административнопроцесуалния кодекс.
4	05.11.2021 г.	„Зелен телефон“	Сигнали за замърсяване на атмосферния въздух от дейността на фабрика за пелети, намираща се на ул. „Максим Горки“ № 4 в гр. Сливница.	РИОСВ-София	Извършена е проверка, при която е установено, че отработените газове от сушилната инсталация се изпускат в околната среда чрез 1 бр. изпускатно устройство (ИУ). Подменено е пречиствателното съоръжение на сушилната инсталация, като е монтиран и част от прилежащата му димоотвод с дължина 2 м. (предвижда допълнителното му удължаване във височина). При извършения обход не е установено наличието на неорганизирани

					емисии на територията на площадката, както и извън нея. При проверката, органолептично е установено наличие на миризма, характерна за горивния процес. При проверката не са представени протоколи за извършени собствени измервания на емисиите на дейността на ИУ след сушилната инсталация и след съществуващите 3 бр. циклони, съответно към бункер за пелетиране, преса и сито. Във връзка с това на дружеството са дадени предписания.
5	08.11.2021 г.	„Зелен телефон“	Сигнал за замърсяване на атмосферния въздух в гр. Димитровград, в т.ч. и наличие на черен прах върху автомобилите.	РИОСВ-Хасково	Извършени са две извънредни проверки 11.11.2021 г. и 12.11.2021 г. на производствена площадка на ТЕЦ „Марица 3“ АД, при които е установено, че ТЕЦ „Марица 3“ АД работи в нормален режим. По време на проверките Системата за непрекъснат мониторинг не отчита превишения на регламентираните норми на контролираните замърсители – серен диоксид, азотни оксиди, прах и степен на десулфуризация. От Автоматична измервателна станция (АИС) „Раковски“ са регистрирани превишения на средночасовата норма за серен диоксид, съответно на 08.11.2021 г. След проведена среща с оператора и предприети от него допълнителни мерки за предотвратяване изпускането на прахови емисии, при планова проверка на 18.11.2021 г. не е установено натрупване на прах по повърхности и транспортни средства в близост до площадката на ТЕЦ “Марица 3“, гр. Димитровград, което е потвърдено и при проведени разговори с податели на сигнали в

					предходен период.
6	12.11.2021 г.	„Зелен телефон“	Сигнал за замърсяване на атмосферния въздух в с. Мрамор, Столична община.	Кмет на район „Връбница“	Изпратено по компетентност на основание чл. 112 от Административнопроцесуалния кодекс.
7	12.11.2021 г.	„Зелен телефон“	Сигнал за автомивка, намираща се на бул. 6-ти септември гр. Пловдив, на паркинга на БИЛЛА, която ползва незаконно вода без разрешително.	БД-Източнобеломорски район	Извършена е проверка на обекта, при която е установено наличие на един брой изградено и оборудвано водовземно съоръжение, използвано за нуждите на изградената автомивка. За обекта има издадено разрешително от директора на БД-Източнобеломорски район. Водовземното съоръжение е прието и въведено в експлоатация на 21.09.2021 г. в съответствие с разпоредбите на Наредба № 1 от 2007 г. за проучване, ползване и опазване на подземните води. На територията на паркинга на хипермаркет „Билла“, на бул. „6-ти септември“ в гр. Пловдив не са установени други водоизточници от подземни води.
8	12.11.2021 г.	ел. поща	Сигнал за изхвърляне на битови отпадъци в река Марица от моста след гр. Харманли за с. Българин.	РИОСВ-Хасково	Изпратено по компетентност на основание чл. 112 от Административнопроцесуалния кодекс до кмета на община Харманли.
9	17.11.2021 г.	ел. поща	Сигнал за замърсяване с всякакви отпадъци от фирма „Орбилд“, район Кремиковци, Столична община.	РИОСВ-София	Изпратено по компетентност на основание чл. 112 от Административнопроцесуалния кодекс до кмета на районна администрация „Кремиковци“.
10	18.11.2021 г.	ел. поща	Постъпило запитване във връзка с текуща процедура по реда на Глава шеста от ЗООС за инвестиционно предложение(ИП):	РИОСВ-Хасково	Във връзка с постъпило запитване, относно текуща процедура по Глава шеста от Закона за опазване на околната среда (ЗООС) за цитираното ИП, възложителят е информиран с писмо от РИОСВ-Хасково, че е необходима

			„Изграждане на седем двуетажни жилищни сгради в новообразуван ПИ № 40909.25.234, гр. Кърджали“.		информация за изпълнението на задълженията, по реда на чл. 5, ал. 1 от ЗООС, във връзка с чл. 4, ал.1 от Наредбата за ОВОС. В РИОСВ-Хасково е постъпило писмо от възложителя за осигурен обществен достъп. Предвид, че от инспекцията е констатирано, че представената информация не отговаря на изискванията на чл. 95, ал. 1 от Наредбата за ОВОС, а именно, че възложителя обявява своето предложение на интернет страницата си, ако има такава, или чрез средствата за масово осведомяване и/или по друг подходящ начин, с писмо от РИОСВ-Хасково е изискана допълнителна информация от възложителя, изясняваща по какъв начин и кога е обявено предложението.
11	22.11.2021 г.	„Зелен телефон“	Сигнал за замърсяване с автомобилно масло на р. Какач в района на Северен парк, гр. София.	РИОСВ-София	Извършена е незабавна проверка, съвместно с представители на район „Връбница“, при която е установено, че около пешеходен мост в Северен парк няма промишлени източници и автосервизи, които да се евентуален източник на замърсяване. Направен е обход по течението на р. Какач, Установено е наличие на тежка техника (багер), който е аварирал, поради скъсване на маркуч за моторно масло. Същото е изтекло във водите на р. Какач. Около местоположението на аварирания багер е констатирано наличие на маслен филм в реката. Водите в реката преди авариралата техника са видимо бистри, без наличие на нефтопродукти.

12	22.11.2021 г.	ел. поща	Сигнал за замърсяване с камъни и пръст в едно дере, намиращо се в община Панчарево.	РИОСВ-София	Извършена е съвместна проверка с представител от район „Панчарево“ и Басейнова дирекция „Дунавски район“. Обходени са два участъка - в м. „Ширините“ и м. „Лъката“. Констатирано е наличие на насипи, които не навлизат във водното течение и не възпрепятстват проводимостта му. Не са констатирани нарушения.
13	25.11.2021 г.	ел. поща	Сигнал за черен дим изпускан от комин на Топлофикация София АД – Топлофикационен район София-Изток.	РИОСВ-София	Извършена е проверка на производствената площадка на ТЕЦ „София-Изток“, при която е установено, че няма промяна в инсталираните мощности, посочени в КР. Към момента на проверката, в горивните инсталации се използва гориво природен газ. За периода на м. ноември 2021 г. са извършени няколко пробни разпалвания на отделни инсталации на гориво мазут. Цитираните пробни разпалвания на гориво мазут са част от мероприятията за подготовка на съоръженията за работа на резервни гориво мазут и експлоатацията им през есенно-зимния (отоплителен сезон). За периодите на пробни разпалвания и необходимостта от извършването им РИОСВ София своевременно е уведомявана от оператора на обекта.
14	25.11.2021 г.	„Зелен телефон“	Сигнал за незаконно сметище в коритото на преминаваща река през с. Долен, общ. Златоград.	РИОСВ-Смолян	Извършена е проверка, при която е установено, че в коритото на река Доленска, в участъка под подпорната стена на къщата на подателя на сигнала, както и на съседните имоти, има единични изхвърлени битови и биоразградими отпадъци/найлони, шишета, клони, трева и др./ със замърсена площ

					около 5 кв. м. Не е установено наличие на нерегламентирано сметище. Дадено е предписание на община Златоград за почистване на констатираните отпадъци, както и почистване от единични битови отпадъци по коритото на река Доленска в началото и края на населеното място.
15	26.11.2021 г.	Мобилен „Зелен телефон“	Сигнал за наличие на неприятни миризми от дейността на „Енергийна централа за комбинирано производство на електрическа и топлинна енергия, използваща анаеробно разграждане на биомаса от растителни и животински субстанции“ на „Енерджи-2“ООД, гр. Нова Загора.	РИОСВ-Стара Загора	На 26.11.2021 г. е извършена съвместна проверка от експерти на РИОСВ-Стара Загора, РЗИ Сливен и Икономическа полиция-РУ Нова Загора. Подателят на сигнала е уведомен на посочения телефон за предстоящата проверка, но е отказал да участва в проверката. Миризми, характерни за дейността на централата извън границите на площадката са установени единствено на паркинга пред обекта, както и на западната страна на оградата в непосредствена близост до р. Кортенска (при бреговете). По данни на община Нова Загора в сутрешните часове на същия ден е била усетена миризма на ферментирал силаж. При огледа на двете брегови зауствания не е констатирано изтичане на води в р. Кортенска при сухо време. На дружеството са дадени две предписания, свързани с представяне на копия от документи в РИОСВ-Стара Загора, относно управлението на отпадъците.
16	29.11.2021 г.	„Зелен телефон“	Сигнал за запиване на дърво с пластмасови отпадъци, гуми и др., намиращо се до стопански двор в гр. Килифарево, обл. Велико	РИОСВ-Велико Търново	Извършена е проверка в стопански двор и прилежащите му територии, намиращи се в землището на гр. Килифарево, община Велико Търново. Установено е, че сигналът е основателен. Дадено е предписание за

			Търново.		почистване на отпадъците и на нарушителя е съставен АУАН.
17	29.11.2021 г.	ел. поща	Сигнал за замърсяване със серен диоксид на атмосферния въздух в гр. Димитровград	РИОСВ-Хасково	Във връзка с получени сигнали за замърсяване на атмосферния въздух след възобновяване на работата на ТЕЦ „Марица 3“ АД, гр. Димитровград са извършени 15 проверки, след които са издадени съответните предписания. От началото на годината до момента от АИС „Раковски“, гр. Димитровград са регистрирани 29 стойности на серен диоксид които превишават ПС за СЧН от $350\mu\text{g}/\text{m}^3$ , при нормално регламентирани 24 стойности за една календарна година. Във връзка с това спрямо дружеството са предприети предвидените в екологичното законодателство административно наказателни мерки.
18	30.11.2021 г.	ел. поща	Сигнал за извършване на ремонтни дейности от „М колор сървис“ ЕООД без надлежните мерки за опазване на околната среда, в това число разглобяване на автомобили и бояджийски услуги.	РИОСВ-Бургас	Извършена е проверка на обекта, при която е констатирано, че на площадката са разположени две работни халета – в едното се извършват автотенекеджийски услуги, а във второто е налична бояджийска камера. В халетата има монтиран по един подежник за автомобили. На площадката са налични 10 броя автомобили с табели с регистрационни номера, които са оставени от клиенти за автобояджийски и тенекеджийски услуги. На площадката не се извършва разкомплектоване и разглобяване на автомобили. От услугите, които извършват се генерират отпадъци, които се съхраняват разделно в кашон и чувал. Дадени са предписания на управителя за привеждане в съответствие със Закона за управление на

					<p>отпадъците (класификация на отпадъците и водене на отчетност). РИОСВ Бургас ще осъществи последващ контрол по изпълнение на дадените предписания и при констатирано неизпълнение ще приложи съответните административнонаказателни мерки</p>
--	--	--	--	--	---