



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

МИНИСТЕРСТВО НА ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ

9.3.2026 г.

X ОВОС-28-4/09.03.2026

РЕГ. №

Signed by: SVETLANA IVANOVA KOEVA-RALEVA

ДО
Г-Н ВЛАДИМИР МАЛИНОВ
ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА
„БУЛГАРТРАНСГАЗ“ ЕАД
П.К. 3, Ж.К. „ЛЮЛИН“ 2
БУЛ. „П. ВЛАДИГЕРОВ“ № 66
СОФИЯ 1336

На Ваши изх. № 04-09-41/20.02.2026 г.

Относно: Уведомление за промяна на параметрите на инвестиционно предложение „Устройствено планиране, инвестиционно проектиране, доставка на необходимите материали и оборудване и въвеждане в експлоатация на нови обекти за разширение на газопреносната инфраструктура на „Булгартрансгаз“ ЕАД с цел повишаване на капацитетите в точките на междусистемно свързване Кулата/Сидирокастро и Негру вода/Кардам – обект „Лупинг от Кулата до Кресна“

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН МАЛИНОВ,

Във връзка с постъпило в Министерство на околната среда и водите (МОСВ) Ваше уведомление за горесцитираното инвестиционно предложение (ИП) с вх. № ОВОС-28/23.02.2026 г. по реда на чл. 93, ал. 7 от Закона за опазване на околната среда (ЗООС), което приемаме и като уведомление по чл. 10, ал. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и с предмета и целите на опазване на защитените зони (Наредбата за ОС), на основание чл. 6а, т. 1, буква „е“ от същата наредба и Заповед № РД-557/01.08.2023 г. на министъра на околната среда и водите Ви уведомявам следното:

За инвестиционно предложение „Устройствено планиране, инвестиционно проектиране, доставка на необходимите материали и оборудване и въвеждане в експлоатация на нови обекти за разширение на газопреносната инфраструктура на „Булгартрансгаз“ ЕАД с цел повишаване на капацитетите в точките на междусистемно свързване Кулата/Сидирокастро и Негру вода/Кардам – обект „Лупинг от Кулата до Кресна“ е проведена процедура по реда на глава шеста, раздел трети от Закона за опазване



София, 1000, бул. „Кн. Мария Луиза“ 22

Тел: +359(2) 940 6259, Факс: +359(2) 986 25 33



на околната среда (ЗООС) и чл. 31 от Закона за биологичното разнообразие (ЗБР). От министъра на околната среда и водите е постановено Решение № 11-ПР/2024 г. за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС) с характер „да не се извършва ОВОС“. Въз основа на одобрен от МРРБ работен проект е издадено Разрешение за строеж № РС-28/17.04.2025 г. за етап „линейна част“.

Въз основа на предоставената от възложителя информация промяната в параметрите на инвестиционното предложение се изразяват в:

- Изместване на точката на присъединяване в участъка след възел за привързване - съгласно одобрен работен проект новопроектираният газопровод DN700 след възела за привързване се присъединява към съществуващ шлейф на КС „Петрич“ при В2-4 (km 0+263.63), но поради наличието на съществуващо технологично газопроводно съоръжение по трасето на шлейфа се измества точката на присъединяване при В2-3-2 (km 0+226.80);
- Заскаляване в участъка от km 22+735 до km 22+810 - предвижда се изграждане на допълнителна противоерозионна защита на склона чрез заскаляване (натрупване на скална маса) с оглед постигането на по-голямо устойчивост на склона;
- Промяна на местоположението на два броя вентилационни свещни линии – 17А и 18А, в едно с прилежащите им кранове K521e, K521d, K511e и K511d - след промяна на местоположението на вентилационна свещ 17А и 18А, отпада и необходимостта от мълниезащитни мачти към тях, т.к. новото местоположение на вентилационните свещи 17А – ново и 18А – ново попада в обхвата на проектираната мълниезащита за площадката;
- Изместване на вентилационната свещ на КВ „А1“ при км 15+804 – изместването ще бъде с 35 m чрез удължаване на продухващата свещна линия DN200.

Възложителят заявява изрично, че всички промени ще се изпълнят в границите на сервитута на газопровода, одобрен с Решение № 11-ПР/2024 г. на министъра на околната среда и водите. Непроменени остават останалите проектни параметри и капацитет на преносния газопровод - начало на трасето: землището на с. Кулата, община Петрич, обл. Благоевград между съществуващ КВ „Кулата“ и границата с Р. Гърция; край на трасето: в землището на гр. Кресна, община Кресна, област Благоевград, (местност Вакъвското), след съществуващ КВ „Кресна“ на газопровод за Гърция; максимално работно налягане на газопровода (МОР) $P = 7,5$ МПа; проектно (изчислително) налягане (DP) $P = 7,875$ МПа; диаметър на преносния газопровод – DN700 (28“); диаметър на байпасните връзки, свързващи съществуващ газопровод за Гърция и новопроектиран газопровод – DN700; работна температура - мин. - 10°C; макс +40°C; сервитут съгласно Наредба № 16 от 09.06.2004 г. за сервитутите на енергийните обекти: по 15 m от двете страни на газопровода;

Техническите характеристики и местоположение на всички останали предвидени за изграждане наземни инсталации се запазват в съответствие с описаните и оценени в Решение № 11-ПР/2024г. на министъра на околната среда и водите за преценяване на необходимостта от ОВОС с характер „да не се извършва ОВОС“, вкл. и оценка за съвместимост.

Така заявените дейности за изместване на точката на присъединяване на участъка след възел за привързване, заскаляване в участъка от km 22+735 до km 22+810, промяна на местоположението на два броя вентилационни свещни линии – 17А и 18А, в едно с прилежащите им кранове K521e, K521d, K511e и K511d ; изместване на вентилационната свещ на КВ „А1“ не могат самостоятелно да бъдат отнесени към някоя от позициите на Приложение № 1 и № 2 на ЗООС. Не намираме основание предложените дейности да се считат за изменение или разширение по смисъла на чл. 93, ал. 1, т. 2 и т. 3 от ЗООС, което да доведе до значително отрицателно въздействие върху околната среда, т.к.: предвидените промени ще се изпълняват в границите на сервитута на газопровода, предмет на

проведената процедура по преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС, приключила с Решение № 11-ПР/2024 г.; не се предвижда изграждането на нова и промяна на съществуващата техническа инфраструктура; при реализирането няма да се използва взрив; не се предвижда промяна спрямо обектите, подлежащи на здравна защита, която да води до увеличаване на рискове и нови/увеличени въздействия, различни от оценените в процедурата по преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС, приключила с Решение № 11-ПР/2024 г.; по отношение на териториите за опазване на обектите на културното наследство, предвидените промени не налагат промени във вече постановените с Решение № 11-ПР/2024 г. условия и мерки, както и предприети мерки за опазване на обектите на културно-историческото наследство по трасето на газопровода; осъществяването на предложените дейности няма да доведе до въздействия върху компонентите на околната среда с трансграничен характер; реализацията на промените не е свързана с изграждането на нова или промяна на вече съществуваща пътна инфраструктура, като ще се използват съществуващи пътища от републиканската и общинската пътни мрежи, както и съществуващи горски и полски пътища; за транспортирането на материалите и оборудването също ще се използва съществуващата пътна мрежа и строителната полоса; не се предвиждат промени във вида на природните ресурси, които ще бъдат използвани по време на строителството и експлоатацията на газопроводното трасе, като същите се запазват спрямо документацията, въз основа на която е постановено Решение № 11-ПР/2024 г.; по отношение на очакваните вещества, които ще бъдат емитирани от дейността, в т.ч. приоритетни и/или опасни, при които се осъществява или е възможен контакт с води, също не са планирани промени спрямо описаното в т. V.1 от информацията за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС съгласно Приложение № 2 към Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредбата за ОВОС) и Решение № 11-ПР/2024 г.; по време на строителството и експлоатацията на заложените за изпълнение дейности не се очаква да бъдат емитирани вещества, включително приоритетни и опасни, при които се осъществява или е възможен контакт с води; по отношение на очаквани общи емисии на вредни вещества във въздуха по замърсители, не са планирани промени спрямо описаното в т. V.1 от информацията за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС съгласно Приложение № 2 към Наредбата за ОВОС и Решение № 11-ПР/2024 г.; при строителството, следствие на изкопните и насипни работи, е възможно да има повишаване на запрашеността на атмосферата, като не се очаква по-висока запрашеност от тази, описана в информацията, въз основа на която е постановено Решение № 11-ПР/2024 г.; при експлоатацията на ИП няма да се отделят вредни емисии в атмосферата; отпадъците, които се очаква да се генерират, и предвиждания за тяхното третиране не се променят спрямо описаното в т. III 1.4.1 от информацията за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС съгласно Приложение № 2 към Наредбата за ОВОС и Решение № 11-ПР/2024 г.; за отпадъчните води не са планирани промени спрямо описаното в т. III и т.V от информацията за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС съгласно Приложение № 2 към Наредбата за ОВОС и Решение № 11-ПР/2024 г.; по време на строителството битови отпадъчни води няма да се образуват на място; по време на експлоатацията основният и спомагателните технологични процеси не са източници на производствени отпадъчни води поради тази причина не се очаква формиране на отпадъчни води; за опасните химични вещества, които се очаква да бъдат налични на площадката на предприятието/съоръжението, не са планирани промени спрямо описаното в т. III и т.V от информацията за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС съгласно Приложение № 2 към Наредбата за ОВОС и Решение № 11-ПР/2024 г.; при изграждане и експлоатация на инвестиционното предложение няма да се съхраняват опасни химични вещества.

Предвид гореизложеното, заявените промени **не подлежат на процедура по реда на глава шеста, раздел трети от ЗООС** и в тази връзка конкретното инвестиционно предложение попада **в обхвата на чл. 2, ал. 2** от Наредбата за ОС.

Въз основа на предоставените цифрови данни за предвидените изменения се установи, че те ще се осъществят извън защитени територии по смисъла на *Закона за защитените територии*, но в границите на защитени зони („Натура 2000“ места) съгласно ЗБР (в които е сервитутът на газопровода), както следва:

- BG0002098 “Рупите“ за опазване на дивите птици, обявена със Заповед № РД-282/16.03.2010 г. на министъра на околната среда и водите (обн., ДВ, бр. 28/2010 г.), изм. и доп. със Заповед № РД-567/ 28.06.2022 г. (обн., ДВ, бр. 54/2022 г.).
- BG0000224 “Огражден - Малешево“ за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна, обявена със Заповед № РД-310/31.03.2021 г. на министъра на околната среда и водите (обн., ДВ, бр. 50/2021 г.);
- BG0001023 “Рупите - Струмешница“ за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна, обявена със Заповед № РД-349/31.03.2021 г. на министъра на околната среда и водите (обн., ДВ, бр. 57/2021 г.).

С оглед гореизложеното, отчитайки местоположението, обема и характера на заявените дейности, както и обстоятелството, че те се предвижда да се реализират в границите на сервитута на одобреното трасе на газопровода, за което е издадено Решение № 11-ПР/2024 г. на министъра на околната среда и водите, считам, че **няма вероятност** от каквото и да е пряко или косвено, трайно или необратимо отрицателно въздействие върху защитените зони и предмета на опазване в тях в резултат от унищожаване/увреждане или трансформация на природни местообитания и местообитания на видове, вкл. птици, или от антропогенни натоварвания, различни или кумулиращи се с тези, преценката за въздействието на които е направена в посоченото решение на министъра на околната среда и водите. Предвид това, на основание чл. 2, ал. 2 от Наредбата за ОС Ви уведомявам, че за така заявеното инвестиционно предложение „Устройствено планиране, инвестиционно проектиране, доставка на необходимите материали и оборудване и въвеждане в експлоатация на нови обекти за разширение на газопрееносната инфраструктура на „Булгартрансгаз“ ЕАД с цел повишаване на капацитетите в точките на междусистемно свързване Кулата/Сидирокастро и Негру вода/Кардам – обект „Лупинг от Кулата до Кресна“ преценката на компетентния орган е, че **не е необходимо провеждане на процедура по реда на Глава втора от Наредбата за ОС**.

Настоящото писмо се отнася само за заявеното и описано по-горе инвестиционно предложение и не отменя необходимостта от получаване на съгласувания или разрешителни, предвидени в други закони и подзаконови нормативни актове.

При всички случаи на промяна в параметрите на инвестиционното предложение или на някои от обстоятелствата, при които е издадено настоящото писмо, възложителят е длъжен да уведоми незабавно МОСВ за промените.

9.3.2026 г.

X

МАЛИНА КРУМОВА

Заместник-министър

Signed by: MALINA VALENTINOVA KROUMOVA