



## РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

### МИНИСТЕРСТВО НА ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ

Изх. № ОВОС-59/29.10.2020 г.

ДО  
Г-Н ВЛАДИМИР МАЛИНОВ  
ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА  
„БУЛГАРТРАНСГАЗ“ ЕАД  
БУЛ. „ПАНЧО ВЛАДИГЕРОВ“ №66  
ЖК „ЛЮЛИН“ 2, ПКЗ  
1336 СОФИЯ

На Ваш изх. № 24-00-2458(1)/26.10.2020 г.


**Относно:** *Промяна на инвестиционно предложение (ИП) на „Булгартрансгаз“ ЕАД за „Изграждане на газопровод „Южен поток“ на територията на Република България”, одобрено с Решение по оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС) № 7-5/2013 г., необходимо за реализирането на инвестиционно предложение: „Разширение на газопреносната инфраструктура на „Булгартрансгаз“ ЕАД паралелно на северния (магистрален) газопровод до българо-сръбската граница“*

#### УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН МАЛИНОВ,

Във връзка с Ваше уведомление с вх. № ОВОС-59/26.10.2020 г. на МОСВ, по чл. 10, ал. 1 от *Наредбата за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (Наредбата за ОС, обн., ДВ, бр. 73/2007 г., изм. и доп.)* за горесцитираната промяна на ИП, предвид чл. ба, т. 1, буква „в“ от същата наредба и Заповед № РД-147/14.02.2020 г. на министъра на околната среда и водите, Ви уведомяваме следното:

Промяната на ИП за „Изграждане на газопровод „Южен поток“ на територията на Република България”, одобрено с Решение по оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС) № 7-5/2013 г., необходимо за реализирането на инвестиционно предложение: „Разширение на газопреносната инфраструктура на „Булгартрансгаз“ ЕАД паралелно на северния (магистрален) газопровод до българо-сръбската граница“, попада в обхвата на чл. 2, ал. 2 от *Наредбата за ОС*.

Съгласно сключен Договор № 3278 от 16.04.2018 г. с „Южен поток България“ АД, „Булгартрансгаз“ ЕАД е придобил активите на проекта „Южен поток“ и е приет за възложител на одобреното ИП за „Изграждане на газопровод „Южен поток“ на



София, 1000, бул. „Кн. Мария Луиза“ 22

Тел: +359(2) 940 6259, Факс: +359(2) 986 25 33





територията на Република България“. В тази връзка, като нов собственик на активи и земи, собственост на „Южен поток България“ АД, „Булгартрансгаз“ ЕАД с писмо вх. № ОВОС-59/12.07.2018 г. на МОСВ е подал уведомление по реда на чл. 99, ал. 10 от Закона за опазване на околната среда (ЗООС) за наличие на промяна на възложителя (обстоятелство по чл. 99, ал. 3, т. 2 от ЗООС) на ИП „Изграждане на газопровод „Южен поток“ на територията на Република България”, за което вече има издадено и влязло в сила на 11.08.2015 г. Решение по ОВОС № 7-5/2013 г. С писмо на МОСВ с изх. № ОВОС-59/18.07.2018 г. МОСВ приема „Булгартрансгаз“ ЕАД за възложител на ИП за „Изграждане на газопровод „Южен поток“ на територията на Република България“.

С уведомление с вх. № ОВОС-59/24.08.2018 г. на МОСВ, „Булгартрансгаз“ ЕАД е информирал за промяна в параметрите на ИП за „Изграждане на газопровод „Южен поток“ във връзка с реализирането на ИП „Разширение на газопрееносната инфраструктура на „Булгартрансгаз“ ЕАД паралелно на северния (магистрален) газопровод до българо-сръбската граница“. Съгласно представената в уведомлението информация се предвижда намаляване обхвата на ИП чрез изграждане само на една тръба от проекта за газопровод „Южен поток“ и отпадане на предвиденото изграждане на две от компресорните станции, възел за разпределение на газа и приемен терминал. В отговор на постъпилото уведомление, с писмо изх. № ОВОС-59/16.11.2018 г. МОСВ информира възложителя, че няма основание да се изисква провеждане на регламентираните в Глава шеста, Раздел III от ЗООС процедури по ОВОС или преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС, както и че не е необходимо провеждането на процедура по реда на Глава втора от *Наредбата за ОС*.

С писмо с вх. № ОВОС-59/07.11.2019 г. на МОСВ, „Булгартрансгаз“ ЕАД е информирал, че предвид приключила процедура по резервиране на капацитет на газопровода от мрежови ползватели е налице увеличение на техническия капацитет на системата от 34,4 млн. м<sup>3</sup> газ на денонощие на 38 млн. м<sup>3</sup>, което води до съответното увеличение с 10% на масовия разход и оттам на необходимата мощност на агрегатите на КС „Расово“. На база завишения капацитет на газопровода е пресметнато, че за КС „Расово“ е необходима конфигурацията 2 броя работещи ГТКА и 1 брой резервен ГТКА, но номиналната механична мощност на всеки агрегат е 12 MW (вместо посочената 8 MW в уведомлението с вх. № ОВОС-59/24.08.2018г.), като същата не е по-висока от първоначално одобрената мощност на КС „Расово“ с Решение по ОВОС № 7-5/2013 г. на министъра на околната среда и водите. На площадката е предвидено да бъдат инсталирани и 3 броя водогрейни котли с обща мощност около 350 kW. В отговор на постъпилото уведомление, с писмо изх. № ОВОС-59/22.11.2019 г. МОСВ информира възложителя, че няма основание да се изисква провеждане на регламентираните в Глава шеста, Раздел III от ЗООС процедури по оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС) или преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС, както и че не е необходимо провеждането на процедура по реда на Глава втора от *Наредбата за ОС*.

В настоящото уведомление за промяна на ИП е посочено, че за линейната част на ИП, включително технологичните съоръжения кранови възли и станции за почистване на газопровода са издадени разрешения за строеж на база на одобрен технически проект. Разрешенията за строеж са издадени по отделни части, както следва:

- Част А1: „Преносен газопровод от СОГ и КВ Златина - КВ Сечище до КВ Сливак“, включваща подобект „Кранови възли“ - Кранов възел „Сечище“ и Кранов възел „Сливак“, за която е издадено разрешение за строеж № РС-2/30.01.2020 г. от министъра на регионалното развитие и благоустройството, влязло в сила на 19.02.2020 г.;

- Част А2: „Преносен газопровод от КВ Сливак до КВ Студенец“, включваща подобект „Кранови възли“ – Кранов възел „Студенец“, за която е издадено Разрешение за строеж № РС-4/07.02.2020 г. от министъра на регионалното развитие и благоустройството, влязло в сила на 29.02.2020 г.;



- Част А3: „Преносен газопровод от КВ Студенец - КВ Кардам до КВ Ковачевец“, включваща подобект „Кранови възли“ - Кранов възел „Кардам“ и Кранов възел „Ковачевец“, за която е издадено Разрешение за строеж № РС-7/21.02.2020 г. от министъра на регионалното развитие и благоустройството, влязло в сила на 22.04.2020 г.;

- Част А4: „Преносен газопровод от КВ Ковачевец - СОГ и КВ Лозен до km 231+900“, подобект „Станция за почистване на газопровода (СОГ) и кранов възел (КВ) Лозен“, за която е издадено Разрешение за строеж № РС-62/06.08.2020 г., влязло в сила на 26.08.2020 г.

- Част А5: „Преносен газопровод от km 231+900 - КВ Иванча - КВ Бутово до КВ Борислав“, включваща подобекти: Кранов възел „Иванча“, Кранов възел „Бутово“ и Кранов възел „Борислав“, за която е издадено Разрешение за строеж № РС-68/19.07.2020 г. от министъра на регионалното развитие и благоустройството, влязло в сила на 10.08.2019 г.;

- част А6: „Преносен газопровод от КВ Борислав - КВ Ралево до СОГ и КВ Горни Дъбник“, включваща подобекти „Станция за почистване на газопровода (СОГ) и кранов възел (КВ) Горни Дъбник“ и „Кранов възел Ралево“, за която е издадено Разрешение за строеж № РС-66/15.07.2019 г. от министъра на регионалното развитие и благоустройството, влязло в сила на 03.08.2019 г.;

- част А7: „Преносен газопровод от СОГ и КВ Горни Дъбник - КВ Староселци до КВ Селановци“, включваща подобекти „Кранови възли“ - Кранов възел „Селановци“ и Кранов възел „Староселци“, за която е издадено Разрешение за строеж № РС-59/21.06.2019г. от министъра на регионалното развитие и благоустройството, влязло в сила на 13.07.2019 г.;

- част А8: „Преносен газопровод от КВ Селановци - КВ Войводово - КВ Бутан-Чирен до КВ Вълчедръм“, включваща подобект „Кранови възли“ - Кранов възел „Войводово“, Кранов възел „Вълчедръм“ и „Кранов възел „Бутан-Чирен“, за която е издадено разрешение за строеж № РС-58/21.06.2019 г. от министъра на регионалното развитие и благоустройството, влязло в сила на 13.07.2019 г.;

- част А9 „Преносен газопровод от КВ Вълчедръм - КВ Расово 1 (охранен) - СОГ и КВ Расово - КВ Расово 2 (охранен) до КВ Дреновец“, включваща подобекти „Кранови възли“ - Кранов възел Расово 1 (охранен)“, Кранов възел Расово 2 (охранен) и Кранов възел „Дреновец“, за която е издадено Разрешение за строеж № РС-73/06.08.2019 г. от министъра на регионалното развитие и благоустройството, влязло в сила на 28.08.2019 г.

- част А9: „Преносен газопровод от КВ Вълчедръм - КВ Расово 1 (охранен) - СОГ и КВ Расово - КВ Расово 2 (охранен) до КВ Дреновец“, подобект: „Станция за почистване на газопровода (СОГ) и кранов възел (КВ) Расово“, за която е издадено Разрешение за строеж № РС-58/31.07.2020 г. от министъра на регионалното развитие и благоустройството, влязло в сила на 22.08.2020 г.;

- част А10: „Преносен газопровод от КВ Дреновец - КВ Грамада - СОГ и КВ Киреево до българо - сръбска граница“, подобект: Кранов възел (КВ) „Грамада“, за която е издадено Разрешение за строеж № РС-82/23.08.2019 г. от министъра на регионалното развитие и благоустройството, влязло в сила на 14.09.2019 г.;

- част А10: „Преносен газопровод от КВ Дреновец - КВ Грамада - СОГ и КВ Киреево до българо- сръбска граница“, подобект: „Станция за почистване на газопровода (СОГ) и кранов възел (КВ) Киреево“, за която е издадено Разрешение за строеж № РС-25/23.04.2020 г. от министъра на регионалното развитие и благоустройството, влязло в сила на 13.05.2020 г.

Настоящото изменение на ИП предвижда промяна на част от фундаментите за подобекти „Кранови възли“, Кип и Ел. площадки и „Станции за почистване на газопровода“, които попадат в обхвата на съществените отклонения по чл. 154, ал. 2, т.5 от ЗУТ. Необходимостта от тази промяна е констатирана при изработването на инвестиционния проект във фаза работен проект и извършения анализ на технологичните



изисквания и параметри на доставяните за обекта материали и оборудване, тяхното поведение в експлоатационни условия и натоварванията, които се получават върху стоманобетоновите елементи.

Предвиденото изменение се състои единствено в промяна на изчисленията за вида на стоманобетоновите фундаменти, като се променят размерите им – дебелина/ширина/дължина, така че те да понесат натоварването от технологичното оборудване спрямо почвените условия и тежестта на оборудването и местоположението им в рамките на технологичните съоръжения. Местоположението и размерите на площадките за крановите възли, Кип и ел. площадки и станциите за очистване на газопровода остават непроменени, съобразно издадените Разрешения за строеж и съобразно предвиденото им местоположение в извършената ОВОС.

Основните процеси свързани с изграждане на бетоновите фундаменти са изготвяне на изкопи, направа на кофраж, отливане на фундамент. За достъп до технологичните площадки ще се ползва републиканската и общинска пътна мрежа и сервитутната зона на газопровода до достигане на съответната площадка. При изготвяне на изкопите няма да се ползва взрив. За цялото трасе на газопровода и технологичните площадки е извършено издирване на археологически обекти и са приключили всички спасителни разкопки на установените археологически обекти на инвестиционното предложение. Промяната на инвестиционното предложение не оказва трансгранично въздействие. Промяната на инвестиционното предложение – промяна във фундаменти на технологичните площадки се намира извън населени места и е отдалечено от обекти със здравна защита. По време на строителството – изграждане на фундаменти ще се използват природни ресурси – вода и пясък за приготвяне на бетонови смеси. Голяма част от фундаменти е предвидено да бъдат предварително изготвени в заводски условия. През периода на експлоатация на фундаменти не се налага използване на каквито и да е било природни ресурси. По време на строителството и експлоатацията на бетоновите фундаменти не се очаква да бъдат емитирани вещества, включително приоритетни и опасни, при които се осъществява или е възможен контакт с води. По време на строителството е възможно запрашаване на строителната площадка, като разпространението на праха ще зависи от посоката на въздушните течения. Отпадъците, образувани по време на строителството се предвижда да се предават на организации, притежаващи разрешителни за дейностите по третиране на отпадъци съгласно Закона за управление на отпадъците. При изграждане на бетоновите фундаменти няма да се отделят отпадни води. На технологичните площадки на инвестиционното предложение – кранови възли, Кип и Ел. площадки, Станции за очистване на газопровода, където ще бъдат монтирани бетоновите фундаменти няма да се съхраняват опасни химични вещества, свързани с изграждането или експлоатацията им.

Гореописаната промяна на размерите на фундаменти за посочените подобекти не попада самостоятелно в Приложение № 1 към чл. 92, т. 1, както и в Приложение № 2 към чл. 93, ал. 1 на ЗООС. Същото не представлява разширение или изменение, което да доведе до значително отрицателно въздействие върху околната среда по смисъла на чл. 93, ал. 1, т. 3 от ЗООС, поради горепосочените мотиви. Предвид това, няма основание да се изисква провеждане на регламентираните в Глава шеста от ЗООС процедури по ОВОС и преценяване на необходимостта от ОВОС.

От извършената проверка по отношение местоположението на изменението на ИП се установи, че същото не попада в границите на защитени територии по смисъла на Закона за защитените територии. От обхвата на изменението на ИП, **единствено технологичната площадка на Кранов възел Чирен-Бутан и Кип и ел. Чирен-Бутан**



попада в границите на една защитена зона (Натура 2000 място) по смисъла на Закона за биологичното разнообразие (ЗБР) – **BG0002009 „Златията“** за опазване на дивите птици, обявена със Заповед № РД-548/05.09.2008 г. на министъра на околната среда и водите (обн. ДВ, бр. 83/23.09.2008 г.), изм. със Заповед № РД-69/28.01.2013 г. на министъра на околната среда и водите (обн. ДВ, бр. 10/05.02.2013 г.).

При извършената проверка за допустимост по смисъла на чл. 12, ал. 2 от *Наредбата за ОС* се установи, че реализирането на изменението на ИП е допустимо спрямо режима на защитена зона BG0002009 „Златията“, определен със заповедта за обявяването ѝ.

С оглед гореизложеното, отчитайки **местоположението, обема и характера** на предвидените промени, както и че при реализирането им не се засягат природни местообитания и местообитания на видове, не се предполага увреждане и трансформация на местообитания и местообитания на видове в зоните, не се създава трайна преграда, която да възпрепятства миграция на видове, а възможните шумови и антропогенни въздействия са временни и обратими считаме, че при реализацията им **няма вероятност от отрицателно въздействие** върху защитени зони

В тази връзка, на основание чл. 2, ал. 2 от *Наредбата за ОС* Ви уведомяваме, че за така заявената *Промяна на ИП на „Булгартрансгаз“ ЕАД за „Изграждане на газопровод „Южен поток“ на територията на Република България“*, одобрено с *Решение по оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС) № 7-5/2013 г.*, необходимо за реализирането на инвестиционно предложение: *„Разширение на газопреносната инфраструктура на „Булгартрансгаз“ ЕАД паралелно на северния (магистрален) газопровод до българо-сръбската граница“* **преценката** на компетентния орган е, че **не е необходимо провеждане на процедура по реда на Глава втора от Наредбата за ОС.**

Настоящото писмо се отнася за конкретната промяна в инвестиционното предложение и не отменя необходимостта от получаване на съгласувания или разрешителни, предвидени в други закони и подзаконови нормативни актове.

Обръщаме Ви внимание, че предвидените дейности ще се изпълняват в границите на защитена зона (Натура 2000 място) BG0002009 „Златията“, за която се прилага режима на дейностите, установен със заповедта за обявяването ѝ.

При всички случаи на промяна в параметрите на ИП или на някои от обстоятелствата, при които е издадено настоящото писмо, възложителят е длъжен да уведоми незабавно МОСВ за промените.

**АТАНАСКА НИКОЛОВА**

Заместник-министър на околната среда и водите