



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

МИНИСТЕРСТВО НА ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ

Изх. № ОВОС-17/01.03.2024 г.

ДО
Г-Н ВЛАДИМИР МАЛИНОВ
ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР
„БУЛГАРТРАНСГАЗ“ ЕАД
БУЛ. „ПАНЧО ВЛАДИГЕРОВ“ № 66
1336 ГР. СОФИЯ


На Ваш изх. № 04-09-47/01.03.2024 г.

КОПИЕ:
МИНИСТЕРСТВО НА РЕГИОНАЛНОТО
РАЗВИТИЕ И БЛАГОУСТРОЙСТВОТО
ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ ПО ОКОЛНА СРЕДА
РИОСВ - ВРАЦА
ОБЩИНА ВРАЦА
КМЕТСТВО С. ЧИРЕН

Относно: Промяна на инвестиционно предложение „Проектиране и изграждане на нови надземни съоръжения - компресорна станция с всичките ѝ прилежащи технически съоръжения за обезпечаване надеждна и непрекъсната работа в режим нагнетяване и добив на газ, както и нова газоизмервателна станция (ГИС), във връзка с разширение капацитета на подземно газохранилище (ПХ) „Чирен“ и връзката им със съществуващите такива“

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН МАЛИНОВ,

Във връзка с постъпило уведомление в Министерство на околната среда и водите (МОСВ) по чл. 4, ал. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредба за ОВОС) с вх. № ОВОС-17/01.03.2024 г. от „БУЛГАРТРАНСГАЗ“ ЕАД, което приемаме и като уведомление по чл. 10, ал. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (Наредбата за ОС, обн., ДВ, бр. 73/2007 г., изм. и доп.), за горепитираното изменение на инвестиционно предложение, на основание чл. 6а, т. 1, буква „е“ от същата



София, 1000, бул. „Кн. Мария Луиза“ 22

Тел: +359(2) 940 6194, Факс: +359(2) 986 25 33



наредба и Заповеди № 557/01.08.2023 г. на министъра на околната среда и водите, Ви уведомявам следното:

Изменението на инвестиционно предложение „Проектиране и изграждане на нови надземни съоръжения - компресорна станция с всичките ѝ прилежащи технически съоръжения за обезпечаване надеждна и непрекъсната работа в режим нагнетяване и добив на газ, както и нова ГИС, във връзка с разширение капацитета на ПГХ „Чирен“ и връзката им със съществуващите такива“ попада в обхвата на чл. 2, ал. 2 от Наредбата за ОС.

С Решение № 755 от 21 септември 2004 г. на Министерски съвет газохранилище „Чирен“ е определен като национален обект по смисъла на §5, ал. 1, т. 62 от Допълнителните разпоредби на Закона за устройство на територията (ЗУТ).

За инвестиционно предложение „Проектиране и изграждане на нови надземни съоръжения - компресорна станция с всичките ѝ прилежащи технически съоръжения за обезпечаване надеждна и непрекъсната работа в режим нагнетяване и добив на газ, както и нова ГИС, във връзка с разширение капацитета на ПГХ „Чирен“ и връзката им със съществуващите такива“ в МОСВ е проведена процедура по реда на чл. 94, ал. 1, т. 9 от ЗООС, приключила с издаването на Решение по ОВОС № 2-2/2022 г. на министъра на околната среда и водите за одобряване осъществяването на ИП по Вариант III В и Актуализирания доклад за безопасност на предприятие с висок рисков потенциал ПГХ „Чирен“, с включено съдържание на Комплексно разрешително (КР) № 611-Н0/2022 г. за изграждане и експлоатация на Горивна инсталация с обща номинална инсталирана топлинна мощност 124,106 MW на площадката на Подземно газово хранилище „Чирен“, землището на с. Чирен, община Враца.

Министърът на околната среда и водите е допуснал прилагането на чл. 91, ал. 2 от ЗООС и провеждането само на една от изискваните се процедури по реда на глава VI от същия Закон, като на основание чл. 5, ал. 3 от Наредба за ОВОС, принципно е допуснато извършването само на ОВОС /за провежданата по това време процедура по реда на чл. 94, ал.1, т.9 от ЗООС за инвестиционно предложение „Проектиране и изграждане на нови надземни съоръжения – компресорна станция с всичките ѝ прилежащи технически съоръжения за обезпечаване надеждна и непрекъсната работа в режими нагнетяване и добив на газ, както и нова ГИС, във връзка с разширение капацитета на ПГХ „Чирен“ и връзката им със съществуващите такива“/ без самостоятелна процедура по екологична оценка (ЕО) за ПУП – ПРЗ и ПУП-ПП за обект „Разширение на капацитета на подземно газово хранилище (ПГХ) „Чирен“ – надземна част“ в землището на с. Чирен, община Враца, област Враца.

С писмо с изх. № ОВОС-17/25.11.2022 г. на МОСВ, на основание чл. 8, ал. 7 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на планове и програми е потвърдено, че не се изисква извършването на екологична оценка, съвместена с ОС за ПУП-ПРЗ и ПУП-ПП за обект „Разширение на капацитета на ПГХ „Чирен“ – надземна част. Съгласно чл. 21, т. 2 от Наредбата за ОВОС, във връзка с допускане на прилагането на чл. 91, ал. 2 от ЗООС, проведената обща процедура по реда на чл. 94, ал. 1, т. 9 от ЗООС, приключила с Решение по ОВОС № 2-2/2022 г. на министъра на околната среда и водите е достатъчно основание за одобряване на ПУП – ПРЗ и ПУП-ПП за обект: „Разширение на капацитета на „ПГХ Чирен“ – надземна част“ на територията на землището на с. Чирен, община Враца, област Враца.

ПУП-ПРЗ и ПП за обект „Разширение на капацитета на ПГХ „Чирен“ – надземна част“ е одобрен със Заповед № РД-02-15-144/22.12.2022 г. на министъра на регионалното развитие и благоустройството.

Министърът на регионалното развитие и благоустройството е издал Разрешение за строеж № РС-48/30.06.2023 г. за обекта, което е влязло в сила. На 14.07.2023 г. е подписан Протокол образец 2а за откриване на строителна площадка и определяне на строителна линия и ниво за строежи на техническата инфраструктура.

Съгласно представената информация, настоящето уведомление за промени в инвестиционното предложение, одобрено с Решение по ОВОС № 2-2/2022 г. на министъра

на околната среда и водите е свързано с необходимостта от изменения на одобрения работен проект във връзка с избраното технологично оборудване, което е необходимо да бъде монтирано и въведено в експлоатация на обект: „Разширение на капацитета на „ПГХ Чирен“ - надземна част“. Новото оборудване налага изменение на одобрения работен проект поради промяна на натоварване на фундаментите, геометричните им размери или малки изменения в местоположение, необходимост от разполагане на нови фундаменти, породени от доставеното оборудване, липсващи детайлни чертежи на съоръжения или частична промяна на трасето на площадковата ВиК мрежа, тръбоканална мрежа и газопровод Нивево.

Основните дейности, предмет на настоящото инвестиционно предложение, са свързани с изграждане на бетоновите фундаменти: изготвяне на изкопи, направа на кофраж, отливане на фундамент. При изготвяне на изкопите няма да се ползва взрив, а е предвиден машинен изкоп.

Предвижда се монтаж на технологично оборудване върху подготвените фундаменти, полагане на кабелни трасета по частично измененото трасе, полагане на ВиК по частично изменено трасе и полагане на газопровод Нивево по частично изменено трасе.

Промените по подобекти са както следва:

- Подобект: Газотурбинни компресорни агрегати (ГТКА): ГТКА 1; ГТКА2; ГТКА 3; ГТКА4 - промяна в местоположенията на част от фундаментите след доставка на оборудването; Коригирана бройка на армировки; необходимост от допълнително оширане върху конструкцията на въздуховода към ГТКА;
- Подобект ГТКА 1 – промяна на технологична част на нова инсталация за подгриване на горивния газ, поради пропуск в одобрения проект. Целта на инсталацията за подгриване на газа е загряване на горивния газ, постъпващ в ГТКА;
- Подобект: Сепарация на входа и газоизмервателна станция (ГИС) – необходимост от корекция на фундаменти поради разминаване във височинно отношение между фундамента и доставеното оборудване; корекция на армировка на фундаменти; промяна на размерите на фундаменти;
- Подобект: Инсталация за подготовка на уплътнителен газ (Seal Gas), инсталация за разделяне и инсталация за подгриване на газа – допълване с липсващи фундаменти за част от оборудването и промяна на размерите в план;
- Подобект: Блок за подготовка на горивен газ – промяна на фундамент поради разминаване във височинно отношение с доставеното оборудване;
- Подобект: Индивидуална сепарация и манифолд - промяна на фундамент поради разминаване във височинно отношение с доставеното оборудване;
- Подобект: Тръбопроводи на площадката – промяна на проектно решение за преминаване на трасетата /под и над пътя/ и промяна във финансиране на естакадите;
- Подобект: Спомагателни тръбопроводи – промяна в местоположението на фундаменти;
- Подобект: Инсталация за разделяне и инсталация за подгриване на газа – нови геометрични размери на част от фундаментите и промяна на местоположението;
- Подобект: Инсталация за разделяне на пластови флуиди – промяна на размери на фундамент за оборудване и габаритни размери на оборудване;
- Подобект: Обща сепарация - промяна на част от фундаментите;
- Подобект: Факел и свещна система – добавяне на детайлни чертежи за локална мълниеизащита;
- Подобект: Инсталация за съхранение и инжектиране на метанол – промяна на част от фундаментите;

- Подобект: Инсталация за съхранение и инжектиране на метанол – промяна на кота на фундиране на резервоар;
- Подобект: Инсталация за изсушаване на газа - промяна на част от фундаментите;
- Допълване на проекта с детайлни чертежни на резервоари;
- Подобект: Кабелна мрежа на площадката – промяна в кабелното трасе в рамките на площадката поради разположение на част от първоначално проектираните шахти в откоса на алея на площадката и невъзможност за изпълнението му по предвидения начин;
- Подобект: Газопровод ниско налягане Нивего (съществуващ газопровод с дължина около 840 m диаметър DN50mm, собственост на „Нивего“ ООД) – корекция на трасето в рамките на площадката на компресорната станция (КС);
- ВиК на площадката - промяната на малки участъци на водопроводните и канализационните трасета на одобрената с основното инвестиционно предложение площадка поради затрудненото разминаване с технологични тръбопроводи (газ).
- Генплан и вертикална планировка – промяна на трасировъчен план съгласно описаните по-горе промени.

Промяната на фундаментите и частична промяна на трасето на площадковата ВиК мрежа, тръбоканална мрежа и газопровод Нивего не е свързано с промяна на технологията и характеристиките на одобреното инвестиционно предложение.

Основните процеси и капацитет, одобрени с Решение по ОВОС № 2-2/2022 г. на министъра на околната среда и водите остават непроменени. Няма промяна и в общата площ, необходима за реализирането му.

Съществуващата площадка на ПГХ Чирен е разположена в имот с идентификатор 81400.86.196 от землище с. Чирен, община Враца.

Одобреното с Решение по ОВОС № 2-2/2022 г. на министъра на околната среда и водите инвестиционно предложение за „Проектиране и изграждане на нови надземни съоръжения - компресорна станция с всичките ѝ прилежащи технически съоръжения за обезпечаване надеждна и непрекъсната работа в режим нагнетяване и добив на газ, както и нова ГИС, във връзка с разширение капацитета на ПГХ „Чирен“ и връзката им със съществуващите такива“ е предвидено да се реализира на площадката на нова Компресорна станция и площадка за факел.

Настоящото изменение на инвестиционното предложение ще се осъществява в границите на одобрената площадка на нова Компресорна станция и площадка за факел и попадат в следните поземлени имоти в землище с. Чирен, община Враца:

- 81400.125.25 (образуван от имот 81400.125.283) – Договор № 1424/15.03.2023г. за отстъпено право на строеж в полза на „Булгартрансгаз“ ЕАД;

- 81400.86.271 – (образуван от имоти 81400.86.269; 81400.86.268; 81400.86.267 и 81400.86.270) – Договор № 1424/15.03.2023г. за отстъпено право на строеж в полза на „Булгартрансгаз“ ЕАД; РМС № 359/11.05.2023г. и РМС № 360/11.05.2023г. на Министерски съвет за отчуждаване на терени; Нотариален акт № 1911/05.04.2023г.;

- 81400.86.194 - Договор № 1424/15.03.2023г. за отстъпено право на строеж в полза на „Булгартрансгаз“ ЕАД;

- 81400.35.85 – (образуван от 81400.35.19) - РМС № 360/11.05.2023г. на Министерски съвет за отчуждаване на терени.

Не се планира изграждане на нова и допълнителна техническа инфраструктура, спрямо одобрената с Решение № 2-2/2022 г. от МОСВ.

Не се налага промяна на одобрения ПУП-ПРЗ и ПП.

Инвестиционното предложение не засяга обекти, подлежащи на здравна защита. Най-близките такива са първите жилищни сгради на с. Чирен, община Враца, отстоящи на около 1,2 км южно от площадката на инвестиционното предложение.

Територията, предмет на ИП, както и измененията на елементите на ИП, не попадат в границите на защитени територии по смисъла на *Закона за защитените територии* (ЗЗТ), както и в границите на защитени зони (Натура 2000 места) по смисъла на *Закона за биологичното разнообразие* (ЗБР).

Реализацията на планираните промени няма да окаже трансгранично въздействие.

По време на строителството, при изпълнение на промените при изграждането на фундаменти, промяна на кабелна мрежа, ВиК, газопровод Нивего и др. ще се използват вода и пясък за приготвяне на бетонови смеси, като същите ще се набавят от строителя от фирми-доставчици на строителни материали (готови бетонови смеси и за мека подсипка под тръбопроводите и кабелите в изготвените изкопи). Необходимите ресурси вече са предвидени в рамките на одобреното инвестиционно предложение.

По време на строителството и експлоатацията на предвидените изменения не се очаква да бъдат емитирани вещества, включително приоритетни и опасни, при които се осъществява или е възможен контакт с води.

По време на изграждане на предвидените изменения ще бъде използвана и товарна и транспортна техника. Запрашеността при извършване на строителните работи е в зависимост от състоянието на терена, влажността на въздуха, интензивността на работа, използваната строителна механизация и др. фактори. Предвид факта, че строителната площадка, предмет на настоящото предложение е извън населено място, то не се предполага достигане на нива на запрашаване, превишаващи ПДК за най-близкото населено място. Принципно тези емисии са ограничени в строителната зона на съоръженията по време и количества, тъй като строително-монтажните работи (СМР) ще се извършват само през деня и ще са с кратка продължителност.

По време на строителството е възможно запрашаване на строителната площадка, като разпространението на праха ще зависи от посоката на въздушните течения. Съгласно мерките заложи в ОВОС и най-добрите практики на строежа е предвидено използване на оросителна техника (подвижна инсталация) за подтискане на прахоотделянето, която при сухо време и при риск от запрашаване и повишаване на неорганизираните емисии на прах и при допълнителна необходимост се извършва оросяване на района на извършваните строително-монтажни дейности и товаро-разтоварни, изкопни и др. операции, водещи до неорганизиран прахови емисии.

Като се има предвид, че експозицията ще е временна и че ще бъдат предприети мерки за намаляването на праховите емисии, не се очаква отрицателно въздействие върху прилежащите територии и най-близкото населено място.

Емисиите по време на строителството в резултат от измененията няма да се различават като източник, количество, вредни вещества и въздействие от вече оценените в доклада за ОВОС за одобреното инвестиционно предложение.

Не се очакват емисии по време на експлоатацията в резултат от планираните изменения.

Строителните отпадъци, образувани по време на осъществяване на предвидените с уведомлението промени не се различават от оценените в доклада за ОВОС за одобреното ИП „Проектиране и изграждане на нови надземни съоръжения - компресорна станция с всичките ѝ прилежащи технически съоръжения за обезпечаване надеждна и непрекъсната работа в режим нагнетяване и добив на газ, както и нова ГИС, във връзка с разширение капацитета на ПГХ „Чирен“ и връзката им със съществуващите такива“.

За генерираните строителните отпадъци е издадено направление от община Враца с № 1/11.07.2023 г. за извозване до площадка за предаване на строителни отпадъци в с. Хърлец,

община Козлодуй на фирма „Сантекс 12“ ЕООД, притежаваща разрешително № 05-ДО-00000237-02/26.05.2022 г. по Закона за управление на отпадъците.

В резултат от планираните изменения няма да се образуват допълнителни количества/вид отпадъчни води при строителството и експлоатацията на одобреното инвестиционно предложение.

Планираните изменения на одобреното ИП не са свързани с отделяне или съхранение на допълнителни количества опасни химични вещества, различни от разгледаните в доклада за ОВОС за инвестиционното предложение, одобрено с Решение по ОВОС № 2-2/2022 г. на министъра на околната среда и водите.

С писмо с изх. № ПУ-128-(16)/22.03.2024 г. Басейнова дирекция „Дунавски район“ (БДДР) изразява следното становище:

- промяната на ИП „Проектиране и изграждане на нови надземни съоръжения - компресорна станция с всичките ѝ прилежащи технически съоръжения за обезпечаване надеждна и непрекъсната работа в режим нагнетяване и добив на газ, както и нова ГИС, във връзка с разширение капацитета на ПГХ „Чирен“ и връзката им със съществуващите такива“ е допустима спрямо Плана за управление на речните басейни (ПУРБ) 2021-2026 г. и Плана за управление на риска от наводнения (ПУРН) 2022 – 2027 г. в Дунавски район на басейново управление, при спазване на мерките (в т.1) и законовите изисквания (т.2), посочени в становището.

- В промяната на ИП няма нови дейности, свързани с водоземане или ползване на повърхностен воден обект, следователно не се очаква реализирането му да окаже негативно въздействие върху елементите за качество на водите и да доведе до влошаване на екологичният потенциал и/или химично състояние на водното тяло, както и до непостигане на поставената екологична цели, при условие, че се спазват мерките посочените в т. 1.1.2 на настоящото становище.

- В промяната на ИП няма нови дейности свързани с водоземане или въвеждане на замърсители в подземните води, следователно не се очаква реализирането му да окаже негативно въздействие върху елементите на качество, влошаване на химичното и/или количествено състояние на подземните водни тела

Въз основа на представената от възложителя информация в уведомление с вх. № ОВОС-17/01.03.2024 г. на МОСВ и получените писмени становища от специализирани дирекции на МОСВ и БДДР, намираме, че ИП самостоятелно **не попада** в обхвата на Приложение № 1 или Приложение № 2 на ЗООС, както и **не попада** в хипотезата на чл. 93, ал.1, т.3 от ЗООС (изменение или разширение, което да доведе до значително отрицателно въздействие върху околната среда).

Предвид това, изменението на ИП за „Проектиране и изграждане на нови надземни съоръжения - компресорна станция с всичките ѝ прилежащи технически съоръжения за обезпечаване надеждна и непрекъсната работа в режим нагнетяване и добив на газ, както и нова ГИС, във връзка с разширение капацитета на ПГХ „Чирен“ и връзката им със съществуващите такива“ с вх. № ОВОС-17/01.03.2024 г. на МОСВ, с възложител „Булгартрансгаз“ ЕАД, **не подлежи** на регламентираните с раздел III, глава VI от ЗООС процедури (задължителна ОВОС и процедура по преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС).

Отчитайки посоченото в уведомлението, че промяната на ИП, предмет на настоящото уведомление, не налага промяна на одобрения ПУП-ПРЗ и ПП, **няма необходимост** и от провеждането на процедури по реда на раздел II, глава VI от ЗООС (екологична оценка).

По отношение на глава VII, Раздел II от ЗООС - операторът „Булгартрансгаз“ ЕАД притежава Комплексно разрешително (КР) № 611-Н0/2022 г. за „Горивна инсталация с обща номинална топлинна мощност 124, 106 MW, попадаща в т. 1.1 от Приложение № 4 към ЗООС.

Предвид това, при наличие на обстоятелства по чл. 123в, т. 1 от ЗООС, операторът следва да информира Изпълнителна агенция по околна среда (ИАОС) за планираните

промени в инсталацията. Информацията трябва да бъде разработена и подадена съгласно Приложение № 5 към чл. 16, ал. 1 от *Наредбата за условията и реда за издаване на комплексни разрешителни*“.

При извършена проверка относно местоположението на настоящото изменение на ИП се установи, че територията предмет на ИП, както и измененията на елементите на ИП, не попадат в границите на защитени територии по смисъла на *Закона за защитените територии*, както и в границите на защитени зони (Натура 2000 места) по смисъла на ЗБР.

Предвиденият участък за реализиране на ИП не попада в границите на защитени зони и защитени територии. Същият се намира на достъчно отстояние от най-близко разположените защитени зони и територии – 3540 м от защитена зона BG0000594 „Божият мост-Понора“ и защитена зона BG0000487 „Божите мостове“, определени по чл. 6, ал. 1, т. 1 и 2 от ЗБР за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна, както и от природни забележителности „Пещера Понора“ и „Божите мостове“.

Отчитайки **местоположението и характера** на предвидените изменения на ИП, както и че при реализирането им не се очаква засягане, увреждане или загуба на природни местообитания и местообитания на видове, предмет на опазване в защитените зони, реализацията им не предполага да доведе до трансформация на местообитания и местообитания на видове, не се създава трайна преграда, която да възпрепятства миграцията на видовете, възможните шумови и антропогенни въздействия са временни и обратими, както и не предполагат генериране на емисии и отпадъци, които да доведат до влошаване в състоянието на местообитанията и видовете, не създават предпоставки за нарушаване на целостта и целите на защитените зони, както и нарушаване на кохерентността на мрежата. Във връзка с изложеното, както и предвид характера и местоположението на процедурите в границите на зоните планове, програми и проекти/инвестиционни предложения не се очаква настоящото изменение да предизвика отрицателни кумулативни въздействия в съвкупност с тях.

Предвид гореизложеното, считам, че при реализацията на изменението на ИП няма **вероятност от отрицателно въздействие** върху защитени зони.

В тази връзка, на основание чл. 2, ал. 2 от *Наредбата за ОС* Ви уведомявам, че за така заявеното изменение на ИП „Проектиране и изграждане на нови надземни съоръжения - компресорна станция с всичките ѝ прилежащи технически съоръжения за обезпечаване надеждна и непрекъсната работа в режим нагнетяване и добив на газ, както и нова ГИС, във връзка с разширение капацитета на ПГХ „Чирен“ и връзката им със съществуващите такива“, **преценката на компетентния орган е, че не е необходимо провеждане на процедура по реда на Глава втора от Наредбата за ОС.**

Настоящото писмо се отнася за така заявената промяна на ИП „Проектиране и изграждане на нови надземни съоръжения - компресорна станция с всичките ѝ прилежащи технически съоръжения за обезпечаване надеждна и непрекъсната работа в режим нагнетяване и добив на газ, както и нова ГИС, във връзка с разширение капацитета на ПГХ „Чирен“ и връзката им със съществуващите такива“ и не отменя необходимостта от получаване на съгласувания или разрешителни, предвидени в други закони и подзаконови нормативни актове.

При всички случаи на промяна в параметрите на промяната на ИП или на някои от обстоятелствата, при които е издадено настоящото писмо, възложителят е длъжен да уведоми незабавно компетентния орган за промените.

НИКОЛАЙ СИДЖИМОВ

Заместник министър на околната среда и водите