



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

МИНИСТЕРСТВО НА ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ

Изх. № ОВОС-45-24/...06.06...2024 г.

ДО
Г-Н КИРИЛ РАВНАЧКИ
ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА
„БУЛГАРТРАНСГАЗ“ ЕАД
гр. София 1336, п.к. 3, ж.к. „Люлин“ № 2
бул. „Панчо Владигеров“ № 66

На Ваши изх. № БТГ 04-09-82/24.04.2024 г. и
№ БТГ 04-09-82(1)/23.05.2024 г.

КОПИЕ:

РИОСВ – ВАРНА

РИОСВ – БУРГАС


**БАСЕЙНОВА ДИРЕКЦИЯ
„ЧЕРНОМОРСКИ РАЙОН“**

ОБЩИНА ВЕТРИНО

**ОБЩИНА ДЪЛГОПОЛ
КМЕТСТВО С. БОРЯНА
КМЕТСТВО С. КАМЕН ДЯЛ
КМЕТСТВО С. КОМУНАРИ
КМЕТСТВО С. ЛОПУШНА
КМЕТСТВО С. ПАРТИЗАНИ**

**ОБЩИНА ПРОВАДИЯ
КМЕТСТВО С. БЛЪСКОВО
КМЕТСТВО С. ВЕНЧАН
КМЕТСТВО С. ЗЛАТИНА
КМЕТСТВО С. КРИВНЯ
КМЕТСТВО С. КИТЕН
КМЕТСТВО С. ОВЧАГА
КМЕТСТВО С. ПЕТРОВ ДОЛ
КМЕТСТВО С. ХРАБРОВО**

**ОБЩИНА РУЕН
КМЕТСТВО С. КАРАВЕЛЪОВО
КМЕТСТВО С. ПЛАНИНИЦА
КМЕТСТВО С. РУПЧА
КМЕТСТВО С. СОКОЛЕЦ
КМЕТСТВО С. ТРЪНАК**



София, 1000, бул. „Кн. Мария Луиза“ 22

Тел: +359(2) 940 6194, Факс: +359(2) 986 25 33



Относно: Уведомление за инвестиционно предложение „Устройствено планиране, инвестиционно проектиране, доставка на необходимите материали и оборудване, изграждане и въвеждане в експлоатация на нови обекти за разширение на газопреносната инфраструктура на „Булгартрансгаз“ ЕАД с цел повишаване на капацитетите в точките на междусистемно свързване Кулата/Сидирокастро и Негру Вода/Кардам“ - обект „Лупинг от Рупча до Ветрино“

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН РАВНАЧКИ,

Във връзка с постъпило в Министерство на околната среда и водите (МОСВ) уведомление за горепосоченото инвестиционно предложение с вх. № ОВОС-45/25.04.2024 г. и допълнително представена информация с вх. № ОВОС-45-22/23.05.2024 г., на основание чл. 5, ал. 1 от *Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда* (Наредбата за ОВОС, обн. ДВ., бр. 25 от 18 март 2003 г., изм. и доп.), Ви информираме, както следва:

I. По отношение на изискванията на глава шеста на Закона за опазване на околната среда (ЗООС):

Инвестиционното предложение е част от проект за повишаване капацитетите по вертикален коридор на газопреносната инфраструктура на „Булгартрансгаз“ ЕАД - „Повишаване на капацитета за пренос на природен газ в точка на междусистемно свързване Кулата/Сидирокастро в посока от България към Румъния" и се отнася до обект „Лупинг от Рупча до Ветрино“ с диаметър DN 1200 и дължина около 61 km.

Предложението за „Лупинг от Рупча до Ветрино“ включва проектиране и изграждане на газова инфраструктура и съоръженията към нея като инфраструктура, пригодна за пренос на некорозивни природен газ, биометан, водород и техните смеси с отчитане на заложените работни условия и свойства на газовите смеси, така че да бъде осигурена безопасната експлоатация, включвайки най-малко следното:

- Преносен газопровод от с. Рупча до с. Ветрино, условен диаметър DN 1200 с дължина около 61 km, проектно налягане (DP) P=5,93MPa и максимално работно налягане (MOP) = 5,4 MPa;
- връзка DN 1000 между преносния газопровод и съществуващото газопроводно отклонение (ГО) към компресорната станция (КС) „Нова Провадия“;
- една байпасна връзка DN 1200 между съществуващ газопровод за Румъния и новопроектирания газопровод;
- един кранов възел на байпасна връзка DN 1200;
- два линейни кранови възли (КВ) – КВ „Партизани 2“, КВ „Храброво 2“ DN 1200 по трасето на преносния газопровод;
- един КВ DN 1000 преди включване в съществуващото ГО към КС „Нова Провадия“
- Станция за почистване на газопровода (СОГ) „Ветрино“ DN1200 – с една реверсивна камера;
- Оптична линия за пренос на данни - свързване към съществуваща оптична кабелна линия само в участъците на връзка между настоящия обект и съществуващия транзитен газопровод (ТД1).

За целите на ИП е разгледан проучвателен коридор с широчина 200 m за разполагане на преносен газопровод „Лупинг от Рупча до Ветрино“, включващ площи за газопровод, технологични площадки и инфраструктурата към тях, в рамките на които ще се осъществят инженерно-геоложки, хидрогеоложки, хидроложки и археологически проучвания, проучване за възможни точки за електрозахранване на технологичните съоръжения и др.

Така заявено ИП попада в обхвата на т. 16 , буква „а“ от Приложение № 1 на ЗООС и подлежи на задължителна оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС). С Решение № 133/23.02.2024 г. на Министерския съвет, проект „Повишаване на капацитета за пренос на природен газ в точка на междусистемно свързване Кулата/Сидирокастро в посока

от Гърция към България“, чрез изграждане на „Лупинг от Рупча до Ветрино“ е обявен за национален обект и обект с национално значение. Също така ИП в неговата цялост засяга територия, контролирана от две РИОСВ (РИОСВ-Варна и РИОСВ-Бургас). В тази връзка, на основание чл. 94, ал. 1, т. 2 и т. 5 от ЗООС, **компетентен орган за вземане на Решение по ОВОС е министърът на околната среда и водите.**

В съответствие с разпоредбата на чл. 82, ал. 3 от ЗООС, когато за осъществяване на ИП трябва да се развият и други, свързани с основния предмет на оценка, спомагателни или поддържащи дейности, те също се включват в изискващата се оценка, независимо дали самостоятелно попадат в обхвата на приложения № 1 или 2. Ако спомагателните или поддържащите дейности самостоятелно като ИП са предмет на ОВОС, всички оценки се съвместяват, като се провежда една обединена процедура.

Предвид изискванията на чл. 4а от *Наредбата за ОВОС* е извършена проверка относно допустимостта на ИП спрямо режимите, определени в действащите планове за управление на речните басейни (ПУРБ) и планове за управление за риска от наводнения (ПУРН). Съгласно изразено становище от Басейнова дирекция „Черноморски район“ с вх. № ОВОС-45-23/28.05.2024 г. на МОСВ (копие от което прилагаме за съобразяване) на основание чл. 155, ал. 1, т. 23 от *Закона за водите*, ИП е допустимо спрямо ПУРБ 2016-2021 г. и ПУРН 2022-2027 г., при спазване на посочените мерки и законови изисквания в становището.

От представената информация става ясно, че за осъществяването на ИП е предвидено изготвянето на Подробен устройствен план - Парцеларен план (ПУП-ПП). Заявявате искане за допускането само на ОВОС (в случаите по чл. 91, ал. 2 от ЗООС, когато за ИП включено в приложение № 1 или в приложение № 2 към ЗООС, се изисква изготвянето на самостоятелен план или програма по чл. 85, ал. 1 и 2 от ЗООС). Посочвате, че в процедурата по ОВОС за цитираното ИП в достатъчна степен на подробност ще бъдат описани, разгледани и оценени възможните въздействия върху околната среда и човешкото здраве в резултат от осъществяването на предложението, вкл. от осъществяването на горния ПУП.

Предвид горепосоченото, допускаме прилагането на разпоредбата на чл. 91, ал. 2 от ЗООС и извършването само на една от оценките по реда на Глава шеста, която в конкретния случай е процедурата по оценка на въздействието върху околната среда. Съобразно с това, съгласно разпоредбата на чл. 21, т. 2 от *Наредбата за ОВОС*, достатъчно основание за одобряване на проекта ПУП-ПП следва да се счита постановеното Решението по ОВОС, с което се одобрява осъществяването на ИП.

Писмено потвърждение, че за проекта на ПУП-ПП не се изисква извършването на процедура по екологична оценка, както и оценка за съвместимост, ще Ви предоставим след приключване на процедурата по реда на Глава шеста, раздел трети от ЗООС и чл. 31 от ЗБР, и след като потвърдите мотивирано, че проектът на ПУП-ПП:

- съпада по обхват и предмет с ИП, за което е проведена процедурата по реда на Глава шеста, раздел трети от ЗООС и чл. 31 от ЗБР;
- съобразява по подходящ начин относимите условия и мерки от постановеното решение Решението по ОВОС, с което се одобрява осъществяването на ИП.

II. По отношение на изискванията на Глава седма от ЗООС:

Превозът на опасни вещества по тръбопроводи извън предприятията по чл. 103, ал. 2 от ЗООС, не попада в обхвата на глава седма, раздел I от ЗООС, предвид разпоредбата на чл. 103, ал. 8, т. 4 от ЗООС.

При устройственото планиране на територията се осъществява контрол на планирането **на нови строежи** в близост до съществуващи предприятия/съоръжения с нисък или висок рисков потенциал, където разполагането им може да бъде източник или да повиши опасностите или последствията от възникване на голяма авария в тези предприятия/съоръжения, предвид разпоредбата на чл. 104 от ЗООС.

Във връзка с гореизложеното следва да се посочи дали на територията на засегнатите от ИП землища има разположени предприятия/съоръжения, класифицирани с нисък или висок рисков потенциал по реда на глава седма, раздел I от ЗООС, предвид разпоредбите на

чл. 104 от ЗООС. Актуална информация за предприятията може да бъде намерена в регистъра по чл. 111, ал. 1, т. 6 от ЗООС, публикуван на интернет страницата на МОСВ, на следния интернет адрес: <https://www.moew.government.bg/bg/prevantivna-dejnost/himichni-vestestva/sevezo/registur/>. В случай на необходимост, възложителят следва да разработи мерки за предотвратяване, намаляване и възможно най-пълно компенсиране на неблагоприятните последиствия при реализирането на ИП.

III. По отношение на изискванията на чл. 31 от Закона за биологичното разнообразие (ЗБР):

След направената проверка относно местоположението на ИП по предоставените цифрови данни на трасето на газопровода с ширина 200 м, в които се планира реализирането на ИП, се установи, че **то не попада** в границите на защитени територии по смисъла на *Закона за защитените територии*, но преминава през следните защитени зони от мрежата „Натура 2000“:

• По Директивата за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна:

- BG0000501 “Голяма Камчия“, обявена със Заповед № РД-38/17.01.2024 г. на министъра на околната среда и водите. (обн., ДВ, бр. 9/2024 г.);

- BG0000104 “Провадийско-Роякско плато“, обявена със Заповед № РД-988/10.12.2020 г. на министъра на околната среда и водите (обн., ДВ, бр. 6/2021 г.);

• По Директивата за опазване на дивите птици:

- BG0002038 “Провадийско-Роякско плато“, обявена със Заповед № РД-134/10.02.2012 г. на министъра на околната среда и водите (обн., ДВ, бр. 26/2012 г.), изм. и доп. със Заповед № РД-73/28.01.2013 г. на министъра на околната среда и водите (обн., ДВ, бр. 10/2013 г.).

Предвид разпоредбите на чл. 31, ал. 1 от ЗБР и чл. 2, ал. 1, т. 1 от *Наредба за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони* (Наредбата за ОС, обн., ДВ, бр. 73/2007 г., изм. и доп.) ИП за изграждането на „Лупинг от Рупча до Ветрино“ подлежи и на **оценка за съвместимостта му с предмета и целите на опазване на описаните по-горе защитени зони** от екологичната мрежа Натура 2000. Процедурата по оценка за съвместимост се извършва чрез процедурата по ОВОС, съгласно чл. 31, ал. 4 във връзка с ал. 1 от ЗБР.

Извършената проверка за допустимост по реда на чл. 39, ал. 2 във връзка с чл. 12, ал. 2 от *Наредбата за ОС* установи, че ИП е **допустимо** спрямо режимите на защитени зони BG0002038 “Провадийско-Роякско плато“, BG000104 “Провадийско-Роякско плато“ и BG0000501 “Голяма Камчия“ при строго спазване на регламентираните с тях забрани (най-вече т. т. 8.3 и 8.4 от Заповед № РД-38/17.01.2024 г. на министъра на околната среда и водите. (обн., ДВ, бр. 9/2024 г.) за обявяване на защитена зона BG0000501 “Голяма Камчия“).

На основание чл. 39, ал. 3 от *Наредбата за ОС*, въз основа на критериите по чл. 16 от нея, преценката за вероятната степен на отрицателно въздействие е, че ИП „Устройствено планиране, инвестиционно проектиране, доставка на необходимите материали и оборудване, изграждане и въвеждане в експлоатация на нови обекти за разширение на газопреносната инфраструктура на „Булгартрансгаз“ ЕАД с цел повишаване на капацитетите в точките на междусистемно свързване Кулата/Сидирокастро и Негру Вода/Кардам“ - обект „Лупинг от Рупча до Ветрино“ **има вероятност** да окаже значително отрицателно въздействие върху природни местообитания, популации и местообитания на видове, предмет на опазване в посочените защитени зони, поради следните **мотиви**:

1. ИП преминава през защитени зони, от които трайно ще се усвоят различни по-големина участъци, което от своя страна предполага промени в тяхната цялост и кохерентност.

2. При изпълнение на дейностите по реализиране и поддържане на сервитута при експлоатацията на ИП съществува реална опасност от трайно унищожаване, увреждане, трансформация и/или фрагментиране на:

2.1. Горски природните местообитания, предмет на опазване в защитени зони BG0000501 "Голяма Камчия" и BG000104 "Провадийско-Роякско плато" като 9180, 91Z0, 91M0 и приоритетните 91G0*, 91I0*, 91H0* и 91E0*;

2.2. Приоритетното за опазване тревно природно местообитание 6240 Субпанонски степни тревни съобщества", което ще бъде пряко засегнато при строителството на газопровода;

2.3. Местообитания на видовете безгръбначни, земноводни, влечуги, риби и бозайници, предмет на опазване в защитени зони BG0000501 "Голяма Камчия" и BG000104 "Провадийско-Роякско плато";

2.4. Гнездови и хранителни местообитания, както и места за почивка и нощувка на видовете птици, опазвани в защитена зона BG0002038 "Провадийско-Роякско плато".

3. Времето за реализиране, линейната структура на обекта и необходимостта от поддържане на сервитута му е предпоставка за възникване на трайна и за някои видове непреодолима преграда при ежедневни, сезонни или репродуктивни миграции, което може да доведе до изолиране на отделни популации.

4. При строителството на ИП има вероятност да се повиши в значителна степен и смъртността на екземпляри от видовете, вкл. птици, предмет на опазване в зоните, което да доведе до промени в структурата и функциите на популациите им.

5. Строителните работи и струпването на тежка техника и хора са предпоставка за повишено шумово и антропогенно натоварване в засегнатите защитени зони с вероятно неблагоприятно въздействие върху видовете, вкл. птици, предмет на опазване в тях, поради безпокойство и вероятното им прогонване, което също е предпоставка за изменение в популационните им характеристики.

6. По време на строителството и експлоатацията е възможно да се генерират емисии във вид и количества, които да доведат до замърсяване на жизненоважни компоненти на околната среда и да окажат значително отрицателно въздействие върху местообитания и видове, предмет на опазване в защитените зони.

7. Реализирането на инвестиционното предложение предполага кумулиране на значително по степен отрицателно въздействие върху защитените зони и техния предмет на опазване в резултат от въздействията на инвестиционното предложение, предмет на настоящата оценка, с въздействията от други съществуващи, одобрени или бъдещи планове, програми, проекти или инвестиционни намерения, което да доведе до неблагоприятни изменения в природозащитния статус на видовете и местообитанията, предмет на опазване в защитените зони по Директивата за хабитатите, както и неблагоприятни изменения в тенденциите на популациите на птиците, опазвани в зоната по Директивата за птиците.

Предвид гореизложеното и на основание чл. 39, ал. 5 от *Наредбата за ОС* следва да се изготви оценка за степента на въздействие на ИП „Устройствено планиране, инвестиционно проектиране, доставка на необходимите материали и оборудване, изграждане и въвеждане в експлоатация на нови обекти за разширение на газопреносната инфраструктура на „Булгартрансгаз“ ЕАД с цел повишаване на капацитетите в точките на междусистемно свързване Кулата/Сидирокастро и Негру Вода/Кардам“ - обект „Лупинг от Рупча до Ветрино“ върху предмета и целите на защитени зони BG0002038 "Провадийско-Роякско плато", BG000104 "Провадийско-Роякско плато" и BG0000501 "Голяма Камчия".

Оценката за степента на въздействие върху защитените зони следва да бъде представена под формата на доклад (ДОСВ) като отделно приложение към доклада за ОВОС, съгласно чл. 34, ал. 1 от *Наредбата за ОС*.

Степента на въздействието следва да се определи по критериите на чл. 22 от *Наредбата за ОС*. ДОСВ трябва да е структуриран, съгласно изискванията на чл. 34, ал. 2, респ. чл. 23, ал. 2 от същата Наредба.

Оценката за степента на въздействие следва да съдържа:

- Да се направи подробна анотация на всички дейности по реализиране на ИП;
- Да се направи оценка на настоящото състояние на всяка от посочените по-горе защитени зони и се представи количествен анализ на усвоените територии до момента чрез

описание и оценка на всички реализирани или одобрени, планове, програми, проекти и инвестиционни предложения, които заедно с настоящото инвестиционно предложение могат да доведат до неблагоприятно кумулативно въздействие върху защитените зони;

- Да се анализират и оценят всички възможни преки и косвени отрицателни и/или положителни видове въздействия върху природните местообитания и местообитанията на видовете, предмет на опазване, при строителството и експлоатацията на инвестиционното предложение;

- Да се установят и оценят всички възможни преки и косвени въздействия върху видовете, вкл. птици (унищожаване, обезпокояване на индивидите, изменения на видовия състав, структурата, плътността и числеността на популациите им), промени в средообразуващите фактори, определящи функционирането на техните местообитания;

- Да се определи степента на идентифицираните въздействия върху засегнатите местообитания и видове, вкл. птици, и да се оценят възможните промени в динамиката на взаимовръзките, определящи структурата и/или функцията на зоните;

- Да се оцени всяко въздействие върху целостта на всяка от защитените зони с оглед запазване на тяхната структура, функции и цели, както и върху забавяне/възпрепятстване на постигането на целите, вкл. специфичните и подробните цели на зоните;

- Да се предвидят мерки за предотвратяване, намаляване и възможно най-пълно отстраняване на неблагоприятни въздействия от осъществяване на инвестиционното предложение върху защитените зони, които да са отнесени към засегнатите природни местообитания и видове, вкл. птици, и техните местообитания.

- При определянето на степента на въздействие на ИП да бъдат използвани количествени оценки за очакваните загуби или влошаване на състоянието на местообитанията (площ) и видовете (численост и плътност на популациите), предмет на опазване в защитените зони. Тези оценки трябва да бъдат разгледани в контекста на представеността на местообитанията/видовете в засегнатите защитени зони и в цялата мрежа от защитени зони.

- Да се предложат и оценят „алтернативни решения“ по смисъла на § 3, т. 7 от Допълнителните разпоредби на *Наредбата за ОС*, не само по отношение на местоположението на трасето, но и по начина на реализирането на строителството предвид посочените по-горе ограничения за BG0000501 „Голяма Камчия“.

- Да се представи подробна информация относно използваните източници и методи на изследване и оценка, особено собствени полеви проучвания (интензивност, период, времетраене, резултати, доказателства);

- Да се приложи актуален картен материал на хартиен и магнитен носител с конкретните предвиждания на ИП спрямо защитените зони и техните елементи по смисъла на §3, т. 1 от Допълнителните разпоредби на *Наредбата за ОС* в отделни цифрови модели (*.shp в координатна система WGS84, проекция UTM35N). Ясно и точно да са обозначени всички елементи и алтернативи на ИП.

Оценката за степента на въздействие следва да бъде възложена на експерти, отговарящи на изискванията на чл. 9, ал. 1 от *Наредбата за ОС*, с компетентност в зависимост от целите и предмета на опазване в защитените зони, в това число в областта на фитоценологията и зоологията, както и орнитолог. Предвид характера на ИП в оценката да бъдат включени и експерти в областта на строителството и експлоатацията на газопреносни съоръжения, които да участват и при определянето на изпълними и контролируеми смекчаващи негативното въздействие мерки.

На основание чл. 39, ал. 6, т. 4 от *Наредбата за ОС*, Ви уведомяваме, че подробна информация и публичен достъп до данните за защитените зони, процедурите за оценка на съвместимост и свързани с тях документи са налични на интернет страницата <https://natura2000.egov.bg/EsriBg.Natura.Public.Web.App/Home/Natura2000ProtectedSites>, където може да се намерят данни за видовете и местообитанията, предмет на опазване в зоните.

IV. Следващите действия, които трябва да предприеме възложителят за провеждане на процедурата по преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС, са:

1. Да възложите изготвяне на задание за обхват и съдържание на ОВОС за ИП в неговата цялост и всички свързани с изграждането и експлоатацията му обекти и/или дейности, което да бъде съобразено с изискванията на чл. 10, ал. 3 от Наредбата за ОВОС.

2. Да проведете задължително консултации по заданието с МОСВ, като препоръчваме да проведете консултации и с РИОСВ-Бургас и РИОСВ-Варна, Басейнова дирекция „Черноморски район“ и с други специализирани ведомства и засегнатата общественост. Във връзка с чл. 10, ал. 7 от Наредбата за ОВОС трябва да проведете консултации и с Министерство на здравеопазването относно съдържанието и обхвата на оценката на здравно-хигиенните аспекти на околната среда и риска за човешкото здраве.

3. Да възложите изготвянето на доклад за ОВОС на колектив от експерти, с ръководител, които притежават образователно-квалификационна степен „магистър“ и удовлетворяват изискванията на чл. 83 на ЗООС. Изготвянето на доклада за ОВОС трябва да е в съответствие със заданието, в което е отразена информацията от всички проведени консултации и изискванията на чл. 96, ал. 1 от ЗООС.

4. Да внесете в МОСВ изготвения доклад за ОВОС и приложенията към него, в т.ч. и ДОСВ, за оценка на качеството им. При внасянето на документацията следва да се заплати такса в размер на 1200 лв. на основание чл. 1, ал. 5, т. 2 от Тарифата за таксите, които се събират в системата на МОСВ. Заплащането на таксата следва да извършите по банков път по сметка:

IBAN BG35 BNBG 9661 3000 1387 01
BIC BNBGBGSD

Информираме, че на основание чл. 2а, ал. 5, т. 1 от Наредбата за ОВОС процедурата по ОВОС (в т.ч. и ОС) за горепосоченото инвестиционно предложение се прекратява когато повече от 12 месеца не са изпълнени от възложителя дадените му указания по чл. 5, ал. 1 от същата Наредба.

Приложение:

1. Копие на писмо на БД „Черноморски район“ с вх. № ОВОС-45-23/28.05.2024 г. на МОСВ.

ПЕТЪР ДИМИТРОВ

Министър на околната среда и водите



3

3а

3а