

**ПРИЕТИ СИГНАЛИ ПО “ЗЕЛЕНИЯ ТЕЛ ЕФОН” И ЕЛЕКТРОННАТА ПОЩА В МОСВ
ЗА МЕСЕЦ ОКТОМВРИ 2016 ГОДИНА**

№	Дата	Постъпил сигнал	Сигнал	Отговорна институция	Предприети действия
1	5.10.2016 г.	Електронна поща	Наличие на теч по улицата пред хотел „Атлантик“, к.к. „Чайка“, м. „Ален Мак“, гр. Варна.	Министерство на регионалното развитие и благоустройство	На основание чл. 112 от Административнопроцесуалния кодекс, сигналът е изпратен по компетентност на МРРБ.
2	06.10.2016 г.	Електронна поща	Нерегламентирано замърсяване с отпадъци и нередовно почистване на контейнерите за отпадъци в с. Гецово, общ. Разград.	Община Разград	На основание чл. 112 от Административнопроцесуалния кодекс, сигналът е изпратен по компетентност на община Разград.
3	06.10.2016 г.	Електронна поща	Унищожен корен на царска папрат при извършване на сеч в защитена местност „Топлище“, с. Коларово, общ. Петрич.	РИОСВ Благоевград	<p>На 27.09.2016 г., в РИОСВ Благоевград е получено писмо от кмета на община Петрич, с което инспекцията е уведомена за започнато премахване на дървесна и храстова растителност по воден и въздушен откос на водоеми на територията на общината с цел възстановяване на изправното им техническо състояние. Дейностите по почистването се извършват във връзка с направени предписания от Държавна агенция за метрологичен и технически надзор – Главна Дирекция „Надзор на язовирните стени и съоръженията към тях“. Към писмото са приложени констативни протоколи за извършен оглед на язовирни стени и съоръженията към тях и скици на имотите, в които попадат съоръженията. Във връзка с това, на 05.10.2016 г., от служители на РИОСВ Благоевград, с участието на експерт от община Петрич (оператор на язовирни стени), е извършена проверка на „място“ в землището на с. Коларово, община Петрич, област Благоевград. При проверката е установено следното:</p> <p>Към датата на проверката (05.10.2016 г.) са почистени 8 (осем) броя язовири в землището на с. Коларово, община Петрич, област Благоевград, които не попадат в граници на защитени територии (по смисъла на Закона за защитените територии) и в граници на защитени зони (по смисъла на Закона за биологичното разнообразие). При почистването е премахната дървесна и храстова растителност в сервитута на язовирните стени и облекчителните съоръжения на язовирите, съгласно направените предписания от Държавна агенция за метрологичен и технически надзор – Главна Дирекция „Надзор на язовирните стени и съоръженията към тях“.</p> <p>При направения обход в Защитена местност „Топлище“</p>

					(обявена със Заповед № 328 от 08.05.1992 г на Министерство на околната среда), не е установено увреждане на находището на папрат Величествена осмунда (<i>Osmunda regalis</i> L.). Не е установено извършване на дейности по почистване на дървесна и храстова растителност на територията на защитената местност и в близост до нея. От РИОСВ Благоевград е дадено предписание, на кмета на община Петрич, при почистване на язовири, попадащи в граници на защитени зони (Натура 2000 места), да не се допуска сеч на дървесна и храстова растителност извън сервитута на язовирната стена и облекчителните съоръжения, със срок постоянен.
4	11.10.2016 г.	Електронна поща	Постъпил сигнал за авария/теч в междублоково пространство на територията на общ. Бургас.	Община Бургас	На основание чл. 112 от Административнопроцесуалния кодекс, сигналът е изпратен по компетентност на община Бургас.
5	12.10.2016 г.	„Зелен телефон“	Замърсяване на атмосферния въздух в района на община Чирпан, вероятно от запалени гуми. На автомагистрала „Тракия“, преди първата табела „Река Текирска“ вдясно от пътя, в района на сграда на „Винпром“, между Пловдив и Чирпан.	Община Чирпан	На основание чл. 112 от Административнопроцесуалния кодекс, сигналът е изпратен по компетентност на община Чирпан. Съгласно получената информация от общината, при извършена проверка „на място“ от служители на сектор „Екология“ към община Чирпан, е констатирано, че в западната част на гр. Чирпан (ромската махала) в близост до контейнер (тип „бобър“) са запалени пластмасови изделия (бутилки, чаши), както и неоглямо количество битов отпадък. Огънят е потушен. Не е установен извършител на деянието.
6	12.10.2016 г.	Електронна поща	Сигнал срещу поставянето на трети незаконен гараж на терен в кв. „Чародейка“, гр. Русе	Община Русе	На основание чл. 112 от Административнопроцесуалния кодекс, сигналът е изпратен по компетентност на община Русе.
7	15.10.2016 г.	„Мобилен зелен телефон“ Електронна поща	ТЕЦ „Бобов дол“ работи изпускайки дим през високия комин, който не е свързан със сероотчистките.	РИОСВ Перник	Във връзка с подадения сигнал по „мобилен зелен телефон“ на 15.10.2016 г. /събота/ в 18.37 часа, е извършена проверка на място на 16.10.2016 г./неделя/. При проверката на място е установено че има изпускане на отпадъчни газове от дейността на работещите енергийни котли /ЕК/ №№1 и 2 през СОИ 1 и изпускащо устройство /ИУ/ №2, както и през ИУ №1. ЕК №3, работещ със СОИ №2 не работят. Към момента на проверката се извършват довършителни дейности по изпълнение на дадено при предходна проверка (15-17.09.2016 г.) предписание на ТЕЦ „Бобов дол“ ЕАД да осигури трайно техническо решение за неизпускане на емисии на вредни вещества в атмосферния въздух през

					<p>изпускащо устройство /ИУ/ №1 при нормален режим на работа на енергийните котли и СОИ, със срок на изпълнение 17.10.2016 г.</p> <p>В дневника на дежурния инженер за часа, посочен в сигнала 18.30 часа има запис, за включване на димен вентилатор на ЕКЗ след извършена ревизия и балансиране. Дадено е ново предписание да се представи в инспекцията писмена информация за предприетите технически мерки за неизпускане на емисии през ИУ№1 в периоди извън разрешените в КР. В изпълнение на предписанието в инспекцията е постъпило писмо с вх. № 26-00-1237/3/ от 17.10.2016 г., с което уведомяват за направени превключвания на основните съоръжения, като е разпален и включен ЕК№3 към останалите работещи котли . На 18.10.2016 г. има входирано писмо с вх.№ 26-00-262/101/, с което уведомяват за нови превключвания на основните съоръжения, при което е изключен ЕК№1.</p> <p>За контрол по изпълнение на даденото предписание за недопускане на емисии през ИУ №1 в периоди извън аномални режими на работа – разпалване и ремонт/авария на СОИ, при спазване на Условие 9.2.7, Условие 9.2.8 и Условие 9.2.9., при нормален режим на работа на енергийните котли и СОИ ще бъде извършена последваща проверка на място и при констатиране на неизпълнение ще бъдат предприети съответните административно наказателни мерки.</p>
8	17.10.2016 г.	Електронна поща	Палене на гуми, кабели, пластмаси, в района на ж.п. гара „Захарна фабрика“, гр. София.	Столична община	На основание чл. 112 от Административнопроцесуалния кодекс, сигналът е изпратен по компетентност на Столична община.
9	17.10.2016 г.	Електронна поща	Сигнал срещу екарисаж, работещ под наименованието преработка на СЖП, замърсява атмосферния въздух с неприятни миризми.	РИОСВ Бургас	<p>Обект „Птицекланица Чубра“ с. Чубра се експлоатира от дружеството „Ависпал“ ООД. На 18.10.2016 г., след постъпване на сигнала, е извършена проверка от експерти на РИОСВ Бургас. В момента на проверката се извършва консервиране на птичи продукти (патешки бут) и производство на преработен животински протеин – храна за домашни животни.</p> <p>Извършен е оглед на производствената площадка и цеха за производството на преработен животински протеин. Деструкторът работи с натоварване 100 % и е в нормален технологичен режим. Газовете отделяни при работата му се отвеждат към система улавящи и пречистващи съоръжения, които завършват с биофилтър за улавяне на неприятните миризми. В момента на проверката</p>

				<p>биофилтъра се оросява. Представен е дневник и температурни диаграми за работата на деструктора. През месец август той е работил 8 дни, месец септември 9 дни, месец октомври за периода 01.10-18.10.2016 г. - 9 дни.</p> <p>Операторът е извършил собствени периодични измервания /СПИ/ на вредни вещества, изпускани в атмосферния въздух от комина на парния котел през 2015 г. Резултатите показват спазване на нормите за допустими емисии. За всички хладилни инсталации се водят досиета за проверки на херметичността със законоустановената периодичност. В района около деструктора се усеща слаба неприятна миризма. Не е констатирано разпространение на неприятни миризми извън границите на производствената площадка.</p> <p>Дружеството има издадено разрешително от Директора на Басейнова дирекция „Източнобеломорски район“ - Пловдив за ползване на воден обект за заустване на отпадъчни води в повърхностни води с краен срок на действие 12.09.2020 г.</p> <p>По време на проверката се установи, че ЛПСОВ е в изправност и функционира. Биологичното пречистване се осъществява в биобасейн, след които водите постъпват във вторичен утайтел. Видно от експлоатационен дневник на ПСОВ заустване на отпадни води във водния обект: дере, приток на р. Мочурица е с дата 30.09.2016 г. Заустени са 120 м³. От тази дата до датата на настоящата проверка, отново отпадъчни води не са заустени. Отчетени са показанията на измервателното устройство(водомер) - 11 928м³. Заверен е експлоатационния дневник.</p> <p>За производство на бяло месо дружеството притежава Удостоверение за регистрация № 111/21.02.2013 г. издадено от Областна дирекция по безопасност на храните –Бургас, с което се удостоверява, че отговаря на Регламент /ЕО/ №852/2004 г. и Регламент /ЕО/№ 853/2004 г., като обект за производство на храни.</p> <p>За производство на преработени животински протеини (храна за животни) дружеството притежава удостоверение за регистрация № 10 /13.11.2012 г. издадено от ОДБХ-Бургас, с което отговаря на Регламент /ЕО/ №1069/2009 г. като обект за производство на преработени животински протеини от СЖП категория 3. Съгласно чл. 2 ал.2 т.8 от</p>
--	--	--	--	--

					<p>ЗУО, законът не се прилага за СЖП, включително преработени продукти по Регламент /ЕО/ №1069/2009 г. с изключение на предназначените за изгаряне, депониране или използване в съоръжения за биогаз или компост. Дружеството притежава регистрационен документ, издаден от РИОСВ-София за транспортиране на СЖП. На площадката са обособени места и съдове за съхраняване на наличните отпадъци. СЖП кат. 3 до влагането му в производството се съхранява в хладилен фургон върху бетонизирана площадка. При проверката не се представи отчетна книга за отпадъците. Дадено е предписание в седем дневен срок да се представи в РИОСВ Бургас. Предписанието е изпълнено.</p> <p>Дружеството „Ависпал”ООД никога не е функционирило като екарисаж.</p>
10	19.10.2016 г.	Електронна поща	Неприятни миризми, в нощните часове, продължават да се усещат в атмосферния въздух на гр. Разград.	РИОСВ Русе	<p>На 19.10.2016 г. от експерти на РИОСВ Русе са извършени извънредни проверки в гр. Разград по повод множество сигнали за неприятни миризми. Осъществен е обход в района на Градската пречиствателна станция (ГПСОВ) и Локалната пречиствателна станция за отпадъчни води (ЛПСОВ) на „Биовет“ АД – клон Разград в Западната промишлена зона на града. В момента на проверката е установено, че пречиствателната станция на „Биовет“ АД не работи. Допуснато е изпускане на непречистени отпадъчни води в река Бели Лом от дейността на дружеството, което е довело до разпространение на неприятни миризми. От изхода на пречиствателното съоръжение са взети водни проби за анализ.</p> <p>На дружеството са дадени предписания за спазване на параметрите и контрол на пречиствателната станция, и за незабавно уведомяване на РИОСВ Русе в случай на аномален режим на работа. При неработеща ЛПСОВ операторът следва незабавно да преустанови работата на производствената инсталация до привеждането в техническа изправност на пречиствателното съоръжение.</p> <p>РИОСВ Русе ще продължи да се осъществява контрол на обектите, а за констатираното нарушение на условието в Комплексното разрешително на „Биовет“ АД – клон Разград ще бъдат предприети съответните административно-наказателни мерки.</p>
11	25.10.2016 г.	Електронна поща	Нерегламентирано изхвърляне на отпадъци в района на „тир паркинг на източната дъга на	Столична община	<p>На основание чл.112, ал.1, т.1 от Закона за управление на отпадъците, сигналът е изпратен по компетентност на</p>

			околовръстното“.		Столична община.
12	25.10.2016 г.	Електронна поща	Неприятни миризми от стар санитарен възел, намиращ се в частен имот, на територията на община Белоградчик.	Община Белоградчик	На основание чл. 112 от Административнопроцесуалния кодекс, сигналът е изпратен по компетентност на Община Белоградчик.
13	25.10.2016 г.	Електронна поща	Нерегламентирано заустване на тръба за отпадни води от частен имот в началото на река Съзлийка, село Казанка, обл. Стара Загора.	РИОСВ Стара Загора БДДР Плевен	Извършена е проверка на място от експерти на РИОСВ, БД Пловдив и Община Стара Загора в присъствието на сигналаподателя. При огледа е установено наличие на новоизградени тръби, вкарани в съществуваща отводнителна тръба. Отводнителната тръба се зауства в десен приток на р. Казанска, село Казанка. В момента на проверката няма изтичане на битово – фекални води. Водата след отводнителната тръба е чиста с единични мазни петна по повърхността. След огледа на реката е издадено предписание на община Стара Загора за почистване коритото на реката от растителни и битови отпадъци и недопускане на последващо замърсяване. За новоизградените тръби е информирана общинска администрация – Стара Загора за предприемане на действия по компетентност.
14	26.10.2016 г.	„Мобилен зелен телефон“	Нерегламентирано сметище в землището на село Куцина, общ. Полски Тръмбеш, обл. Велико Търново.	РИОСВ Велико Търново	На 27.10.2016 г. от експерти на РИОСВ Велико Търново е извършена проверка „на място“. След проведен разговор с подателя на сигнала е обходен участък съвместно с кмета на село Куцина, от кръстовището на главен път Велико Търново – Русе до корекцията на р. Янтра. При проверката е установено образувано нерегламентирано замърсяване зад помпената станция от няколко камари растителни и строителни отпадъци. След това замърсяване се намира сметището на селото, което към настоящия момент не е рекултивирано. На територията на селото има въведена система за организирано сметосъбиране и сметоизвозване и събраните отпадъци се депонират на общинското депо за ТБО на гр. Полски Тръмбеш. Към настоящия момент на селското сметище се изхвърлят предимно растителни и строителни отпадъци, които след натрупване се разриват и запръстват. Дадено е предписание на кмета на населеното място за почистване на образуваното нерегламентирано замърсяване, намиращо се зад помпената станция в селото. От РИОСВ Велико Търново ще бъде осъществен последващ контрол по изпълнение на даденото предписание и при констатиране на неизпълнение ще

					бъдат предприети съответните административно наказателни мерки.
--	--	--	--	--	--