



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
Министерство на околната среда и водите
Басейнова дирекция "Западнобеломорски район"

тел: (+359 73) 894 103

Адрес: гр.Благоевград, ул. "Св.Димитър Солунски" №66, п.к. 441

факс: (+359 73) 894 102

Email: bdblg@wabd.bg

**РАЗРЕШИТЕЛНО ЗА ВОДОВЗЕМАНЕ ОТ ПОДЗЕМНИ ВОДИ, ЧРЕЗ
СЪЩЕСТВУВАЩИ ВОДОВЗЕМНИ СЪОРЪЖЕНИЯ**

№ 41590260/26.10.2021 г.

На основание на чл. 52, ал.1, т. 4, във връзка чл. 44, ал. 1 и ал. 2 от Закона за водите и Наредба № 1 от 10.10.2007 г. за проучване, ползване и опазване на подземните води и въз основа на:

1. Заявление с вх. № РР-07-21/18.05.2021 г. подадено от Директора на Агенция „Митници“ за издаване на разрешително за водовземане от подземни води, чрез съществуващи водовземни съоръжения от подземно водно тяло „Влахино-огражденско-малешевско-осоговски метаморфит“ с код BG4G001PtPz125.
2. Извършена преценка на искането по чл. 62 от Закона за водите с рег. № РР-07-ПР-44/30.09.2021 г. при която е установено, че не са налице основания за отказ.
3. Изпратено е съобщение за публично обявяване по чл. 62а от Закона за водите в Община Благоевград с изх. № РР-07-21(15)/30.09.2021 г., при което в законоустановения 14 дневен срок няма постъпили възражения и/или предложения.

**Издавам настоящото РАЗРЕШИТЕЛНО ЗА ВОДОВЗЕМАНЕ ОТ ПОДЗЕМНИ ВОДИ, ЧРЕЗ
СЪЩЕСТВУВАЩИ ВОДОВЗЕМНИ СЪОРЪЖЕНИЯ на:**

Титуляр на разрешителното:	Агенция „Митници“
Седалище и адрес на управление:	гр. София, общ. Столична, обл. София (столица) п.к. 1202 ул. "Георги С. Раковски" №47
Единен идентификационен код:	000627597
Цели на водовземането:	Водоснабдяване за други цели
	Водоснабдяване за противопожарни нужди
	Самостоятелно питейно-битово водоснабдяване, когато отнетата вода се ползва за питейно-битови цели
Воден обект (наименование на водоносния хоризонт):	Пукнатинни

Разрешително за водовземане от подземни води
№ 41590260/26.10.2021 г.

Басейнова дирекция "Западнобеломорски район"



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
Министерство на околната среда и водите
Басейнова дирекция "Западнобеломорски район"

тел: (+359 73) 894 103

Адрес: гр.Благоевград, ул. "Св.Димитър Солунски" №66, п.к. 441

факс: (+359 73) 894 102

Email: bdblg@wabd.bg

Код и наименование на водното тяло:	BG4G001PTPZ125 - Пукнатинни води във Влахино- огражденско- малешевско- осоговски метаморфити
Административно-териториална единица:	с. Клисурса, общ. Благоевград, обл. Благоевград
ЕКАТТЕ:	37263
Водовземно съоръжение:	тръбен кладенец (ТК, с Клисурса) Регистрационен номер на съоръжение 882/08.05.2012 г, кадастрален номер 37263.11.372 тръбен кладенец Координати WGS84 N - 41°58'53.96" E - 22°52'57.47" Координати UTM X - 4655945.429 Y - 158880.1079 Надморска височина в Балтийска система 1125.4 м.
а) технически параметри (конструкция)	Дълбочината на кладенеца е 210 м. Сондирано с диаметър Ф394 мм до дълбочина 30 м. Метална кондукторна колона Ф320 мм и задтръбна циментация до дълбочина 30 м. Сондирано с Ф250 до дълбочина 145 м. Обсадено с метална колона Ф200 до дълбочина 80 м. Сондирано с Ф190 от 145 до 210 м. Водоприемна част на сондажа от 145 до 210 м.
б) оборудване	потопяема помпа, водомер, водопровод с Ф40
в) статично водно ниво	Дълбочина на статичното водно ниво - 13.9 м Кота на статичното водно ниво - 1111.5 м
Параметри на разрешеното водовземане:	
а) Разрешен средноденоношен дебит:	$Q_{\text{пр. ср. дн.}} = 0.14 \text{ л/сек}$
б) Разрешен максимален дебит/време за черпене:	<ul style="list-style-type: none">$Q_{\text{пр. макс.}} = 1 \text{ л/сек}$Време за черпене 3,22 часа

Разрешително за водовземане от подземни води
№ 41590260/26.10.2021 г.

Басейнова дирекция "Западнобеломорски район"



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
Министерство на околната среда и водите
Басейнова дирекция "Западнобеломорски район"

тел: (+359 73) 894 103

Адрес: гр.Благоевград, ул. "Св.Димитър Солунски" №66, п.к. 441

факс: (+359 73) 894 102

Email: bdblg@wabd.bg

в) Разрешен годишен воден обем:	4477 куб.м/годишно
е) Максимално допустимо експлоатационно понижение във водовземното(ите) съоръжение(я):	S макс. доп.=14.1 м при максимален дебит Q макс.=1 л/сек и максимално динамично водно ниво от теренната повърхност до 28 м
ж) Минимално водно количество, при което е възможно изпълнение на дейността	3657 куб.м/годишно
Разпределение на разрешения годишен воден обем по цели за ползване на подземните води:	За Водоснабдяване за други цели - измиване на площадки, поливане на зелени площи - 3465 куб.м/год.
	За Водоснабдяване за противопожарни нужди - 240 куб.м/год.
	За Самостоятелно питейно-битово водоснабдяване, когато отнетата вода се ползва за питейно-битови цели - 772 куб.м/год.
Обект на водоснабдяване:	Митнически пункт "Логодаж", ГКПП "Станке Лисичково", Митница "Югозападна", Агенция "Митници" с. Клисурса, община Благоевград, област Благоевград, ЕКАТТЕ: 37263
Срок на действие на разрешителното:	Начален срок: 26.10.2021 г. Краен срок: 26.10.2031 г.
Задължение за заплащане на такса за водовземане	1. Титулярът на разрешителното заплаща такса за водовземане, определена на база ползвания обем вода и целите на водовземане, съгласно настоящето разрешително и действащата тарифа на Министерски съвет по чл. 194 от ЗВ, в сила към момента на заплащане на таксата. 2. Ежегодно до 31 януари на следващата година титуляра на разрешителното определя и декларира дължимата такса по образец, утвърден от Министъра на околната среда и водите и обявен на интернет страниците на басейновите дирекции и на <u>Министерството на околната среда и водите</u> .

Разрешително за водовземане от подземни води
№ 41590260/26.10.2021 г.

Басейнова дирекция "Западнобеломорски район"



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
Министерство на околната среда и водите
Басейнова дирекция "Западнобеломорски район"

тел: (+359 73) 894 103

Адрес: гр.Благоевград, ул. "Св.Димитър Солунски" №66, п.к. 441

факс: (+359 73) 894 102

Email: bdblg@wabd.bg

	3. Задължението по декларацията, по която титуляра е изчислил дължимата такса, се внася в срок до 15 февруари.
Изисквания към местата за мониторинг	Пунктове за собствен мониторинг RG41590260_1 за водовземно съоръжение тръбен кладенец с координати: WGS84 N - 41°58'53.96" E - 22°52'57.47" Координати UTM X - 4655945.429 Y - 158880.1079 Надморска височина в Балтийска система 1125.4 м.
	<ol style="list-style-type: none">1. Да оборудва водовземното съоръжение с водомерни устройства за измерване на добитите водни количества за разрешените цели на водовземане.2. Водовземното съоръжение да бъде оборудвано с нивомер за измерване и регистрация на данните за водното ниво в него.
Изисквания към програмата за мониторинг	<ol style="list-style-type: none">1. Ежемесечно в последния ден на месеца да отчита показанията на измервателните устройства за ползваните водни обеми за разрешените цели на водовземане от водовземното съоръжение.2. Измерване на нивото на подземните води:<ol style="list-style-type: none">а) ежемесечно по време на работа на помпеното оборудване иб) в началото на всеки сезон преди включване на помпеното оборудване;3. Ежегодно да изследва химичния състав на черпените подземни води по показателите: <i>pH, електропроводимост, концентрация на разтворен кислород, амониеви йони, нитрати, нитрити, фосфати, хлориди и сулфати.</i>4. Водните проби се вземат от определеното в проекта за оборудване на съоръжението място.5. Водните проби се вземат за изследванията по т. 3 в периода 1

Разрешително за водовземане от подземни води

Басейнова дирекция "Западнобеломорски район"

№ 41590260/26.10.2021 г.



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
Министерство на околната среда и водите
Басейнова дирекция "Западнобеломорски район"

тел: (+359 73) 894 103

Адрес: гр.Благоевград, ул. "Св.Димитър Солунски" №66, п.к. 441

факс: (+359 73) 894 102

Email: bdblg@wabd.bg

Приложение

КЪМ

**РАЗРЕШИТЕЛНО ЗА ВОДОВЗЕМАНЕ ОТ ПОДЗЕМНИ ВОДИ, ЧРЕЗ
СЪЩЕСТВУВАЩИ ВОДОВЗЕМНИ СЪОРЪЖЕНИЯ**

№ 41590260/26.10.2021 г.

Условия, при които е разрешено водовземането

	За реализиране на водовземането титулярът на разрешителното е длъжен да изпълнява следните условия:
1. Условия за монтиране на водомери за измерване на ползваните за различни цели водни обеми	<p>1.1. Да монтира водомери за измерване на ползваните водни количества за разрешените цели на водовземане на мястото определено в настоящото разрешително, не по-късно от 15 дни след влизане в сила на разрешителното. Наличието на монтиран и пломбиран водомер е задължително условие, без изпълнението на което не се разрешава реализиране на водовземането.</p> <p>1.2. Водомерите по т.1.1. да са пломбирани и сертифицирани по реда на Наредба за съществените изисквания и оценяване съответствието на средствата за измерване (<i>Приета с ПМС № 47 от 15.03.2016 г., обн., ДВ, бр. 23 от 25.03.2016 г., в сила от 20.04.2016 г. изм. и доп. ДВ, бр.87 от 31 Октомври 2017г.</i>)</p> <p>1.3. Водомерите да бъде надлежно снабден със сертификат на производителя за качество, гарантиращ изпълнението на съответните функции и със сертификат за съответствие с изискванията на Закона за измерванията и Наредбата за средствата за измерване, които подлежат на метрологичен контрол (Обн. ДВ.бр.98 от 2003г.). Сертификатите се съхраняват от титуляра за целия срок на разрешителното.</p> <p>1.4. Да поддържа в изправност водомерите през целия срок на действие на разрешителното.</p> <p>1.5. Да поддържа в наличност резервен водомер, отговарящ на условията на т.1.2 и т.1.3.</p> <p>1.6. Да не монтира каквито и да било измервателни и контролни прибори и водопроводни отклонения преди водомерите, отчитащи</p>



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
Министерство на околната среда и водите
Басейнова дирекция "Западнобеломорски район"

тел: (+359 73) 894 103

Адрес: гр.Благоевград, ул. "Св.Димитър Солунски" №66, п.к. 441

факс: (+359 73) 894 102

Email: bdblg@wabd.bg

	<p>ползваните количества вода от водовземното съоръжение .</p> <p>1.7. Пломбирането на водомера да се извърши с пломби на басейновата дирекция, поставени след пломбата по т.1.2. За пломбирането на водомера се съставя протокол, в който се записват фабричния номер и началните показания на водомера, който се съхранява за целия срок на действие на разрешителното.</p> <p>1.8. Да поддържа измервателните устройства в изправно състояние и да спазва техническите изисквания за безопасна експлоатация, съгласно одобреното оборудване на водовземното съоръжение, при което е издадено разрешителното.</p>
2. Условия за предоставяне на информация от собствения мониторинг	<p>2.1. Да предоставя на директора на Басейновата дирекция за управление на водите в "Западнобеломорски район":</p> <p>2.1.1. данните от изпълнения ежемесечен мониторинг на черпените и ползваните водни количества и измерените водни нива към 30 юни и към 31 декември всяка година в срок до 14 дни след посочените дати;</p> <p>2.1.2. в срок до 15 дни от датата на изпитването протоколите от анализ на водните проби за определяне на състава и свойствата на подземните води;</p> <p>2.1.3. в срок до 31 януари на следващата година информация за определяне на дължимата такса за водовземане;</p> <p>2.1.4. в срок до 31 март на следващата година доклад за изпълнението на условията в разрешителното.</p> <p>2.2. Да води дневник, който да съдържа датата и показанията на водомерите, измерените експлоатационни водни нива, както и информация за изправността му и изправността на помпеното оборудване. Да съхранява дневника през целия срок на действие на разрешителното и да го предоставя на контролните органи при извършване на проверка.</p>
3. Условия за уведомяване на контролиращия орган	<p>3.1. Да уведоми писмено Басейнова дирекция за управление на водите в "Западнобеломорски район" за монтирането на водомерите по т. 1.1 и готовността същите да бъде пломбирани.</p>

Разрешително за водовземане от подземни води

Басейнова дирекция "Западнобеломорски район"

№ 41590260/26.10.2021 г.



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
Министерство на околната среда и водите
Басейнова дирекция "Западнобеломорски район"

тел: (+359 73) 894 103

Адрес: гр.Благоевград, ул. "Св.Димитър Солунски" №66, п.к.
441

факс: (+359 73) 894 102

Email: bdblg@wabd.bg

	<p>3.2. Да уведоми писмено Басейнова дирекция за управление на водите в "Западнобеломорски район" при установяване на намаляване на черпения дебит, без да е променено експлоатационното водно ниво, или увеличаване на дълбочината на експлоатационното водно ниво, без да е променен дебитът на черпене.</p> <p>3.3. Да уведоми писмено Басейнова дирекция за управление на водите в "Западнобеломорски район" при установяване неизправност на водомера и/или помпеното оборудване, чрез което се черпи подземната вода.</p> <p>3.4. Да уведоми писмено Басейнова дирекция за управление на водите в "Западнобеломорски район" за датата и часа за демонтирането на неизправен водомер.</p> <p>3.5. Да уведоми писмено Басейнова дирекция за управление на водите в "Западнобеломорски район" за промяна на обстоятелствата, подлежащи на вписване в търговския регистър в седемдневен срок от издаване на решението и промяната, като приложи към уведомлението нотариално заверено копие на решението.</p>
4. Условия за действия при повреда на водомерите	<p>4.1. При установяване неизправност на водомера да отрази неизправността в дневника по т.2.2 и незабавно да уведоми директора на Басейнова дирекция за управление на водите в "Западнобеломорски район".</p> <p>4.2. Да подмени неизправния водомер в срок до 30 календарни дни от установяване на неизправността.</p> <p>4.3. Демонтирането на неизправния водомер да се извърши в присъствието на длъжностно лице от Басейнова дирекция за управление на водите в "Западнобеломорски район", за което да се състави протокол, в който да се впишат показанията на водомера преди подмяната му.</p> <p>4.4. Монтирането и пломбирането на водомера след смяната му да се извърши при условията и по реда на т. 1.2, 1.3, 1.6 и 1.7.</p>
5. Условия за не препятстване на	<p>5.1. Да не отказва разрешаване на черпене на подземни води от водовземното съоръжение, когато хидравличните характеристики и конструкцията на съоръжението, позволяват черпенето на дебити</p>

Разрешително за водовземане от подземни води

Басейнова дирекция "Западнобеломорски район"

№ 41590260/26.10.2021 г.



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
Министерство на околната среда и водите
Басейнова дирекция "Западнобеломорски район"

тел: (+359 73) 894 103

Адрес: гр.Благоевград, ул. "Св.Димитър Солунски" №66, п.к.
441

факс: (+359 73) 894 102

Email: bdblg@wabd.bg

водовземане на трети лица, чрез съоръженията, предназначени за водовземане	по-големи от разрешените. 5.2 При разрешаване на водовземане на трето лице от водовземното съоръжение, разходите за преоборудване на съоръжението са за сметка на новия водоползвател.
6. Други условия, съобразени със спецификата на водовземане	6.1. Ползването на водата за питейни-битови цели е допустимо само след учредяване на санитарно – охранителна зона около водовземните съоръжения, съгласно изискванията и процедурата на наредбата по чл. 135, ал. 1, т. 6 от Закона за водите. 6.2. Да изпълнява определените мерки в границите на санитарно-охранителните зони около водовземните съоръжения, съгласно изискванията на наредбата по чл. 135, ал. 1, т. 6 от Закона за водите и заповедта, с която същите са определени.
7. Условия за осигуряване на достъп за осъществяване на контрол на разрешителното	7.1. Да не препятства достъпа на контролиращите органи до водовземните съоръжения, както и до обекта, в който се ползват подземните води. 7.2. Да представя на контролиращия орган необходимите документи, данни, сведения, справки и обяснения, свързани с разрешеното водовземане и предмета на проверката.
8. Условия за контрол	8.1. Параметрите на водовземането: 8.1.1. разрешен средноденоношен и максимален дебит; 8.1.2. разрешен воден обем; 8.1.3. разпределение на водните обеми за разрешените цели на ползване; 8.2. Спазване на разрешените цели на водовземане. 8.3. Заплащането на таксата за водовземане (размер и срокове). 8.4. Изградеността и ползването на разделни водопроводни мрежи в

Разрешително за водовземане от подземни води
№ 41590260/26.10.2021 г.

Басейнова дирекция "Западнобеломорски район"



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
Министерство на околната среда и водите
Басейнова дирекция "Западнобеломорски район"

тел: (+359 73) 894 103

Адрес: гр.Благоевград, ул. "Св.Димитър Солунски" №66, п.к. 441

факс: (+359 73) 894 102

Email: bdblg@wabd.bg

	<p>обекта, в който се ползват подземните води.</p> <p>8.5. Изпълнението на условията, при които е разрешено водовземането, и сроковете за изпълнението им.</p>
9. Условия за изменение на разрешителното	<p>9.1. Изменение на разрешителното може да се извършва служебно или по молба на титуляря на разрешителното.</p> <p>9.2. Разрешителното се изменя по молба на титуляря на разрешителното само ако са изпълнени условията в него и са заплатени дължими глоби или санкции по чл. 200 от Закона за водите съгласно влязло в сила наказателно постановление, които не са отсрочени, разсрочени или обезпечени.</p> <p>9.3. Когато се изменят параметрите на разрешеното водовземане по молба на титуляря на разрешителното, изменението на разрешителното се обявява по реда на чл. 62а от Закона за водите.</p> <p>9.4. Служебно изменение на разрешителното се извършва при условията на чл. 50а от Закона за водите и изменението се обявява с обявяването на плана за управление на речните басейни.</p>
10. Условия за изменение и продължаване на разрешителното	<p>10.1. Продължаване на срока на действие на разрешителното се извършва по реда на чл. 78 от Закона за водите.</p> <p>10.2. Срокът на действие на разрешителното се продължава, когато: молбата е подадена в срока по чл. 78, ал. 1 от Закона за водите; не се нарушават нормативни разпоредби, планови предвиждания или обществени интереси и са изпълнени условията на издаденото разрешително, включително са заплатени дължимите такси за водовземане и/или дължимите глоби или санкции по чл. 200 от Закона за водите.</p> <p>10.3 Когато се иска едновременно изменение и продължаване срока на действие на разрешително, се прилагат изискванията по т.10.1. и 10.2.</p>
11. Условия за отнемане на разрешителното	<p>11.1. Нарушаване на разрешените параметри на водовземане.</p> <p>11.2. Осъществяване на водовземане извън целите, посочени в разрешителното;</p>

Разрешително за водовземане от подземни води

Басейнова дирекция "Западнобеломорски район"

№ 41590260/26.10.2021 г.



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
Министерство на околната среда и водите
Басейнова дирекция "Западнобеломорски район"

тел: (+359 73) 894 103

Адрес: гр.Благосвград, ул. "Св.Димитър Солунски" №66, п.к. 441

факс: (+359 73) 894 102

Email: bdblg@wabd.bg

	<p>11.3. Неупражняване на правото на водовземане след определената дата на началния начален срок за упражняване правото на водовземане;</p> <p>11.4. Неупражняване на права в определените в разрешителното параметри на водовземане. При водовземане с количества повече от 2 пъти по-малки от разрешените, може да бъде постановено отнемане на част от предоставеното право, в рамките на неползваните обеми;</p> <p>11.5. Отнемането на разрешителното при констатирани нарушения на целите, параметрите и на което и да е от условията за отнемане, при които е разрешено водовземането съгласно чл.79а, ал.1 от Закона за водите, не освобождава титуляра на разрешителното от административно-наказателна отговорност по чл. 200 от Закона за водите.</p>
--	--

ВЛАДИМИР ДИМИТРОВ

Директор на Басейнова дирекция
„Западнобеломорски район“



Разрешително за водовземане от подземни води
№ 41590260/26.10.2021 г.

Басейнова дирекция "Западнобеломорски район"



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
Министерство на околната среда и водите
Басейнова дирекция "Западнобеломорски район"

тел: (+359 73) 894 103

Адрес: гр.Благоевград, ул. "Св.Димитър Солунски" №66, п.к. 441

факс: (+359 73) 894 102

Email: bdblg@wabd.bg

	август – 30 септември. 6. Изпитването на водните проби се извършва в акредитирана лаборатория.
Контролиращ орган:	Директор на Басейнова дирекция "Западнобеломорски район" или оправомощени от него длъжностни лица.
Условия, при които се предоставя правото за водовземане	Съгласно приложението, неразделна част от разрешителното

На основание чл.71 от Закона за водите настоящето разрешително подлежи на обжалване пред съответния административен съд по реда на Административнопроцесуалния кодекс.

ВЛАДИМИР ДИМИТРОВ

Директор на Басейнова дирекция
„Западнобеломорски район“



Разрешително за водовземане от подземни води
№ 41590260/26.10.2021 г.

Басейнова дирекция "Западнобеломорски район"