



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

МИНИСТЕРСТВО НА ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ

РЕШЕНИЕ № ²..... - ПР /2022 г.

за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда

На основание чл. 93, ал. 1, т. 1 във връзка с ал. 2, т. 4 от Закона за опазване на околната среда (ЗООС), чл. 7, ал. 1 и чл. 8, ал. 1 от *Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда* (Наредбата за ОВОС), чл. 31, ал. 4 във връзка с ал. 1 от Закона за биологичното разнообразие (ЗБР), чл. 40, ал. 3 във връзка с ал. 4 от *Наредба за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони* (Наредбата за ОС), и представена писмена документация от възложителя по Приложение № 2 към чл. 6 от Наредбата за ОВОС и по чл. 10, ал. 1 и 2 от Наредбата за ОС, както и получени становища от Министерство на здравеопазването и Басейнова дирекция „Западнобеломорски район“ (БДЗБР).

РЕШИХ

да не се извършва оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС) за инвестиционно предложение „Цялостна реконструкция и модернизация на граничен контролно-пропускателен пункт (ГКПП) „Станке Лисичково“, което **няма вероятност** да окаже значително отрицателно въздействие върху природни местообитания, популации и местообитания на видове, предмет на опазване в защитени зони


възложител: Агенция „Митници“

седалище: 1202 гр. София, ул. „Г. С. Раковски“ № 47

Кратко описание на инвестиционното предложение:

ГКПП „Станке Лисичково“ се намира в ПИ с идентификатор 37263.11.85, област Благоевград, община Благоевград, с. Клисурса, м. Митницата, вид собственост „Държавна публична“, вид територия „Урбанизирана“, с площ 48 473,00 кв. м.

ИП предвижда да се събарят почти всички съществуващи сгради и на тяхно място да се изграждат нови. Премахваните сгради и съоръжения са както следва: масивна двуетажна административна сграда, електронната везна и стоманобетонната рампа, метален навес, демонтаж на 4 бр. бариери, масивна едноетажна сграда, демонтаж на всички тротоарни настилки, демонтаж на светофарни уредби, изваждане на бетонови бордюри, поставяеми работни кабинни, разваляне на асфалтобетонна настилка. Разваляне, разрушаване, демонтиране на всички видове укрепителни съоръжения, подпорни стени и бетонови настилки в зоната на строителната площадка.



София, 1000, бул. „Кн. Мария Луиза“ 22

Тел: +359(2) 940 6194, Факс: +359(2) 986 25 33



В близост до границата с Република Северна Македония, се запазват някои от съществуващите сега сгради. Това са сегашната сграда на БАБХ и още една сграда.

За нуждите на обновяването на ГКПП „Станке Лисичково“, се предвижда изграждането на нови сгради и съоръжения: сглобяема метална конструкция /метален навес/, административна сграда на два етажа, сграда за щателна митническа проверка на товарни автомобили, сграда за щателна митническа проверка на леки автомобили, сграда за обществени санитарни възли, работни кабинни, площадка за последващо разполагане на рентгенова система, сграда обслужваща БАБХ, два броя дезинфекционни площадки, две дървени къщи за кучета върху бетонова площадка, бетонова площадка за хладилен контейнер, паркоместа за леки, товарни и инвалидни места, два броя метални пилони за знамена на Република България и на Европейския съюз, трета лента на Път III-106 в зоната на имота, довеждащ водопровод и ПС към сондажен кладенец, резервоар за питейно- битови и ПП нужди, сградно ВиК, площадково ВиК и пречиствателно съоръжение, удължаване на съществуващ водосток, трафопост и автономен източник на енергозахранване - дизел агрегат, площадково осветление на цялото ГКПП, сградно осветление, светофарни уредби, бариери за контрол на достъп, радиационни портални монитори и автомобилни осеви везни с автоматично действие.

Ще бъдат обособени две трасета: трасе „Вход“ - посока от Република Северна Македония към България и трасе „Изход“ - посока от България към Република Северна Македония. Разработена е изцяло нова площадка за нуждите на ГКПП „Станке Лисичково“. Ще бъдат изградени нови укрепителни съоръжения.

Така заявеното ИП самостоятелно попада в обхвата на т. 10, буква „б“ на Приложение № 2 от ЗООС, и на основание чл. 93, ал. 1, т. 1 от ЗООС подлежи на процедура по преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС), поради което същото подлежи на оценка за съвместимостта му с предмета и целите на опазване на защитените зони по реда на чл. 31, ал. 4 във връзка с ал. 1 от Закона за биологичното разнообразие и чл. 2, ал. 1, т. 1 от Наредбата за ОС.

Решение № 44/25.01.2005 г. на Министерския съвет определя обектите в зоните на граничните контролно-пропускателни пунктове, които са изградени или ще се изградят на територията на Република България, включително свързаните с тяхното функциониране елементи на техническата инфраструктура, за обекти с национално значение.

Съгласно чл. 93, ал. 2, т. 4 от ЗООС, компетентен орган за произнасяне с решение е министърът на околната среда и водите.

При извършена проверка, относно местоположението на територията, предмет на ИП в информационната система Натура 2000 на МОСВ, се установи, че не попада в границите на защитени територии по смисъла на Закона за защитените територии (ЗЗТ), но част от трасето на довеждащия водопровод, както и много малка част от имот с идентификатор 37263.11.85 попадат в периферията на защитена зона (Натура 2000 място), по смисъла на ЗБР: BG0001022 „Орановски пролом - Лешко“ за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна, обявена със Заповед № РД-348/31.03.2021 г. на МОСВ (обн. ДВ бр.57/09.07.2021 г.).

Направената проверка за допустимост по смисъла на чл. 40, ал. 2 от Наредбата за ОС установи, че ИП за „Цялостна реконструкция и модернизация на ГКПП „Станке Лисичково“ е допустимо спрямо режимите на защитена зона BG0001022 „Орановски пролом - Лешко“, определени със заповедта за обявяването ѝ.

След преглед на представената документация и на основание чл. 40, ал. 3 от горесцитираната наредба, въз основа на критериите по чл. 16 от същата, преценката за вероятната степен на отрицателно въздействие е, че инвестиционното предложение

няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху природни местообитания, популации и местообитания на видове, предмет на опазване в защитена зона BG0001022 „Орановски пролом - Лешко“.

МОТИВИ:

I. Характеристики на инвестиционното предложение: размер, засегната площ, параметри, мащабност, обем; взаимовръзка и кумулиране с други съществуващи и/или одобрени инвестиционни предложения; използване на природни ресурси, земните недра, почвите, водите и на биологичното разнообразие; генериране на отпадъци; замърсяване и вредно въздействие; риск от големи аварии и/или бедствия; рисковете за човешкото здраве:

1. ГКПП „Станке Лисичково“ е разположен на българо-северномакедонската граница, в близост до българските села Логодаж и Клисуре, община Благоевград, и до него се стига по републикански път III-106.

2. Територията на ГКПП „Станке Лисичково“ обхваща имот с идентификатор 37263.11.85 по кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Клисуре, област Благоевград, община Благоевград, м. Митницата, вид собственост „Държавна публична“, вид територия „Урбанизирана“, с площ 48 473,00 кв. м.

3. Увеличеният трафик на пътници и превозни средства налага с реконструкцията на пункта да се извърши промяна в геометрията и разположението на инфраструктурата на съществуващите трасета за проверка, обособяване на една линия за контрол на нови входящи и изходящи товарни и пътнически трасета на ГКПП „Станке Лисичково“.

4. Съгласно представената от възложителя информация по Приложение № 2 към чл. 6 от Наредбата за ОВОС, по време на строителството не се предвижда използването на природни ресурси.

5. По време на строително-монтажните работи и по време на експлоатацията на обекта – не се очаква въздействие върху повърхностни води. Също не се очаква отрицателно въздействие и върху подземни водни обекти. За водоснабдяване на обекта ще се използва вода от съществуващо водоземно съоръжение, разположено в имот № 32673.11.372 по КККР на с. Клисуре, община Благоевград, собственост на Агенция „Митници“. Санитарно-охранителните зони на сондажния кладенец за питейно-битовото водоснабдяване на пункта е обособена със Заповед № СОЗ – С – 330/05.01.2022 г. на директора на Басейнова дирекция „Западнобеломорски район. Водоземното съоръжение има издадено Разрешително за водоземане № 41590260/26.10.2021 г.

6. С реализацията на ИП се очаква пряко, краткотрайно, временно отрицателно въздействие, обособено на територията на площадката (във връзка със строително-монтажните дейности). Очаква се леко повишаване на шумовите нива и запрашване на площадката в резултат на работата на строителните машини. Не се предполага кумулативен ефект, тъй като се очакват неорганизираните емисии на прах, които не се разпространяват на големи разстояния. При извършването на строително-монтажните работи ще бъдат предприети съответните мерки за ограничаването на тези емисии, както и прекратяване на товара-разтоварните дейности при лоши метеорологични условия (силни ветрове). Основни мерки представляват спазване правилата за безопасни и здравословни условия на труд.

7. Източници на замърсяване на атмосферния въздух по време на строително-монтажните дейности ще бъдат строителните машини, автотранспорта и други

средства, използвани за транспортирането на материалите. Строителните дейности ще се извършват само в рамките на работното време.

8. Реконструкцията на ГКПП ще доведе до намаляване времето за престой на моторните превозни средства на граничния пункт, а това ще доведе до намаляване замърсяването на атмосферния въздух от престоя на автомобили, чакащи преминаването на граничните проверки.

9. В етапа на изпълнение на ИП могат да се идентифицират вредности, засягащи предимно работниците на строителната площадка. Няма да бъдат засегнати живущите в близко разположените населени места, предвид обстоятелството, че имотът, обект на плана, се намира извън урбанизираната територия на населено място. Не се очаква да има риск от големи аварии и/или бедствия, които са свързани с инвестиционното предложение.

10. По време на експлоатацията на ГКПП „Станке Лисичково“ се очаква непряко, постоянно, дълготрайно положително въздействие върху местното население.

11. Съгласно представената от възложителя информация по Приложение № 2 към чл. 6 от Наредбата за ОВОС, за всички дейности, свързани с управление на строителните отпадъци има изготвен План за управление на строителни отпадъци, които ще бъдат образувани при изпълнение на целия проект.

12. Съгласно представената от възложителя информация по Приложение № 2 към чл. 6 от Наредбата за ОВОС, здравен риск за населението не се очаква.

13. Предвид постъпило становище изх. № П-01-41 (1)/14.02.2022 г. на БДЗБР, по смисъла на чл. 4а от *Наредбата за ОВОС* е извършена проверка относно допустимостта на ИП спрямо режимите, определени в действащите План за управление на речните басейни (ПУРБ) и План за управление на риска от наводнения (ПУРН) на територията на БДЗБР, съгласно което ИП е допустимо спрямо ПУРБ 2016 – 2021 г. и ПУРН 2016 – 2021 г., при спазване на условията посочени в становището.

13.1. Имот с идентификатор 37263.11.85, местност „Митницата“ по КККР на с. Клисурса, не попада в санитарно-охранителни зони изградени около водоземни съоръжения за питейно-битово водоснабдяване и/или около водоземни съоръжения за минерални води по смисъла на чл. 119, ал. 4 от Закона за водите.

13.2. Мотивираната оценка за значително въздействие върху водите и водните екосистеми е, че реализацията на ИП няма да окаже негативно влияние върху водите в района и върху заложените цели за поддържане на тяхното добро състояние, при условие, че бъдат спазени разпоредбите на Закона за водите и условията, описани в становището на БДЗБР.

II. Местоположение на инвестиционното предложение: съществуващо и одобрено земеползване; относителното изобилие, достъпност, качество и възстановителна способност на природните богатства; абсорбиционен капацитет на природната среда; крайбрежни зони и морска околна среда; планински и горски райони; защитени със закон територии; засегнати елементи от Националната екологична мрежа; територии, свързани с инвестиционното предложение, в които нормите за качество на околната среда са нарушени или се смята, че съществува такава вероятност; гъстонаселени райони; ландшафт и обекти с историческа, културна или археологическа стойност; територии и/или зони и обекти със специфичен санитарен статут или подлежащи на здравна защита:

1. Най-близко разположените населени места до ГКПП „Станке Лисичково“ са: махала „Лукарци“ на село Клисурса – разположена на 1 428 м. североизточно от разглеждания имот, махала „Балковска“ на село Обел – разположена на 1 807 м. източно и махала „Юручка“ на село Обел – разположена на 2 168 м. източно от

разглеждания имот, като отдалечеността на населените места не предполага замърсяването им от дейността на граничния пункт.

2. Съгласно представената от възложителя информация по Приложение № 2 към чл. 6 от Наредбата за ОВОС, строежът, който ще бъде извършван в имот с идентификатор 37263.11.85, местност „Митницата“ по КККР на с. Клисурса, община Благоевград е отдалечен от крайбрежни зони и морска околна среда, поради което, не се предвижда оказване на въздействие върху тях.

3. Съгласно представената от възложителя информация по Приложение № 2 към чл. 6 от Наредбата за ОВОС в обхвата на извършваната реконструкция не попадат планински и горски райони и в тази връзка не се предвижда оказване на въздействие върху тях.

4. Съгласно представената от възложителя информация по Приложение № 2 към чл. 6 от Наредбата за ОВОС, по време на строителството и експлоатацията на ГКПП „Станке Лисичково“ и съпътстващата инфраструктура не се очаква формирането на опасни вещества от приложение № 3 към ЗООС.

5. Реализирането на ИП не е свързано с нарушаване на целостта, структурата и функциите на защитена зона BG0001022 „Орановски пролом- Лешко“, тъй като с реализиране на ИП се засяга пренебрежимо малка площ от периферията на зоната.

6. Не се очаква увреждане и/или унищожаване и фрагментиране на природните местообитания и местообитанията на видове, предмет на опазване в защитената зона, тъй като степента на отрицателните въздействия, изразяващи се в загуба, увреждане и/или фрагментация на природни местообитания и местообитания на видове ще е незначителна, предвид пренебрежимо малката площ на засягане от периферията на зоната от трасето на водопровода, предвиден за водоснабдяване на обекта. Въздействието от изграждането на водопровода ще е временно и обратимо, единствено по време на строителството. След приключване на строителните дейности се очаква засегнатите минимални площи от природни местообитания - 0,001% от 5130 Съобщества на *Juniperus communis* върху варовик и 0,0006% от 6210 Полуестествени сухи тревни и храстови върху варовик (*Festuco Brometalia*) (*важни местообитания на орхидеи) да възстановят характеристиките си.

6. 1. Поради наличието на съществуващ ГКПП, територията, предмет на ИП е антропогенно повлияна и с реализирането на дейностите по реконструкцията му, не се очаква допълнително и значително по степен безпокойство, което да доведе до прогонване на видовете, предмет на опазване в зоната и да предизвика промени в структурата и функциите на популациите им;

6.2. Не се очаква генериране на шум, емисии и отпадъци във вид и количества, които да окажат значително отрицателно въздействие и да доведат до намаляване на числеността и плътността на популациите на видовете, предмет на опазване в зоната;

6.3. С реализация на предвидените в ИП дейности по реконструкция на съществуващ ГКПП не се очаква натрупване на кумулативни въздействия с отрицателен ефект върху горечитираната защитена зона и предметът ѝ на опазване.

7. Съгласно представената от възложителя информация по Приложение № 2 към чл. 6 от Наредбата за ОВОС, в обхвата на имот с идентификатор 37263.11.85, местност „Митницата“ по КККР на с. Клисурса, община Благоевград, където ще бъде реализирано инвестиционното предложение, няма регистрирани археологически обекти на недвижими културни ценности.

8. Съгласно представената от възложителя информация по Приложение № 2 към чл. 6 от Наредбата за ОВОС, строежът, който ще бъде извършван в имот с идентификатор 37263.11.85, местност „Митницата“ по КККР на с. Клисурса, община Благоевград е отдалечен от територии и/или зони и обекти със специфичен санитарен

статут или подлежащи на здравна защита. Не се предвижда оказване на въздействие върху човешкото здраве в резултат на реализиране на проекта.

III. Тип и характеристики на потенциалното въздействие върху околната среда: степен и пространствен обхват на въздействието; естество на въздействието; трансграничен характер на въздействието; интензивност и комплексност на въздействието; вероятност за въздействие; очаквано настъпване, продължителност, честота и обратимост на въздействието; комбиниране с въздействия на други съществуващи и/или одобрени инвестиционни предложения; възможност за ефективно намаляване на въздействията:

1. Имотът на ГКПП „Станке Лисичково“ е разположен далеч от населените места в района, поради което при реализирането му няма да има никакъв пространствен обхват на въздействие - географски район; засегнато население; населени места.

2. По време на строително-монтажните дейности и на експлоатацията не се очаква въздействие върху материалното и културното наследство.

3. Няма вероятност от пряко или косвено унищожаване или увреждане на природни местообитания и местообитания на видове, предмет на опазване на защитени зони.

4. Не се очакват неблагоприятни въздействия, произтичащи от увеличаване на опасностите и последствията от възникване на голяма авария. Инвестиционното предложение не е свързано с експлоатация на съществуващи или нови предприятия/съоръжения с нисък или висок рисков потенциал, съгласувани по реда на ЗООС, за случаите по чл. 104, ал. 3, т.3 ЗООС.

5. Няма да бъдат използвани, съхранявани, транспортирани, произвеждани и употребявани опасни за околната среда и човешкото здраве материали.

6. Инвестиционното предложение оказва влияние само върху разглеждания в него имот и по никакъв начин не влияе на други имоти и в тази връзка няма да окаже въздействия на други съществуващи и/или одобрени инвестиционни предложения.

7. По време на строителството вредните въздействия ще бъдат намалени чрез изпълнение на мероприятията предписани в План за безопасност и здраве. Не се очаква инвестиционното предложение да доведе до вредни въздействия по време на експлоатацията.

8. При реализация на инвестиционното предложение и при последващата експлоатация не се очаква въздействие от трансграничен пренос на замърсители – климатичните условия не позволяват трансграничен пренос на замърсители, в т.ч. тежки метали. Не се очаква трансгранично въздействие по отношение на опазването на човешкото здраве и околната среда.

9. Съгласно становище по чл. 7, ал. 2, т. 2 от Наредбата за ОВОС с изх. № 04-09-55 /30.06.2022г. Министерство на здравеопазването счита, че предвидените дейности за реконструкция на морално остарели сгради и съоръжения в района на граничния пункт, предвидени в ИП „Цялостна реконструкция и модернизация на ГКПП „Станке Лисичково“ могат да бъдат реализирани.

IV. Обществен интерес към инвестиционното предложение:

1. Съгласно изискванията на чл. 95, ал. 1 от ЗООС, с писмо изх. № ОВОС-5/09.02.2022 г. компетентният орган е уведолил писмено кметовете на населените места – община Благоевград и кметство село Клисурса, чиято територия е засегната от осъществяването на ИП, а чрез тях и засегнатото население.

2. В изпълнение на чл. 6, ал. 9 от Наредбата за ОВОС е осигурен обществен достъп до информацията по Приложение № 2 от Наредбата, както следва:

- от компетентния орган, чрез интернет страницата на МОСВ;

- от населените места, на чиято територия ще се осъществи ИП.

3. С писма изпратени до МОСВ, община Благоевград и кметство село Клисера уведомяват, че информацията за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС е поставена на общественодостъпно място, за достъпа на информацията за най-малко 14 дни с цел изразяване на становища от заинтересовани лица, като в резултат на обществения достъп не са постъпвали възражения, предложения и искания.

4. Към момента на изготвяне на настоящото решение в МОСВ няма постъпили жалби, възражения и становища срещу реализацията на ИП.

ПРИ СПАЗВАНЕ НА СЛЕДНИТЕ УСЛОВИЯ:

1. По време на проектиране, строителство и последваща експлоатация да се спазват всички изисквания и процедури на действащото здравно законодателство.

2. Да се предвидят конкретни мерки за контрол на въздействието върху качеството на водите, предназначени за питейно-битови цели, добивани от водоземно съоръжение ситуирано в района на граничния пункт. Предвидените дейности да бъдат съобразявани със забраните и ограниченията регламентирани в Наредба № 3 за условията и реда за проучване, проектиране, утвърждаване и експлоатация на санитарно-охранителните зони около водоизточниците и съоръженията за питейно-битово водоснабдяване и около водоизточниците на минерални води, използвани за лечебни, профилактични, питейни и хигиенни нужди, ако ще се засягат такива зони.

3. При реализация на инвестиционното предложение да се спазват всички предложени от авторите мерки и условия.

4. Инвестиционния проект за реконструкция и модернизация на ГКПП „Станке Лисичково“, съдържащ и проектирани помещения за граничния здравен контрол да бъде съгласуван с Регионална здравна инспекция-Благоевград.

Настоящото решение се отнася само за конкретното заявено предложение и в посочения му капацитет.

Настоящото решение за инвестиционно предложение „Цялостна реконструкция и модернизация на ГКПП „Станке Лисичково“ не отменя задълженията на възложителя за изпълнение на изискванията на ЗООС и други специални закони и подзаконовни нормативни актове и не може да служи като основание за отпадане на отговорността съгласно действащата нормативна уредба.

На основание чл. 93, ал. 7 от ЗООС при промяна на възложителя, на параметрите на инвестиционното предложение или на някое от обстоятелствата, при които е било издадено настоящето решение, възложителят/новият възложител трябва да уведоми своевременно министъра на околната среда и водите.

Съгласно разпоредбата на чл. 93, ал. 8 от ЗООС, решението губи правно действие, ако в срок 5 години от датата на издаването му не е започнало осъществяването на инвестиционното предложение.

На основание чл. 22, ал. 3 от Наредбата за ОВОС, възлагам на директорите на РИОСВ-Благоевград и Басейнова дирекция „Западнобеломорски район“, контрола по изпълнение на поставените условия в настоящото решение.

Решението може да бъде обжалвано пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от съобщаването му на заинтересованите лица по реда на Административнопроцесуалния кодекс.

МИНИСТЪР:

Дата: 06.07.2022 г.

БОРИСЛАВ ГАНДОВ

