



## РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

### МИНИСТЕРСТВО НА ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ

#### РЕШЕНИЕ № 3... - ПР/2025 г.

#### за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда

На основание чл. 93, ал. 1, т. 1 и т. 3 във връзка с ал. 2, т. 5 от Закона за опазване на околната среда (ЗООС), чл. 7, ал. 1 и чл. 8, ал. 1 от *Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда* (Наредбата за ОВОС), чл. 31, ал. 4 във връзка с ал. 1 от Закона за биологичното разнообразие (ЗБР), чл. 40, ал. 3 и ал. 4 от *Наредба за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони* (Наредбата за ОС) и представена писмена документация от възложителя по Приложение № 2 към чл. 6 от Наредбата за ОВОС, както и получени становища от Министерство на здравеопазването и Басейнова дирекция „Източнобеломорски район“


#### РЕШИХ

да не се извършва оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС) за инвестиционно предложение *Изграждане и експлоатация на нов присъединителен електропровод 110 kV от поземлен имот 18280.503.34 до подстанция Марица Изток 400/220/110 kV, поземлен имот 59210.30.91 и изместване на две ВЛ 220 kV, свързани с неговото изграждане*, което **няма вероятност** да окаже значително отрицателно въздействие върху природни местообитания, популации и местообитания на видове, предмет на опазване в защитени зони и човешкото здраве

**възложител:** „ЕЛЕКТРОЕНЕРГИЕН СИСТЕМЕН ОПЕРАТОР“ ЕАД, ЕИК: 175201304, представлявано от Ангелин Цачев – изпълнителен директор  
**седалище:** гр. София 1618, район Витоша, бул. „Цар Борис III“ № 201, Столична община

#### Кратко описание на инвестиционното предложение:

Инвестиционното предложение е свързано с инвестиционното намерение за изграждане и експлоатация на фотоволтаична електрическа централа (ФЕЦ) преминаваща през територията на две землища: землището на гр. Гълъбово, ЕКАТТЕ 18280, община Гълъбово, област Стара Загора и землището на с. Пясъчево, ЕКАТТЕ 59210, община Симеоновград, област Хасково. С настоящото инвестиционно предложение се цели изграждане и експлоатация на нов въздушен електропровод 110



София, 1000, бул. „Кн. Мария Луиза“ 22



Тел: +359(2) 940 6194, Факс: +359(2) 986 25 33

kV, както и изместване на две въздушни линии 220 kV, свързани с неговото изграждане, представляващи елементи на техническата инфраструктура и необходими за присъединяването на фотоволтаична електроцентрала към електроенергийната мрежа на страната. Въздушната линия 110 kV ще бъде изградена от подстанция, разположена на територията на фотоволтаичен парк в имот № 18280.503.34, преминава през неурбанизирана територия на гр. Гълъбово, западно от населеното място, преминава в село Пясъчево, община Симеоновград и завършва с включване в подстанция „Марица изток“, разположена източно спрямо ФЕЦ.

Трасето на електропровода преминава през землищата на: гр. Гълъбово, община Гълъбово, област Стара Загора и с. Пясъчево, община Симеоновград, област Хасково.

С цел избягване на взаимно пресичане на въздушна линия (ВЛ) и подобряване на експлоатационните условия на мрежата в района се предвижда следното пренареждане на трасетата в енергийния коридор:

1. Новопроектираната ВЛ 110 kV, ще заеме трасето на ВЛ 220 kV „Светлина“, като трасето на новата ВЛ 110 kV преминава през следните територии:

- Извън урбанизираната територия на гр. Гълъбово: 5.514 km, от които 2.044 km попадат в съществуващ сервитут на ВЛ 220 kV Светлина;
- Извън урбанизираната територия на с. Пясъчево: 0.931 km, от които 32 m попадат в съществуващ сервитут на ВЛ 220 kV „Светлина“;

2. ВЛ 220 kV „Светлина“ ще се измести западно в трасето на съществуваща ВЛ 220 kV „Сила“. Изместването е с обща дължина от 2.493 km, като това е разстоянието между съществуващи стълбове от ВЛ 220 kV „Сила“ с № 117 и № 125.

3. ВЛ 220 kV „Сила“ ще се измести западно, в изцяло ново трасе с обща дължина от 2.573 km. Изместването на ВЛ „Сила“ 220 kV по ново трасе, преминава извън урбанизираната територия на гр. Гълъбово: 2.573 km, от които 1.958 km попадат в съществуващи сервитути на ВЛ 220 kV „Сила“ и ВЛ 110 kV „Вълкан“.

При изпълнението на трасето на електропровода 110 kV ще бъдат монтирани 34 броя нови стълба, а за дейностите по изместване на трасетата – 4 бр. за частичното изместване на трасето на ВЛ 220 kV „Светлина“ в това на ВЛ 220kV „Сила“ и 10 бр. за изместването на трасето на ВЛ 220 kV „Сила“ по ново трасе.

Основните технически данни за изграждането на линията 110kV са:

- Капацитет: 80 MW;
- Напрежение: 110 kV;
- Дължина на цялото трасе на ВЛ – 6 444 км., което преминава през равнинни терени;
- 34 бр. стълба;
- 4 бр. нови стълбове за прехода на ВЛ 220 kV „Светлина“ в трасето на ВЛ 220 kV „Сила“;
- 10 бр. нови стълбове за изместване на трасето на ВЛ 220 kV „Сила“ по ново трасе.

ВЛ 110 kV ще бъде изградена с типови носителни и опъвателни стълбове, за проводници тип АСО-400 и едно оптично мълниезащитно въже тип OPGW, окачени на стомано- решетъчни стълбове болтова конструкция с антикорозионна защита „горещо поцинковане“ с разположение на фазите тип „триъгълник“. Проводникът ще е АСО-400, като на носителните стълбове ще е окачен на единични носителни (ЕН) вериги, а на опъвателните - с единични опъвателни вериги (ЕО).

Измественото трасе на ВЛ 220 kV „Сила“ и прехода за размяна на трасетата ще бъде изпълнено с типови носителни и опъвателни стълбове, за една тройка проводници

тип АСО- 500 и едно оптично мълниезащитно въже тип OPGW, окачени на стомано-решетъчни стълбове болтова конструкция с антикорозионна защита „горещо поцинковане” с разположение на фазите тип „триъгълник“. Проводникът е АСО-500, като на носителните стълбове ще е окачен на единични носителни (ЕН) вериги, а на опъвателните - с единични опъвателни вериги.

В точките на окачване на носещите изолаторни вериги, в конзолите на носещите стълбове, са предвидени типови устройства против кацане на птици, които да не позволяват кацането и гнезденето на птици над носителните вериги. Предвидено е температурата на загряване на проводника да не превишава пределно допустимата такава, опасна за кацане на птици. Всеки стълб ще се заземява, с цел неговото обезопасяване.

Предвижда се изкопните дейности да се извършват за кратък период от време, само по време на строителството. Изкопаната земна маса ще се използва за обратни насипи и ландшафтно оформление, без да се извозва. Остатъчните изкопни земни маси ще бъдат разстлани в рамките на площадката на съответния стълб, с оглед възстановяване на естествената повърхностна почвена структура на околния терен.

Предвидено е всички площи, при евентуално предоставяне за временно ползване по време на строителството на ВЛ да се освободят и възстановят до завършване на обекта. Не е необходимо усвояването на допълнителни терени за депониране или струпване на строителни материали. Всички строителни дейности е планирано да се извършват през светлата част на денонощието.

Строителството на ИП ще се изпълни поетапно, в следната технологична последователност:

- Пикетаж на трасето и отбелязване на централните точки на новите стълбове;
- Кариране на основите на новите стълбове;
- Направа на изкопите за фундаментите и изпълнение на кофражните работи;
- Фундиране на основите на всички нови стълбове;
- Изпълняване на заземителите на стълбовете;
- Извършване на обратна засипка с трамбоване;
- Монтиране на новите стълбове на терена и тяхното изправяне;
- Монтиране на изолаторните вериги и окачванията за мълниезащитно въже;
- Изтегляне и регулиране на фазовите проводници и мълниезащитно въже;
- Монтаж на мостовите съединения на всички опъвателни стълбове;
- Поставяне на табели „Опасно за живота”, номериране и датиране на всички стълбове;
- Обход и оглед на линията и необходимите измервания;
- Новата ВЛ се поставя под напрежение за 72 часова проба;

Трасето на ВЛ е съобразено с изискванията за рационално използване на земята и минимално увреждане на ландшафта, като се преминава основно през земеделски земи и земи горска територия извън регулацията на населените места. Трасето на ИП преминава през землището на гр. Гълъбово, община Гълъбово, област Стара Загора и землището на с. Пясъчево, община Симеоновград, област Хасково. Трасето на ВЛ преминава основно през земеделски земи и ливади, и земи горска територия, извън регулацията на населените места. Общата му дължина е 6.445km.

По време на експлоатацията на инвестиционното предложение няма за бъдат засегнати нови площи. Работните площадки ще бъдат рекултивирани.

Закриването и рекултивацията на инвестиционното предложение ще бъде изпълнено в следната последователност:

- Демонтаж на оборудването и предаване на фирми за рециклиране;
- Подравняване на площадките и засипването им с плодороден слой почва;
- Залесяване/затревяване.

Закриването и рекултивацията ще бъдат напълно съобразени с изискванията на Наредба 26 за рекултивация на нарушени терени, подобряване на слабопродуктивни земи, отнемане и оползотворяване на хумусния пласт.

В района на обекта няма да се съхраняват опасни химични вещества. За нуждите на ИП не се предвижда използването на взрив. Не се предвижда да се изгражда нова пътна инфраструктура, тъй като ще се използват съществуващи общински и полски пътища. Съществуващата пътна инфраструктура ще бъде пресичана, без да се извършват преустройства (проводниците ще преминават над съществуващите съоръжения).

Инвестиционното предложение в частта за изграждане на нов присъединителен електропровод и нова ВЛ 110 kV попада в обхвата на т. 3, буква „б“ от Приложение № 2 на Закона за опазване на околната среда (ЗООС), а в частта за изместване на двете ВЛ 220 kV представлява изменение на обект по Приложение № 1 на ЗООС, поради което на основание чл. 93, ал. 1, т. 1 и т. 3 от ЗООС подлежи на процедура по преценяване на необходимостта от извършването на оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС). ИП преминава през землището на гр. Гълъбово, област Стара Загора и землището на с. Пясъчево, община Симеоновград, област Хасково, поради което засяга териториалния обхват на две регионални инспекции по околна среда и води – на РИОСВ-Стара Загора и на РИОСВ-Хасково и на основание чл. 93, ал. 2, т. 5 от ЗООС компетентен орган за произнасяне с решение е министърът на околната среда и водите.

Предвид разпоредбите на чл. 31 от Закона за биологичното разнообразие (ЗБР) и чл. 2, ал. 1, т. 1 от Наредбата за ОС, инвестиционното предложение подлежи на оценка за съвместимостта му с предмета и целите на опазване на защитените зони. Съгласно изискванията на чл. 31, ал. 4 от ЗБР оценката за съвместимостта се извършва чрез процедурата по реда на глава шеста от ЗООС, в конкретния случай – чрез процедурата по преценяване на необходимостта от ОВОС, която се извършва по реда на глава трета от Наредбата по ОС.

Трасето на въздушния електропровод не попада в границите на защитени територии по смисъла на Закона за защитени територии. Стълб № 1, със стъпка 39 кв. м, ще бъде разположен в имот № 18280.503.18, който попада в границите на защитена зона BG0002022 „Язовир Розов кладенец“ за опазване на дивите птици, обявена със Заповед № РД-832/17.11.2008 г. (обн., ДВ, бр. 108/19.12.2008 г.), а стълб № 11, със стъпка 41 кв. м, ще бъде разположен в имот № 18280.82.23, който попада в границите на защитена зона BG0000425 „Река Съзлийка“ за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна, обявена със Заповед № РД-83/26.01.2024 г. на министъра на околната среда и водите (обн., ДВ, бр. 15/20.02.2024 г.).

Извършената проверка за допустимост по реда на чл. 40, ал. 2 във връзка с чл. 12, ал. 2 и 3 от Наредбата за ОС установи, че предвидените дейности в ИП са допустими спрямо режимите на защитени зони BG0002022 „Язовир Розов кладенец“ и BG0000425 „Река Съзлийка“.

След преглед на представената информация и на основание чл. 40, ал. 3 от Наредбата за ОС, въз основа на критериите по чл. 16 от същата Наредба, е направена преценка за вероятната степен на отрицателно въздействие, според която ИП няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху природни

местообитания, популации и местообитания на видове, предмет на опазване в защитени зони от мрежата Натура 2000.

## МОТИВИ:

**I. Характеристики на инвестиционното предложение: размер, засегната площ, параметри, мащабност, обем; взаимовръзка и кумулиране с други съществуващи и/или одобрени инвестиционни предложения; използване на природни ресурси, земните недра, почвите, водите и на биологичното разнообразие; генериране на отпадъци; замърсяване и вредно въздействие; риск от големи аварии и/или бедствия; рисковете за човешкото здраве:**

1. С ИП се предвижда изграждане на нов електропровод с напрежение 110 kV от подстанция в гр. Гълъбово и завършва с включване в подстанция „Марица изток“. Предвижда се и изместване на две въздушни линии, свързани с изграждане на електропровода и необходими за присъединяването на ФЕЦ към електропреносната мрежа.

2. По време на строителството и експлоатацията не се предвижда използване на природни ресурси. Ще се използват стандартни строителни материали като кофраж, бетон, стомана и спомагателни материали, машинно оборудване и др.

3. Строителството не предвижда засягане на земните недра, единствено почви за изграждане фундаментите на стълбовете, както и за подравняване на терена и за оформяне на фундаментите на стълбовете.

4. По време на строителството ще се извършват изкопни работи, изкопните земни маси ще се използват за обратни насипи и ландшафтно оформление. Остатъчните изкопни земни маси ще бъдат разстлани в рамките на площадката на стълба, с оглед възстановяване на естествената повърхностна почвена структура на терена.

5. Предвидено е заземяване на всеки стълб, с цел намаляване риска от опасни нива на крачни напрежения.

6. Не се предвижда изграждането на водопроводи и канализационни съоръжения.

7. За нуждите на ИП не се предвижда и не се налага водовземане за питейни, промишлени или други нужди, вкл. чрез обществено водоснабдяване (ВиК или друга мрежа) и/или от повърхностни води, и/или от подземни води.

8. Предвидената дейност, свързана с преноса на електроенергия, не изисква използването на вода за производствени/промишлени цели и съответно няма да се генерират отпадъчни води.

9. В процеса на експлоатация не се очаква емитиране на опасни вещества, при които се осъществява или е възможен контакт с води.

10. Не се предвижда работа с опасни химични вещества, както при строителството, така и при експлоатацията на ИП.

11. Отпадъците ще бъдат локализирани на територията на ИП по време на строителството и няма да доведат до негативно въздействие върху околната среда и здравето на хората. Управлението на всички видове отпадъци ще се осъществява съгласно Закона за управление на отпадъците (ЗУО) и подзаконовите нормативни актове.

12. Отпадъците от почва, камъни и изкопани земни маси ще се генерират единствено при оформянето на фундаментите. Изкопаните земни маси ще се използват за насипване и подравняване на терена при изграждане на площадки около фундаментите. Строителните отпадъци ще са в незначителни количества. По време на

строителството няма отделяне на опасни отпадъци.

13. Очакваните количества битови отпадъци са минимални. Отпадъците ще се събират, с цел предаването им за последващо третиране на дружества, притежаващи разрешително по чл. 35 от ЗУО.

14. ИП не налага промяна на съществуващата пътна инфраструктура и няма необходимост от изграждане на нова. За достъп до обекта, по време на изграждането и обслужването му ще се използват съществуващите общински и полски пътища.

15. В резултат на реализацията на инвестиционното предложение, при спазване на нормативните изисквания, не се очаква замърсяване на околната среда от твърди и течни замърсители.

16. За периода на строителство, който е ограничен по времетраене, ще има неорганизираните емисии основно на прах и изгорели автомобилни газове. Замърсителите ще се отлагат в непосредствена близост до площадката, като очакваните концентрации в атмосферния въздух са за многократно по-ниски стойности от пределно допустимите. Основният дискомфорт ще бъде за работещите на обекта, които ще са изложени на шум и запрашаване на въздуха от строителната и транспортна техника. При спазване на нормативните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд въздействието ще е минимално и в рамките на допустимото.

17. При строителните и монтажни дейности не се очаква трайно влошаване на качеството на атмосферния въздух, както и замърсяване на почвата с отпадъци или опасни вещества.

18. При експлоатацията на ИП не се очакват замърсявания, вредни въздействия и дискомфорт на околната среда.

**II. Местоположение на инвестиционното предложение: съществуващо и одобрено земеползване; относителното изобилие, достъпност, качество и възстановителна способност на природните богатства; абсорбиционен капацитет на природната среда; крайбрежни зони и морска околна среда; планински и горски райони; защитени със закон територии; засегнати елементи от Националната екологична мрежа; територии, свързани с инвестиционното предложение, в които нормите за качество на околната среда са нарушени или се смята, че съществува такава вероятност; гъстонаселени райони; ландшафт и обекти с историческа, културна или археологическа стойност; територии и/или зони и обекти със специфичен санитарен статут или подлежащи на здравна защита:**

1. Територията на инвестиционното предложение се намира извън регулацията и границите на населените места, основно в земеделски земи и малка част в горски територии. С подробен устройствен план - парцеларен план ще се определят териториите, които ще бъдат засегнати от сервитута на енергийния обект, съгласно Наредба № 16 от 9 юни 2004 г. за сервитутите на енергийните обекти.

2. Трасето на въздушна електропроводна линия ВЛ 110 kV преминава извън урбанизираната територия на гр. Гълъбово: 5.514 km, от които 2.044 km попадат в съществуващ сервитут на ВЛ 220 kV „Светлина“ и извън урбанизираната територия на с. Пясъчево: 0.931 km, от които 32 m попадат в съществуващ сервитут на ВЛ „Светлина“ 220kV.

Изместването на ВЛ 220 kV „Светлина“ в трасето на ВЛ 220 kV „Сила“ преминава през следните територии:

- Извън урбанизираната територия на гр. Гълъбово: 1.919 km в съществуващ сервитут на ВЛ 220 kV „Сила“.

- Изместването на ВЛ 220kV „Сила“ по ново трасе, преминава извън урбанизираната територия на гр. Гълъбово: 2.573 km, от които 1.958 km попадат в съществуващи сервитути на ВЛ 220kV Сила и ВЛ 110kV Вълкан. Общата дължина на трасето е 6,445 км.

3. Реализацията на инвестиционното предложение за изграждане на въздушен електропровод 110 kV няма да доведе до значително отрицателно въздействие върху предмета и целите на опазване в зоните, тъй като ИП ще засегне само 39 m<sup>2</sup> от защитена зона BG0002022 „Язовир Розов кладенец“ и 41 m<sup>2</sup> от защитена зона BG0000425 „Река Съзлийка“ при изграждане на фундаментите на стълб № 1 и стълб № 11.

4. Не се очаква унищожаване, увреждане или фрагментация на природни местообитания, предмет на опазване в защитена зона BG0000425 „Река Съзлийка“, през която преминава трасето на електропровода, тъй като електропровода пресича защитената зона въздушно и само фундамента на стълб № 11 ще бъде в границите на защитената зона, без да засяга природни местообитания.

5. Реализацията на ИП не е свързана с нарушаване на целостта, структурата и функциите на зоните, тъй като ще се засегнат много малки площи в границите на двете защитени зони.

6. Временният характер и начинът на изпълнение на дейностите по реализация на ИП не предполагат прогонване или безпокойство, които да доведат до изменение в числеността, плътността и структурата на популациите на животински видове, предмет на опазване в защитените зони.

7. Реализацията на дейностите по изграждането на въздушен електропровод 110 kV няма да доведе до значително отрицателно въздействие върху видовете птици, предмет на опазване в защитена зона BG0002022 „Язовир Розов кладенец“, предвид факта, че началото на трасето на електропровода е в периферията на защитената зона, на отстояние 80 m от границата.

8. Не се очаква генериране на емисии и отпадъци във вид и количества, които да окажат значително отрицателно въздействие върху природни местообитания, популации и местообитания на видове, вкл. птици, предмет на опазване в защитените зони.

9. Характерът на инвестиционното предложение не предполага създаване на трайни и непреодолими прегради или фрагментиране на коридори, които да затруднят или възпрепятстват изцяло или частично свободното движение на видове или генетична изолация на популациите, във връзка с което и кохерентността между най-близките зони няма да бъде нарушена.

10. Отдалечеността на ИП не предполага възникване на шумови, светлинни или други антропогенни въздействия, които да прогонят опазваните в зоните видове от техните местообитания или от естествените им райони на разпространение, както по време на строителството, така и при експлоатацията на електропровода.

11. Няма вероятност от натрупване на отрицателни кумулативни въздействия върху природните местообитания, местообитанията на видовете и видове, вкл. птици, от реализацията на предвидените в ИП дейности по изграждане на въздушен електропровод 110 kV и одобрените до момента други инвестиционни предложения, планове, програми и проекти.

12. Трасето на ВЛ не засягат обекти, подлежащи на здравна защита, санитарно-охранителни зони (СОЗ) около водоизточници и съоръжения за питейно-битово водоснабдяване и водоизточниците на минерални води.

13. Съгласно становища на БД „Източнобеломорски район“, по реда на чл. 4а от

Наредбата за ОВОС, с изх. № ПУ-01-716(1)/20.08.2024 г. и по реда на чл. 7, ал. 2, т. 4 от същата Наредба, с изх. № ПУ-01-716(4)/27.02.2025 г., ИП е допустимо спрямо целите и мерките, определени в Плана за управление на речните басейни (ПУРБ) 2022-2027 г. на Източнобеломорски район и Плана за управление на риска от наводнения (ПУРН) 2022-2027 г. на Източнобеломорски район. Направена е мотивирана оценка на въздействието върху водите и водните системи, съгласно която:

13.1. Трасето, предмет на ИП попада в границите на повърхностно водно тяло (ПВТ) „Язовир Розов кладенец“ с код BG3MA200L019 и повърхностно водно тяло „Река Сазлийка от река Овчарица до устие“ с код BG3MA200R014.

13.2. Трасето попада в чувствителна зона по чл. 119а, ал. 1, т. 3, буква „б“ от Закона за водите (ЗВ). Трасето, предмет на ИП, пресича зона за защита на водите „Река Сазлийка“ с код BG0000425 и зона за защита на водите „Язовир Розов Кладенец“ с код BG0002022, определена съгласно чл. 119а, ал. 1, т. 5 от ЗВ.

13.3. Трасето не попада в пояси на санитарно-охранителни зони.

13.4. Реализацията на ИП няма да доведе до съществено увеличение на риска от наводнение.

13.5. Повърхностно водно тяло „Язовир Розов кладенец“ с код BG3MA200L019 е определено като изкуствено с много лош екологичен потенциал и неизвестно химично състояние. ПВТ с код BG3MA200R014 е определено като силномодифицирано в умерен екологичен потенциал и добро химично състояние. Дейностите в ИП не предвиждат водоземане за питейни, промишлени и други нужди, вкл. чрез обществено водоснабдяване и/или от повърхностни води, и/или подземни води. Не се предвижда изграждане на водопровод и канализация, и свързани с тях нови съоръжения. Не се предвижда формиране на отпадъчни води. ИП няма да окаже значително негативно въздействие върху водите и водните екосистеми.

**III. Тип и характеристики на потенциалното въздействие върху околната среда: степен и пространствен обхват на въздействието; естество на въздействието; трансграничен характер на въздействието; интензивност и комплексност на въздействието; вероятност за въздействие; очаквано настъпване, продължителност, честота и обратимост на въздействието; комбиниране с въздействия на други съществуващи и/или одобрени инвестиционни предложения; възможност за ефективно намаляване на въздействията:**

1. По време на строителството се очаква образуването на емисии на вредни вещества от строителна, пътнотранспортна техника, шум, вибрации, прах и изгорели газове. Въздействието при строителството е временно, до приключване на дейностите за изграждане на стълбовете, предвидени за нуждите на ИП.

2. По време на реализация и нормална експлоатация на ИП не се очаква поява на отрицателно въздействие върху околната среда и здравето на хората.

3. Шумът ще бъде локализиран в района на ИП. Въздействието е за ограничен период от време. Строителната дейност на площадките няма да бъде източник на шум за най-близко разположените жилищни и промишлени сгради.

4. Не се очаква въздействие върху минералното и биологичното разнообразие.

5. Трасето на ВЛ не засяга обекти на културното, архитектурното, историческото и археологическото наследство.

6. При реализацията на ИП отсъстват условия за значими замърсявания, вредни въздействия и дискомфорт на околната среда.

7. В резултат от реализирането на ИП не се очаква трансгранично въздействие.

8. С писмо изх. № ИП-00-6/22.10.2024 г. Министерство на здравеопазването, на основание чл. 7, ал. 2, т. 2, буква „а“ от Наредбата за ОВОС въз основа на предоставената от възложителя информация по чл. 6, ал. 1, т. 1 от Наредбата за ОВОС, е изразило становище по отношение на степента на значимост на въздействието и риска за човешкото здраве. Съгласно становището на МЗ няма необходимост от извършване на ОВОС при изпълнение на условията, включени в настоящия административен акт.

9. Извършена е оценка на потенциалните рискове за персонала при реализация на ИП и са предвидени мерки за предотвратяването им.

10. За осъществяването на ИП не са предложени алтернативи. Реализацията на ИП е задължителна, включваща като краен продукт производството на електроенергия от възобновяем източник.

11. Продължителността на въздействие е постоянна (по време на експлоатация), като не се очаква кумулиране с други ИП, планове и проекти.

#### **IV. Обществен интерес към инвестиционното предложение:**

1. За ИП „Изграждане и експлоатация на нов присъединителен електропровод 110 kV от поземлен имот 18280.503.34 до подстанция Марица Изток 400/220/110 kV, поземлен имот 59210.30.91 и изместване на две ВЛ 220 kV, свързани с неговото изграждане“ възложителят е информирал МОСВ с уведомление, внесено на 05.07.2024 г. В изпълнение на чл. 4, ал. 1 от Наредба за ОВОС, възложителят е информирал писмено засегнатата общественост, като е обявил инвестиционното предложение на интернет страницата си на 03.07.2024 г. и чрез средствата за масово осведомяване – във в-к „Труд“ от 03.07.2024 г. В резултат на осигурения обществен достъп до уведомлението за ИП, няма постъпили становища/възражения/мнения и др. от заинтересовани лица/организации.

2. Съгласно изискванията на чл. 95, ал. 1 от ЗООС инвестиционното предложение е обявено на интернет страницата на МОСВ. С писмо изх. № ОВОС-75-4/01.08.2024 г. МОСВ е уведомило кметовете на населените места – община Гълъбово, община Симеоновград и кметство Пясъчево, чиято територия е засегната от инвестиционното предложение, а чрез тях и засегнатото население.

3. С писмо от 29.09.2024 г. в МОСВ е депозирано искане за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС, ведно с информация по Приложение № 2 към чл. 6 от Наредбата за ОВОС. В изпълнение на изискванията на чл. 6, ал. 9 и ал. 10 от Наредбата за ОВОС е осигурен обществен достъп до информацията по Приложение № 2 от същата Наредба, както следва:

- от компетентния орган, чрез интернет страницата на министерството, както и чрез съобщение на информационното табло в сградата на МОСВ;

- от община Гълъбово, от община Симеоновград и кметство Пясъчево, на чиято територия се предвижда осъществяването на ИП, съответно на информационните табла и/или интернет страниците им.

4. С писмо изх. № С-5222#1/18.10.2024 г., община Симеоновград уведомява МОСВ, че в резултат на осигурения (на интернет страницата) обществен достъп до информацията по Приложение № 2 към чл. 6 от Наредбата за ОВОС не са постъпвали възражения, становища и предложения от заинтересовани лица/организации.

5. С писмо изх. № 97/30.10.2024 г. кметско наместничество с. Пясъчево удостоверява, че информацията е оповестена на информационното табло в сградата на кметството, в резултат на което няма постъпили становища/възражения/предложения срещу реализацията на ИП.

6. С писмо изх. № 04-00-176#1/10.12.2024 г., община Гълъбово информира МОСВ за осигурения обществен достъп на информационното табло и на интернет страницата на общината, въз основа на който няма постъпили становища/възражения/мнения от заинтересовани лица/организации.

7. Към момента на изготвяне на настоящото решение в МОСВ няма постъпили възражения срещу реализацията на инвестиционното предложение.

### **ПРИ СПАЗВАНЕ НА СЛЕДНИТЕ УСЛОВИЯ И МЕРКИ:**

1. Видът на стълбовете да бъде съобразен с Препоръка № 110 (2004) на Постоянния комитет на Бернската Конвенция, за намаляване на неблагоприятния ефект от въздушни електропроводи върху птици.

2. Да не се допуска замърсяване на повърхностните и подземни води от ИП.

3. В срок 30 дни преди започване на дейностите по ИП възложителят да уведоми Басейнова дирекция ИБР по реда на чл. 58, ал. 2 от Закона за водите или да има издадено разрешително по чл. 46, ал. 1 от Закона за водите.

4. Да не се нарушава възможността за свободно протичане на максималните водни количества на река Сазлийка по време на изпълнение на дейностите по ИП, попадащи в зоните, които могат да бъдат наводнени съобразно картите на районите под заплаха от наводнения.

5. Да се предвидят мерки срещу евентуални разливи в обработваеми земи на горива и смазочни течности от строителната техника и от моторните превозни средства.

6. Да се изготвят график и мерки за преминаването на строителната техника през населените места, които да ограничат атмосферното замърсяване и дискомфорта на населението от шум и вибрации. Графикът да се съгласува с кметовете на засегнатите населени места.

7. Да бъде минимизиран риска от възникване на възможността от пряк допир до електропровода при къси съединения, предизвикани от бури, скъсване на електропроводите и други аварийни ситуации.

8. След приключване на строителните работи, където е необходимо, да се извърши възстановяване на нарушените терени.

9. Строителните работи да се извършват извън размножителният сезон на повечето животински видове, който е от април до юни, за да се избегне тяхното безпокойство.

10. Строителните дейности да бъдат провеждани само в светлата част на денонощието.

11. При провеждане на аварийни ремонти по електропровода, в етапа на експлоатация, да се спазват трасетата за достъп до аварирания участък в границите на сервитута, като се отчитат и наличните природни местообитания в сервитутната зона

12. Отпадъците, образувани при реализацията на инвестиционното предложение да се предават - само въз основа на писмен договор с лица, притежаващи разрешение, комплексно разрешително или регистрационен документ по чл. 35 от ЗУО за съответната дейност и площадка за отпадъци със съответния код съгласно Наредба № 2 от 23.07.2014 г. за класификация на отпадъците.

13. За строителните отпадъци, образувани при реализацията на инвестиционно предложение да се приложат изискванията на Наредба за управление на строителните отпадъци и за влагане на рециклирани строителни материали.

Настоящото решение за инвестиционно предложение за Изграждане и експлоатация на нов присъединителен електропровод 110 kV от поземлен имот 18280.503.34 до подстанция Марица Изток 400/220/110 kV, поземлен имот 59210.30.91 и изместване на две ВЛ 220 kV, свързани с неговото изграждане се отнася само за конкретно заявеното инвестиционно предложение и в посочения обхват.

Настоящото решение не отменя задълженията на възложителя за изпълнение на изискванията на ЗООС и други специални закони и подзаконовни нормативни актове и не може да служи като основание за отпадане на отговорността съгласно действащата нормативна уредба.

На основание чл. 93, ал. 7 от ЗООС, при промяна на възложителя, на параметрите на инвестиционното предложение или на някое от обстоятелствата, при които е било издадено настоящето решение, възложителят/новият възложител трябва да уведоми своевременно министъра на околната среда и водите.

На основание чл. 22, ал. 3 от Наредбата за ОВОС, възлагам на директорите на РИОСВ-Стара Загора, РИОСВ-Хасково и Басейнова дирекция „Източнобеломорски район“ контрола по изпълнение на поставените условия в настоящето решение.

Решението може да бъде обжалвано пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от съобщаването му на заинтересованите лица по реда на Административнопроцесуалния кодекс.

Дата: 02.04.2025г.

МИНИСТЪР:

МАНОЛ ГЕНОВ

